


QK10

.B5

1833

Bd.3

pt.2



Handb. bot. Terminol.

Handbuch
der
botanischen Terminologie
und
Systemkunde.



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Dritter Band.

das Register.

R e g i s t e r.

Bemerkung. Um dem Register keine allzugroße Ausdehnung zu geben, wurden von der Systemkunde nur die vorzüglichsten Ausdrücke aufgenommen. Die zahllosen Namen für die verschiedenen Abtheilungen und Familien des Pflanzenreiches müssen im Buche selbst aufgesucht werden; im Register sind bloß die Namen derjenigen Schriftsteller aufgeführt, welche neue Anordnungen der Pflanzenfamilien vorgeschlagen haben.

I. Band 3 — 581. II. Band 583 — 1047. III. Band 1051 — 1260.

- | | |
|--|---|
| <p><i>A arêtes aiguës</i> 84.
 <i>obtuses</i> 84.
 aaßartiger Geruch 919.
 Aaßgeruch 118.
 <i>à bandelottes</i> 110.
 Abänderung 1053.
 Abart 1053.
 abbreviatus 49.
 Abendblüthen 31.
 abfallend 29.
 abfallende Blume 335.
 Blüthenhülle 340.
 Borste 728.
 Fruchtkrone 458.
 Haube 666.
 Knospen 258.
 Knospendecken 247.
 Nebenblätter 229.
 r Blüthenstiel 181.
 r Griffel 392. 725.
 Rinde 150.
 r Kelch 321.
 s Blatt 224.
 Warzen 966.
 Zähne 598.
 Zipfel 598.
 abfällige Borste 670.
 Mündung 937.
 Papille 934.</p> | <p>abfällige Peridien, besondere 961.
 Rinde des Polsters 930.
 s Deckelchen 673.
 Haargeflechte 980.
 abfärbende Lamellen 895.
 abfließende Sporen 1038.
 abgebißen 80.
 abgebißene faserige Wurzel 157.
 r Stoc 160.
 s Blatt 196.
 Wurzel 156. 157.
 Zähne 681.
 abgebrochene Lamellen 891.
 abgebrochen = gesiedertes Blatt 211.
 abgedreht 64.
 abgeebnetes Lager 754.
 abgeflachte Flechtenfrucht 782.
 r Becher 881.
 Scheibe 924.
 s Polster 921.
 abgeflächtes Lager 754.
 abgehaart 99.
 abgehackt 80.
 abgehende Rinde der Peridie 963.
 abgekehrt 62.
 abgekürzter Familiencharakter 1066.
 Kelch 320.
 abgeleitete Kunstausdrücke 4.
 abgelöst 69.</p> |
|--|---|

- abgerundetes Würzelchen 545.
 abgerundet = freie Lamellen 894.
 abgeschürftester Lager 757.
 abgesehte Keule 884.
 abgesetzt = inmovirender Stengel 607.
 = nachelspitzige Zinken 735.
 abgefondert 69.
 abgefonderte Stoffe 11.
 abgestückeltes Lager 803. 823.
 abgestutzt 80.
 abgestutzte Blätter 648.
 Kernhülle 933.
 Narbe 398.
 r Träger 361.
 s Blatt 195.
 s Blatthäutchen 231.
 Scheiben 924.
 Sporenbehälter 842.
 s Würzelchen 546.
 t = stumpfe Stückchen 825.
 abgewandt 62.
 abgewischtes Lager 757.
 Ableger 254.
 ablösbare Wulsthaut 908.
 abnehmende Nester 644.
 d = fiederschnittiges Blatt 205.
 = gefiedertes Blatt 212.
 abnorme Doppelbildung 24.
 Metamorphose 16.
 r Zustand des Flechtenlagers 750.
 der Flechtenfrucht 798.
 s Fehlschlagen 17. 22.
 Verwachsung 24.
 à bord atténué 77.
 cartilagineux 77.
 épaissi 77.
 plane 77.
 abortivus 16.
 Abortus 16.
 abnormis 17. 22.
 normalis 16.
 Abreiß 253.
 Abschnittchen 208.
 Abschnitte 78. 735. 811. 813.
 abschüssige Blätter 702.
 Absence 54.
 Absenker 254.
 Absentia 54.
 absolutes Maas 48.
 e Wärme 116.
 Absonderung 14.
 Absonderungen 12.
 Absorptio 14.
 Absorption 14.
 Absorption 14.
 abspringende Rinde der Peridie 963.
 s Sporengehäuse 1012.
 abstehend 66.
 abstehende Nester 176. 997.
 Blattstielbasen 615.
 Haare 570.
 Honiglippe 338.
 Drehchen 705.
 Näse 283.
 r Keldy 318.
 r Ring 911.
 s Blatt 190.
 e Schote 468.
 s Nägchen 275.
 e Staubgefäße 356.
 Trugdolde 299.
 Wirtelästchen 735.
 Zähne 681.
 absteigend 63.
 absteigende Drehchen 705.
 r Same 495.
 e Wurzel 154.
 s Würzelchen 543.
 Absterben 32.
 abwärts 61.
 abwärts = behaarte Haube 666.
 = dachziegelige Blätter 701.
 Samen 495.
 Schuppen 483.
 = gefehrte Haare 570.
 = gekrümmt 66.
 = gekrümmtes Blatt 190.
 r Griffel 390.
 Schnabel 673.
 Sporn 340.
 = geneigt 63.
 = geneigter Griffel 390.
 Same 495.
 e Staubgefäße 356.
 = gerichtete Honiglippe 338.
 r Keim 525.
 = rauhaarig = striegeliger Strunk 861.
 = steigender Stod 124.
 = scharfe Hüllchen 272.
 = verdickter Strunk 856.
 = verdünnter Strunk 856.
 s Pelster 1001.
 = verschmelzende Einfügung 767.
 abwechselnd 57.
 abwechselnde Nester 175.
 Knospen 245.
 d = gefiedertes Blatt 211.
 Abweichungen der Art 1053.

Abzehrung 17.

acanthophorus 53.

accessorische Nestchen 818.

Fruchtgehäuse 779.

Organe 123. 138.

r Rand 460. 887.

Saum 887.

thalloidischer Rand 785. 786.

Theile 120.

accollé 68.

acrescens 29.

Accrescentia 14.

accretus 55. 68.

accroissant 29.

Accroissement 14.

accumbens 61.

Acenium 453.

acerbe 117.

acerbus 117.

Acervuli sporarum 1034.

cincti epidermide lacera 1034.

confluentes 1035.

dispersi 1035.

hypophloeodes 1034.

in orbes angustos confluentes 1035.

lineares 1035.

nudi 1034.

oblongi 1035.

orbiculares 1035.

ovales 1035.

sparsi 1035.

striaeformes 1035.

subrotundi 1035.

tecti epidermide 1034.

velati epidermide 1035.

Acervulum nucleiforme 1035.

acetabuliformis 89.

Achaena 447. 451. 453.

baccata 462.

bi- et tetracarpellata 454.

calva 455.

coronata 454.

coronula membranacea instructa 455.

disperma 453.

erostris 454.

inferne cassa 454.

ejuga in rostro jugata 460.

laevis in rostro jugata 460.

involuta 454.

monosperma 453.

nucacea 453.

nuda 454.

papposa 455.

rostrata 454.

Achaena spuria 453.

Achäne 447. 453.

Achaine 447. 451.

aigrette 455.

Achenium 453.

achromatisches Lager 762.

achroos 108.

Achse 181. 265. 270. 279. 977.

achselständig 56.

er Sporenbehälter 840.

s Blatt 186.

e Sporenblase 842.

achsenförmiger Stiel 977.

achsenständig 56.

acht beringter Sporenbehälter 637.

achtblättrige Blume 332.

achte Brutbecherchen 778.

einsamenlappige Pflanzen 540.

Fächer 424.

r Ring 637.

r thalloidischer Rand 785.

achtfächerige Steinschale 427.

r Staubbeutel 367.

achtfantige Büchse 675.

r Stengel 166.

achtflappiger Sporenbehälter 729.

achtknöpfige Mündung 934.

achtspaltiges Blatt 202.

acicularis 84.

aciculatus 93.

aciculé 93.

acide 117.

acidus 117.

Acies 73. 91. 893.

acutata 91. 893.

arguta 91.

canaliculata 893.

obtusata 893.

obtusata 91.

prominens 91.

rotundata 91.

acietatus 91.

Acinus 481.

Ackerfeld 41.

Ackerpflanzen 41.

Ackerrein 41.

Ackerländer 41.

à côtés inégaux 85.

Acotyledoneae 530.

Acotylédonées 530.

acre 117.

acris 117.

Acrosarcum 482.

Acrosarque 482.

aculeato - ciliatus 98.

aculeatus 101.

Aculei 101. 141. 890. 898.

arcuati 898.

basi connexi 899.

discreti 899.

ramoso - connati 899.

caulini 734.

compressi 898.

decurrentes 898.

distorti 898.

erecti 898.

fasciculati 561. 899.

fistulosi 899.

foliaries apicales 561.

terminales 561.

gemini 561.

infrastipulares 561.

intus farcti 899.

papillaeformes 734.

penduli 898.

recti 898.

semifistulosi 899.

sparsi 561.

spathulati 898.

subulati 898.

Aculeoli fasciculati 734.

sparsi 734.

Aculeus 140. 560.

anceps 562.

basi dilatatus 562.

calycinaris 561.

compressus 562.

curvatus 562.

falcatus 562.

foliaries 561.

incurvatus 562.

lateristipulus 561.

marginalis 561.

nervalis 561.

peduncularis 561.

pericarpialis 561.

petiolaris 561.

plano - compressus 562.

ramealis 561.

rectiusculus 562.

rectus 562.

recurvatus 562.

setiformis 562.

stipularis 561.

stirpalis 560.

subulatus 562.

teres 562.

acuminatus 80.

acuminé 80.

acutangulus 84.

acute angularis 84.

triangularis 84.

acutus 80.

Adanson's Verwandtschaftstheorie 1114.

Adductores 660. 725.

Aden, Adenos 141.

aderästig 92.

Aderchen 624.

aderige Samenlappen 539.

3 Blatt 219.

Schlauchschichte 890.

aderig - kriechende Peridie 958.

- nervige Peridie 969.

- runzeliger Hut 873.

aderloses Lager 757.

Adern 217. 624.

adernerviges Blatt 218.

à deux 53.

couleurs 109.

étages 89.

loges 89.

adhaerens 68.

Adhaerentia 68.

Adhérence 68.

adhérent 68.

adligatus 64.

Adnascens 256.

Adnatum 256.

adnatus 54. 55. 68. 69.

adné 54. 55. 68.

adnexus 69.

adpressus 65.

adpropinquatus 59.

adscendens 63.

Adscensus 125.

Adsimilatio 13.

adspersus 109.

Adspiratio 14.

adstringens 117.

adstringirend 117.

adsurgens 63.

aduncus 64.

adustus 110.

adventive Knospen 245.

Wurzel 641.

Wurzeln 158.

adversus 62.

aequabilis 93.

aequalis 48. 51. 70. 86.

Aequatorialgränge 34.

aequatus 86.

aequi - altus 49.

- aequi-laterus 85.
 -latus 49.
 -magnus 48.
 Aequinoctialblüthen 32.
 aeruginosus 113.
 aestivalis 30.
 Aestivarium 46.
 Aestivatio 31. 130. 305. (s. unter Praefloratio).
 Actas 27.
 Aetheogamae 1146.
 affiché 69.
 affixus 69.
 Afterblätter 226. 708.
 in dreifacher Reihe 709.
 Afterdeckblatt 234.
 Afterdelce 298.
 Afterschirm 298.
 Agardh's natürliches Pflanzensystem 1180.
 Age 27.
 Aggedula 670.
 Agger alpestrium 46.
 rupestrium 46.
 Aggeres 46.
 agglomeratus 60.
 aggloméré 60.
 agglutinated 68. 69.
 aggregatus 59.
 agréable 116.
 agrégé 59.
 Agri 41.
 ägyptisches Klima 44.
 Ahlborsten 566.
 ähnlich 71.
 Ahrchen 263. 266. 270. 293.
 tragend 272.
 e Dolden 290.
 e Rispe 285.
 zu dreien 272.
 zu zweien 271.
 Aehre 263. 266. 270. 607.
 ährenförmig 270.
 ährenförmiger Blütenkopf 291.
 e Rispe 283.
 r Fruchtstand 607.
 Kolben 273.
 Strauß 286.
 e Sträuße 265.
 Traube 279.
 g = gedrungene Traube 280.
 ährentragend 270.
 e Rispe 285.
 r Schaft 174.
 ährig 270.
 ährige Früchte 446.
 ährige Karpellen 383.
 Rispe 283.
 r Schaft 174.
 e Traube 279.
 Aigrette 455.
 Aiguillon 140. 560.
 Aiguillons 101. 141.
 Aile 577.
 ailé 578.
 Ailes 186. 333. 452.
 Akena 453.
 Akène 453.
 Akotyledoneen 530.
 akotyledonische Pflanzen 530.
 r Keim 530.
 Ala 577.
 Alabastrum 304.
 apertum 305.
 clausum 305.
 completum 305.
 incompletum 305.
 Alae 186. 318. 333. 351. 452. 859.
 compressae 859.
 teretes 859.
 à la renverse 57.
 alaris 56.
 alatus 578.
 albellus 115.
 albescens 111. 115.
 albicans 115.
 albidus 111. 115.
 Albigo 21.
 albo-marginatus 110.
 Albumen 137. 519.
 appositum 520.
 bifidum 521.
 bipartitum 521.
 canaliculatum 521.
 carnosum 523.
 cartilagineum 523.
 caseosum 523.
 cavum 522.
 centrale 520.
 cinctum 520.
 concavum 521.
 convexiusculum 521.
 convexum 521.
 coriaceum 523.
 corneum 523.
 crassum 521.
 divisum 521.
 externum 520.
 farinosum 523.
 friabile 523.

Albumen gelatinosum 523.
 grumosum 523.
 inclusum 520.
 integrum 521.
 internum 520.
 intra cotyledonum plicas descendens s. receptum 520.
 lobatum 521.
 margine inflexum 521.
 involutum 521.
 membranaceum 521.
 molle 523.
 mucilaginosum 523.
 oppositum 520.
 pelliculare 521.
 periphericum 520.
 planiusculum 521.
 planum 521.
 quadripartitum 521.
 rimosum 522.
 ruminatum 522.
 sebaceum 523.
 solidum 522.
 sublacteum 523.
 sulcatum 521.
 tenue 520.
 tenuissimum 520.
 tereti-convexum 521.
 unilaterale 520.
 vaginale 520.

Alburnitas 19.

Alburnum 122.

à l'entour 56.

alepidotus 99.

Algae 597. 803.

 aquae dulcis 831.

 aquaticae 831.

 biformes 806.

 geophilae 832.

 halophilae 831.

 hydrophilae 831.

 lithophilae 832.

 marinae 831.

 saxicolae 832.

 terrestres 832.

Algen 597.

algenartige (Pflanzen) 597.

Algenfaden 587. 817.

Algen mit gekrümmten Nestchen 818.
 doldentraubigen Nestchen 818.
 pinselförmigen Nestchen 818.

Alginæ 597.

Alienatio colorum 763.

alkalin 117.

alkalinus 117.

alkalisch 117.

Allée 47.

allenthalben mit Kernhüllen umgebene Keule 927.
 samentragender Samenträger 431.

allerseits fructificirender Fruchtkörper 886.

allerwärts freies Lager 766.

allgemein 51.

allgemeine Mehre 266.

 Blüthenhülle 235.

 Delde 288.

 Hülle 236. 237.

 Krankheiten 17.

 Kunstausdrücke 4.

r Schleier 906. 967.

 Spindel 270.

 Zwiebel 256.

alliace 48.

alliaceus 48.

Alligator 139.

alligatus 64.

Allioni's künstliches Pflanzensystem 1101.

alljährlich 28.

allmähliges Aufblühen 305.

allongé 49. 82.

allseitig-ästiger Stengel 644. 693.

 e Mehre 268.

 Traube 278.

allseitigwendig 59.

allseitigwendig-ästiger Algenfaden 817.

 s strengeliges Lager 804.

 e Mehre 268. 612.

 Neste 805.

 Blätter 808.

 Floeden 981.

r Blüthenstiel 178.

e Rispe 283.

 Sporenblasen 843.

 s Wurzelchen 543.

Alpen 43.

Alpengewächsdamm 46.

Alpenpflanzen 43.

Alpes 43.

Alpes 43.

Alpestris 43.

Alter 27.

Alteratio coloris 763.

alternans 57.

alternus 57.

alterne 57.

altus 49.

alutaceus 94. 112.

alvéolaire 95.

alveolaris 95.

- alveolatus 95.
alvéolé 95.
Alvéole 95.
 Alveoli 896.
 Alveolus 95.
 am Abend 31.
 Amalthea 443.
Amalthée 443.
Amande 135. 404. 519.
 amarus 117.
 amberartig 118.
 Ambitus 72. 73. 872.
 byssaceus 872.
 byssino - radicans 872.
 byssinus 872.
 fimbriatus 872.
 hypothematicus 752.
 ambrosiacus 118.
 Ambulacrum 47.
 amentaceus 277.
 Amenta fructifera strobiliformia 277.
 terna in rachide communi 275.
 amentiferus 277.
 amentiformis 277.
 Amentum 263. 275. 607.
 abbreviatum 276.
 aggregatum 276.
 apice nutans 275.
 attenuatum 276.
 bracteatum 276.
 capitatum 275.
 clavatum 275.
 coactaneum 277.
 comosum 276.
 compositum 276.
 confertum 276.
 conicum 275.
 continuum 276.
 crassum 275.
 cylindricum 275.
 densum 276.
 ebracteatum 277.
 elongatum 276.
 erectum 275.
 esquamatum 277.
 femineum 277.
 filiforme 275.
 fructiferum squamis bracteaneis lignescen-
 tibus 445.
 gemmaforme 275.
 glabrum 277.
 globosum 275.
 gracile 275.
 incrassatum 275.
 Amentum interruptum 276.
 lobatum 276.
 masculum 277.
 ochreatum 277.
 oviforme 275.
 ovoideum 275.
 patens 275.
 pauciflorum 276.
 pedunculatum 275.
 pendulum 275.
 praecox 277.
 ramosum 276.
 rarum 276.
 serotinum 277.
 sessile 275.
 simplex 276.
 squamatum 276.
 villosissimum 277.
 villosum 277.
 amer 117.
 am größten 48.
 Gipfel trichteriges Gestell 769.
 Grunde abgerundetes Blatt 195.
 abgestutzter Kelch 319.
 3 Blatt 195.
 = herzförmiges Blatt 194.
 abreißendes Säulchen 689.
 anastomosirende und an der Spitze ver-
 bundene Wimpern 686.
 angeheftete Karpellen 384.
 3 Lager 765.
 e Pollenmassen 381.
 r Same 491.
 r Staubbeutel 368.
 angeschwollener Ring 911.
 angewachsener Hut 865.
 3 Schleierchen 633.
 ästig = gelappter Strunk 955.
 = verwachsene Stacheln 899.
 auseinander strebende Fächer 367.
 Ausläufer ausschüßende fruchtbare Flos-
 ken 1008.
 bärtiges Blatt 222.
 Blumenblatt 328.
 bauchige Haube 665.
 befränzte Astquirl 736.
 bescheideter gemeinschaftl. Blüthenstiel 716.
 Stengel 610.
 beschuppter Hüllfeld 240.
 Kelch 320.
 bespitzt = geschnäbelte Sporen 1040.
 bezaharter Strunk 860.
 bleibende Peridie 976.
 blutflckig 764.

am Grunde deckblätterige Hülle 718.
 der Blumenröhre angeheftete Staubge-
 säße 352.
 des Kelchs sitzende Anhängsel 319.
 dicht = rauhaariger Strunk 861.
 doppelt = gespaltene Blätter 650.
 dreifächerige Frucht 427.
 drüsige Haare 566.
 durchbohrte Steinschale 481.
 eckig = spleißförmiges Blatt 194.
 einblättriger Stengel 611.
 eingedrückte Büchse 676.
 eingelenkte Blattstielchen 180.
 eingesprowpter Strunk 858.
 eingeschnittenes Blatt 195.
 einspornige Blume 335.
 elastisch = anplagende Kürbisfrucht 486.
 erweiterte Flocken 994.
 § Polster 1001.
 etwas bauschiger Strunk 955.
 herzförmiges Blatt 194.
 fast knollig = verdickter Strunk 1025.
 feste Peridie 970.
 flockig = strahliger Strunk 857.
 = verbreiteter Strunk 857.
 freies Blatt 187.
 fruchttragendes Blatt 625.
 gangbarer Hut 871.
 gehörnter Staubbeutel 371.
 gelöster Hut 865.
 § Blatt 187.
 genabelte Peridie 965.
 § Polster 921.
 geohrtes Blatt 194.
 geschlichter Samenmantel 504.
 gespaltenes Blatt 195.
 getrennte Stacheln 899.
 herabgeknickter Blütenstiel 179.
 herzförmiger. Staubbeutel 370.
 § Blatt 194.
 herz = pfeilförmiges Blatt 194.
 = spießförmiges Blatt 194.
 höckerige Blume 332.
 r Kelch 319.
 in eine gestreifte Haut verbreiteter
 Strunk 857.
 in eine Scheibe verbreiteter Strunk 857.
 Scheide herabgezogene Hülle 237.
 kellsförmiges Blatt 194.
 kelchartig = bleibende Rinde der Peridie 963.
 knolliger Strunk 926.
 kropfige Büchse 676.
 lappliger Strunk 988.
 liegender Nabel des Samens 513.

am Grunde mit Anhängseln versehener Staubbeu-
 tel 371.
 mit einem Anhängsel verseh. Träger 362.
 Fortsetzung verseh. Träger 362.
 nackter Stengel 645.
 nierenförmiges Blatt 194.
 nieren = herzförmiges Blatt 194.
 pfeilförmig 75.
 es Blatt 194.
 pfeilförmiges Blatt 194.
 rauhaariger Strunk 861.
 samentragender Samenträger 431.
 schwach = bezaferte Peridie 958.
 schwach = herzförmiges Blatt 194.
 spießförmiges Blatt 194.
 strahlig = ausgebreitete Flocken 1008.
 stumpfes Blatt 195.
 umgebene Frucht 441.
 umschnittenene Kernhülle 940.
 umschriebenes Polster 921.
 ungleiches Blatt 195.
 ungleich = herzförmiges Blatt 195.
 unterbrochene Nöhre 265.
 Mäße 283.
 unterseits kappenförmig = umfassende Blät-
 ter 705.
 verbreiterte Blätter 648.
 r Stengel 562.
 Strunk 857.
 Träger 362.
 § Blatt 195.
 verdichtete Peridie 970.
 verdichtetes Polster 1001.
 e Wurzel 154.
 verdünnte Spreuschuppen 805.
 verschälertes Blatt 195.
 verwachsene Blumenblätter 328.
 hülsenförmige Karpellen 477.
 Samenlappen 539.
 Stacheln 899.
 Staubgefäße 358.
 Zähne 680.
 vom Strunke aus auffpringende Peri-
 die 971.
 von der Hülle umgebene Frucht 441.
 von der wulsthaantähnlichen Oberhaut um-
 gegebenes Sporengeläuse 1031.
 von einer weißen Franse umgebene Mün-
 dung 936.
 vorgezogener Samenmantel 504.
 § Blatt 194.
 wappenschildförmiges Blatt 194.
 ziemlich flaches Deckelchen 672.
 zottiges Polster 1002.

am Grunde zurückbleibende Peridie 976.
 zurückgeschlagene Honiglippe 339.
 zusammenhängende Blumenblätter 328.
 Stückchen 826.
 zweidrüsiges Blumenblatt 328.
 zweifächerige Frucht 427.
 zweihöckerige Honiglippe 339.
 zweihörnige Honiglippe 339.
 zweischwielige Honiglippe 339.
 zweispaltiger Staubbeutel 370.
 zwiebelige Peridie 988.
 r Strunk 856.
 s Polster 1001.

Amidon 11.
aminci 49.
 am kleinsten 48.
 am Morgen 30.
Amnios 137. 305.
 am obern Ende angehefteter Same 491.
amorphe 72.
amorphus 72.
Amphalodium 515.
Amphanthium 298.
Amphibpflanzen 37.
Amphidermis 818. 837.
Amphigastria 708.
 bifurca 709.
 bifida 709.
 biseriata 709.
 ciliato-lacinulata 709.
 cum foliis connata 708.
 dentata 709.
 emarginato-bidentata 709.
 fimbriata 709.
 in folii marginem superiorem decurren-
 tia 708.
 integra, integerrima 709.
 laciniato-multifida 709.
 lacinulato-serrata 709.
 lanceolata 708.
 libera 708.
 oblongo-quadrata 709.
 obovato-subrotunda 709.
 ovata 709.
 ovato-lanceolata 708.
 quadrato-subrotunda 709.
 quadrifida 709.
 quadripartita 709.
 quinguedentata 709.
 simplici serie 709.
 subquadrata 709.
 subrotunda 709.
 subulata 708.
 transverse oblongo-quadrata 709.

Amphigastria tridentata 709.
 tripartita 709.
 triplici serie 709.
 varia 709.
Amphisarca 465.
Amphisarque 465.
amplectens 61.
amplexus 61.
ampliatius 49.
amplifié 49.
ample 49.
amplus 49.
Ampoule 139. 225.
Ampulla 139. 225. 244.
ampullaceus, — aris, — atus 244.
ampullaeformis 88. 244.
 am Rande vorstlich gezählter Becher 881.
 dornige Blättchen des Hüßfelds 241.
 durch Vorsten gekrönter Becher 881.
 eingebogener Hut 871.
 engerollte Blätter 600. 649.
 r Hut 871.
 e Klappen 729.
 s Blatt 198.
 eingeschlagene Blätter 649.
 einwärts gebogener Becher 881.
 Hut 871.
 fadenschleieriger Hut 913.
 faseriger Hut 872.
 feingerillter Hut 872.
 feinstachelige Wimpern 686.
 filziger Hut 872.
 floßiger Hut 872.
 gefalteter Hut 872.
 gerader Hut 871.
 gerillter Hut 872.
 geschligter Samenmantel 504.
 gespaltene Haube 666.
 glatter Hut 872.
 kammförmiger Becher 770.
 kammförmig-gefurchter Hut 872.
 kleinschuppiges Laub 697.
 liegendes Würzelchen 544.
 nackte Scheibe 1036.
 s Lager 753.
 scharfliches Blatt 197.
 stischhaariger Hut 872.
 strahlig-gefurchter Hut 872.
 tropfender Hut 878.
 zaseriger Hut 872.
 zerrissenes Schleierchen 635.
 zottiger Hut 872.
 zurückgebogener Hut 871.
 s Lager 753.

- am Rande zurückgerollter Becher 881.
 ♂ Blatt 198.
 e Blätter 649.
 r Hut 871.
 e Klappen 729.
 ♂ plättliches Lager 815.
 zurückgeschlagene Blätter 649.
- am Rücken liegendes Würzelchen 544.
- am Saume gefaltete Hülle 719.
 schießgespaltene Hülle 721.
- am Scheitel angehefteter Same 491.
 des Eiweißes anliegender Keim 525.
 liegender Nabel des Samens 513.
 plaßende Haube 726.
- am Schlunde schuppenträgendes Blumenblatt 328.
- am Strunk und Hüttrande befestigter Fadenfächer 913.
- am untern Ende angehefteter Same 491.
- Amylum* 11.
- Anabices*, — *bizes* 585. 742.
- Anablastema* 778.
- Anablastemata glomerulosa* 779.
- anablastematische Brutbüscheln* 778.
- Analoga seminis* 710.
- Anamorphose* 16.
- Anamorphosis* 16.
- ananthus* 54.
- Anasarca* 18.
- anastomosans* 92.
- anastomosant* 92.
- Anastomose* 92.
- Anastomose* 92.
- anastomosirende Lamellen* 892.
- Anastomosis* 92.
- Anatomia botanica* 8.
- Anatomie végétale* 8.
- anatomisches System* 121.
- an beiden Enden gestuhte Pollenkörner 375.
 Sporen 1019. 1039.
 spitze Sporen 1039.
 stumpfe Sporen 1039.
 verbreiterte Stüßchen 825.
 verdünnte Bindestücke 811.
 r Strunk 856.
 zugespitzte Sporen 1039.
 zweispaltige Staubbeutel 370.
 Rändern buchtig = gezähnte Hülse 473.
 eingeroßte Blättchen des Knospen-
 chens 550.
- anceps* 84.
- an dem Blatte befindliche Ranke 553.
 Blattstiel befindliche Ranke 552.
 Ende zweispaltige Nests 1002.
 Rande eingebogene Peridie 974.
- an den Gelenken borstentragender Algenfaden 818.
- an den Gelenken eingeschnürte Flocken 995.
 Kelchzipfeln sitzende Anhängsel 319.
 Klappenrändern angeheftete Schleudern 732.
 Querwänden eingeschnürte Flocken 995.
 Rändern vorspringende Querbälkchen 682.
 Seiten durchbohrte Steinschale 481.
 geflügelte Flügel Frucht 452.
 zerrissen = aufspringende Peridie 971.
 zurückgeschlagene Honiglippe 339.
 Spitzen durchbohrtes Gestell 771.
 zangenförmiger Algenfaden 818.
- an der Blattspitze stehende Mehrchen 625.
- Mündung durchbohrte Kernhülle 940.
 eingebogene Peridie 974.
 gefaltete Hülle 719.
- Nacht sitzender Samenträger 430.
- obern Seite ausgeschnitten = buchtige Hülse 473.
- Seite aufspringender Staubbeutel 373.
 des Eiweißes liegender Kern 525.
- andersgestaltet 70.
- an der Spitze abgerundete Kernhülle 933.
- angeheftete Pollenmassen 381.
 r Staubbeutel 368.
- auffpringende hülsenförm. Karpellen 477.
 r Sporenbehälter 842.
 Staubbeutel 373.
 ♂ Sporengehäuse 1029.
- aufsteigende Staubgefäße 356.
 r Stengel 692.
- aneinander strebende Fächer 367.
- ausgehöhlt = napfförmige Nests 859.
- bärtiges Blatt 222.
 Blumenblatt 328.
- bandig = kolbige Flocken 994.
- bedornter Blattstiel 184.
- befindlich 55.
- begranntes Klappchen 345.
- brandiger Hüllfeld 241.
- büschelig = wergige Würzelchen 831.
- dornige Blättchen des Hüllfelds 241.
- dreispaltige Flocken 996.
- durchbohrter Hut 871.
 Samenmantel 504.
- durchscheinende Blätter 649.
- durchstoßene Zipfel 745.
- einen Fadenbüschel tragender Nerv 652.
- eingedrücktes Blattstielblatt 184.
- eingebogene Vorste 669.
- eingekrümmte Zähne 680.
- federige Nests 1002.
- freie Zipfel 1029.
- fruchttragendes Blatt 620.
- fünflappige Frucht 454.
- gabeltheilige Stäben 758.

an der Spitze gangbarer Hut 871.

ganzzrandige Kläppchen 345.

geflügelte Flügel Frucht 452.

Hülse 473.

gefurchter Hut 873.

gekrümmte Borste 669.

geneigte Borste 669.

geschligtes Schleierchen 635.

geschlossene Haut 685.

gespaltenes Scheidchen 667.

e Tute 230.

gestuftes Polster 1002.

getheilte Nester 1002.

grubig = eingedrücktes Deckelchen 672.

hafige Hülse 473.

hafig = gekrümmte Flocken 998.

Stützen 958. -

hohler Strunk 863.

in einen Pinsel gespaltene Flocken 996.

in kurze Zipfel gespalte. Würzelchen 831.

in Sporen umgeänderte Flocken 1006.

in Zähne aufspringende Sporenbehälter 729.

kammartig = vielspaltige pinselige Warzen 899.

klappenförmige Blätter 649.

klaffende Frucht 434.

klappige Frucht 434.

knollige Würzelchen 831.

knötige Stützen 958.

kolbige Flocken 994.

kolbig = verdickte Flocken 994.

lappig = getheilte Flocken 996.

mit Anhängseln versehener Staubbeutel 370.

offene Haut 684.

offener Samenmantel 504.

pinselige Nester 1002.

g = gebartete Mündung 936.

es Polster 1002.

e Stützen 958.

g = gespaltene Flocken 996.

famentragender Samenträger 431.

schneckenförmig = eingerollte Blätter 651.

sich lösendes Säulchen 689.

sich spaltendes Sporengehäuse 1029.

überhängendes Käßchen 275.

unfruchtbare Keule 927.

verbreiteter Nerv 652.

e Strahlen 715.

r Träger 361.

verbundene Nester 964.

Zähne 680.

verdicktes Polster 1001.

an der Spitze verdickter Träger 361.

e Wurzel 154. -

Würzelchen 831.

verdünntes Polster 1001.

verwachsene Blumenblätter 328.

Staubgefäße 358.

vielspaltige Nester 1002.

weichwarzige Sporen 1040.

weißliche Blätter 649.

wimperig = gefranste Blätter 649.

zerfällige Zähne 682.

zipfenwarzig = zusammenhäng. Zipfel 1030.

zurückgekrümmte Flocken 998.

zurückgerollte Honiglippe 339.

zurückgeschlagene Honiglippe 339.

zusammengezogener Hülfelch 239.

zusammenhängende Blumenblätter 328.

Zähne 680.

hülsenförmige Karpellen 477.

zweiflappige Schlauchfrucht 463.

zweiflappiger Staubbeutel 370.

zwiebelige Würzelchen 831.

anderthalb 50. 53.

Fuß lang 59.

Androcée 131.

Androceum 131.

Androclinium 394.

Androcceum 360.

di - poly - unimerum 360.

androgynische Nektar 269.

Blütthe 310.

r Blüthenfaden 297.

Blüthenstand 660.

e Dichogamie 374.

Hülse 656.

3 Käßchen 277.

r Kolben 274.

Androphore 349. 359.

Androphorum 349. 359.

divisum 359.

ramosum 359.

simplex 359.

aneinandergefettete Gehäusesporen 847.

Lagersporen 848.

Sporenblasen 843.

aneinanderliegende Schleierchen 634.

aneinandererschließende Blättchen des Knöspchens 549.

karyopsenartige Karpellen 449.

aneinanderstehende Blättchen des Knöspchens 549.

aneinanderstoßende Fruchthäuschen 630.

anfangs bereifte Scheibe 788.

eingesenkte Sporen 904.

geschlossener Becher 881.

anfangs geschlossene Fruchtplatte 792.
 s Schleierchen 633.
 schleimige Flocken 1006.
 ununterbrochene Sporenmasse 850.
 zottige Kernhülle 939.
 Anfractus 64.
 angeborene Krankheiten 17.
 angebrannt 110.
 angebrückt 65.
 angedrückte bleibende Schuppen 966.
 Beiblättchen 708.
 Haare 570.
 s Blatt 190.
 Lager 765.
 c Dehrchen 705.
 r Zipfel 746.
 t = gesägtes Blatt 200.
 = schuppiger Hut 873.
 e Peridie 766.
 r Strunk 860.
 angefeuchteter Zustand der Flechten 762.
 t = andersfarbiges Lager 762.
 = einfarbiges Lager 762.
 = gleichfarbiges Lager 762.
 = zweifarbiges Lager 762.
 angefrischter Zustand der Flechten 762.
 angehäuft 59.
 angehäuften Sporen 1016.
 angeheftet 54. 69.
 angeheftetes Algenlager 829.
 e Einfügung 766.
 Lamellen 893.
 Schlendern 732.
 Sporen 1014.
 angeklammerter Stengel 165.
 angeklebte Sporen 1014.
 Angelborsten 567.
 angeleimt 68.
 Angelhaare 567.
 angenehmer duftender Geruch 976.
 er Geruch 118. 919. 976.
 Geschmack 118. 919. 977.
 von Geschmack 116.
 angereicht 58.
 angeschwollen 85. 86.
 angeschwollener Rand 786.
 angefeugt 110.
 angewachsen 54. 55. 68.
 es Algenlager 829.
 = veränderte Peridie 962.
 es Blatt 186.
 c Blätter 606. 645.
 Blume 322.
 Blütenhülle 336.

angewachsene Decke 962.
 s Deckelchen 674.
 r Fruchtknoten 387.
 s Haargeflechte 979.
 e Hülle 720.
 Kapsel 464.
 r Kelch 313.
 c Kernhüllen 943.
 Lamellen 893.
 r Nabelstrang 492.
 e Nebenblätter 226.
 Peridie 957.
 s Polster 1024.
 e Rinde der Peridie 962.
 Röhrchen 828.
 r Samenträger 430.
 e Spindel 602.
 Sporen 1014. 1031.
 r Sporenbehälter 613.
 Staubbeutel 368.
 e Wildbant 908.
 n = umfassende Blätter 646.
 angewandte Botanik 10.
 Angiola 960.
 Angles 73.
 angulaire 84.
 angulé 79.
 angulcux 84.
 angularis 84.
 angulatus 79.
 Anguli 73.
 angulosus 84.
 Angulus 73.
 angustatus 49.
 anguste, — tus 49.
 Anhänge 318.
 anhängend 68.
 anhängendes Lager 765.
 Sporengehäuse 1010.
 Anhängsel 142. 319. 347. 577. 580. 625.
 der Spitze 364.
 des Trägers 362.
 anhängseliger Nabel 503. 514.
 e Sporen 1019.
 Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 502. 504. 515.
 516.
 Anheftung 54.
 vermittelt des Grundes 765.
 an ihrem Grunde eingelenkte Blattstielchen 180.
 an ihren Enden aufgeblähte Zipfel 761.
 an ihrer Spitze freie Zipfel 1029.
 Animalcula seminalia 382.
 anisartiger Geruch 919.
 anflammernd 64.

Anlage des Hfies 128.
 zum Schaft 129.
 Stengel 129.
 anliegend 59. 61.
 anliegende Blätter 249. 251.
 Haare 570.
 r Keim 525.
 Keld 318.
 e Dehrchen 705.
 Samenlappen 535.
 Zusammenheftung der Blume 308.
 annäherndes Keimen 551.
Anneau elastique 637.
Anellus 637.
anniversaire 28.
annotinus 28.
annuel 28.
annularis 87.
annulatus 94.
annulé 94.
Annuli annotini 122.
annuliforme 87.
annuliformis 87.
Annuli ligni 122.
Annulus 637. 672. 687. 908. 910.
 amplus 911.
 angustus 911.
 basi tumidus 911.
 cartilagineo-marginatus 911.
 cortinaeformis 912.
 cum epidermide pilci contiguus et simila-
 ris 910.
 dentato-crenulatus 684.
 distans 911.
 duplicatus 911.
 erectus 911.
 filamentosus 912.
 fixus 910.
 floccosus 911.
 fugax 912.
 hypogynus 355.
 in cortinam continuatus 912.
 indusiiformis 911.
 inferus 910.
 liber 911.
 medius 910.
 mobilis 911.
 nectariferus 408. 409.
 parvus 911.
 patens 911.
 patulus 911.
 pendulus 911.
 persistens 912.
 plicatus 911.

Annulus proprius 910.
 reflexus 911.
 spurius 912.
 striatus 911.
 sulcatus 911.
 superus 910.
 taeniaeformis 911.
 tenuis 911.
 tumidus 911.
 viscosus 911.
annuus 28.
anomal 17.
anomal 17.
 anomale Blüthenstände 304.
Anomalia 17.
Anomalie 17.
Anomalie 17.
anomalous 17.
 anophthisches Lager 753.
Ansae 208. 377.
Anses 208.
Ansatz 502.
 des Keims 405.
 Ansätze von Staubbeuteln 381.
 zu Staubgefäßen 360.
 ansatzförmiger Fruchtboden 667.
 anseugend 64.
 Ansehen 70.
 ansehnlich 71.
 Ansetzen der Blätter 249.
 anstehend 59.
ante anthesin 305.
antérieur 56.
Anthela 281. 300.
Anthera 131. 365. 394. 608. 663. 670. 728. 738.
 abortiens 372.
 abortiva 372.
 adnata 368.
 anfractuosa 370.
 ante anthesin dehiscens 374.
 antica 368.
 apice affixa 368.
 appendiculata 370.
 dehiscens 373.
 apicifixa 368.
 apicularis 368.
 appendiculata 370.
 arcuata 370.
 articulatione affixa 368.
 barbata 372.
 basi adnata 368.
 affixa 368.
 appendiculata 371.
 cordata 370.

Anthera basifixa 368.
 biaristata 371.
 bicornis 371.
 bicuspidata 371.
 bifida 370.
 bilamellata 370.
 bilocularis 367.
 biporosa 373.
 birimosa 373.
 birostris 371.
 biseta 371.
 bisetosa 371.
 bivalvis 374.
 calcarata 371.
 calyptrata 371.
 caudata 371.
 ciliata 371.
 circumscissa 374.
 coactanea 370.
 cordiformis 370.
 corniculata 371.
 corrugata 373.
 cristata 371.
 cristato-barbata 372.
 deflorata 372.
 dicocca 370.
 didyma 370.
 dorso affixa 368.
 effloeta 372.
 ellipsoidea 370.
 erecta 369.
 extrorsa 368.
 extrorsum dehiscens 373.
 favoso-dehiscens 374.
 flexuosa 370.
 foecunda 372.
 gynostegio adnata 368.
 gyrosa 370.
 horizontalis 369.
 horizontaliter dehiscens 373.
 immobilis 369.
 impubes 372.
 inanis 372.
 in connectivo villosa 372.
 incumbens 369.
 in dorso villosa 372.
 infra medium affixa 368.
 in sutura villosa 372.
 introrsa 368.
 introrsum dehiscens 373.
 lamellis dehiscens 374.
 lanceolata 369.
 lateralis 369.
 latere dehiscens 373.

Anthera linearis 369.
 longitudinaliter adnata 368.
 dehiscens 373.
 macandriiformis 370.
 manubriata 382.
 medio affixa 368.
 mediofixa 368.
 mesenteriformis 370.
 mobilis 369.
 nubilis 372.
 obliqua 369.
 oblonga 370.
 obtuse quadrangularis 370.
 octolocularis 367.
 opercularis 369.
 orbicularis 370.
 oviformis 370.
 paracorollae adnata 368.
 parallelepipeda 675.
 peltata 370.
 pileiformis 373.
 pistillo adnata 368.
 poris dehiscens 373.
 postica 368.
 praecox 374.
 pubes 372.
 punctata 371.
 punctis nitidis adspersa 371.
 quadricornis 371.
 quadrilocularis 367.
 quadriporosa 374.
 quadrivalvis 374.
 reniformis 370.
 resupinata 373.
 rima dehiscens 373.
 longitudinali dehiscens 373.
 partiali dehiscens 373.
 totali dehiscens 373.
 sagittata 370.
 serotina 374.
 serrulata 371.
 sessilis 369.
 sinuosa 370.
 sterilis 372.
 sub anthesi dehiscens 374.
 subglobosa 370.
 terminalis 368.
 tetracocca 370.
 tetradyma 370.
 tomentosa 372.
 torta 373.
 tortilis 373.
 transverse dehiscens 373.
 tubo antherifero adnata 368.

- Anthera* tubo stamineo adnata 368.
 unicalcarata 371.
 unilocularis 367.
 uniporosa 373.
 valvis dehiscens 374.
 versatilis 369.
 villosa 372.
Antherae 592. 603. 658. 711. 724.
 aequales 369.
 aequilongae 369.
 basi cornutae 371.
 cohaerentes 372.
 conformes 369.
 connatae 372.
 diversiformes 369.
 filamento breviores 369.
 longiores 369.
 filamentum aequantes 369.
 inaequales 369.
 inaequilongae 369.
 liberae 372.
 manubriatae 381. 382.
 stylo lateraliter adnatae 392.
 succedaneae 373.
Anthere 365. 663.
Anthère 131.
Antheren 592. 658. 711. 738. 906.
Antherengrube 394.
Antherenhülle 366.
antherenlose Staubgefäße 359.
Antherenfäße 366.
antherentragendes Glied 363.
Antheridia 373. 592. 739. 844.
 epigyna 739.
 extrafoliacea 739.
 hypogyna 739.
 immersa conferta 723.
 cuspidigera 724.
 mutica 724.
 seriata 723.
 pleurogyna 739.
Antheridien 592. 844.
Antheridienscheibe 712.
Antheridienschlauch 593. 738.
 nach seinem Aufplatzen 663.
 vor seinem Aufplatzen 663.
Antheridienstiel 592.
Antheridenträger 592.
Antheridium 662. 723.
 effoctum 663.
 evacuatum 663.
 immersum 723.
 impube s. impubes 663.
 pedicellatum 662. 723.
Antheridium subsessile 723.
 tuberculo inclusum 723.
 verrucula inclusum 723.
Antherium 363.
Anthesis 31.
 imperfecta 305.
 perfecta 305.
Anthocephalum 290. 293.
Anthoclina 295.
Anthoclinium 295. 298.
Anthocorynium 243.
Anthodium 238. 293.
Anthophore 385.
Anthophorium 393.
Anthophorum 295. 354. 385.
anthophorns 53.
Anthozusia 25.
anthracinus 111.
Anthure 263.
Anthurus 263. 286. 303.
 compositus 286.
 decompositus 286.
 simplex 286.
 supradecompositus 286.
antice, — ens 56.
Antrum 487.
anwachsend 29.
à paires croisées 57.
Apertio 31.
apertus 90.
Apetalae 336.
Apex 73. 318. 365. 865.
 embryi 524.
 seminalis 492.
 sterilis 928.
 acutus 928.
 dentatus 928.
 fimbriatus 928.
 furcatus 928.
 incisus 928.
 integer 928.
 mucronatus 928.
 simplex 928.
 subulatus 928.
 stigmatoideus 593.
apice involutus 67.
 perforatus 93.
 revolutus 67.
Apices ramulorum phosphorescentes 1005.
Apfel 487.
Apfel Frucht 447. 487.
aphyllus 54. 224.
apicalis 55.
apicilaire 55.

apiculatus 81.

Apicule 81.*apiculé* 81.

Apiculus 81.

à plusieurs étages 89.

Apoiphyse 676.

Apophysis 676.

clavato - incrassata 677.

concolor 677.

convexa 676.

cylindrica 676.

discolor 677.

elongata 676.

obsoleta 676.

obverse ampulliformis 676.

conica 676.

orbiculiformis 676.

planiuscula 676.

strumiformis 676.

subglobosa 676.

turbinata 676.

umbraculiformis 676.

ventricosus - ellipsoidea 676.

-oboviformis 676.

Apothecia accessoria 779.

aggregato - conglomerata 781.

aperta 792.

centralia 781.

clausa 791.

conferta 781.

contigua 781.

difformia 784.

discifera 792.

lateralia 782.

lirellaeformia parallela 784.

radiatim confluentia 785.

stellata 785.

marginalia 782.

nucleifera 791.

parallela 784.

peltata 782.

peripherica 782.

sparsa 781.

symphyicarpea 984.

symphyicarpeo - difformia 784.

syncephala 784.

terminalia 782.

Apothecium 742. 780. 837.

adnatum 781.

adscendens 780.

angulatum 783.

anticum 780.

applanatum 782.

capituliforme 783.

Apothecium cavum 784.

cephaloideum 783.

compositum 788. 797.

crateriforme 783.

detrusum 780.

disciforme 783.

elevatum 781.

erumpens 781.

excipulo proprio marginatum 797.

thallode marginatum 794.

fatiscens 784.

folliculare 784.

folliculatum 784.

globosum 784.

horizontale 780.

immarginatum 785.

immersum 780.

impressum 780.

inane 790.

iners 799.

inflatum 790.

infundibuliforme 783.

innatum 781.

intus araneosum 790.

lirellaeforme 784.

flexuosum 784.

irregulariter-ramosum 785.

pedato - ramosum 785.

radiatim ramosum 785.

ramosum 785.

rectum 784.

simplex 785.

monocephalum 784.

oblique affixum 781.

disciforme 783.

sessile 781.

orbiculatum 783.

ostiolis pertusum 783.

papillatum 783.

patellaeforme 782.

peltaeforme 781.

peltiforme 781.

pileiforme 784.

plano - scutellatum 782.

planum 782.

plicatum 788.

pluriloculare 796.

podetio suffultum 781.

podicellatum 781.

polycephalum 784.

posticum 780.

revolutum 782.

rotundum 783.

saccato - depressum 782.

Apothecium scutelliforme 782.
 semirevolutum 782.
 sessile 781.
 simplex 788.
 solidum 784. 790.
 sphaericum 784.
 sterile 799.
 stipitatum 781.
 subimmarginatum 785.
 subtus appendiculatum 790.
 suffultum 781.
 superficiale 781.
 thallo concolor 787.
 thallodes 794.
 thallo inclusum 780.
 tornatum 783.
 tuberculatum 783.
 tuberculiforme 783.
 tuberculoso - protuberans 780.
 urceolato - scutellatum 783.
 urceolatum 783.
 velatum 788.
 verruciforme 783. 794.
 verticale 780.

apparent 71.
appauvri 51.
Appendice funicularis 502.
terminal 364.

Appendices 142. 318. 319. 347. 577.
 antherarum cirrhiformes 554.
 filiformes 371.
 flexuosae 371.
 membranaceae 371.
 ovatae 371.

Appendiculae 142. 319. 577. 625.
 fariniferae 603.

appendiculatus 142.

Appendix funicularis 502.
 adnata 502.
 comaeformis 503.
 cristaeformis 503.
 in raphen decurrens 503.
 libera 502.
 placentiformis 503.
 raphen obducens 502.
 squamaeformis 503.
 striata 503.
 stippea 503.
 taeniaeformis 503.
 tortilis 503.
 ultra seminis extremitatem pro-
 ducta 502.
 seminis 502.
 terminalis 364.

appliqué 65.
apposé 59.
appositus 59.
approximatus 59.
appuyé 60.
après 94.
après l'épanouissement de la fleur 305.
Aprica 38.
Apricarium 46.
Aquarium 47.
 fluviatile 47.
 lacustre 47.
 palustre 47.
 uliginosum 47.

à quatre 53.

aqueus 115.
aqueux 105. 117.
 aquosus 105. 117.
arachnoïde 96.
 arachnoideus 96.
aranéux 96.
 araneosus 96.
 Arbor 163. 164.
 Arboreta 46.
 Arbre 163.
 Arbrisseau 163. 164.
 Arbuscula 164.
 Arbusculae 779.
 Arbusta 46.
 Arbuste 163. 164.
 Arbustum 163.
 Arcesthida 445.
 Archegonia abortiva 725.
 foecundata 725.
 praegnantia 725.

Archegonium 593. 663. 724.
 abortivum 664.
 foecundatum 664.
 fronde inclusum 725.
 frondis cavitati inclusum 720.
 immersum 725.
 pedicellatum 724.
 pedicello immerso 724.
 praegnans 664.
 sessile 724.

arcte amplexens 61.
 incumbens 61.
 involvens 61.

arcuatus 63.

Area aestivalis 46.
 annuarum 46.
 autumnalis 46.
 biennium 46.
 glandulosa 152.

- Area suffruticum* 46.
vernalis 46.
Areac 46.
 maculaeformes 999.
 grumosae 999.
 sericeae 999.
Arenosa 39.
Areola embryonalis 516.
Areolae 46. 623. 655. 747.
 discretae 747.
 hexagonae 822.
 pentagonae 822.
 subconfluentes 747.
Arcolatio 655. 707.
arcolatus 94. 707.
aréolé 94.
Arête 91. 140. 559.
 arrondie 91.
 émoussée 91.
 prominente 91.
 tranchante 91.
Arêtes 73.
argenteus 111.
argo — 110.
argyrophacnus 765.
aride 106.
aridus 106.
Arille 136. 502.
Arillus 136. 502. 503. 603. 738.
 amplus 505.
 apertus 504.
 apice apertus s. pervius 504.
 arctus 505.
 basi laciniatus 504.
 productus 504.
 calyciformis 504.
 carnosus 505.
 chartaceus 505.
 clausus 504.
 completus 504.
 coriaceus 505.
 cupuliformis 504.
 dentatus 504.
 elastice dehiscens 504.
 gelatinosus 505.
 incompletus 503.
 marginé laciniatus 504.
 membranaceo - carnosus 505.
 membranaceus 505.
 multipartitus 505.
 pulpa repletus 505.
 pulposus 505.
 rima longitudinali divisus 504.
 spermophoro adhaerens 504.
Arillus sporarum 604.
 succo repletus 505.
 succulentus 505.
 trilobus 504.
Arista 140. 559.
 apicularis 559.
 basilaris 559.
 bigeniculata 560.
 brevis 559.
 brevissima 559.
 curvata 560.
 dorsalis 559.
 flexuosa 560.
 geniculata 560.
 hamata 560.
 incurvata 560.
 infraapicalis 559.
 laevis 560.
 longa 559.
 longissima 559.
 nuda 560.
 plumosa 560.
 recta 560.
 recurvata 560.
 recurvato - patens 560.
 rigida 559.
 scabra 560.
 scabriuscula 560.
 serpentina 560.
 setiformis 559.
 subapicularis 559.
 suprabasilaris 559.
 terminalis 559.
 tortilis 560.
 valida 559.
 valvaris 559.
 valvularis 559.
Aristae pappi 456.
 glochidiatae 456.
 laeves 456.
Arma 140.
arm an Zahl 51.
armatus 101.
armblätterige Hülle 236.
 r Stengel 168.
armblüthige Dolde 287.
 r Blüthenkopf 291.
 Büschel 301.
 3 Köpfe 276.
 Körbchen 294.
 e Rispe 284.
 Traube 279.
 Trugdolde 300.
armé 101.

arme Vegetation 12.
 armförmiger Stamm 176.
 armig 57.
 armkernige Fruchtwarze 795.
 armsamige Balgkapseln 478.
 armslang 50.
 Armslänge 50.
 armsirahlige Dolde 289.
 armstremige Früchtchen 461.
 aromaticus 118.
 aromatique 118.
 arqué 63.
 arrectus 65.
 arrondi 74.
 Art 1052. 1061.
 Arthonienzustand der Flechtenfrucht 798.
 Arthronema 819.
 Article anthérifère 361.
 Articles 86. 823.
 articulatus 88.
 articulé 88.
 Articuli 86. 807. 819. 823. 828. 1041.
 acuales 1041.
 bivenosi 820.
 clavati 807.
 compressi 807.
 conformes 1041.
 cruciatim venosi 820.
 cuneati 807.
 denu in sporas dilabentes 1016.
 diametro breviores 819.
 duplo longiores 819.
 longiores 819.
 quadruplo longiores 819.
 quintuplo longiores 819.
 sesquilingiores 819.
 sextuplo longiores 820.
 subaeuales 819.
 triplo longiores 819.
 diametrum multoties superantes 820.
 difformes 1041.
 ellipsoidei 807.
 exsiccatione alternatim compressi 820.
 fascia longitudinali notati 820.
 transversali notati 820.
 flabelliformes 807.
 inaeuales 1041.
 laeves 807.
 medio zonati 820.
 multivenosi 820.
 oblique venosi 820.
 obsoleti 820.
 ovoideo-inflati 807.
 papulosi 807.

Articuli parallele venosi 820.
 plano-compressi 807.
 proliferi 852.
 quinquevenosi 820.
 reniformes 807.
 striati 820.
 subcompressi 807.
 subrotundi 807.
 teretes 807.
 transverse oiales 807.
 striati 807.
 trivenosi 820.
 venis coadunatis 820.
 venosi 820.
 vivipari 852.
 Articululus antheriferus 361. 363.
 summus 736.
 superior bilocularis 1041.
 terminalis 736.
 binucronatus 736.
 inflatus 736.
 mucronatus 736.
 obtusiusculus 736.
 trimucronatus 736.
 ventricosus 736.

Arva 41.
 ascendant 63.
 Ascensus et Descensus humorum nutrientium 14.
 aschfarbig-bleigraue Peridie 976.
 aschgrau 111.
 aschgraue Peridie 976.
 aschgraulich 111.
 Asci 799. 900. 901. 949. 961. 1010.
 abortivi 901.
 absque cellulis accessoriis 903.
 paraphysibus 903.
 aeuales 901.
 breves 901.
 brevissimi 901.
 catenulati 904.
 cellulis accessoriis intermixti 903.
 connati 902.
 clavati 901.
 dispori 902.
 dissoluti 949.
 distincti 901.
 elastice desilientes 903.
 erumpentes 902.
 elongati 901.
 entospori 902.
 erumpentes 902.
 exospori 902.
 fixi 902.
 heptaspori 902.

- Asci hexaspori 902.
 immersi 901.
 inclusi 902.
 inclusivi 902. 949.
 in sporas secedentes 903.
 lineares 901.
 longi 901.
 maturescentes emersi 902.
 monospori 902.
 nulli 800. 949.
 obliterati 901.
 obsoleti 901. 949.
 paraphysibus intermixti 903.
 paraphysophori 903.
 partiales 801.
 pentaspori 902.
 perfecti 901.
 protrudentes 902.
 punctato - prominentes 902.
 speiremadophori 799.
 sporas depellentes 903.
 explodentes 903.
 sporigeri 799.
 sporophori 799.
 suffultorii 902.
 tetraspori 902.
 ascidiatus 244.
 ascidialis 244.
 ascidiiformis 244.
 Ascidium 225. 243. 905.
 bracteale 243.
 cirrhale 243.
 operculatum 243.
 petiolatum 243.
 phyllodiale 243.
 sessile 243.
 Ascoma 864. 886.
 Asimina 438. 446.
 Asparagus 252.
 Aspect 70.
 asper 94.
 aspergé 109.
 Asperitas 94. 569.
 Aspiration 14.
 assemblé 59.
 Assimilatio 13.
 Assimilation 13.
 assurgens 63.
 Astachsel 578.
 astachselständig 56.
 astachselständiger Blütenstand 659. 713.
 Blütenstiel 178.
 e Frucht 740.
 r Knospen 259.
 astähnliche Zertheilungen 125.
 astbildende Knospen 657. 710.
 Astbildung 693.
 Astblatt 186.
 Astblätter 646.
 Astchen 125. 735. 737. 859. 997. 998.
 Aste 125. 175. 587. 735. 743. 805. 859. 964.
 1002.
 der Splundel 270.
 ästetreibendes Laub 696.
 ästförmige Blätter 810.
 astichus 58.
 ästig 91.
 =dornige Blättchen des Hülsfelds 241.
 ästige Aehre 266. 612. 625.
 r Winenbalm 171.
 Blüthenzweig 286.
 Dorn 558.
 Faden 817.
 e Fasern 938.
 Floeken 981. 996.
 r Fruchtkörper 1037.
 e Fruchtkrone 457.
 r Fruchtsiel 842.
 s Gefäß 771.
 r Grassalm 171.
 e Haare 567. 967.
 Haftfasern 766.
 r Holzstamm 163.
 Hut 869.
 s Käpchen 276.
 r Kolben 273.
 e Lagerfloeken 987.
 Lamellen 891.
 r Nabelstrang 493.
 Nabelstreifen 517.
 Pitz 860.
 s Polster 1002.
 e Ranke 554.
 Rispe 282.
 Schirmtraube 281.
 Spindel 613.
 Staubfäden 359.
 r Staubgefäßträger 359.
 Stengel 167. 597. 600. 605. 643. 693. 734.
 s stengellges Lager 804.
 Polster 920.
 r Stod 161. 614.
 e strichförmige Flechtenfrucht 785.
 r Strunk 858. 955.
 e Traube 279.
 und ausläuferähnl. Lagerfloeken 1008.
 r unterirdischer Mittelstod 175.
 e Wurzel 155.

ästige Wurzelhaare 640.
 Wurzelzafern 616.
 g = fächerartige Lamellen 892.
 = gefingertes Polster 920.
 = getheilter Hut 869.
 = zusammenfließender Fruchtkörper 885.
 Astknospe 245.
 Astknospen 598.
 astlos 91.
 astlose Mehre 266.
 Haare 563.
 Astpinfel 818.
 Astquirl 735. 736.
astrigent 117.
 astständig 56.
 astständiger Blütenstand 659.
 Blütenstiel 179.
 Dorn 555.
 Stachel 561.
 astvertretender Dorn 555.
 e Ranke 551.
 Astwinkel 859.
à taches annulaires 109.
 ater 111.
 Athmung 14.
 atlasartig 93. 96.
 atomatisch = flockiger Hut 875.
 atratus 111.
à trois 53.
couleurs 109.
étages 89.
loges 89.
 atrovirens 113.
 attaché 69.
 attenuatus 49.
 margine 77.
 atypischer Zustand der Flechtenfrucht 798.
 des Flechtenlagers 750.
 ägend 117.
 Aubier 122.
 auctus 29. 68.
au dehors 56.
 auf abgestorbenen Pflanzen befestigte Schmarözerpflanzen 40.
 auf beiden Blattflächen wachsende Fadenpilze 1023.
 Staubpilze 1044.
 Seiten angewachsenes Schleierchen 633.
 entblößte Spindel 613.
 auf bestimmte Weise aufspringende Peridie 972.
 auf Blättern wachsende Fadenpilze 1023.
 Pilze 918. 992.
 Ausblühen 31.
 aufbrechende Blüthendeckentage 305.
 auf dem Bauche angehefteter Same 491.

auf dem Bauche des Samens liegender Nabel 513.
 Connectiv zottiger Staubbeutel 372.
 Fruchtboden stehende Staubgefäße 351. 354.
 Fruchtträger hängende Fruchtkern 414.
 Gipfel der Aeste stehende Wurzelhaare 641.
 Kiele geflügelte Klappen 468.
 scharfliche Blätter 651.
 Mutterboden gehäufte Sporen 1016. 1034.
 Polster gehäufte Sporen 1034.
 Rücken angehefteter Staubbeutel 368.
 befindlicher Keim 525.
 begranntes Klappchen 345.
 gewölbter Same 497.
 gezählter Nerv 652.
 höheriger Sporenbehälter 638.
 kammförmige Zipfel 811.
 wurzelnder Stengel 692.
 zottiger Staubbeutel 372.
 Scheinpolster gehäufte Sporen 1034.
 Scheitel aufspringende Peridie 971.
 3 Sporengehäuse 1029.
 der Peridie bleibendes Haargeflecht 980.
 durchbohrte Hülle 720.
 durch Einfallen offene Peridie 975.
 sich öffnende Peridie 975.
 flachliche Peridie 970.
 genabelte Peridie 965.
 glatter Hut 873.
 lappig = ansetzende Wulsthaut 909.
 plattende Wulsthaut 909.
 strahlig = gestreifter Sporenbehälter 638.
 vertiefte Peridie 970.
 zerfetzt = aufspringende Wulsthaut 909.
 zusammenfallende Peridie 975.
 auf den Blättern wachsende Schmarözerpflanzen 41.
 Blattspitzen stehende Brutknospen 658.
 Klappenspitzen angeheftete Schleudern 732.
 auf der Erde erzeugte Pilze 917.
 wachsende Fadenpilze 1023.
 Pilze 917. 992.
 hintern Seite entspringender Blütenstand 714.
 Lagerfläche sitzender Sporenbehälter 841.
 Mittelfläche der Klappen angeheftete Schleudern 732.
 Naht zottiger Staubbeutel 372.
 Oberlippe sitzender Kelchabhängel 319.
 obern Blattfläche vorkommende Kernpilze 953.
 wachsende Fadenpilze 1023.
 Staubpilze 1044.
 Fläche der Blätter wachsende Schmarözerpflanzen 41.

auf der Rinde wachsende Schmarogerpflanzen 41.

Rückennabt gefurchte Hülse 473.

Scheibe schwindende Peridie 976.

Schneide längs = zweispaltige Lamellen 893.

untern Blattfläche vorkommende Kernpilze 953.

wachsende Fadenpilze 1023.

Staubpilze 1044.

Fläche der Blätter wachsende Schmarogerpflanzen 41.

Nabt gefurchte Hülse 473.

Seite mehrfächeriges Köpfchen 722.

vordern Seite entspringender Blüthenstand 714.

Vorderseite rinnige Samenlappen 533.

Wand des Blumenbodens zerstreute Karpellen 384.

Wurzel wachsende Schmarogerpflanzen 41.

auf die Berührungsfläche gestellte Seitenriesen 460.

aufeinander liegende Schleierchen 634.

auf einen Stachelbüschel der Schlangschichte zurückgeführter Fruchtkörper 867.

auf einer Seite gespaltene Haube 665.

auffallend 71.

aufgeblähte Früchte 417.

Fruchthülle 417.

Zipfel 745.

aufgeblasen 88.

aufgeblasene Blattscheide 226.

r Blattstiel 182.

s Endglied 736.

c Fächer 426.

Flechtenfrucht 790.

Höckerchen 100.

Honiglippe 339.

Hülle 344.

Hülse 472.

r Kelch 315.

Eschlund 324.

s Sporengehäuse 1010. 1028.

r unterer Theil des Schnabels 454.

e Zipfel 745.

n = vertiefte Blätter 706.

= zusammengerollte Blätter 706.

= zwiebelige Wurzel 830.

aufgebogen 63.

aufgeborstenes Lager 778.

aufgeborsten-lagersprossiges Gestell 772.

aufgehängter Same 495.

aufgeklebte Anfügung 765.

aufgeleimt 68.

aufgelockerte Flechtenfrucht 790.

aufgelöste Schließschläuche 949.

s Pilzlager 988.

aufgerichtet 63.

aufgerichtete Blätter 600.

Dehrchen 705.

aufgerollte Blätter 250.

aufgeschwollene Lippen 935.

Pfisteln 925.

r Ring 911.

e Scheibe 787.

angeseht 60.

angesehtes Blatt 213.

angesprungene Rinde 150.

angestrente Bällchen 1000.

Sporen 1014.

aufgestülpt = gestülpte Blätter 648.

aufgetaucht 65.

aufgetauchte Blätter 191.

r Stengel 165.

aufgetrieben 85.

aufgetriebene Nester 859.

r Fruchtbehälter 839.

s Lager 754.

Pelster 923.

e Samenlappen 533.

Scheibe 983.

aufgetrockneter Zustand der Flechten 762.

angewachsen = berindete Peridie 962.

angewachsenes Hängsel vom Nabelstrang herrührend 502.

angewachsene Blume 322.

Blüthenhülle 336.

Flechtenfrucht 781.

r Fruchtbehälter 838.

Kelch 313.

s Lager 766.

e Samenoberhaut 508.

r Sporenbehälter 840.

e Sporenblase 843.

n = oberflächliche Kernhüllen 943.

auf Holze wachsende Pilze 918.

auf ihrem Rücken entblößte Spindel 613.

aufstehendes Lager 778.

auf lebenden Pflanzen befestigte Schmarogerpflanzen 40.

Thieren befestigte Schmarogerpflanzen 40.

vorkommende wahre Schmarogerpflanzen 40.

auflegend 61.

ausliegende Pollenmassen 379.

r Same 491.

e Samenlappen 535.

r Staubbeutel 369.

auflöbliche Lamellen 894.

auf Moosen erzeugte Pilze 918.

Aufnahme nach Innen 14.

auf Pflanzen erzeugte Fadenpilze 1023.

wachsende Kernpilze 953.

auf Pflanzen wachsende Pilze 917. 992.
 Stanbpilze 1044.
 Aufsprüngen 439.
 aufspritzend 91.
 aufspritzende Beere 483.
 Frucht 439.
 Kürbissfrucht 486.
 r Sporenbehälter 842.
 s Sporengehäuse 1011.
 e und sich lösende Umhaut der Büchse 688.
 aufrecht 62. 63. 65.
 aufrecht = abstehend 65.
 e Blätter 650.
 e Nehrre 265.
 Nette 176. 964.
 r Binsenhalm 171.
 s Blatt 190.
 e Blättchen des Knößchens 549.
 r Blumenstamm 323.
 e Blüthen 262.
 einförmige Flocken 1007.
 Flocken 981. 998.
 r Grashalm 170.
 Griffel 390.
 e Haare 570.
 r Holzstamm 162.
 e Honiglippe 338.
 Hülle 719.
 hülsenförmige Karpellen 477.
 s Kästchen 275.
 r Keim 525.
 Kelch 318.
 e Kernhülle 932.
 s Knößchen 548.
 e Lagerflocken 987.
 r Laubstengel 694.
 Nabelstrang 492.
 e Peridie 958.
 Pollenmassen 379. 381.
 s Polster 1000.
 r Ring 911.
 e Rispe 282.
 r Same 494.
 e Schote 468.
 r Sporenbehälter 670.
 s Sporengehäuse 1010.
 e Stacheln 898.
 r Staubbeutel 369.
 e Staubgefäße 356.
 r Stengel 165. 605. 610. 641. 692. 858.
 s stengeliges Lager 806.
 Polster 920.
 r Stod 161.
 e Traube 278.

aufrechte Trugdolde 299.
 unfruchtbare Flocken 1006.
 Wimpern 687.
 Zähne 680.
 Aufreißen 439.
 aufreisende Blüthendeckelung 305.
 Frucht 439.
 Kernhülle 940.
 auf seiner hintern Seite gewölbter Samenlappen 533.
 vordern Seite gewölbter Samenlappen 533.
 auf sich zurückgebogen 64.
 er Fruchtknoten 388.
 e Hülse 474.
 Wurzel 154.
 aufsteigend 55. 60.
 aufsteigender Samenträger 430.
 e Stückchen 826.
 Aufspringen der Fruchthülle 432.
 an dem Grunde 434.
 an der Spitze 434.
 der Länge nach 432.
 in die Quere 439.
 Karpellen 436.
 Knöpfe 436.
 plötzlich und mit Schnellkraft
 in der ganzen Länge der
 Frucht 436.
 vom Grunde 436.
 von der Spitze 436.
 Köchern 439.
 am Grunde 440.
 an der Seite 440.
 Spitze 439.
 unter der Spitze 439.
 Rissen 434.
 Spalten 434.
 Zähnen 433.
 nach außen 434.
 nach innen 434.
 vom Grunde aus 433.
 von der Spitze aus 433.
 aufspringend 90.
 aufspringende Beere 483.
 Frucht 459.
 Früchte 432.
 Hülse 471.
 Kapsel 465.
 Kernhülle 796. 939.
 s Schötchen 468.
 e Schote 467.
 s Sporengehäuse 1011.
 e Steinfrucht 480.
 auf Stämmen wachsende Pilze 818.
 aufsteigend 65.

auffstehende Nests 176.

§ Blatt 190.

auffsteigend 63.

auffsteigende Nests 176. 605.

Blätter 702.

Blumenblätter 333.

Flechtenfrucht 780.

Flocken 998. 1007.

gekrümmte Lagerflocken 987.

gerade Lagerflocken 987.

r Griffel 390.

e Lagerflocken 987.

r Laubstengel 694.

Nabelstrang 492.

e Narbenstrahlen 398.

r Same 495.

e Staubgefäße 356.

r Stengel 165. 605. 692.

Stiel 125.

Stod 125. 614.

Strunk 854.

e Wirtelästchen 735.

§ Wurzeln 543.

e Zipfel 746.

auffstrebend 63.

auffstrebende Flocken 1006.

aufstauhende Erzeugung der Staubpilze 1046.

Kernhüllen 945.

auf Thieren erzeugte Fadenpilze 1023.

wachsende Kernpilze 953.

auf thierischen Theilen erzeugte Fadenpilze 1023.

wachsende Pilze 993.

auf todtten Thieren wachsende Schmarözpflanzen 40.

auf unbestimmte Weise zertheilter Fruchtkörper 1037.

auf ungebautem Boden wachsende Pflanzen 42.

aufwärts 61.

aneinander liegende Blätter 703.

behaarte Haube 666.

dachziegelige Blätter 701.

r Samen 495.

gebogene Granne 560.

r Stengel 165.

e Staubgefäße 356.

gekrümmt 67.

gekrümmtes Blatt 190.

r Griffel 390.

Schnabel 673.

Sporn 340.

Stachel 562.

e Wirtelästchen 735.

gerichtete Stützen 957.

gezähnelte Haare 567.

hakeriges Blatt 197.

harsche Hüllchen 272.

aufwärts verbreitertes Polster 1001.

verdünnter Strunk 856.

Auge 127. 254. 416.

Neuzeln 254.

augenfälliges Pilzlager 1008.

augenstetig 109.

à un étage 89.

Aurantium 483.

aurantius, — tiacus 113.

Aura pollinaris 382.

seminalis 382.

auratus 112.

aureus 112.

Auricula 577. 705.

Auriculae 226. 706.

accumbentes 705.

adpressae 705.

anticae 705.

assurgentes 705.

calcaratae 706.

clavato - inflatae 706.

cucullatae 706.

cuneatae 706.

dentatae 706.

denticulatae 706.

descendentes 705.

dorsales 705.

fornicatae 706.

integerrimae 706.

oblongae 706.

obovato - rhombeae 706.

ovatae 706.

patulae 705.

posticae 705.

semicordato - rhombeae 706.

serrulatae 706.

stipellatae 706.

subquadratae 706.

auriculatus 577.

Auricule 577.

auritus 577.

aus acht Theilen gebildete Blüthe 311.

aus allen Gelenken entspringende Wirtelästchen 997.

aus aneinander geketteten Körnchen gebildetes Lager 761.

Ausartung 16.

aus beiden Flächen entspringende Fruchthäufchen 626.

ausdauernd 28.

ausdauernder Pilz 918. 919.

§ Pilzlager 915.

e Wurzel 156.

aus dem Gipfel sprossender Blütenstand 712.

Stengel 643. 693.

Kern des Fruchtkopfs gebildeter Sporenbälter 730.

- aus dem Mundrande entspringende Zähne 680.
 Mutterboden gebildetes Scheinpolster 1027.
 Nerven sprossende Blätter 810.
 Pilzlager entstandenes Sporengehäuse 1011.
 Rande fingerartig sprossender Hut 869.
 proliferirend gestrahlte Köpfchen 859.
 sprossender Becher 770.
 Rücken entspringende Fruchthäufchen 626.
 Rückstände der Keimförner gebildetes Polster 1043.
 Stengel entspringende Wurzelhaare 641.
 Umgewendeten zurückgebogener Hut 866.
 aus den Nesten entspringende Wurzelhaare 641.
 Blättern entspringende Wurzelhaare 641.
 eingebogenen Rändern der Klappe gebildete Scheidewände 421.
 sich trennenden Gliedern der Flocken entstandene Sporen 1016.
 verwachsenen Kernhüllen entstandenes Polster 922.
 zusammengeklebten Sporenstielchen gebildetes Scheinpolster 1027.
 aus der Fruchtknospe entspringender Sporenbehälter 731.
 innern verbrannten Rinde gebildetes Polster 922.
 Mitte eines Seltennerven entspringend. Fruchtboden 629.
 Mitte sprossender Becher 770.
 Blütenstand 661.
 e Dolde 287.
 Ausdorren 18.
 aus drei Karpellen bestehendes Pistill 360.
 Zellenschichten bestehende Blätter 654.
 Ausdünstung 14.
 auseinander fahrend 67.
 fahrende Flocken 981.
 Mündungen 937.
 laufend 67.
 stehende Blättchen des Knöpfchens 549.
 hülsenförmige Karpellen 477.
 Lamellen 892.
 Lippen 935.
 Ränder 787.
 Samenlappen 536.
 strebende Fächer 367.
 weichende Fruchtereihen 636.
 aus einem Blattnerve entspringender Dorn 556.
 Theil bestehender männlicher Apparat 360.
 aus einer einzigen Zellenschichte gebildete Blätter 653.
 ganz einfachen Membran gebildete Flocken 994.
 ausfallendes Haargeflechte 980.
 aus Flocken lockergewebte Peridie 969.
 aus freien Karpellen gebildetes Pistill 383.
 ausführlicher Familiencharakter 1066.
 aus fünfzehn Theilen gebildete Blüthe 311.
 ausgebildet 70.
 ausgebildete Mündung 678.
 Schlauchschichte 890.
 ausgebissen 80.
 ausgebissenes Blatt 196.
 Lager 752.
 n = gezähntes Blatt 196.
 wimperige Narbenlappen 397.
 ausgebreitet 49. 66.
 ausgebreitete Nester 177.
 r Blattstiel 182.
 Blumenstamm 323.
 e Hülle 237.
 r Hut 870.
 Kern 1035.
 s Krönchen 741.
 c Mündung 1029.
 Narbe 398.
 Peridie 972.
 s Polster 1001. 1026.
 e Rispe 283.
 Staubgefäße 356.
 r Strahl 294.
 e Zähne 681.
 Zipfel 746.
 t = schildförmige Wurzel 830.
 = verschiedengestaltiger Fruchtkörper 1037.
 ausgefressen 80. 95.
 ausgefressenes Blatt 198.
 Schleierchen 635.
 n = feinkerbige Haube 726.
 = geferbte Wimpern 687.
 = gezähntes Blatt 200.
 ausgefüllte Haare 566.
 r Strunk 862.
 ausgefurcht 93.
 ausgegraben 95.
 ausgehöhlt 87.
 angerandet 80.
 angerandet = angewachsene Lamellen 894.
 es Blatt 196.
 c Blätter 704.
 s Blatthäutchen 231.
 Blumenblatt 326.
 e Narbe 396.
 s Nebenblatt 229.
 r Pellenhalter 380.
 e Samenlappen 535.
 Lute 230.
 t = zweilappige Blätter 704.
 = zweispaltige Blätter 704.
 = zweizählige Weiblättchen 709.

ausgereckt 49.
 ausgeschiedene Stoffe 12.
 ausgeschnitten 79.
 ausgeschnitten = buchtige Hülse 473.
 es Blatt 198.
 r Hut 869.
 ausgeschwelft 80.
 ausgeschweiffter Becher 881.
 s Blatt 198.
 e Blätter 649. 703.
 s Schleierchen 635.
 ausgesperret 66.
 ausgesperrete Aestchen 997.
 Aeste 177.
 Trugdolde 299.
 ausgespreizt 66.
 ausgespreizte Aeste 177.
 s Blatt 190.
 e Rispe 283.
 Trugdolde 299.
 t = zweispitzige Haare 567.
 ausgestäubter Staubbeutel 372.
 ausgestochen 95.
 ausgestopftes Gestell 772.
 ausgetrockneter Hut 878.
 ausgezwickt 80.
 ausgezwicktes Blatt 196.
 aushauchende Poren 123.
 Aushauchung 14.
 aus karyopsenartigen Karpellen bestehende Frucht 448.
 aus korallenähnlichen, knorpeligen ineinander mündenden Strängen zusammengewebtes Pilzlager 988.
 ausländische Pflanzen 36.
 auslaufender Nabelkreifen 517.
 Stoß 159.
 e Wurzel 154.
 Ausläufer 252. 253. 589. 658.
 ausläuferartige Haftfasern 766.
 s Lager 744.
 r Stengel 165. 253. 600. 605. 642.
 ausläufertreibender Stengel 693.
 aus mehreren Zellenschichten zusammengesetzte Blätter 654.
 Ausrandung 80. 195.
 Ausfaat 15.
 Ausfaß 21.
 Ausfcheidung 14.
 Ausfchlagen 31.
 der Blätter 224.
 Knospen 246.
 Ausfchlagschnppen 229. 248.
 ausfchlagschuppig 100.
 Ausfchnitt 79.
 außen 56.

außen auf der Mitte bartiges Blumenblatt 328.
 auffpringendes Schleierchen 634.
 befindliche Sporen 904.
 der Büchse angebrückte Zähne 681.
 die Sporen tragende Schläuche 902.
 faserige Peridie 967.
 Steinschale 481.
 gleichartiges Lager 753.
 Außenhaut 687.
 außenhautartig = verdichtetes gallertmaffiges Lager 828.
 außen herum 56.
 mit Borsten bekleideter Becher 882.
 Keimförmern besrentes Knöpfchen 1043.
 schmutzig = weißes Polster 1027.
 sporentragende Flocken 1006.
 sporiges Sporengehäuse 1009.
 Außenwand 420.
 Außenwinkelblatt 186.
 außenwinkelständige Nebenblätter 227.
 außenzähnige Moose 687.
 außerachselständig 56.
 außerachselständiger Dorn 457.
 außer dem Eiweiß liegender Keim 525.
 der Achse liegender Keim 524.
 äußerer 56.
 Besatz 683.
 kürzer als der innere 684.
 länger als der innere 683.
 e Blätter 737.
 Decke 135.
 Eihant 401. 403.
 r Einund 401.
 s Eiweiß 520.
 e Fruchthant 134. 415.
 Hant der Samenschale 509.
 Hülle 718.
 Hüllen 721.
 r Keimsack 405.
 Keldy 320.
 e Kernmasse 404.
 Kernsubstanz 520.
 s Klappchen 344.
 e Klappe 343.
 r Kranz 350.
 e Membran der Kernhaut 512.
 r Nabel 136. 513.
 Nabelstreck 519.
 e Nebenriesen 460.
 Organe 121. 123.
 Perid'e 959.
 Rinde des Polsters 929.
 Samengrube 513.
 Samenhant 135. 506. 509.
 Schichte 773. 836.

äußere Sporenhaut 595. 741.
 Ehälsen 461.
 Umkleidung des Eichens 404.
 Wulsthaut 909.
 außergabelständig 56.
 außerhalb 56.
 des Blattwinkels stehender Dorn 555.
 äußerliche Lager-sporen 848.
 Sporen 904. 1014.
 s Sporenkälchen 849.
 außerwesentliche Blüthenhülle 592.
 Blüthenheile 130.
 außerwinkelständig 56.
 außerwinkelständige Nette 597.
 außerzellige Erzeugung der Staubpilze 1045.
 Ausfönderung 14.
 Ausfönderungen 12.
 ausprühende Sporen 905.
 aus strahlig=auslaufenden Nesten zusammengesetzte Kern-
 hülle 932.
 Ausstreuen des Samens 32.
 aus Trauben bestehend 280.
 versenkten Keimförmern gebildetes Polster 1043.
 verwachsenen Karpellen gebildetes Pistill 383.
 verwebten, zusammengeflochten, starren Fasern ge-
 bildetes Polster 1004.
 vielen Karpellen bestehendes Pistill 383.
 Theilen bestehende Blüthe 312.
 r männlicher Apparat 360.
 auswärts 56. 62.
 gebogene Graune 560.
 Staubgefäße 356.
 Zähne 681.
 gedreht 64.
 gekrümmt 66.
 gekrümmtes Blatt 190.
 r Griffel 890.
 e Narbe 395.
 aus Weißlich in Fahlgelb übergehendes Polster 1027.
 Rosenroth übergehendes Polster 1027.
 Auswuchs 16.
 aus zusammengeflochtenen Fäden bestehende Zähne 682.
 zwanzig Theilen gebildete Blüthe 311.
 zwei Karpellen bestehendes Pistill 383.
 Theilen bestehender männlicher Apparat 360.
 Wirtel 311.
 verwachsenen Klappchen bestehendes Scheid-
 chen 347.
 Zellenschichten bestehende Blätter 654.
 zwölf Theilen gebildete Blüthe 311.
 autumnal 30.
 autour 56.
 autumnalis 30.
 avant Pépanouissement de la fleur 305.

aversus 62.
 avorté 16.
 Avortement 16.
 abnormal 17.
 abnorme 22.
 normal 16.
 Axe 181. 265. 977.
 du bourgeon 128.
 Axes secundarii 125. 270. 279.
 tertiarii 125. 279.
 axilis 56.
 Axillae 859.
 axillaire 56.
 axillaris 56.
 Axis 181. 265. 270. 279. 977.
 funiformis 688.
 gemmae 128.
 primarius 125. 270. 279.
 seminiferus spurius 431.
 azuré 114.
 azureus 114.
 Bacca 447. 462. 482. 740.
 biloculata 483.
 calyci adnata 482.
 carnosa 482.
 clausa 483.
 composita 481. 485.
 corticata 482.
 decemloculata 483.
 dehiscens 483.
 dipyrena 484.
 disperma 484.
 exsucca 482.
 gelatinosa 482.
 hexapycena 484.
 inaqis 482.
 indehiscens 483.
 infera 482.
 libera 482.
 loculis putaminaccis 484.
 loricata 482.
 monosperma 484.
 multiloculata 483.
 muricata 482.
 pentapycena 484.
 pluriloculata 483.
 loculis membranaccis 483.
 polysperma 484.
 pulpa farcta 482.
 pulposa 482.
 pyrenata 484.
 quadriloculata 483.
 quinqueloculata 483.

- Bacca rumpens* 483.
squamosa 482.
succulenta 482.
supera 482.
suturata 483.
tetrapyrena 484.
trilocca 485.
triloculata 483.
trisperma 484.
uniloculata 483. ✓
Baccae connatae 485.
baccatus 29.
Baccaulaire 438.
Baccaularius 438.
Bäcke, Bäcklein 37.
bachrinniger Hut 873.
 Strunk 860.
 g = gefalteter Strunk 955.
Bacilli 255.
Backen 318.
badius 111.
Baie 447.
baillant 90.
Balausta 484.
Balauste 484.
halb abfließende Sporen 1014.
Bäle 342. 344.
Balg 342. 478. 613. 637. 956. 1027.
balgartige Flechtenfrucht 784.
Balgblütze 312. 341.
Bälge 592.
Balgfrucht 447. 476. 478. 575.
Balgfrüchte 479.
Balgkapsel 478.
Balgkrone 344.
Balglein 1010.
Balken 964.
Bällchen 978. 1000. 1027.
Balsamgänge 147.
balsamicus 118.
balsamique 118.
balsamisch 118.
Band 110. 363.
Bandblatt 192.
bandblütziges Körbchen 293.
Bandelette 110.
bandförmig 75.
bandförmiges Behängsel vom Nabelstrang herrührend 503.
 Blatt 192.
 e Blütchen 293.
 r Ring 911.
 e Wurzelhaare 691.
bandförmig = gestrahltes Körbchen 294.
bandirt 110.
bandirtes Blatt 224.
 e Blätter 25.
 Pollenförner 376.
 Stückelchen 825.
bandstreifiger Hut 878.
bandweise gestellte Sporenknäuelchen 850.
bandwurmförmige Hülse 473.
Barba 98. 580.
barbatus 98. 580.
Barbe 98. 580.
barbu 98. 580.
Bart 98. 580.
Barthaare 98. 568.
barthaarig 98.
bärtig 98. 580.
bärtiges Blatt 222.
 Blumenblatt 327.
 r Griffel 392.
 e Honiglippe 339.
 r Staubbeutel 372.
 Träger 363.
 ♂ weibliches Köpfchen 715.
Bartling's natürliches Pflanzensystem 1149.
bartlos 98.
bartloses Laub 697.
 weibliches Köpfchen 715.
bas 49.
basalis 55.
Base 73.
 du bourgeon 127.
 du bulbe 129.
 du tubercule 130.
Bases stipitis 615.
basi cordatus 81.
Basides 902.
Basidia 902.
Basigynium 384.
basilaire 55.
basilaris 55.
basi perforatus 93.
 reniformis 81.
 sagittatus 75. 81.
 sanguinolentus 764.
Basis 73.
 bulbi 129.
 cupularis persistens 1012.
 cyathiformis 830.
 persistens 1012.
 embryi 524.
 floccosa 985.
 gemmae 127.
 globosa 830.
 hyalina 1032.
 pellucida 1032.

Basis pericarpica 492.
 peridii fomentaria 970.
 pruniformis 830.
 pythmenodes 830.
 radicalis 958.
 fibrillosa 987.
 scutata 830. 989.
 seminis 490.
 stipitiformis 954. 988. 1001. 1025.
 tubercis 130.

Bassin 47.

Bast 122. 150.

Bastardbildung 16. 1054.

Bastarde 1054.

Bastardformen 1054.

Bastardpflanzen 1054.

Bastbündel 146.

Baströhren 146.

Bastzellen 146.

Batsch'sche Auskleidung 939.

Batsch's natürliches Pflanzensystem 1129.

Bauch des Karpells 419.

 Samens 489.

bauchig 85.

bauchige Blattscheide 226.

 s Endglied 736.

 e Fächer 426.

 Haube 665.

 Hülle 719.

 r Hülfelfch 239.

 e Klappen 468.

 Lamellen 893.

 r Nerv 652.

 e Pollenmassen 381.

 s Säulchen 689.

 Schleierchen 635.

 r Schlund 324.

 Strunk 855.

 Träger 662.

g=eiförmige Büchse 674.

 =ellipsoidischer Aufsatz 676.

 =kreiselförmiger Becher 880.

 =pfriemliche Haube 665.

 =verkehrteisförmiger Aufsatz 676.

 =walzige Kernhülle 930.

Bauchnabt 419.

Bauchpilze 597. 954

Bau der Nebenblätter 230.

Bauchin's (Casp. u. Sch.) Anordnung d. Pflanzen 1070.

Baum 163.

baumähnlicher Stengel 643.

baumartiger Holzstamm 163.

 Stengel 164.

 s stengeliges Lager 808.

baumartiger Stocß 162. 614.

 g=thammodisches Lager 742.

Bäumchen 779.

Baumflechten 767.

Baumflecken 19.

baumförmige Flecken 981.

baumig=verästelte Flecken 997.

Baumkrebs 19.

Baumshule 47.

baumwollähnliches flockiges Pilzlager 985.

baumwollartig=ausgefüllter Strunk 862.

 er Schleier 907.

bauschiges Lager 755.

 Sporengehäuse 1028.

beaucoup 51.

bebauten Ackerlandes Pflanzen 41.

bebeutelte Pollenhalter 380.

beblättert 53. 224.

beblätterte Aehre 268. 607.

 r Binsenbahn 172.

 e Blattscheide 225.

 r Blütenkopf 292.

 Holzstamm 164.

 Knaul 302.

 Kolben 274.

 Quirl 264.

 rankenförmiger Blattstiel 183.

 Schaft 173.

 Stengel 168. 610. 644. 692.

 s stengeliges Lager 808.

 e Traube 280.

 Trugbolde 299.

 Wirtelästchen 736.

Beblätterung 224.

Bec 579.

Becher 711. 769. 864. 879.

becherförmig 88. 89.

becherförmiger bleibender Grund 1012.

 e Blume 329.

 Blüthenhülle 341.

 r Blüthenkuchen 297.

 e Drüsen 573.

 Flechtenfrucht 783.

 r Fruchtkörper 664. 879.

 e Fruchtkrone 455.

 s Gestell 771.

 r Grund 830.

 s Honigröhrchen 409.

 e Hülle 343. 719.

 Hüllen 721.

 r Knospenbehälter 710.

 e männliche Hülle 717.

 r Nabelstrang 493.

 e Peridie 963.

becherförmiger Samenanter 504.
 s Schleierchen 634.
 r Sporenbehälter 841.
 e Sporenblasen 844.
 s Sporengehäuse 1028.

Becherfrucht 441. 445.

Becherhaare 569.

Becherhülle 241. 441. 601.

becherloses Gestell 771.

Becher mit ganzem Rande 881.
 gespaltenem Rande 881.
 zerlegtem Rande 881.

Bechernectarium 241. 341.

becherpilzähnliches Polster 1025.

Becherpilze 864.

bechertragendes Gestell 769.

e Haare 569.

beckenförmig 89.

vertiefster Kreis 351.

bedeckt 90.

bedeckelte Blütenhülle 337.

Frucht 439.

r Kelch 318. 337.

Schlauch 243.

Sporenbehälter 671.

bedeckt 61.

bedeckte freie Früchte 445.

Frucht 441.

Kernhüllen 944.

Knospe 246.

Knospen 245.

r Kolben 273.

s Polster 925.

e Spindel 613.

verwachsene Früchte 446.

t = eingewachsenes Polster 949.

bedecktfrüchtige Kernflechten 791.

bedeckt = geadertes Blatt 219.

Bedeckung 103.

Bédégar 22.

Bedeguar 22.

bedörnelt Warzen 809.

bedornete Hülle 344.

Beerchen 481.

Beere 447. 462. 482. 740.

mit häutigen Fächern 483.

Steinschalen 484.

ohne Drei 482.

beerenartige Achäne 462.

Karpellen 484.

Knöpfe 485.

r Same 501.

e Samen 505. 511. 513.

beerenförmige Kapsel 465.

beerenförmig = zusammengezogene Blättchen 699.

Beerenhaufen 438. 446.

Beerenzapfen 445.

beerige Steinfrucht 480.

beerig werdende Blütenhülle 340.

Beetchen 747.

Beet für die Staudengewächse 46.

zweijährigen Pflanzen 46.

befaserner Hut 847.

Strunk 860.

befestigte Pflanzen 37.

befreite Kernhüllen 945.

befruchtete Frucht 437.

befruchtete Fruchtfänge 725.

r Fruchtsaß 664.

Befruchtung 32.

Befruchtungsboden 712.

befruchtungsfähiger Staubbeutel 372.

Befruchtungsfelken 592. 662. 723.

Befruchtungsborgane 131.

Befruchtungssäule 393.

Befruchtungsstaub 131. 374. 613.

Befruchtungsstoff 131. 381. 593. 663.

Befruchtungssträger 385.

begrannte Röhre 269.

r Blütenstiel 181.

e Klappen 343.

behaart 53. 96.

behaarter Wiesenhalbm 172.

gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.

e Haube 666.

s Polster 1002.

r Strunk 861.

e Tüte 230.

Behälter 930. 1028.

behandelter Hut 876.

Kelch 317.

e Peridie 968.

behelmtter Kelch 317.

behindertes Lager 751.

behöckert 579.

behöckertter Hut 870.

behütetes Knospen 548.

Beiblättchen 708.

in dreifacher Reihe 709.

Beiblätter 708.

beide Blattflächen einnehmende Kernpilze 953.

bei der Fruchtreife verhärtende Hülle 344.

Reife hervortretende Schläuche 902.

beiderseits dreizählige Sporenmasse 850.

einzähliger Träger 362.

gleichfarbiges Lager 762.

vierzählige Narbe 397.

zweimalausgeschnittenes Blattstielblatt 183.

beilsförmiges Connectiv 364.
 bei Nacht 30.
 beinahe hutförmige Peridie 965.
 - kugeliges Same 497.
 beinfräsiges Gestell 772.
 beinharte Samenschale 510.
 beinschwarz 111.
 beisammenstehend 59.
 beißend 118.
 bei Tag 30.
 beißender Schaum 990.
 bekammt 578.
 bekammte Hülse 473.
 - r Staubbeutel 371.
 bekocht 321.
 bekleideter Hut 875.
 - s Lager 756.
 - e Peridie 967.
 - r Strunk 861.
 Bekleidung 92. 95. 103. 141. 596.
 beförnelte Peridie 966.
 beförnte Scheibe 787.
 befränzter Schlund 324.
 belaubter Binsenhalbm 172.
 bemäht 96.
 bemähter Fruchtboden 629.
 bemäntelte Kapseln 843.
 bemündete Kernhülle 795.
 benageltes Blumenblatt 325.
 - e Honigslippe 339.
 benervtes Blatt 218.
 bepanzerte Beere 482.
 bepolsterter Kernpilz 923.
 bepushtes Polster 925.
 veränderter Same 499.
 verändert-zwischeliger Strunk 856.
 berandete Mehrchen 625.
 - Blätter 649.
 - s Brutnest 778.
 - e Flechtenfrucht 785.
 - r Hut 872.
 - s Polster 921. 1025.
 - r Same 499.
 - e Scheibe 924.
 - Wulsthaut 908.
 bereift 102.
 bereifter Becher 882.
 - s Gestell 771.
 - r Hut 874.
 - s Lager 756.
 - Polster 928.
 - e Scheibe 788.
 Berge 43.
 Bergpflanzen 43.

Bergwerke 45.
 Vergriesen 42.
 berindete Fruchtwarze 794.
 - Peridie 961.
 - s Polster 929.
 - r Stengel 734.
 - thalodischer Rand 794.
 - s Wirtelästchen 736.
 beringter Sporenbehälter 637. 672.
 - Strunk 862.
 berlinerblau 113.
 Verührungsfläche des Fruchtkens 458.
 besackt 579.
 Besatz 678.
 beschalte Beere 482.
 - Flecken 994.
 - Frucht 441. 443.
 - Karyopse 448.
 bescheidet 226.
 bescheidete Mehre 269.
 - r Binsenhalbm 172.
 - e Dolde 288.
 - Griffelsäule 394.
 - r Kolben 274.
 - Schaft 173.
 - Stengel 169.
 - unterirdischer Stock 597.
 - e Wurzeln 542.
 beschlauchte Schlendern 732.
 beschleierte Flechtenfrucht 788.
 - Fruchthäuschen 631.
 - e Scheibe 788.
 - r Strunk 862.
 beschopfte Kernhülle 939.
 beschreibende Botanik 9.
 beschuppt 243.
 beschuppte Mehrchen 625.
 - Mehre 607.
 - Beere 482.
 - s Käßchen 276.
 beschweifste Sporen 1032.
 besetzt 70.
 besetzte Mündung 678.
 besetzt-mündige Moose 678.
 - r Sporenbehälter 678.
 besondere Mehren 266.
 - Blattstiele 209. 213.
 - Blütthenscheide 344.
 - Blütthenscheiden 235.
 - Blütthensfiel 180.
 die Sporenbehälter umgebende Peridie 961.
 Dolden 288.
 Frucht 446.
 - r Fruchtboden 412.

besondere Hülle 236. 238. 320. 592.

r Reimbehälter 795.

Reimboden 797.

Reich 312.

e Kunstausdrücke 4.

Peridie 960.

Peridien 960.

zu wenigen 960.

Schläuche 801.

r Schleier 907. 967.

e Schleierchen 633.

Spindeln 270.

Zwiebeln 256.

besonders 52.

bespült beschweifte Sporen 1040.

bespitzte Sporen 1019. 1040.

besprengt 109.

besprüht 109.

bestäubt 102.

bestäubter Becher 882.

s Gestell 771.

e Kernhülle 939.

s Lager 756. 760.

e Peridie 969.

r Strunk 861.

bestengelte Moose 642.

Pflanzen 170.

bestimmte Gestalt 70.

Schlauchschichte 887.

Staubgefäße 356.

bestrunkter Becher 879.

e Flechtenfrucht 781. 784.

r Hut 865.

e Peridie 956.

s Polster 925. 1025.

betäubend 118.

betanet 102.

betäunte Glocken 995.

betutet 231.

betutetes Kästchen 277.

r Strunk 862. 908.

Beuteln 380. 393.

bewaffnet 101.

bewaffneter Hüllfleck 241.

bewegliche Kernhüllen 943.

Lagersporen 851.

r Ring 911.

e Scheidewand 478.

r Staubbeutel 369.

e Träger 363.

Zähne 680.

Bewegung 13.

bewehrt 101.

bewurzelt 53.

bewurzelte Bauchpflanze 987.

r Becher 879.

s Laub 694.

e Peridie 958. 987.

r Strunk 857. 858. 926. 949. 958.

e Wulsthaut 909.

bezaselter Hut 874.

Strunk 860.

Wurzelgrund 958.

bicoccus 86.

bicolor 109.

biduus 27.

biegsam 106.

biegsamer Stengel 169. 734.

bienenzellig 95.

bienenzellig = aufspringender Staubbeutel 374.

er Same 499.

e Schlauchschichte 890.

Spindel 297.

= felderige Sporen 609.

bien fait 70.

biennis 28.

bisariam, bisarius 58.

bifere 28.

biferus 28.

bifide 78.

bifidus 78.

Bifolliculus 478.

biformis 70.

bifurcatus 91.

bifurcus 91.

bifurqué 91.

Bildungslager 801.

Bildungsstoff 11.

Bildungstrieb 13.

bilobatus 78.

bilobé 78.

bilobus 78.

biloculaire 89.

bilocularis 89.

bimestris 27.

bimus 28.

binatus 53. 59.

Binde 707.

Bindeseiden 394.

Bindeseidewände 422.

Bindestücke 811.

Bindestheil 394.

bini 53.

Binnenpflanzliche Staubpflanze 1045.

Binsenstamm 158. 171. 175.

Binsenstammblatt 185.

bipartibilis 69.

bipartitus 78.

bipedalis 50.
bipulvinatus 86.
 birnförmig 83.
 birnförmiger Becher 880.
 e Blasen 813.
 r Blüthenkopf 305.
 Blüthenkuchen 297.
 e Büchse 675.
 r Fruchtbehälter 839.
 e Gehäusesporen 846.
 Hülle 237. 719.
 Kürbisfrucht 486.
 Lagersporen 847.
 Peridie 963.
 Sporen 1038.
 s Sporengehäuse 1010.
 e Spreuschuppen 806.
 bifamartig 118.
 bifamartiger Geruch 977.
bis annuel 28.
 bis auf den Grund dreitheilige Blätter 704.
 zweitheilige Blätter 704.
 bis bifidus 91.
 biseptatus 89.
 biserialis 58.
 bis gegen die Spitze verwachsene Staubgefäße 358.
 bis unter die Mitte verschwindende Peridie 975.
 bis zur Mitte einnervige Blätter 809.
 gedoppelte Blätter 650.
 verschwindende Peridie 975.
 verwachsene Staubgefäße 358.
 Zähne 680.
 verwitternde Peridie 975.
 bitter 117.
blanc 110.
 cendré 111.
 d'argent 111.
 de chaux 110.
 d'ivoire 110.
 de lait 110.
 de neige 110.
blanchâtre 111.
blanchissant 111.
 Bläschen 784. 1022.
 bläschentragende Nestchen 997. 998. 1008.
 Lagersfloeken 1008.
 Blase 139. 225. 244. 575. 960. 1009.
 Blasen 244. 812. 906.
 blasenartig 244.
 Blasendrüsen 142. 573.
 blasenförmig 88. 244.
 blasenförmiges Lager 816.
 blasenhöckerig 100.
 blasenloses Lager 755.

blasenloses stengeliges Lager 814.
 blasentragende Blätter 812.
 s stengeliges Lager 812.
 blasig 76.
 blasig aufgetriebener Nabel 376.
 blasiges Blatt 216.
 r Brei 418.
 Einschlag 900.
 s Lager 755.
 Laub 696.
 Sporengehäuse 1028.
 e Sporenschuppen 806.
 r Sporn 340.
 g = gallertiges Polster 1026.
 = gefaltetes Lager 755.
 = gewebtes Polster 1004.
 = stacheliger Stengel 734.
 Blasigwerden 24.
 blaß 115.
 blasfresenroth 115.
 Blastema 138. 252. 541. 595. 742.
 achromaticum 762.
 amphichlorogonimicum 776.
 apythmeninum 758.
 astele 773.
 campylophyllinum 753.
 chnaumaticum 777.
 chromaticum 763.
 cladodes 743.
 coactile 756.
 compactile 756.
 crustaceum 746.
 dendrio - thamnodes 742.
 dermatinum 774.
 ectophloeodes 767.
 enterophloeodes 767.
 epiphloeodes 767.
 grammico - chnaumaticum 777.
 heteromericum 775.
 heteroplacium 774.
 homocomericum 775.
 homoplacium 774.
 hyalodermatinum 774.
 hyalophloeodes 774.
 hypoploeodes 767.
 inconditum 749.
 incusum 756.
 lejoplacium 754.
 leptocladodes 743.
 leptocyclicum 749.
 leptodermatinum 774.
 leptomericum 761.
 leptophloeodes 774.
 leptophyllum 746.

Blastema *macrophyllum* 746.
magnum 541.
minutissimum 541.
monocladodes 743.
monothallodes 744.
monothamnides 743.
obesum 761.
ochromaticum 762.
oligoschides 743.
ostracodermatinum 774.
pachydermatinum 774.
pachymericum 761.
pachyphyllum 746.
parvum 541.
phyllocladodes 746.
physocladodes 743. 746.
pityrodes 749.
platycladodes 743.
platycyclicum 749.
platyphyllum 746.
polyschides 743.
pseudo-thamnides 744.
pythmenium 758.
pythmenophorum 758.
rhabdo-thamnides 744.
schizophyllum 745.
soreumatico-chnaumaticum 777.
steliphorum 773.
tenuatum 761.
thallodes 744.
holophyllum 744.
microphyllum 744.
monophyllum 744.
thamnides 742.

Blastème 541.

Blastesis 776.

Blastophore 531.

Blastophorus 531.

Blastus 138. 531.

Blatt 185. 611.

Blattanfäße 226.

blattartig 106. 224.

blattartige Balgkapseln 479.

r *Blattstiel* 183.

Griffel 391.

e *Hülle* 720.

r *Hüllfleck* 240.

Kelch 312.

e *Knospendecken* 247.

s *Lager* 744.

e *mittlere Fruchthaut* 417.

Nebenblätter 229.

Samenlappen 539.

s *Schleierchen* 631.

blattartiger Stengel 167.

e *Lute* 230.

g = *krustiges Lager* 746.

= *verflachte Nests* 859.

= *zusammengedrückte Hülse* 472.

Blattast 177. 178.

blattastständiger Blütenstiel 178.

Blättchen 209. 210. 214. 215. 236. 346. 737. 746.

der *Fruchtfrone* 456.

Scheide 342.

des *Hüllfells* 238. 241.

Knosphen 549.

blättchenständiger Dorn 556.

blattdeckige Knospe 247.

Blatt des *Hauptstamms* 185.

Blätter 123. 126. 588. 598. 600. 606. 617. 645.

699. 735. 737. 808. 890.

blätterbewohnende Fadenpilze 1023.

Kernpilze 953.

Staubpilze 1044.

Blätter *büschelweise* zu *fünfen*, zu *zweien* 189.

der *Blütenhülle* 336.

Blütenscheide 234.

des *centralen Blütenstandes* 237.

dritten Ranges 215.

primären Blütenstandes 237.

secundären Blütenstandes 237.

tertiären Blütenstandes 237.

zweiten Ranges 213. 215.

blatterig 100.

blatterige Glieder 807.

Blätter im *feuchten* *Zustande* 650.

trockenen *Zustande* 650.

Blättertragen 894.

Blätter *kürzer* als die *Frucht* 737.

länger als die *Frucht* 737.

mit am *Rande* *geschlängelten* *Zellen* 654.

fast quadratischen *Zellen* 654. 707.

gestrecktviereckigen *Zellen* 654.

kreisrunden *Zellen* 654. 707.

länglichen *Zellen* 654. 707.

länglich-rautenförmigen *Zellen* 654.

linealischen *Zellen* 654.

quadratischen *Zellen* 654.

rautenförmigen *Zellen* 654.

rundlichen *Zellen* 654. 707.

trapezenförmigen *Zellen* 654.

vieleckigen *Zellen* 654. 707.

Blättern 100. 141. 572.

blatternloses Lager 755.

Blätterschopf 580.

Blätter so *lang* als die *Frucht* 737.

blättertragendes Blattstielblatt 183.

Blätter zu *dreien*, *viere*n, *fünfen*, *sechsen*, *achten* 189.

Blätter zu zweien, zu mehreren 611.

Blattfäß 641.

blattförmige Nesselchen 808.

Nesse 177.

r Ast 177.

Same 497.

Blattgrün 11.

Blatthäutchen 225. 231.

blatthäutchenartig 232.

Blattfischen 188.

Blattknospe 248.

Blattknospen 598.

Blattlage in der Knospe 224.

Blättlein 214.

Blättleichen 215.

Blättleichenstiel 215.

Blättleinestiel 214.

blattlos 54. 224.

blattlose Aehre 269.

r Wiesenbalm 172.

e Blattscheide 225.

r Blattstiel 183.

s Blattstielblatt 183.

r Holzstamm 164.

Keim 595.

Knaul 303.

Quirl 264.

rankenförmiger Blattstiel 183.

e Schelde 231.

r Stengel 168. 605. 611. 645.

s stengeliges Lager 808.

e Traube 280.

Blattmark 127.

Blatt mit convergirenden Nerven 220.

dachziegeligen Zipseln 204.

divergirenden Nerven 220.

kreuzweise gestellten Abschnitten 207.

zusammenfließenden obern Abschnitten 206.

Blattnarbe 188.

Blattnetz 655.

Blatt ohne Stachelspitze 196.

blattrandständige Staubzellen 711.

blättrig-dachziegeliges Lager 746.

blattriges Lager 755.

blättrige Zwiebel 255.

Blattsammler 894.

Blattscheibe 127. 588. 617.

Blattscheide 188. 225.

blattscheidiger Kolben 274.

Schaft 173.

Blattspuren 643.

blattständig 56.

blattständige Aehre 612.

r Blüthenstiel 178.

blattständige Brutknospen 658.

r Dorn 556.

Fruchtstand 601.

e Knospe 245.

Knospen 624.

r Stachel 561.

e Wurzelhaare 641.

Blattstiel 126. 182. 208. 588. 617.

blattstielartige Knospendecken 247.

Blattstielfasen 615.

Blattstielblatt 183.

ohne Stachelspitze 184.

Blattstielchen 209. 214. 215.

blattstieldeckige Knospe 247.

Blattstiel der Keimhülle 530.

des dritten Ranges 215.

zweiten Ranges 213. 215.

Blattstielnarbe 188.

Blattstielseitenblätter 227.

Blattstielscheide 225.

blattstielsständig 56.

blattstielsständiger Blüthenstiel 178.

Dorn 556.

Fruchtstand 600.

Knollen 259.

Stachel 561.

blattstielvertretende Ranke 553.

Blattsucht 23.

blatttragende Blattscheide 225.

blattvertretender Dorn 556.

e Ranke 224. 551.

blattwechselnde Pflanzen 224.

blattwinkelsständig 56.

blattwinkelsständige Aehre 265.

Blüthen 261.

r Blüthenstand 713.

Blüthenstiel 178.

Büschel 302.

e Dolde 288.

r Dorn 555.

e Frucht 740.

r Fruchtstand 600.

e Knollen 259.

Ranke 551.

Traube 278.

Wurzelhaare 641.

Blattzüngelchen 231.

blane Farbe 110. 113.

s Lager 834.

e Milch 878.

blau-grün 113.

blau-grüne Polster 1009.

blaugrünlich 113.

blaugrünliche Sporen 1021.

blaugrün schimmernd 765.
 bläulich 114. 115.
 bläulich = bereifte Scheibe 788.
 bläulichgrün = bereifte Scheibe 788.
 bläulichschwarze Unterlager 802.
 bleibend 29.
 bleibendes Blatt 224.
 e Blume 335.
 Blüthenhülle 340.
 r Blüthenstiel 181.
 e Borste 670. 727.
 Deckblätter 233.
 r Deckel 671.
 s Deckelchen 674.
 e Flecken 1006.
 Fruchtkrone 458.
 r Griffel 392. 725.
 s Haargeflechte 980.
 e Haube 666. 727.
 r Kelch 321.
 e Kläppchen 345.
 Knospendecken 247.
 s Lager 751.
 e Lamellen 894.
 Mündung 937.
 Nebenblätter 229.
 Papille 934.
 Peridie 976.
 r Pilz 919.
 Pilzlager 951. 989. 1008.
 s Polster 1004.
 r Ring 912.
 s Säulchen 689.
 e Scheidewände 424.
 Schlauchschichte 899.
 r Stengel 597.
 e Strockknospe 128.
 Wurzen 966.
 Wulsthaut 909.
 Zähne 598.
 Zipfel 598.
 bleich 108.
 bleiche Blätter 655.
 s eigenes Gehäuse 797.
 e Kernhülle 946.
 s Unterlager 802.
 e Wurzelhaare 691.
 bleichgefärbtes Lager 762.
 e Samenoberhaut 508.
 Bleichsucht 18.
 bleifarbig = hechtblaue Peridie 976.
 bleigrau 111.
 bleigrau schimmernd 765.
 bleu 114.

bleuâtre 114.
 bleu de ciel 114.
 d'Indigo 114.
 de Prusse 113.
 bleuissant 114.
 bleu vif 115.
 blinde Löcher 481.
 Blume 131. 322. 336. 341. 342. 344. 663. 725. 726.
 Blume mit an der Spitze zusammenhängenden Zipfeln 332.
 geschwänzten fast ranfenförmigen Zipfeln 332.
 Blumenähnliche Blüthenhülle 337.
 blumenartig 335.
 blumenartiger Kranz 348.
 Blumenblatt 325.
 blumenblattartiger Griffel 391.
 Kelch 312.
 Kranz 348.
 e Narbe 397.
 Staubgefäße 360.
 blumenblattförmiger Träger 362.
 Blumenblattlose 336.
 blumenblattlose Blüthe 309.
 Blumenblüthige 352. 1138.
 Blumenboden 132. 354. 410. 411. 412.
 blumenförmig 335.
 Blumenröhre 323.
 Blumenfaum 323.
 Blumenschlauch 243.
 Blumenschlund 323.
 Blumenspelzen 344.
 blumenständiger Dorn 556.
 e Ranke 553.
 Blumenstaub 374.
 blumentragender Stempelträger 385.
 blumenträger 354. 385.
 Blüthchen 293. 344.
 Blüthe 130. 261. 591. 592. 658.
 Blüthen 608. 661. 722. 738.
 Blüthenblatt 186.
 Blüthenboden 133. 411.
 Blüthendeckblätter 234.
 Blüthendecke 592. 717. 718.
 Blüthendecken 130.
 Blüthendeckenlage 130. 305.
 Blüthenhüllblättchen 346.
 Blüthenhüllborsten 347. 501.
 Blüthenhülle 131. 335. 342. 345. 722. 723. 738.
 mit verwachsenen Blättchen 346.
 Blüthenhüllschuppe 341.
 blüthenhüllständige Ranke 554.
 Blüthenknopf 304.
 Blüthenknospe 248. 304.
 Blüthenknopf 290.

Blüthenköpfchen 290. 715.
 Blüthenkorb 238.
 Blüthenkörbchen 292.
 Blüthenkuchen 263. 293. 297.
 Blüthenlager 295. 298.
 blüthenlos 54.
 Blüthenscheidchen 235.
 Blüthenscheide 225. 234. 342.
 Blüthenscheiden 342.
 blüthenscheidenartig 235.
 blüthenscheidenlos 235.
 blüthenscheidenloser Kelben 274.
 blüthenscheidig 235.
 blüthenscheidiger Kelben 274.
 Schaft 173.
 Blüthenschopf 580.
 Blüthenschweif 286. 303.
 Blüthenstand 130. 263. 592. 598. 658. 711.
 blüthenständiges Blatt 186. 234.
 e Blätter 233. 646. 656. 699. 718.
 Blüthenstaub 374.
 Blüthenstiel 177. 180.
 Blüthenstiele 125.
 Blüthenstiellblatt 186.
 Blüthenstielfchen 180. 279. 282.
 Blüthenstielfranke 551.
 blüthenstiellständiger Stachel 561.
 blüthenstiellvertretender Dorn 556.
 e Franke 551. 552.
 Blüthentheile 311.
 blüthentragend 53. 312.
 blüthentragendes Köpfchen 715.
 Scheidchen 345.
 e Wedel 621.
 Blüthenuhr 31.
 Blüthen zu zweien, dreien 262.
 Blüthezeit 31. 130.
 blüthig 312.
 blutroth 114. 764.
 blutrothes Lager 834.
 e Milch 878.
 th = rosenrothe Kernhülle 946.
 = safrangelbe Polster 1009.
Bocages 43.
 bockartig 118.
 Boden 38. 586. 767. 920. 985. 1024.
 Bodenblüthige 1138.
 Bodengriffel 389.
 Boerhaave's Pflanzensystem 1070.
 Bogendecken 349.
 bogenförmig 63.
 bogenförmiger Staubbeutel 370.
 g = felderige Nerven 623.
 bogennerviges Blatt 220.

bogennerviges Blatt mit convergirenden Nerven 220.
 divergirenden Nerven 220.
 bogige Nette 559.
 Lamellen 893.
 Stacheln 898.
 g = gekrümmte Flocken 998.
 = zusammengedrehte Hülse 474.
 = zusammenneigende Wimpern 687.
Bois 122.
 madré 151.
 parfait 122.
Boîte 671.
bombycinus 93.
Bonnet 406.
Bord 72.
bordé 77. 110.
 d'une crête 578.
Bords des champs cultivés 41.
Bordure 785.
Borste 566. 664. 668. 726. 727. 728.
Borsten 98. 141. 165. 559. 562. 734.
 der Fruchtkrone 456.
 borstenförmig 84.
 borstenförmiger Mägenfaden 821.
 Binsenbalm 171.
 s Blatt 221.
 e Blätter 606. 648. 737.
 Granne 559.
 s Keulchen 1018.
 Säulchen 977.
 e Spindel 628.
 r Stachel 562.
 borstenhaarig 97.
 Borstenhülle 656.
 borstenspitziges Blatt 196.
 e Blätter 648.
 Klappen 343.
 borstenstacheliger Stengel 734.
 Borsten zu zweien 669.
 borstig 97. 98.
 borstiger Becher 882.
 e Fruchtkrone 456.
 Spindel 296.
 r Stengel 734.
 g = gefägtes Blatt 200.
 = gefrügtes Blatt 196.
 = gewimpert 98.
 = gewimperter Becher 881.
 = gezähnte Deckblätter 233.
 = grannige Fruchtkrone 456.
 = spreuartige Fruchtkrone 456.
 borstlich 84.
 borstliches Blatt 221.
 e Hüllchen 272.

borstliches Keulchen 1018.

Polster 1001.

Säulchen 977.

e Spreuschuppen 805.

ch = fädliches Keulchen 1018.

Polster 1001.

= pfriemliche Flocken 994.

Bosquet 47.

Bosse 578.

bosselé 85.

Bosses 349.

bosseté 86.

Bossette 86.

bossu 86.

Botanica 8. 9.

applicata 9.

descriptiva 9.

hortensis 10.

medicinalis 10.

oeconomica 10.

pura 8.

saltuaria 10.

technica 10.

Botanik 8.

Botanique 8.

appliquée 10.

de jardinage 10.

descriptive 9.

économique 10.

forestière 10.

historique 10.

industrielle 10.

médicale 10.

organique 8.

proprement dite 9.

pure 8.

botanischer Garten 45.

e Kunstausdrücke 3.

Kunstsprache 4. 9.

Nomenclatur 9.

Synonymie 9.

Systemkunde 9. 1051.

Terminologie 4. 9.

Bouche du calyce 313.

Bouchon 406.

Bouclier 782.

Bouffette 580.

Bouquet 287.

Bourgeon 127.

à bois 248.

à feuilles 248.

à fleurs 248.

à fruits 248.

du bulbe 129.

Bourgeon du tubercule 130.

foliacé 247.

fulcracé 247.

pétiolacé 247.

stipulacé 247.

Bourgeonnement 31. 246.

Bourgeons adventives 245.

boursoufflé 76.

Bouton 304.

Bouture 253.

Brachfelderspflanzen 41.

brachialis 50.

brachiatus 57.

Brachium 50.

brachy — 49.

Bractea 186. 233.

ascidiiformis 243.

cuculliformis 243.

stipularis 234.

Bracteae 225. 232. 272. 606. 699. 718. 738. 844.

apice spinosae 232.

caducae 233.

coloratae 233.

exquisitae 233.

florales 234.

floriferae 234.

integerrimae 232.

laciniatae 232.

lineari-oblongae 233.

persistentes 233.

primariae 233.

purpureae 233.

secundae ramificationis 233.

secundariae 233.

setoso-dentatae 233.

spathaceae 342.

submembranaceae 233.

tertiarum ramificationis 233.

tertiariae 233.

violaceae 233.

bractealis, — ancus, — atus, — osus 234.

Bractée 186.

Bractées 225.

primaires 233.

secondaires 233.

tertiaires 233.

Bracteolae 233.

Bractéoles 233.

Branches 125.

de la racine 124. 155.

brandfleckig 110.

brandfleckige Nebenblätter 229.

brandig 110.

brandspiziger Hüllfeld 241.

Brasse 50.

brauner Deckel 975.

c Farbe 110. 111.

Kernhülle 964.

s Lager 834.

Polster 1009.

e Scheibe 789. *e* Sporen 1043. *n* = geaderetes Lager 757.

= geflecktes Blatt 223.

= gegürtelt 110.

bräunliches Polster 1027.

e Scheibe 789.

bräunlichschwarz 111.

braun = olivenfarbiges Lager 834.

= purpurrothe Scheibe 789.

= purpurrothliche Kernhülle 946.

braunroth 115.

braunrothes Lager 834.

e Scheibe 789.

braunrothlich 112.

es Sporengehäuse 1031.

braunschwarzes eigenes Gehäuse 798.

Unterlager 802.

braun verfärbt 764.

brechennerregend 119.

Brei 134. 418. 982.

breiartig 105.

breilig 105.

breilige Beere 482.

Gestaltung der Pilze 991.

Hülse 475.

mittlere Schichte 836.

r Same 501. *e* Samen 513. *r* Samenmantel 505. *e* Steinfrucht 480.

breit 49.

breitblättriges Lager 746.

breite Graune 559.

r Kammf 473. *e* Lamellen 893. *t* = eirundes Nehrchen 271.

= ergossenes oberflächliches Pilzlager 951.

= gebuckelter Hut 870.

= kegelige Pusteln 925.

= folbige Polkenmassen 379.

Breitenzone 33.

breitfingeriges Gestell 770.

breitliche Mündung 936.

breitnervige Blätter 652.

breittrinniges Laub 696.

Breitwerden 23.

Brennborsten 97.

brennborstig 97.

brennend 97. 117.

Brennfärben 764.

Brennhaare 140.

Brennspigen 97. 506.

brevis, breviter 49.

brillant 107.

brindilles 125.

brisé en arrière 67.

en dedans 63. *dehors* 67.

bröckelig 106.

bröckeliges Eiweiß 523.

r Kern 947. *s* Säulchen 978.

Brou 417.

Broussailles 42.

Bruch 19. 47.

Brücher 38.

brüchiger Hut 878.

Bruchpflanzen 38.

brûlant 97. 117.

brun 112.

Brunfels' Pflanzensystem 1070.

Brunner 47.

brunneus 112.

brustwarzenförmige Mündung 978.

Brut 658.

Brutbecherchen 778.

Brutbehälter 905.

Brutbröckchen 777.

brutbröckeliges Lager 777.

Bruthäuschen 591. 777.

Brutknospen 590. 658. 710.

Brutköpfschen 590. 658. 710.

Brutkörner 588. 590. 591. 594. 595. 658. 777.

Brutnest 777.

Brutpolster 779.

Brutschichte 775.

Brutzelle 776.

Brutzellen 591. 1022.

Brutzwiebel 256.

Bruyères 42.

Buccae 314.

Büchse 671. 674. 677. 905.

mit falschem Ansätze 677.

Büchsen 985.

Büchsenfrucht 463.

Büchse ohne Ansatz 677.

Bucht 77. 79.

Buchtchen 890. 896.

Bucht des Blattgrundes 195.

Buchten 73. 78.

buchtig 78.

buchtiges Blatt 200.

e Blätter 809.

ß plättliches Lager 815.

c Schlauchschichte 890.

Zipfel 745.

g = fiederfaltiges Lager 745.

= gefaltetes plättliches Lager 815.

= gelapptes Lager 745.

e Zipfel 745.

= geschligtes Lager 745.

e Zipfel 745.

= gezähntes Blatt 200.

e Hülse 473.

Budel 86. 870.

des Köpfchens 716.

budeliges Lager 754.

r Nabel 376.

Buisson 164.

Buissons 42.

Bulbe 127.

Bulbe - mère 256.

Bulbi aggregati 257.

duplicati 257.

geminati 257.

partiales 256.

solitarii 256.

bulbiceps 175.

Bulbissen 257. 259. 589. 607. 624. 710.

bulbissentragende Pflanzen 259.

Bulbilles 257.

Bulbilli 257. 589. 607.

caudicini 257.

caulinares 257.

Bulbillus 588.

Bulbogemmae 258.

Bulbotuber 255.

Bulbuli 256.

Bulbulas 256.

Bulbus 127. 128. 254. 857.

apice fimbriatus 256.

basi fimbriatus 256.

biennis 257.

campaniformis 254.

carnosus 255.

centralis 256.

compositus 256.

curvatus 255.

depressus 254. 857.

dicarpeus 257.

elongatus 254.

fibrosus 255.

fimbriatus 256.

foliosus 255.

imbricatus 255.

Bulbus integumentis fibrosis 255.

lateralis 256.

monocarpeus 257.

nidulans 256.

obconicus 857.

obliquus 255.

oblongus 254.

ovatus 857.

oviformis 254.

parens 256.

periphericus 256.

perpendicularis 255.

pilorum 563.

pleiocarpeus 257.

quadriennis 257.

radiatus 254.

rectus 255.

reticulatus 255.

semireticulatus 255.

solidus 255.

squamosus 255.

subglobosus 254.

suffultus 257.

triennis 257.

tunicatus 255.

turbinatus 254. 857.

universalis 256.

Bullae 1022.

bullatus 76.

Bullescence 24.

Bullescentia 24.

Bündel 359.

bündelige Flecken 981.

r Pilz 992.

bündelweise gestellte Kernhüllen 941.

Polster 1004.

Sporen 1034.

zusammengeflechte Flecken 999.

bunt 109.

bunttes Blatt 223.

buntfarbig 109.

Bursa 738.

Bursae 603.

pollinaria continentis 381.

Bursicula 380. 393.

bilocularis 393.

integra 393.

bürstenartig 97.

Bursula 778.

Büschel 263. 301.

büschelartige Dolde 301.

Saare 567. 568.

r Stengel 643.

c Wurzel 155.

büschelförmig 58.
 büschelförmige Blätter 189.
 Zaferwurzeln 156.
 büschelig 58.
 büschelige Aehren 267.
 Blättchen des Knöspchens 549.
 Blüthen 262. 302.
 Dolde 287.
 r Pilz 917.
 e Rispe 284.
 Stacheln 899.
 r Stengel 643.
 e Wurzel 156.
 Wurzelhaare 691.
 Wurzelzsafern 600.
 g = gestellte Polster 1004.
 = verwebte Flocken 999.
 büschelweise 58.
 büschelweise gestellter Pilz 917. 992.
 e Stacheln 734.
 Stacheln 561.
 butterartiger Hut 877.
 byssusartiges flockiges Pilzlager 985.
 Lager 760.
 oberflächliches Pilzlager 950.
 Pilzlager 913. 1007.
 r Umfang 872.
 s Unterlager 802.
 e Wurzelchen 987.
 g = schorfiges Lager 761.
 = spinnwebiges Unterlager 802.
 = strahlender Umfang 872.
cachant 61.
caché 61.
Cacumen 163.
caduc 29.
caducus 29.
caerulescens 114. 115.
caeruleus 114.
caesius 114.
Caespes 941.
Caespites 992.
Caespitulus 941.
Cateu 256.
Cal 142.
Calamus 158. 171.
 aphyllus 172.
 bracteatus 172.
 capillaceus 171.
 cernuus 171.
 compressus 171.
 ebracteatus 171.
 erectus 171.
 - foliosus 172.

Calamus frondosus 172.
 glaber 172.
 laevis 172.
 natans 171. 172.
 nudus 172.
 obsolete triquetecr 171.
 pilosus 172.
 ramosus 171.
 repens 171.
 sarmentiformis 171.
 scaber 172.
 setaceus 171.
 simplex 171.
 striatus 172.
 subulatus 171.
 teres 171.
 trigonus 171.
 trilaterus 171.
 triqueter 171.
 vaginatus 172.

Calathide 263. 293.
Calathidis, — *dium* 293.
calathiformis 89.
Calathis 293.
Calathium 238. 263. 292.
 discoideum 294.
 femineo - radiatum 295.
 flosculoso - radiatum 294.
 flosculosum 293.
 hermaphroditum 294.
 labiatiflorum 293.
 lingulatiflorum 293.
 lingulato - radiatum 294.
 lingulatum 293.
 monoicum 294.
 multiflorum 294.
 neutro - radiatum 295.
 obsolete radiatum 294.
 pauciflorum 294.
 polygamum 294.
 radiatum 293.
 semiflosculoso - radiatum 294.
 semiflosculosum 293.
 semiradiatum 294.
 subradiatum 294.
 tubuliflorum 293.
 tubuloso - radiatum 294.
 tubulosum 293.

Calcar 327. 578. 790.
 circinatum 327.
 curvatum 327.
 incurvum 327.
 pedunculo adnatum 320.
 rectum 327.

calcaratus 578.*calcareus* 110.*Calcaria nectarifera* 371.*calefaciens* 117.*caléfiant* 117.*Calendarium florae* 30.*Calendrier des plantes* 30.*Calice* 131. 342.*casqué* 317.*diphyllé* 313.*disépale* 313.*épigyne* 314.*gamophylle* 313.*gamosépale* 313.*hypogyne* 313.*infère* 313.*monophylle* 312.*monosépale* 312.*périgyne* 314.*pleiophylle* 313.*pléiosépale* 313.*supère* 314.*Calidarium* 45.*calidus* 117.*Calli* 100. 516. 577.*callosus* 100.*Callus* 142.*convexus* 1031.*hymeninus* 889.*Calopodium* 235. 274.*Calor* 104. 116.*absolutus* 116.*specificus* 116.*Calpa* 670.*Cals* 100.*Calybion* 441. 445.*apertum* 441.*clausum* 441.*valvatum* 441.*calycalis* 321.*calycatus* 321.*Calyciflorae* 352. 1138.*calyciformis* 321.*calycinalis* 321.*calycinus* 321.*calycoideus* 321.*calycosus* 321.*Calyculus* 320.*Calyptra* 594. 664. 726. 740. 876. 909. 910. 965.*altero latere fissa* 665.*ampla* 665.*angusta* 665.*apicalis* 665. 726.*arcte incumbens* 665.*Calyptra aspera* 666.*basilaris* 665. 726.*basi ventricosa* 665.*bilobo - rumpens* 726.*campanulata* 665.*carinata* 666.*carinato - sulcata* 666.*circumscissam fungens s. mentiens* 726.*conica* 665.*crassa* 726.*crenata* 666.*cuculliformis* 665.*cylindrico - campanulata* 665.*decidua* 666.*dentata* 666.*deorsum pilosa* 666.*dimidiata* 665.*eroso - crenulata* 726.*extinctoriiformis* 665.*fimbriata* 666.*fugax* 666. 726.*glabra* 666. 726.*hirta* 666.*hispida* 726.*integerrima* 666.*integra* 665.*involucro brevior* 727.*coadunata* 726.*longior* 727.*involucrum superans* 727.*lacera* 666.*laevis* 666.*lateraliter fissa* 665.*laxa* 665.*lobata* 666.*marginé fissa* 666.*membranacea* 726.*mitraeformis* 665.*persistens* 666. 727.*pilosa* 666.*plicata* 666.*quinquelobo - rumpens* 726.*secedens* 666.*sporangium totum involvens* 666.*striata* 666.*styligera* 665.*subbifido - rumpens* 726.*subcarnosa* 726.*subulata* 665.*sursum pilosa* 666.*tetragona* 666.*tomentosa* 666.*ventricosa* 665.*ventricosus - tubulata* 665.

Calyptra verruculosa 726. *vertice rumpens* 726. *villosa* 666.*Calyptrula* 664.*Calyx* 131. 238. 312. 336. 342. 344. 346. 635.
 656. 717. 718. 738. 769. *abbreviatus* 320. *adhaerens* 313. *adnatus* 313. *aequalis* 316. *ambigenus* 337. *amplissimus* 321. *amplus* 320. *angularis* 315. *appendiculatus* 319. *arrectus* 318. *basi appendiculatus* 319. *gibbosus* 319. *gibbus* 319. *squamatus* 320. *squamis auctus* 320. *truncatus* 319. *bicalcaratus* 320. *bifidus* 316. *bilabiatus* 317. *bipartitus* 316. *bisaccatus* 320. *bivalvis* 343. *bracteaeformis* 317. *bracteatus* 319. *brevis* 320. *brevissimus* 320. *caducus* 321. *calcaratus* 319. *calyculatus* 320. *campanulatus* 315. *cassideus* 317. *cingens* 314. *circumscissus* 321 *clausus* 318. *clavatus* 315. *coloratus* 312. *communis* 238. 602. 712. 714 *compressus* 315. *connivens* 319. *corolla dimidio brevior* 321. *longior* 321. *quadraplo brevior* 321 *longior* 321 *corollae aequalis* 321. *corollam aequans* 321. *corollinus* 337. *corolloideus* 312. *cucullatus* 317.*Calyx cupularis* 318. *cupuliformis* 318. *curvatus* 315. *cylindricus* 314. *decemdentatus* 315. *decemfidus* 319. *laciniis duplici serie dispositis* 319. *decemnervius* 315. *decemstriatus* 315. *decemsulcatus* 315. *deciduus* 321. *dentatus* 315. *dimerus* 313. *dimorius* 313. *diphyllus* 313. *disepalus* 313. 316. *divergens* 318. *duplex* 320. *epigynus* 314. *erectus* 318. *exterior* 320. *femineus* 711. *fissus* 316. *foliaceus* 312. *fructifer auctus* 321. *galeatus* 317. *gamomerus* 313. *gamophyllus* 313. *gamosepalus* 513. *germini et corollae adnatus* 314. *globosus* 315. *hypogynus* 313. *inaequalis* 316. *incumbens* 318. *indurescens* 321. *inferus* 313. *inflatus* 315. *infundibuliformis* 315 *integer* 315. *interior* 320. *involveratus* 320. *irregularis* 317. *irregulariter bidentatus* 317. *tridentatus* 317. *liber* 313. *limbo dentato* 316. *fisso* 316. *partito* 316. *lobatus* 316. *longissimus* 321. *longitudinaliter fissus* 317. *longus* 320. *magnus* 320. *marcescens* 321.

- Calyx maximus 321.
 medioeris 320.
 membranaceus 312.
 minimus 320.
 monomerus 313.
 monophyllus 312.
 monosepalus 312.
 multistriatus 315.
 nervosus 315.
 obsoletus 321.
 obvallatus 320.
 operculatus 318. 337.
 pappiformis 316.
 partialis 598.
 partitus 316.
 patellaeformis 318.
 patens 318.
 patentissimus 318.
 pentaphyllus 313.
 pentasepalus 313.
 perigynus 314.
 persistens 321.
 plejophyllus 313.
 pleiosepalus 313.
 polymerus 313.
 polymorius 313.
 polysepalus 316.
 prismaticus 315.
 quadridentatus 315.
 quadripartitus 316.
 quindecimdentatus 316.
 quinquangularis 315.
 quinqueidentatus 315.
 interjectis denticulis binis mi-
 nimis 316.
 quinquefidus 316.
 quinquelobus 316.
 quinquepartitus 316.
 radicalis 830.
 receptaculo adnatus 314.
 rectus 315.
 reflexus 318.
 regularis 316.
 rostratus 314.
 semiadhaerens 314.
 semiquinquefidus 316.
 semisuperus 314.
 spathaceus 317.
 striatus 315.
 sulcatus 315.
 superus 314.
 tetraphyllus 313.
 tetrasepalus 313.
 tridentatus 315.
 Calyx trimerus 313.
 trimorius 313.
 tripartitus 316.
 triphyllus 313.
 trisepalus 313. 316.
 tubulosus 314.
 turbينات 315.
 unilabiatus 317.
 unilateralis 317.
 univalvis 342.
 urceolatus 315.
 Camara 448. 476.
 leguminiformis 476.
 Camare 448. 476.
 Cambium 11.
 Camera 448.
 campanulatus 88.
 campanulé 88.
 Campi, — us 42.
 Canal 47.
 Canal médullaire 151.
 Canalicula cotyledonis 533.
 aperta 533.
 vaginatum clausa 533.
 canaliculatus 76.
 Canalis medullaris 151.
 Canaux du suc propre 147.
 entre cellulaires 122. 146.
 cancellatus 77. 94.
 candidus 110.
 Candelie's, De, natürliches Pflanzensystem 1137.
 canescens 111.
 cannelé 93.
 canus 111.
 capillaceus 83.
 capillaire 83.
 capillamentosus 83.
 Capillamentum 360.
 capillaris 49.
 capillatus 96.
 Capilli 124.
 Capillitium 978.
 Capillitium 956. 957. 978.
 adnatum 979.
 aequale 979.
 cellulosum 980.
 collabescens 980.
 columellae adnatum 979.
 compactum 979.
 contiguum 979.
 deciduum 980.
 dense implexum 980.
 densum 979.
 effusum 979.

Capillitium elabens 980.
 emergens 980.
 evanescens 980.
 fugax 980.
 inaequale 979.
 innatum 979.
 in vertice peridii persistens 980.
 laxum 979.
 medio in columellam congestum 979.
 membranaceum 980.
 plicatum 980.
 nullum 980.
 parvum 979.
 peridio adnatum 979.
 basi adnatum 979.
 undique adnatum 979.
 persistens 980.
 rarum 979.
 reticulatum 980.
 solutum 979.
 subcompactum 979.
 subliberum 979.
 subloculosum 980.
 valde compactum 979.

Capillus 49.
capitatus 60. 82. 292.
Capitellum 302.
Capitula conjugata 292.
 geminata 292.
 mascula 658.
 solitaria 292.
Capitule 263. 1017.
capituliformis 292.
Capitulum 263. 264. 290. 295. 302. 303. 365. 670.
 712. 728. 864. 883. 927. 957. 1017.
 attenuato - conicum 1017.
 convexum 883.
 depresso - globosum 291.
 - hemisphaericum 291.
 depressum 291.
 ellipsoideum 291.
 elongato - ellipsoideum 1017.
 evanescens 1017.
 facile deciduum 1017.
 femineum 714.
 barbatum 715.
 concavum 714.
 conicum 714.
 convexum 714.
 crenatum 715.
 hemisphaericum 714.
 imberbe 715.
 lobatum 715.
 ovato - conicum 714.

Capitulum femineum oviformi - conicum 714.
 planiusculum 714.
 radiatum 715.
 radiis liberis 715.
 radiis membranae ope
 conjunctis 715.
 radiis semi - concre-
 tis 715.
 sulcato - crenatum 715.
 umbonatum 714.
 umbonulatum 714.
 umbraculiforme 714.

floriferum 715.
foliatum 292.
fructiferum 715.
globoso - turbinatum 1017.
globosum 291. 1017.
hemisphaericum 291. 883.
involutum 292.
masculum 712.
 completum 713.
 crenato - lobatum 713.
 crenatum 713.
 dimidiatum 713.
 fissum 713.
 integrum 713.
 paleaceo - subsetosum 713.
 palmatum 713.
 quadricrenatum 713.
 quadrifidum 713.
 quinquecrenatum 713.
 semioctofidum 713.
 subbarbatum 713.
 subtus paleaceo - squamosum 713.
 supra subumbonatum 713.

multiflorum 291.
nudum 292.
oblongum 1017.
obverse oviforme 1017.
oviforme 883. 1017.
oviformi - cucullatum 883.
ovoidum 291.
pauciflorum 291.
planiusculum 883.
plano - convexum 883.
proliferum 590. 710.
radians 291.
radiatum 291.
spadiciforme 291.
sphaericum 1017.
spiciforme 291.
subcylindricum 1017.
subglobosum 291. 1017.
subtus pluriloculatum 722.

- Capitalum turbinatum* 1017.
 umbelliforme 291.
 verticillatum 264. 291.
Capreolus 139. 554.
Caprificatio 32.
Caprification 32.
Caprifiction 32.
Capsella 447.
Capsula 365. 447. 464. 599. 602. 608. 613. 637.
 670. 711. 712. 728. 741. 840. 842. 930.
 absque elasticitate dehiscens 465.
 adhaerens 464.
 adnata 464.
 baccacea 465.
 bacciformis 465.
 biloculata 464.
 clausa 464.
 coccata 464. 481.
 dehiscens 465.
 dicocca 464.
 dissiliens in cocca elastice dehiscencia 465.
 elastice in valvas dehiscens 465.
 gemmifera 711.
 globulifera 609.
 indehiscens 464.
 farcta 465.
 medulla sicca 465.
 pulpa gelatinosa 465.
 inanis 465.
 infera 464.
 libera 464.
 loculata 464.
 lomentacea 466.
 lomentiformis 466.
 multiloculata 464.
 pentacocca 464.
 polycocca 464.
 samaraeformis 466.
 seminifera 608.
 siliquaeformis 466. 844.
 medulla spongiosa farcta 466.
 succenturiata 946.
 supera 464.
 tricocca 464.
 triloculata 464.
 turbinata 635.
 uniloculata 464.
Capsulae 603. 847.
 alatae 466.
 arillatae 843.
 bipartibiles 636.
 longitudinaliter dehiscentes 636.
 multiloculares 636.
Capsule 447.
Capuchons 349.
Capula 864.
Capule 864.
Carcérule 451. 465.
Carcerulus 451. 465.
Carcinoma 19.
Carcinome 19.
Carcithium 913.
Carène 333.
carené 76.
Carie 21.
carié 95.
Caries 21.
Carina 216. 333.
 dipetala 334.
carinatus 76.
Cariopsis 447.
cariosus 95.
carné 114.
carneus 114.
Carnositas 23.
Carnosité 23.
carnosus 105.
Caro 134. 417. 876.
 compacta 876.
 mollis 876.
 mucida 876.
Carpadelium 453.
Carpella 132.
 achacnac drupacea 462.
 acie interna affixa 384.
 angulo interno affixa 384.
 apice affixa 384.
 baccaceae 484.
 baccaeformia 484.
 basi affixa 384.
 calyce receptaculoque carnescentibus inclu-
 sa 443.
 campylosperma 462.
 caryopsidea contigua 449.
 drupacea 451.
 in orbem disposita 449.
 nuculacea 450.
 verticillata 449.
 caudata 448.
 clausa 437.
 coelosperma 462.
 cohaerentia 451.
 concreta 446.
 connata 446.
 discreta 446. 451.
 distincta 388.
 drupacea 451. 481.
 ecaudata 448.

Carpella *erostria* 448.
evittata 461.
fissura longitudinali et transversali dehiscen-
tia 437.
imbricata 383.
in capitulum disposita 383.
in carpophora suspensa 414.
in orbem disposita 383.
in pariete tori dispersa 384.
in strobilum disposita 383.
introrsum dehiscencia 437.
et extrorsum elastice dehiscen-
tia 437.
leguminacea apice bifida 477.
dehiscencia 477.
basi connata 478.
bina 476.
bivalvia 477.
divergentia 477.
erecta 477.
in capitulum convoluta 477.
libera 477.
longitudinaliter dehiscencia 477.
plurima 477.
quina 477.
reflexa 477.
spiralia 477.
spiratum voluta 477.
stellatim patentia 477.
subspiralia 477.
terna 477.
univalvia 477.
muneronata 448.
multivittata 461.
mutica 448.
nucacea 450.
nucleata 462.
orthosperma 462.
paucivittata 461.
per bina concreta 451.
plumoso-caudata 448.
receptaculo inclusa 383.
rostrata 448.
sessilia 448.
solida 461.
spicata 383.
stipitata 448.
stylo persistente terminata 448.
utriculacea 463.
intus rima longitudinali dehiscen-
tia 463.
utriculata 462.
verticillata 383.

Carpelles 132.

Carpelles 132.
Carpellum 438.
leguminaceum 476.
leguminiforme 476.
monospermum 478.
solitarium 476.
univalve 433.

Carpidae 444.
Carpidium 444.
Carpium 438.
Carpodermis 415.
Carpomorpha 258. 800.
Carpophore 413.
Carpophorum 384. 413. 598. 668.
bifidum 413.
filiforme 413.
peltatum 599.
polygonum 599.

Carpopode 414.
Carpopodium 414.
Carpotheca 838.
cartilagineus 105.
marginis 77.
cartilagineus 105.
Caruncula 502. 503.
carumelartige Lagerwarzen 780.
Caryopse 447.
Caryopsides drupaceae 451.
Caryopsis 447.
calyce corticata 453.
corticata 448.
libera 448.
nucacea 450.
nuda 448.

Casque 317. 331. 338.
cassant 104. 107.
Cassell's Andeutungen zu einer natürlichen Anord-
nung der Gewächse 1256.

Cassis 317.
Catenae sporarum 1015.
numerosae 1015.
penicillatae 1015.
ternae 1015.

catenatus 87.
Catenulae 732.
catenulatus 87.
Catoclesie 443.
Catoclesium 443.
Catulus 275.
Cauda 379. 579.
caudatus 579.
Caudex 158. 159. 164. 583. 584. 599. 610. 614.

733.

abbreviatus 161. 610.

Caudex aculeatus 616.
 adscendens 125. 614.
 adsurgens 615.
 aequatus 162.
 aequo-articulatus 160.
 annulatus 160.
 arboreus 162. 614.
 cicatrissatus 162.
 cylindricus 162.
 medio incrassatus 162.
 areolatus 615.
 arrhizus 162.
 articulatus 160.
 bulbiceps 161. 175.
 carnosus 161.
 cauliformis 159.
 cavus 161. 614.
 cicatrissatus 160. 615.
 circumvallatus 160. 615.
 constricto-articulatus 160.
 continuus 160.
 cylindricus 159. 615.
 dentatus 160. 615.
 dependens 615.
 depressus 160.
 descendens 124.
 disciformis 160.
 elongatus 161.
 epigaeus 159. 161. 584. 614.
 erectus 161.
 fibrillis absconditus s. occultus 616.
 tectus s. vestitus 616.
 fibrillosus 616.
 filiformis 159. 615.
 fistulosus 614.
 flexus 159.
 geniculatus 160.
 herbaceus 162. 614.
 horizontalis 159. 610. 614.
 hypogaeus 159. 584. 597. 614.
 infossus 614.
 intermedius 126. 158. 175.
 bulbiformis 175.
 cauliformis 175.
 epigaeus 175.
 hypogaeus 175.
 moniliformis 175.
 napaceus 175.
 napiformis 175.
 perennis 175.
 radiciformis 175.
 ramosus 175.
 simplex 175.
 subterraneus 175.

Caudex intermedius tuberiformis 175.
 liguosus 161.
 loculosus 161.
 natans 162.
 nudus 160.
 obconicus 159. 615.
 obliquus 159. 614.
 obsoletus 610.
 obtusangulus 615.
 obvallatus 615.
 paleaceo-pilosus 616.
 paleaceus 160. 616.
 perpendicularis 159. 610. 614.
 placentiformis 160.
 praemorsus 160.
 procurrens 159.
 radicans 161. 615.
 radiciformis 159. 610.
 ramosus 161.
 rapiformis 615.
 rectus 159.
 repens 614.
 scandens 161. 615.
 sigillatus 160.
 simplex 161.
 solidus 161.
 squamosus 160.
 strictus 161. 614.
 subglobosus 160.
 subterraneus 159. 584. 597. 614.
 articulatus 597.
 vaginatus 597.
 superficialis 159. 584. 614.
 tessellatus 162. 615.
 tomentoso-fibrillosus 616.
 tuberculatus 160.
 tuberiformis 599.
 tuberosus 160.

Caudicula 379.
 communis 379.
 laminiformis 379.
 propria 379.

Caules bulbiferi 558.
 e radice plures 168.

Cauliculi 252.

Cauliculus 138. 546.
 aphyllus 547.
 distinctus 546.
 radiculae immersus 547.
 radicula inclusus 547.
 reflexus 547.
 simplex 547.

caulinus 56.

- Caulis 125. 158. 164. 583. 584. 597. 600. 605. 610. 642. 692. 733. 742. 768. 804. 858.
 abrupte innovans 607.
 aculeolatus 734.
 acutangulus 166.
 adscendens 165. 605. 692.
 aequato-articulatus 167.
 alatus 169.
 alligatus 165.
 anceps 166.
 angularis 166.
 angulosus 166.
 aphyllus 168. 605. 611.
 vaginatus 173.
 apice adscendens 692.
 arboreus 164.
 articulatus 167. 733.
 basi nudus 645.
 vaginatus 610.
 bialatus 169.
 bicalathatus 295.
 bifolius 168.
 bipinnatum ramosus 644. 693.
 bipinnatus 693.
 capillaceus 587.
 carnosus 169.
 cernuus 165.
 characinus 586.
 cirrhatus 169.
 cirrifer 169.
 composite tubulosus 734.
 compositus 644.
 compressus 166.
 confertim ramosus 644.
 constricto-articulatus 167.
 continuo-innovans 607.
 contorto-striatus 734.
 contortus 166.
 corticatus 734.
 crassus 858.
 curvatus 642.
 cymosus 299.
 declinatus 642.
 decumbens 165. 858.
 deliquescent 168.
 dendroideus 643.
 dense foliosus 605.
 depressus 642.
 dextrorsum volubilis 166.
 dicalathatus 295.
 dichotomus 168. 693.
 ramis pinnatis 805.
 diphyllus 168.
 dorso radiculosus 692.
- Caulis e basi ramosus 168.
 ecorticatus 733.
 emersus 165.
 enodis 167.
 erectus 165. 605. 642. 692. 858.
 estriatus 734.
 ex apice innovans 643. 693.
 exstipulatus 168.
 fasciculatum ramosus 643.
 fasciculatus 643.
 fertilis 597.
 fibrosus 169.
 filiformis 587. 643.
 filis confervoides vestitus 806.
 fistulosus 169. 734.
 flaccidus 169.
 flagellaceus 642.
 flagelliferus 693.
 flagelliformis 600. 605. 642.
 flexilis 169. 734.
 flexuosus 165. 643.
 fluitans 165. 642.
 foliaceus 167.
 foliatus 168. 610.
 foliosus 168. 644. 692.
 fragilis 169. 734.
 frondes percurrentes 812.
 frondiformis 645.
 frondosus 585. 692. 693. 694.
 adscendens 694.
 apice radicans 694.
 caudiciformis 694.
 erectus 694.
 nudus 694.
 repens 694.
 globosus 167.
 herbaceus 169.
 hispidus 734.
 humifusus 165. 642.
 inanis 169.
 incrustatus 734.
 inferne spinosus 644.
 squamosus 644.
 unifolius 611.
 infra genicula nodoso-tumidus 167.
 medium unifolius 610.
 innovans 693.
 integer 168.
 intricatus 644.
 irregulariter angulosus 643.
 ramosus 693.
 lacinias percurrentes 812.
 lactescens 169.
 lactifluus 169.

Caulis laevis 734.
 laminas percurrentes 812.
 laxus 169.
 lignosus 169.
 loculosus 169.
 marcescens 597.
 medio unifolius 610.
 medulosus 169.
 monocalathius 295.
 monophyllus 168.
 multangularis 166.
 multiramosus 735.
 muricatus 734.
 natans 165. 172. 600. 642.
 nodoso-articulatus 167.
 -tumidus 167.
 nodosus 167. 733.
 nudus 611.
 nutans 165.
 obsolete triqueter 166.
 obtusangulus 166.
 octangularis 166.
 palmiformis 645.
 paucifolius 168.
 pauciramosus 735.
 pendulus 165.
 pennatus 644.
 penniformis 645.
 pentagonus 166.
 persistens 597.
 piliformis 587.
 pinnatim ramosus 643. 693.
 pinnatus 644. 693.
 plano-compressus 166.
 plumosus 644.
 plumulosus 644.
 polycalathius 295.
 polygonus 166.
 polyphyllus 168.
 procumbens 165. 642. 692.
 proliferus 643.
 prostratus 165. 642. 692.
 pulvinatus 644.
 quadrangularis 166.
 quadrialatus 169.
 quadrifolius 168.
 quadrilaterus 166.
 quadriqueter, — tris 166.
 quinquangularis 166.
 quinquilaterus 166.
 radicans 165. 642.
 radiculoso-tomentosus 641.
 ramosissimus 167.
 ramosus 167. 597. 605. 643. 693. 734.

Caulis rectus 165.
 repens 165. 600. 605. 642. 692.
 reptans 642.
 rigidus 169.
 sarmentaceus 165. 253.
 scaber 734.
 scabriusculus 734.
 scandens 165.
 scapiformis 597.
 secunde ramosus 644.
 semiteres 166.
 serpens 642.
 setaceo-aculeatus 734.
 setosus 734.
 simplex 167. 597. 605. 643. 692.
 simplicissimus 167. 643.
 simpliciter pinnatus 644.
 tubulosus 733.
 sinistrorsum volubilis 166.
 solidus 169.
 spiraliter striatus 734.
 squamatus 169.
 stellatim ramosus 693.
 sterilis 597.
 stipulatus 168.
 striatus 734.
 strictus 165.
 strigosus 734.
 sub apice innovans 643. 693.
 subdichotomus 693.
 submersus 165.
 subramosus 167.
 subteres 643.
 succulentus 169.
 sulcato-contortus 734.
 superne ramosus 168.
 supra basin unifulcatus 611.
 genicula nodoso-tumidus 167.
 medium unifolius 610.
 tenax 169.
 tenuis 558.
 teres 166. 605.
 tereti-compressus 166.
 tetragonus 166.
 tetraphyllus 168.
 tortus 166.
 trialatus 169.
 triangularis 166.
 tricalathius 295.
 trichotomus 165.
 trifolius 168.
 trigonus 166. 605.
 trilaterus 166.
 triphyllus 168.

- Caulis* tripinnatim ramosus 644.
 triqueter, — trus 166.
 umbonatus 167.
 uniflorus 295.
 unifolius 610.
 unifolius 168.
 vage ramosus 644. 693.
 vaginatus 169.
 vasculosus 734.
 verruculosus 734.
 vesiculari-aculeatus 734.
 volubilis 166.
 zonatim incrustatus 734.
causticus 117.
caustique 117..
Cavum styli 664. 725.
cavus 87.
Cayen 256.
Cellula 144.
 conica 144.
 cylindrica 144.
 depressa 145.
 ellipsoidea 144.
 elongata 146.
 globosa 144.
 polyedra 145.
 punctata 146.
 radiata 145.
 sphaerica 144.
Cellulae 121. 799. 823. 922. 938. 945. 960. 971.
 accessoriae 900. 948.
 clavatae 900.
 filiformes 901.
 prismaticae 900.
 aëreae 147.
 compositae 147.
 conceptaculo inclusae 1038.
 corticales 145.
 epidermidis irregulares 152.
 regulares 152.
 fibrosae 655.
 filiformes 799.
 in cortice interiori matricis innatae 938.
 nidulantes 938.
 in stromate immersae 938.
 libri 146.
 ligni 146.
 medullares 145.
 parallele scriatae 707.
 porosae 146.
 productivae 776.
 prolificae 591.
 pulveriformes 590. 711.
 capitatae 711.
Cellulae pulveriformes in caule ramisque termina-
 les 711.
 in foliorum apicibus 711.
 marginales 711.
Cellulares 1139.
Cellule allongée 146.
 déprimée 145.
 rayonnée 145.
Cellules 121.
 aëriennes 147.
 composées 147.
 corticales 145.
 d'air 147.
 du bois 146.
 du liber 146.
 médullaires 145.
 poreuses 146.
 tubulées 146.
Cénobion 438.
Centimètre 50.
central 56.
centrales Ceweiß 520.
 r gemeinschaftlicher Blütenstiel 717.
 Keim 524.
 e Knospe 600.
 s Mark 929.
 r Strunk 853.
 Theil 125.
 e Theile 125.
centralis 56.
Centralsystem 125.
centrifugale Entfaltung 304.
 s Lager 742.
 r Same 494.
 s Wurzeln 543.
centripetale Entfaltung 304.
 s Lager 742.
 r Same 494.
 s Wurzeln 543.
centrifcher Hut 865.
Céphalanthe 290. 293.
Cephalanthium 290. 293.
Céphalode 779.
Cephalodia 798.
Cephalodienzustand der Flechtenfrucht 798.
Cephalodium 779. 784.
Cephalophorum 1001.
Cephalum 290.
Ceratostelidium 768.
Cercidium 913.
cerinus 112.
Cerio 447.
Cérion 447.
Cerium 447.

- cernuus 63.
 cervinus 113.
 Cesalpini's Pflanzensystem 1070.
 caespes etc. s. caespes.
 chagrinartig 94.
 chagriné 94.
 chagriniertes Lager 754.
 e Peridie 966.
 Chair 134.
 Chalaza 136. 402. 518.
 colorata 518.
 decolor 518.
 externa 519.
 interna 518.
 Chalaze 136. 402.
 Chaleur 104.
 absolue 116.
 spécifique 116.
 Chalumeau 158.
 Champs cultivés 41.
 ensemencés 41.
 incultes 42.
 changeant 108. 109.
 Changement en pétales 25.
 chantourné 80.
 Chapeau 406. 864.
 Characeae 597. 733.
 Characeen 597. 733.
 Character familiae abbreviatus 1066.
 differentialis 1066.
 extensus 1066.
 fructificationis 1066.
 specificus 1057.
 vegetationis 1066. 1067.
 genericus essentialis 1061.
 naturalis 1061.
 Charae epigynae 739.
 hypogynae 739.
 pleurogynae 739.
 Charakter der Art 1057.
 charakteristische Kunstausdrücke 4.
 Charbon 20.
 Charentstengel 586.
 Charnu 105.
 chartaceus 105.
 Chaton 263.
 chard 117.
 Chaume 158.
 Chemia botanica 9.
 chemische Eigenschaften 104.
 chemisch-physische Eigenschaften 103.
 Chemises 440.
 Chénacles 43.
 Chevelu 124.
 Cheveu 49.
 Chimie végétale 9.
 chlorobaphus 763.
 Chlorogonidium 776.
 chlorophaenus 764.
 Chlorophylle 11.
 Chlorophyllum 11.
 Chlorose 18.
 Chlorosis 18.
 Chnaumata 777.
 chnaumatisch = abgeschürftes Gestell 771.
 e Bruthäufchen 778.
 Chorda pistillaris 132.
 seminalis 491.
 umbilicalis 134. 491.
 Chorion 137. 404. 438.
 chrematisches Lager 794.
 Chromula 11.
 Chromule verte 12.
 chrysochrous 763.
 Chrysogonidium 776.
 chrysophaenus 764.
 Cicatrice carpique 416. 417.
 Cicatrices 94.
 Cicatrices 94. 615.
 elevatae scutellatae 615.
 cicatricosus 94. 101.
 Cicatricula 136. 188. 513.
 stomatis 515.
 cristaeformis 515.
 foraminuliformis 515.
 rimaeformis 515.
 tumida 515.
 stylaris 416.
 Cicatricule 136. 188. 513.
 stylaire 416.
 cicatrisatus 94.
 cicatrisé 94.
 Cicatrix carpica 416.
 concava 416.
 plana 416.
 umbilicata 416.
 umbonata 416.
 Cilia 98. 685. 686. 692.
 aculcolata 686.
 arcuatim conniventia 687.
 basi anastomosantia apiceque connexa 686.
 capillacea 686.
 conniventia 687.
 cum dentibus alternantia 687.
 dentibus alterna 687.
 anteposita 687.
 dentiformia 686.
 disjuncta 686.

Cilia erecta 687.
 eroso-crenulata 687.
 horizontaliter conniventia 687.
 in comam conniventia 687.
 introrsum aculeolata 686.
 libera 686.
 margine aculeolata 686.
 membrana reticulato-cellulosa tenera fugacissima juncta 686.
 opere reticuloso connexa 686.
 plura confluentia 686.
 secundum lineam medianam perforata 686.
 sedecim in eorum conniventia, trabeculis connexa 685.
ciliato - dentatus 98.
 - serratus 98.
ciliatus 98.
cilié 98.
Ciliola 686.
Cils 98.
Cime 163. 263.
 contractée 301.
 scorpioide 300.
cinicinus 118.
Cinctura 785.
cinctus 61.
cinerescens, — reus 111.
cingens 61.
cinnabarinus 114.
cinnamomeus 112.
cinq à cinq 53.
circinal 64.
circinalis 64.
circinatus 64.
Circonférence 72. 73.
Circonscription 72.
circonscribit 110.
Circulatio laticis 14.
Circulation des Lebenssaftes 14.
circumcludens 60.
circumdans, — datus 61.
Circumpositio 254.
Circumscriptio 72.
circumscriptus 110.
Cirrho 1038.
 basales 553.
 crispatissimi 1038.
 glandulanei 554.
 intricati 1038.
 rudes 1038.
 tenues 1038.
 tortuosi 1038.
Cirrulus 948.
Cirrhulus 139. 551. 554. 948.

Cirrhulus albo-lutescens 948.
 albus 948.
 ater 948.
 aureus 948.
 axillaris 551.
 calycalis 554.
 calycinarius 554.
 circinalis 554.
 coccineus 948.
 corollaris 553.
 foliaceus 224. 552.
 foliarius 553.
 furcatus 554.
 hyalinus 948.
 incarnato-roseus 948.
 lacteus 948.
 lateralis 553.
 laterifolius 553.
 lutens 948.
 multifidus 554.
 nervalis 553.
 oppositifolius 552.
 pedunculaneus 551. 552.
 peduncularis 551.
 perigonialis 554.
 petiolaneus 553.
 petiolaris 552.
 rameaneus 551.
 ramosus 554.
 revolutus 554.
 simplex 554.
 spiralis 554.
 suprabasalis 553.
 terminalis 552.
 virens 948.
Cistula 784.
Cistule 784.
citreus, — trinus 112.
citrongelb 112.
citrongelbe Peridie 976.
 s Polster 1009.
Cladi 743.
Cladopodium 663.
Classe 1068.
Classificatio botanica 9. 1051.
Classification botanique 9. 1051.
Classis 1068.
clathratus 94.
clausus 90.
Clava 598. 865. 883. 927. 1017.
 acuminata 883.
 canaliculata 884.
 capitata 883.
 compressa 883.

Clava cum stipite confluens 884.

distincta 884.

elliptica 883.

glabra 884.

hirsuta 884.

in pileum abiens 884.

in stipitem decurrens 884.

obtusa 884.

ovata 883.

plicata 884.

rugosa 884.

sicca 884.

striata 884.

subcylindrica 883.

subglobosa 883.

sublanccolata 883.

subulata 883.

subuliformis 883.

sursum incrassata 883.

torquata 884.

torta 884.

viscosa 83.

clavatus 83.

Clavicula, — lus 139.

Clavula 865. 883. 927. 1017.

apice multifido sterilis 1018.

sterilis 927.

a stipite distincta 927.

clavata 927.

compressa 927.

crenulata 1018.

cum stipite confluens 927.

curvata 1018.

demum in ramulos abiens 1018.

discreta 927.

incisa 1018.

incrassata 1018.

integra 1018.

irregularis 927.

leviter compressa 927.

ovato-globosa 927.

palmato-incisa 927.

plicata 927.

recta 1018.

reticulato-lacunosa 927.

scruposo-rugosa 927.

setacea 1018.

setaceo-filiformis 1018.

subcompressa 927.

subellipsoidea 927.

subglobosa 927.

subturbinato-capitata 1018.

teres 927.

tuberculosa 927.

Clavula undique peritheciis cincta 927.

Clavulae confluentes 1018.

fasciculatae 1018.

subdiscretae 1018.

Clavus 20.

Clima aegyptiacum 44.

calidum 44.

capense 44.

indicum 44.

italicum 44.

occidentale 44.

orientale 44.

septentrionale 44.

Climat chaud 44.

d'Egypte 44.

de l'Inde 44.

d'Italie 44.

du Cap 44.

occidental 44.

oriental 44.

septentrional 44.

Clinandrium 394.

Clinanthe 295.

Clinanthium 295.

Cloison 89. 388.

cellulaire 422.

longitudinale 89.

transversale 89.

Cloisons 388.

du péricarpe 415.

médiales 423.

calcaires 422.

Clonarium 837.

nucamentaceum 740.

Clostres 146.

clypeatus 76.

coactilisæes Lager 756.

coadunatus 68. 69.

Coalitio 68.

coalitus 68. 69.

coarctatus 65.

Coarctura 126.

Cocca 437. 464.

baccacea 485.

clausa 437.

drupacea 482.

coccineus 114.

Coccula 603. 608.

cochleatus 64.

Coenanthium 263. 297.

androgynum 297.

clausum 297.

concaum 297.

crenulatum 297.

Coenanthium *dentatum* 297.
dielinum 298.
disciforme 297.
femineum 298.
integerrimum 297.
lacerum 297.
masculum 298.
orbiculatum 297.
ovale 297.
quadrangulum 297.
quadratum 297.
scyphiforme 297.
umbilicatum 297.
Coenobium 438. 451.
 bi- quadri- quinquecremum 451.

Cœur du bois 122.
coliacreus 54. 68.
Cohaerentia 68. 103. 104.
Cohérence 103.
cohérent 54. 68.
Cohortes 1068.
Coiffe 664.
Coléophylle 530.
Coleophyllum 530.
Coléoptile 530.
Coleoptilis 530. 549.
Coleorhiza 542.
Coléorhize 542.
Colesula 717.
Collare 231.
Collarium 893.
collé 69.
Colles 43.
Collet 126. 138.
colliculosus 87.
Collier 910.

filamenteux 912.
Collines 43.
Collum 126. 138. 677. 796. 933.
 apice incrassato - prominens 796.
 breve perithecii 933.
 cuspidatum 796.
 emergens 796.
 immersum 796.
 longum perithecii 933.
 perithecii in papillam abiens 933.
 in rostellum abiens 933.

Color 103. 108.
 ab aeruginoso ad roseum variabilis 835.
 albus 110.
 gonidii chlorochrous 763.
 chrysochrous 763.
 cyanochrous 763.
 leucochrous 762.

Coloratio 25. 763.
coloratus 108.
coloré 108.
 en gouttes 109.
Colores coctiles 764.
 illutibiles 763.
 periblastetici 763.
 diloti 763.
 intensi 763.
 saturati 763.
 tinetiles 763.
 titanici 763.

Colorisation 25.

Colum 429.
Columella 628. 689. 730. 956. 977. 1012.
 ampla 689.
 apice soluta 689.
 a stipite sublibera 978.
 basi abrupta 689.
 centralis 977.
 spuria 435.
 cirrhosa 978.
 clavata 1012.
 cum operculo connata 689.
 demum denudata 978.
 dilatato - depressa 977.
 elastice prosiliens 978.
 evanescens 689.
 filiformis 1012.
 fistulosa 689.
 floccosa 978.
 globosa 977.
 grumosa 978.
 hemisphaerica 977.
 incrassata 977.
 infra apicem abrupta 689.
 peridii evanescens 978.
 nulla 978.
 obconica 977.
 oviformis 977.
 peridium totum percurrent 978.
 persistens 689.
 pileata 977.
 plano - depressa 977.
 recta 978.
 sessilis 978.
 setacea 977.
 spiralis 978.
 sporis concolor 978.
 discolor 978.
 spuria 978.
 stipitata 978.
 subglobosa 977.
 sublibera 978.

Columella supra basin abrupta 689.
ventricosa 689.

Columellae 724.

Columelle 689. 977.

Columna 393.

antherifera 359.

centralis 628.

gemmae 128.

genitalium 393.

reclinata duplici flexura 353.

irritabilis duplici flexura 353.

columnaris 84.

Columnula 628. 689.

Coma 189. 233. 478. 500.

floralis 580.

foliosa 580.

seminalis 580.

combinatus 68.

combiné 68.

Commissura 459.

commoriens 29.

commun 51.

communis 51.

compactilisches Lager 756.

compactus 59. 104.

Compaginatio 761.

compaginirtes Lager 761.

Complicatio corollae 305. 308.

accumbens 308.

imbricata 308.

tripartita 308.

valvacea 308.

composé 52.

compositus 52.

compressus 84.

comprimé 84.

concatenatus 87.

concaténé 87.

concav 76.

concaves Blatt 215.

e Blätter 649.

concave 76.

concavus 76. 87.

concentrisch = gefaltete Scheibe 788.

= gequirteltes plättliches Lager 816.

= gestreifte Kernhülle 938.

= lamellöse Schlangenschicht 889.

Conceptacle 478. 838. 1009.

des fruits 601. 689.

Conceptacula aggregata 838.

coacervata 838.

conglomerata 838.

paniculata 838.

racemosa 838.

Conceptacula solitaria 838.

spermatia 844.

Conceptaculum 476. 478. 689. 778. 838. 925. 1009.

acuminatum 840.

acutum 840.

adnatum 838.

axillare 838.

bifidum 839.

bifurcum 839.

compressum 839.

conicum 925.

corticis innatum 925.

cuneato-oblongum 839.

cuneatum 839.

cupulacforme 925.

cylindraceum 839.

depressum 925.

dichotomum 839.

ellipticum 839.

filiforme 839.

folium terminans 838.

fructus 594.

fructuum 601.

coastatum 602.

indehiscens 602.

laeve 602.

multiloculare 602.

pedunculatum 602.

quadriloculare 602.

semibivalve 602.

semiquadrivalve 602.

sessile 602.

uniloculare 602.

furcatum 839.

gemmarum 590. 710.

campanulato-infundibuliforme 711.

ciliato-dentatum 711.

cyathiforme 710.

integerrimum 711.

lageniforme 711.

lunulatum 710.

scyphiforme 710.

semicirculare 710.

granuliferum 594.

integrum 839.

intus reticuloso-fibrosum 840.

lanceolatum 839.

laterale 838.

lineare 839.

loculosum 840.

mucronatum 840.

obtusum 840.

ovato-ellipticum 839.

Conceptaculum ovoideum 839.
 pedicellatum 838.
 pedunculatum 833.
 planum 839.
 pyriforme 839.
 scutelliforme 925.
 seminum 415.
 septatum 840.
 sessile 838.
 spiniforme 839.
 subglobosum 838.
 terminale 838.
 torulosum 839.
 tuberculatum 839.
 turgidum 839.
 vesiculam terminans 838.
 verruciforme 838.

concolor 109.

Concrescentia abnormis 24.
 monstrosa 24.
 normalis 24.

concretus 68.
 conduplicatus 76.

Condylia 844.

Condylum 738.

Cône 444.

confertus 59. 90. 104. 107.

confluens 69.

confluent 69.

conforme 70.

conformis 70.

congestus 59.

conglobatus 60.

conglobé 60.

conglomeratus 60.

congloméré 60.

conglutinator 69.

conicus 82.

Conidia 993. 1022. 1024. 1043.

Conidium 776. 906.

Coniocysta 842. 844.

Conioecium 671.

Coniomycetes 597. 1024.

antheras occupantes 1044.

amphigeni 1044.

caulicolae 1044.

corticicolae 1044.

entophyti 1045.

epigeni 1044.

epiphylli 1044.

epiphyti 1044.

foliicolae 1044.

fructicolae 1045.

fructigeni 1045.

Coniomycetes germen excedentes et destruentes 1045.
 occupantes 1044.

hypodermii 1045.

hypogeni 1044.

hypophloeodei, — des 1045.

hypophylli 1044.

interanei 1045.

lignicolae 1044.

parasitici 1045.

phytogeni 1044.

totam plantam occupantes 1045.

Coniothecae 366.

conique 82.

conjoint 68.

conjugatus 59.

conjugué 59.

Conjunctorium 671.

conjunctus 68.

connatus 68. 69.

conné 68.

Connecticulum 363. 637.

Connectif 363.

Connectiv 363. 366.

in fortlaufendem Zusammenhang mit dem Träger 363.

Connectivum 363. 366.

articulatione distinctum 363.

commune 365.

compresso-tetragonum 365.

crassum 365.

curvatum 364.

dilatatum 365.

disciforme 364.

distractile 364.

elongatum 364.

filamento continuum 363.

filiforme 364.

in appendicem membranaceam productum 364.

in lacinulam membranaceam productum 364.

longitudinale 364.

nullum 365.

oblongum 364.

ovale 364.

ovatum 364.

peltatum 364.

productum 364.

securiforme 364.

striiforme 364.

suborbiculare 364.

subrotundum 364.

superne dilatatum in discum flavescen-
 tem s. holosericeum 365.

- Connectivum transversale 364.
 tricocum 365.
 ultra antherae apicem porrectum 364.
connexe 69.
connexus 69.
connivens 59. 67.
connivent 59. 67.
Consistance 103.
Consistentia 103. 104.
Consistenz 103. 104.
consociatus 59.
consocié 59.
conspicuus 71.
Constrictio 88.
Constrictura 88.
constrictus 88.
consutus 69.
contematosus 98.
Contentum utriculi 739.
contextus 60.
Contextus cellulosus 121.
 filamentoso - reticulatus 835.
 imperfectus 144.
 interlamellaris 899.
 irregularis 145.
 laxus 144.
 muriformis 145.
 perfectus 145.
 regularis 145.
contigu 59.
contiguus 59.
continu 59. 69.
continuus 59. 69.
Contorsion 25.
Contortio 25.
contortuplicatus 64.
contortus 64.
Contractilitas 13.
Contractilität 13.
Contractilité 13.
contraire 57.
contrarius 57.
Conus 444.
convergens 67.
convergent 67.
convergierende Mündungen 937.
 Nerven 220.
conversus 62.
convex 76.
convexe 76.
convexus 76.
convolutus 67.
copiosus 51.
Coquelicot 114.
Coques 464.
Coquille 418. 429.
coracinus 111.
Corculum 137. 523.
cordatus 75.
cordiformis 75. 82.
Cordon umbilical 134. 491.
 pistillaire 132.
coriace 105.
coriaceus 105.
Cormus 123.
Cornus 123. 125. 158.
 brachiatus 176.
 corymbosus 176.
 decussatus 176.
 descendens 124.
 paniculatus 176.
 verticillatus 176.
Corne 579.
corné 105.
corneus 105.
Cornicula 351.
corniculatus 579.
Corniculum aduncum 790.
Cornu 579.
Cornua 842.
cornutus 579.
Corolla 131. 322. 336. 341. 342. 344. 346. 663.
 725. 726. 740.
 adhaerens 322.
 adnata 322.
 bicalcarata 335.
 bigibba 335.
 biglumis 344.
 bilabiata 330. 333.
 bivalvis 344.
 caduca 335.
 calyci adhaerens s. adnata 322.
 campanellata 329.
 campanulata 329.
 campanulato - rotata 330.
 -urceolata 330.
 carnosa 322.
 caryophyllacea 333.
 catapetala 324.
 clandestina 26.
 clavata 329.
 conuata 322.
 contorta 332.
 crassa 322.
 cruciata 332.
 inaequalis 332.
 radians 332.
 cucullata 335.

Corolla cyathiformis 329.
 decidua 335.
 marcida 335.
 vegeta 335.
 dimera 325.
 dimoria 325.
 dipetala 332.
 diptera 333.
 duplex 26. 344.
 ellipsoideo - urceolata 329.
 epigyna 322.
 fumarioidea 334.
 gamopetala 322.
 germini adhaerens s. adnata 322.
 globosa 329.
 globoso - urceolata 329.
 haplopetala 323.
 hypocrateriformis 330.
 hypogyna 322.
 inaequalis 330.
 indurescens 335.
 infera 322.
 infundibuli - campanulata 329.
 infundibuliformis 329.
 infundibuli - rotata 330.
 innata 322.
 irregularis 329. 333.
 labiata 330. 333.
 labiosa 333.
 laciniis apice cohaerentibus 332.
 caudatis, subcirrhiformibus 332.
 libera 322.
 liliacea 337.
 malvacea 333.
 marcescens 335.
 marcida 335.
 membranacea 322.
 mitraeformis 335.
 monomera 325.
 monopetala 322.
 multiseriata 332.
 octopetala 332.
 ovoideo - urceolata 329.
 papilionacea 333.
 monopetala 334.
 papilionaceo - ringens 334.
 pentapetala 332.
 perigyna 322.
 persistens 335.
 personata 331.
 pleiopetala 324.
 plicata 332.
 polymera 325.
 polymoria 325.

Corolla polypetala 332.
 regularis 328.
 resupinata 331.
 ringens 331.
 rosacea 333.
 rotata 330.
 scariosa 322.
 secunda 333.
 spuria 347.
 subcoriacea 322.
 supera 322.
 tetrapetala 332.
 trimeria 325.
 trimoria 325.
 tripetala 332.
 triplex 26.
 trivalvis 345.
 tubulosa 329.
 tubuloso - campanulata 329.
 unicarata 335.
 unigibba 334.
 uniglumis 344.
 unilabiata 331.
 unilateralis 330. 333.
 unipetala 323.
 uniseriata 332.
 univalvis 344.
 urceolata 329.
 vegeta 335.
 Corollae subpapilionaceae 334.
 corollaris, — atus 335.
 Corolle 131. 344. 346.
 cachée 26.
 caryophyllée 333.
 cruciforme 332.
 double 26.
 en gueule 331.
 gamopétale 322.
 labiée 330.
 malvacée 333.
 monopétale 322.
 papilionacée 333.
 personée 331.
 rosacée 333.
 triple 26.
 Corolliflorae 352. 1138.
 corollinische Haare 565.
 corollinus 335.
 corolloideus 335.
 Corona 243. 736.
 conformis 350.
 conjuncta 348.
 difformis 350.
 disjuncta 348.

Corona duplex 350. 736.
externa 350.
gamopetala 348.
gamophylla 348.
intermedia 350.
interna 350.
intrastaminea 386.
lacera 684.
monopetala 348.
monophylla 348.
multiplex 736.
plejopetala 348.
plejophylla 348.
polypetala 348.
polyphylla 348.
radiata 350.
simplex 348. 736.
triplex 350.

Coronula 740. 741.
acuta 741.
brevis 741.
clausa 741.
connivens 741.
elongata 741.
patula 741.
quinquepapillaris 741.
simplex 348.
truncata 741.

Corpora Michelliana 906.
cylindrica 906.
ellipsoidea 906.
oviformia 906.

Corps cortical 122.
cotylédonaire 138.
de la racine 124. 153.
du tubercule 130.
ligneux 122.

Corpus corticale 122.
cotyledoneum 138. 529.
monomerum 529.
plejomerum 529.
lichenum 742.
lignum 122.
radicis 124. 153.
radiculare 531.
tuberis 130.

Corpuscula 823.
retinaculi 381.
stellata 12.

Corpuscules 823.
corrosivus 117.

Cor seminis 523.

Cortex 122. 150.
cicatriscus 150.

Cortex deciduus 150.
laevis 150.
lamulosus 150.
peridii 134. 962.
adnatus 962.
basi calyculari-persistens 963.
crassus 962.
decedens 963.
dehiscens 963.
discretus 962.
frustulatum dehiscens 963.
secedens 963.
in squamas abiens 963.
internus 134.
in verrucas abiens 963.
mollis 962.
rigidus 962.
rimoso-diffractus 966.
secedens 963.
superne discretus 962.
terrae adpressus manens 963.

peritheciophorus 929.
rimosus 150.
stromatis 929.
dehiscens 930.
exterior 929.
inseparabilis 929.
interior 929.
secedens 929.

suberosus 150.

Certificalsubstanç 773.

Cortina 912.
annulata 912.
cingulata 912.
fugacissima 913.
indusiiformis 913.
primum submembranacea, demum in pilos soluta 912.
retiformis 912.
amplissima 912.
areolis exiguis 913.
magnis 912.
interstitiis exiguis 913.
magnis 912.
laxa 912.
stipiti et margini pilei affixa 913.
subannulata 912.
telosa 912.

Corymbe 263.
corymbiformis 282.
corymbosus 282.
Corymbus 263. 280. 281.
compositus 280.
cymaeformis 281.

- Corymbus* ramosissimus 281.
 ramosus 281.
 simplex 280.
 suprafastigiatus 281.
 umbellatus 281.
 umbelliformis 281.
- Costa* 822.
 media 217.
- Costae* 93. 459. 873.
 in areolas anastomosantes 873.
 longitudinales jugis transversis connexae 873.
- costatus* 93.
- Costula* 620.
- Côte* 38.
- Côtes* 93.
- Côtés* 73.
- Coten* 77.
- cotonneux* 96.
- Cotyledon* 530.
 peltée 531.
- Cotyledon* 520.
 gemmulanea 541.
 peltata 531.
 solitaria 529. 530.
 abbreviata 532.
 antice canaliculata 533.
 concava 533.
 apicalis 530.
 apicularis 530.
 blasto opposita 531.
 canaliculato - fissa 533.
 circinata 532.
 clausa 530.
 clavata 532.
 conoidea 532.
 curvata 532.
 cylindrica 532.
 disciformis 532.
 distincta 532.
 ellipsoidea 532.
 elongata 532.
 indistincta 532.
 lateralis 531.
 obsoleta 532.
 ovoidea 532.
 placentiformis 532.
 postice convexa 533.
 recta 532.
 scutiformis 532.
 spiralis 532.
 subuliformis 532.
- Cotyledones* 138. 530. 533. 914.
 accumbentes 535.
 involutivae 535.
- Cotyledones* accumbentes planae 535.
 aequales 534.
 alternae 535.
 amplexae 537.
 anfractuosae 539.
 apicibus connexae s. coalitae 540.
 applicativae 535. 536.
 basi connatae 539.
 bicrures 537.
 binae 533.
 biplicatae 537.
 carinatae 536.
 carnosae 539.
 chrysaloideae 537.
 chrysaloideo - contortuplicatae 537.
 circinatae 537.
 circinato - flexuosae 537.
 circumflexae 537.
 cochleariformes 536.
 collaterales 536.
 compressae 538.
 concavae 536.
 concretae 540.
 conduplicatae 536.
 conferruminatae 540.
 conglutinatae 540.
 conjugatae 533.
 contiguae 535. 536.
 contortae 537.
 contortuplicatae 537.
 contortuplicato - convolutae 537.
 convolutae 537.
 convoluto - tortiles 537.
 cordatae 538.
 corrugatae 537.
 crassissimae 538.
 cucullatae 536.
 cynocephaloideae 537.
 denae 534.
 dentatae 538.
 dimidiato - oviformes 538.
 disjunctae 539.
 distantes 536.
 duodenae 534.
 emarginatae 538.
 enerves, — viae 538.
 epigaeae 540. 550.
 equitantes 537.
 fenestratae 539.
 filiformes 538.
 fistuloso - volutae 536.
 flexuosae 537.
 foliaceae 539.
 geminatae 533.

Cotyledones gibbae 538.
globoso - contortae 537.
 - *fornicatae* 536.
hemiellipsoideae 538.
hemiovoideae 538.
hemisphaericae 538.
hypogaeae 540. 550.
inaequales 534.
incumbentes 535.
integerrimae 538.
integrae 538.
irregulares 538.
lacunoso - rimosae 539.
laeves 539.
lanceolatae 538.
lineares 538.
lobatae 539.
magnae 534.
marginibus connexae s. coalitae 540.
maximae 534.
minutae 534.
minutissimae 534.
nervosae 539.
novenae 534.
oblongae 538.
obovatae 538.
octonae 534.
oppositae 534.
orbiculares 538.
ovales 538.
ovatae 538.
parallelae 535.
parvae 534.
pertusae 539.
plicatae 536.
plures 533.
punctatae 539.
quadrilobae 539.
quaternae 533.
quinae 534.
quinguelobae 539.
rimosae 539.
scrobiculatae 539.
semi - amplexae 536.
semicylindricae 538.
senae 534.
septenae 534.
spirales 537.
subquadratae 538.
subrhombeae 538.
subundatae 536.
sulcato - rimosae 539.
ternae 533.
tortiles 537.

Cotyledones transversae 535.
transversales 536.
tripartitae 539.
tuberculato - rugosae 539.
turgidae 538.
undatae 536.
undato - biplicatae 536.
vagioatim volutae 537.
venosae 539.
verticillatae 535.
volutae 536.

Cotylédons 138.
cotyliformis 89.
couché 65.
Couches du péricarpe 415.
 ligneuses 122.
couché sur — 61.
Coudée 50.
Coulant 252.
Couleur 103.
 de cinnabre 114.
 de cuivre 115.
 de minium 114.
 d'orange 113.

Coupe 73.
coupé 78.
courbé 63.
 en arrière 66.
 endedans 67.
 endehors 66.
Couronne simple 348.
court 49.
Coussinet 188.
cousu 69.
couvert 61.
 de cals 100.
 de rosée 102.
 de son 99.
 de verrues 100.

couvrant 61.
Crampon, — s 139.
crassus 49.
crateraeformis 88.
Crémocarpe 453.
Cremocarpium 413. 453.
Crenae 80.
Crenaturae 80.
crenatus 80.
crenelé 80.
Crenelures 80.
crenulatus 80.
Crêpage 24.
cretaceus 110.
Crête 578.

creusé 87.
en canal 76.
en gouttière 76.

creux 87.
Crevasse 19.
crevasse 93.
Crevasses 93.
criblé 77.
cribrosus 77.
Crina 731.
Crines 96.
Crinière 96.
crinitus 96.
Crins 96.
Crinula 731.
Crispature 24.
crispus 77.
Crista 473. 578.
Cristae 576.
cristato - barbatus 580.
cristatus 578.
croceus 113.
Crochet 64.
Crochets 99.
crochu 64.
Croisement 16. 1054.
Grosette 253.
Croûte 742. 746.
cruciatus 57.
cruciformis 57.
Crura 381. 679.

supra basin cancellato - anastomosantia 680.
Crusta 687. 742. 746.
cum hypothallo confusa 803.
tenuissima membranacea 761.

Cryptae 147.
Cryptogamae 1088.
Cubile 922.
cubische Büchse 675.
cubitalis 50.
Cubitus 50.
cucullatus 88.
Cuculli 349.
acerati 349.
cornigeri 349.
ecorniculati 349.

culmeus 56.
Culmus 158. 170.
anceps 171.
enodis 171.
erectus 170.
geniculatus 170.
glaber 171.
infractus 170.

Culmus *natans* 172.
nodosus 171.
obliquus 170.
pubescens 171.
quadrangularis 170.
ramosus 171.
scaber 171.
simplex 171.
striatus 171.
strictus 170.
teres 170.
villosus 171.

cuneatus 75.
cunéiforme 75.
cuneiformis 75.
cuniculatus 90.
cuniculé 90.
Cuniculus 411.
cupreus 115.
Cupua 241. 441. 879.
applanata 881.
auriformis 880.
basi stipitiformi 879.
campanulata 880.
centro affixa 879.
umbonata 881.
concava 880.
concavo - plana 881.
conico - hemisphaerica 880.
contorta 880.
convexa 881.
convexo - plana 881.
crenata 881.
cum stipite turbinata 880.
dentata 881.
depresso - hemisphaerica 880.
difformis 880.
digitaliformis 880.
dimidiata 880.
dolioliformis 880.
extus retis vestita 882.
fariuosa 882.
flexuosa 880.
flocculoso - villosa 882.
furfuracea 882.
glabra 882.
globosa 879.
globoso - turbinata 880.
hemisphaerica 879.
hemisphaerico - concava 881.
hirsuto - lanata 882.
- villosa 882.
hispida 882.
horizontalis 879.

Cupula infundibuliformis 880.
 integerrima 881.
 integra 880.
 intricato-hirsuta 882.
 irregularis 880.
 laevis 882.
 leviter excavata 881.
 margine fisso 881.
 intero 881.
 introflexa 881.
 laccro 881.
 revoluta 881.
 setacco-dentata 881.
 setis coronata 881.
 subprominulo denticulata 881.
 minute squamulosa 882.
 multifido-fissa 882.
 nuda 882.
 obconica 880.
 obconico-hemisphaerica 880.
 obliqua 879.
 obverse oviformis 880.
 patellaeformis 880.
 pendula 879.
 plana 881.
 planiuscula 881.
 plicata 882.
 primo clausa 881.
 pruinosa 882.
 pulverulenta 882.
 pyriformis 880.
 radicata 879.
 repanda 881.
 rugoso-costata 882.
 rugulosa 882.
 scutellata 880.
 scutelliformis 880.
 semper aperta 881.
 sessilis 879.
 setosa 882.
 setoso-ciliata 881.
 squamuloso-furfuracea 882.
 stipitata 879.
 subglobosa 879.
 suburceolata 880.
 tomentosa 882.
 turbinata 880.
 urceolata 880.
 urceolato-campanulata 880.
 ventricosus-turbinata 880.
 villosa 882.

Cupulae e margine prolifero-radiatae 859.

cupulaeformis 89.

Cupule 241.

cupuliforme 89.

curvatus 63.

corvus 63.

cuspidatus 80.

cuspidé 80.

Cuspides 724.

 breves 724.

 coloratae 724.

 decolores 724.

 elongatae 724.

 papillaeformes 724.

Cuticula 122. 876.

 nucelli 404. 513.

 nuclei 404. 507. 511. 513.

 crassa 511.

 duplex 512.

 simplex 512.

 tenuis 511.

 tenuissima 512.

Cuticule 122.

 du nucelle 404.

Cutis 876.

Cyamium 476.

cyaneus 113.

cyathiformis 88.

Cyathus 711.

cylindracé 83.

cylindraceus 83.

Cylindre 349.

cylindricus 83.

cylindrique 83.

Cylindrus 349. 359.

Cyma 263. 298. 299.

 axillaris 298.

 bifida 298.

 bipartita 298.

 bracteata 299.

 capitulifera 301.

 centriflora 299.

 coarctata 301.

 compacta 301.

 composita 299.

 conferta 301.

 conglobata 301.

 conglomerata 301.

 contracta 301.

 convexa 299.

 decussata 299.

 densa 301.

 dichotoma 298.

 divaricata 299.

 diversiflora 301.

 erecta 299.

 foliata 299.

Cyma globosa 299.
glomeruliflora 301.
hexachotoma 298.
irregularis 300.
laxiflora 301.
multiflora 301.
paniculiformis 300.
patens 299.
pauciflora 300.
pentachotoma 298.
plana 299.
prolifera 299.
quincufida 298.
quincuepartita 298.
radians 300.
radiata 300.
rara 301.
regularis 300.
scorpioides 300.
similiflora 300.
simplex 299.
terminalis 298.
thyrsoides 300.
trichotoma 298.
trifida 298.
tripartita 298.
umbellifera 301.
unilateralis 300.
verticillata 299.
Cymatium 780.
blastematicum 794.
doryphorum 790.
excipuliforme 783.
pythmeninum 786.
cymbiformis 89.
cymosus 301.
Cynarrhodon 443.
Cyphella 778.
Cyphellae accidentales 778.
maculaeformes 778.
normales 778.
spuria 778.
verae 778.
Cyphelle 778.
Cypsela 453.
Cypsèle 453.
Cystides 906.
Cystidia 906.
Cystidium 463.
Cystis 1009.
Cystophorum 1006.

Dächer 40.
dachiger Pilz 917.

dachige Zipfel 746.
g = schuppiger Strunk 955.
= vielfältiger Pilz 917.
Dachpflanzen 39.
dachziegelförmige Blätter 249. 251.
dachziegelig 59.
dachziegelige Blätter 189. 647. 701.
Blattstielbasen 615.
Blüthendeckenlage 306.
Karpellen 383.
Staubgefäße 355.
Zusammenfaltung der Blume 308.

Dämme 46.
Dammerdeboden 41.
Dammerdepflanzen 41.
das Blatthäutchen vertretend 232.
Blatt vertretend 224.
Deckblatt vertretend 234.
eine Fach fehlschlagend 367.
Eiweiß einhüllender Kern 525.
umgürtender Kern 525.
falsche Fach des Eiweißes völlig abgeschlossen 523.
Laub durchziehender Stengel 812.
Nebenblatt vertretend 230.
Polster überdeckende Kernhüllen 942.
überkleidende Sporentragende Flocken 1000.
Schiffchen darstellendes Blumenblatt 334.
Staubgefäß einhüllende Blumenblätter 326.
wahre Fach des Eiweißes doppelt 522.
einfach 522.
einzeln 522.

Dauer 27.
dauernde Wurzel 170.
daumenbreit 50.
Daumenbreite 50.
debilis 49.
de cette année 28.
déchiqueté 79.
deciduus 29.
Décimètre 50.
Deckblatt 186.
deckblattähnlicher Kelch 317.
Deckblättchen 233. 242.
Deckblätter 225. 232. 233. 272. 588. 592. 606.
699. 718. 738.
am Grunde des Hauptblüthenstiel 233.
der dritten Verzweigung 233.
zweiten Verzweigung 233.
deckblattlos 54. 234.
deckblattlose Achse 269. 612.
r Blusenbalm 172.
Blüthenstiel 181.
e Früchte 740.
s Köpchen 277.

deckblattlose Traube 280.
 deckblättrig 234.
 deckblättrige Aebre 269.
 r Binsenhalbm 172.
 Blüthenstiel 181.
 Büschel 302.
 e Früchte 740.
 s Käpchen 276.
 r Keldh 319.
 r Knaut 302.
 e Knospenkeime 778.
 r Schaft 173.
 e Traube 280.
 Trugdolde 299.
 Deckblattschlauch 243.
 deckblattständiger Blüthenstiel 178.
 Dorn 556.
 deckblattvertretendes Blatt 234.
 Nebenblatt 234.
 Decke 631. 821.
 Deckel 90. 974.
 Deckelchen 671.
 deckelförmiger Staubbeutel 369.
 deckelloser Sporenbehälter 671.
 Deckhaut 136. 507.
 Deckhäutchen 788. 795.
 deckleimige Samen 528.
 Deckklappen 324. 349.
 deckklappiger Träger 362.
 Deckschuppen 128. 606.
 Deckspelze 242.
 Deckspelzen 346.
 declinatus 63.
décliné 63.
 decolor 108.
 Decoloratio 24.
Décolorisation 24.
Décombres 39.
de consistance de papier 105.
 de parchemin 105.
de couleur différente 109.
 decumbens 65.
 decurrens 55.
decurrent 55.
 decussatus 57.
dedans 56.
Défenses 140.
 deflexus 66.
 Defoliatio 32.
 defoliatus 224.
Déformation 16.
déformé 16. 71.
de forme différente 71.
 deformis 71.

Degeneratio 16.
Dégénérescence 16.
dégoûtant 116.
de grandeur différente 48.
de hauteur différente 49.
Déhiscence 432.
 carpellaire 436.
 en boîte à savonette 439.
 en coques 436.
 en pores 439.
 loculicide 435.
 par décollement 435.
 septicide 435.
 transversale 439.
 valvaire 432.
 dehiscens 90.
déhiscent 90.
 avec élasticité 90.
 Dehiscencia 432.
 apicalis 434.
 apice 434.
 basi 434.
 carpellaris 436.
 ab apice 436.
 a basi 436.
 per totam longitudinem simul et elastice 436.
 circumscissa 439.
 completa 433.
 ab apice 433.
 a basi 433.
 dentalis 433.
 dentibus 433.
 extrorsa 434.
 fissuralis 434.
 fissuris 434.
 in coeca 436.
 incompleta 433.
 incomplete medivalvis 436.
 valvaris 436.
 in poris 439.
 introrsa 434.
 lateralis 434.
 loculicida 435.
 longitudinalis 432.
 medivalvis 435.
 porosa 439.
 apicalis 439.
 apicularis 439.
 basilaris 440.
 infraapicalis 439.
 lateralis 440.
 terminalis 439.
 rimalis 434.

- Dehiscencia* rimis 434.
 semivalvaris 433.
 septicida 435.
 septifraga 436.
 axilis 436.
 columnaris 436.
 parietalis 436.
 transversalis 439.
 articularis 439.
 irregularis 439.
 regularis 439.
 valvaris 432. 435.

dehors 56.
de l'après-midi 31.
de largeur différente 49.
de l'heure de midi 31.
 deltaförmiges Blatt 193. 221.
 e Narbe 397.
 deltoidisches Blatt 193. 221.
démangeant 97.
 dem Behälter knapp eingepreßtes Polster 925.
 Blatte gegenständige Dolde 288.
 r Dorn 555.
 s Nebenblatt 231.
 e Ranke 552.
 gegenüberstehende Aehre 265.
 r Blüthenstiel 180.
 e Traube 278.
 Blattstiel angeheftete Blasen 813.
 angewachsene Nebenblätter 227.
 gegenüberstehende Nebenblätter 228.
 Blüthenstiel angewachsener Sporn des Kelches 320.
 breiten Durchmesser parallele Scheidewand 468.
 Eiweiß angeheftetes Würzelchen 546.

de même grandeur 48.
 hauteur 49.
 largeur 49.
demersus 65.
 dem Fruchtbehälter eingesenkter Sporenbehälter 841.
 Fruchtboden angewachsener Kelch 314.
 außigehendes Pistill 384.
 Fruchtknoten angewachsene Blume 322.
 Staubgefäße 353.
 u. d. Blume angewachsener Kelch 314.
 Holze eingesenktes Polster 925.
 eingewachsenes Flechtenlager 767.
 Pilzlager 915.

demi 53.
demi-cylindrique 83.
 -étagé 89.
 -liquide 104.
 -loculaire 89.
Demi-loges 366.

 dem innern an Länge ziemlich gleicher äußerer Be-
 satz 683.
 Fachwinkel angeheftete Eichen 401.
demissus 49.
demi-transparent 115.
 dem Kelche angeheftete Staubgefäße 352.
 angewachsene Beere 482.
 Blume 322.
 Ruß 450.
 Steinfrucht 480.
 Lager angewachsenes Unterlager 803.
 eingesenkter Sporenbehälter 841.
 eingewachsener Sporenbehälter 841.
 gleichfarbiger Fruchtrand 787.
 Laube eingesenkte Blasen 812.
 Lichte entzogene Pflanzen 44.
 Mutterboden angewachsene Sporen 1031.
 ausliegende Sporen 1015.
 Nerven aufstehender Sporenbehälter 841.
 genäherte Fruchthäufchen 627.
 parallele Fruchthäufchen 627.
 Pistille angewachsener Staubbeutel 368.
 angewachsene Staubgefäße 353.
 Polster angewachsene Sporen 1031.
 aufgestreute Kälchen 1000.
 eingewachsene Sporen 1031.
 Rande genäherte Fruchthäufchen 627. 630.
 Samenlappen eingesenktes Würzelchen 545.
 Samenträger anhängender Samenmantel 504.
 Säulchen angewachsenes Haargeflecht 979.
 Scheidchen völlig eingesenkte Borste 669.
 Scheinpolster eingesenkte Sporengehäuse 1030.
 schmälern Durchmesser parallele Scheidewand 468.
 Stamme eingelenkter Blüthenstiel 178.
 Stengel angewachsene Nebenblätter 227.
 eingewachsene Blasen 812.
 gleichgebildete Nistchen 806.
 u. Blattstiel angewachf. Nebenblätter 227.
 ungleich gebildete Nistchen 806.
 Stod eingelenkter Blattstiel 617.
 den Adern eingestreute besondere Peridien 961.
 Blasen aufstehende Blätter 814.
 Blättern einer Blüthenhülle angewachsener Staub-
 beutel 368.
 eingewachsene Blasen 812.
 Blattnerven folgender Fruchtkörper 885.
 Blumenblättern gegenständige Staubgefäße 353.
 blüthenständigen Blättern angewachsene Hülle 720.
Dendriostelidium 771.
dendritische Flecken 997.
 s Unterlager 802.
 den eigentlichen Blättern ähnliche Nebenblätter 238.
 einzelnen Blumenblättern angeheftete Staubge-
 fäße 352.

den ergossenen Flecken angewachsenes Sporengehäuse 1011.

Flecken eingemengte Sporen 1015.

eingestreute Sporen 982.

Fruchtknoten auffressende und zerstörende Staupilze 1045.

einnehmende Staupilze 1044.

ganzen Sporenbehälter einhüllende Haube 666.

Kelchblättern gegenständige Staubgefäße 352.

Kelchzipfeln gegenständige Blumenblätter 328.

Klappen gegenständige Honigdrüsen 407.

Scheidewände 423.

gegenüberstehende Scheidewand 423.

parallele Scheidewand 423.

Nebenstreifen überdeckendes Anhängsel vom Nebelstrang herrührend 502.

Platten eingewachsene Blasen 812.

Quernerven angeheftetes Sporenblatt 846.

Samenträgern gegenständige Honigdrüsen 407.

Scheidewänden angeheftete Eichen 401.

Sporenbehälter bergende Fruchtknopfsdecke 727.

Sporenschichtträger umrindende Schlauchschichte 888.

densus 59. 104.

Dentaturae 79.

dentatus 79.

denté 79.

en scie 79.

dentelé 79.

en scie 79.

Dentelures 79.

Dentes 79. 598. 678. 737.

acuminati 681.

acuti 681.

aequaliter bicipites 679.

bipartiti 679.

aeque - s. aequi - distantes 679.

apice coaliti 680.

cohaerentes 680.

epiphragma prehendentes 682.

incurvati 680.

membranae transverse adglutinati 682.

laceri 682.

apicibus epiphragmati adhaerentes 682.

basi connati 680.

bicipites 679.

bifidi 679.

bipartiti 679.

calycis 316.

cancellati 680.

capillacei 681.

ciliiformes 681.

cinnamomum crispatis 681.

circinato - convoluti 681.

clathrati 680.

Dentes conniventes 680.

contexto - cellulosi 682.

cribrosi 680.

decidui 598.

duplicati 681.

enodes 682.

erecti 680.

e stomatis margine orti 680.

etrabeculati 682.

expansi 681.

extrorsum flexi 681.

filiformes 681.

filis ronglutinatis constructi 682.

flexuosi 681.

geminati 679.

geminati 679.

granulato - asperuli 682.

humectati 680.

humiditate 680.

immobiles 680.

imperfecte constructi 681.

inaequaliter bicipites 679.

bipartiti 679.

tripartiti 679.

inde a stomate liberi 680.

indivisi 679.

infra stoma liberi 680.

stomatis marginem orti 680.

in membranam connati 680.

integri 679.

introrsum flexi 680.

irregulares 681.

laeves 682.

lenissime trabeculati 682.

liberi 680.

linea mediana exarati 681.

mobiles 680.

moniliformes 684.

nodulosi 682.

obtusi 681.

patentes 681.

perforati 679.

per paria approximati 679.

cohaerentes 679.

conglutinati 679.

persistentes 598.

pertusi 679. 682.

praemorsis 681.

pyramidales, — dati 681.

quadrisidi 679.

reflexi 681.

reflexiles 681.

reticulatum dispositi 899.

revolubiles 684.

Dentes rimis longitudinalibus interrupti 679.

semibifidi 679.

seriatim dispositi 899.

siccitate 680.

spiraliter contorti 681.

subbidentati 679.

subulati 681.

subulato-triangulares 681.

supra stomatis marginem orti 680.

thecae extrorsum adpressi 681.

torquescentes 681.

trabeculati 682.

transversim striati 682.

tremuli 680.

triangulares 681.

trifidi 679.

ultra medium bifidi 679.

stoma connexi 680.

uniti 680.

usque ad medium connati 680.

denticulatus 79.

Denticuli 737.

Dents 79. 678.

en scie 79.

denudatus 103.

den Zähnen anhängende und dieselben in einen sich spaltenden oder zerreisenden Regel verbindende Haut 686.

des äußern Befasses anhängende Haut 686.

Zipfeln der Blume gegenständige Staubgefäße 353.

des Kelchs gegenständige Staubgefäße 352.

eingewachsene Blasen 812.

deorsum 61. 62.

depauperatus 51.

dependens 67.

dépouvé de glandules 101.

depressus 91. 222.

déprimé 91.

derber Befatz 678.

e Blume 322.

r Deckel 974.

e Lamellen 895.

s Quersfell 973.

e Samenerhaut 507.

r Strunk 863. 956.

der Blattnarbe gegenständiger Dorn 555.

Blattrand in Form eines Schleierchens verdünnt 632.

derblicher Kern 947.

s Sporengehäuse 1011. 1030.

der Blume angeheftete Staubgefäße 352.

aufgewachsene Staubgefäße 352.

Blüthenhülle angeheftete Staubgefäße 352.

angewachsene Ruß 450.

Brutschichte ausliegende Fruchtplatte 793.

der Erde angedrückt bleibende Rinde der Peridie 963.
angedrücktes Blatt 191.

ganzen Länge nach aufspringende, hülsenförmige Karpelle 477.

Haube angewachsene Hülle 720.

Keimpflanze aufliegende einzeln vorkommender Samenlappen 531.

Länge nach 62.

an einander gereichte Stücker 827.

aufgespaltener Kelch 317.

aufplatzende Kürbisfrucht 486.

gespaltene Blattscheide 225.

hinfiechende Fäserchen 950.

Markschichte aufliegende Fruchtplatte 793.

dermatinisches Lager 774.

der Mitte eines Seitennerven aufsitgender Fruchtboden 629.

Nebenblume angewachsene Staubgefäße 353.

Peridie am Grunde angewachsenes Haargeflechte 979.

angewachsenes Haargeflechte 979.

überall angewachsenes Haargeflechte 979.

Quere nach an ein Stielchen angeheftete Staubfäden 364.

derrière 57.

der Rinde angehöriges Polster 922.

eingesenktes Polster 925.

eingewachsener Behälter 925.

s Lager 767.

Rindenschichte aufliegende Fruchtplatte 793.

Rippe aufsitgender Sporenbehälter 841.

parallele Fruchthäuschen 627.

Scheibe gleichfarbiger Rand 787.

Scheidewand aufsitgender Samenträger 429.

eingewachsener Nabelstrang 492.

Sonnenwärme entzogene Pflanzen 44.

Spindel angewachsene Hüllen 722.

ansiehende Nehrchen 271.

parallele Nehrchen 271.

Spitze eines Seitennervens aufsitgender Fruchtboden 629.

Staubfadentröhre angewachsener Staubbeutel 368.

zurückgeschlagene Blattrand mit dem Schleierchen umsäumt oder verbrämt 632.

désagréable 116.

descendant 63.

descendens 63.

Descensus 124.

Degma 478. 501. 580.

Desséchement 18.

dessous 56.

des Sporenbehälters Stelle vertretende Fruchtknopfsdecke 731.

dessus 56.

désuni 69.

détaché 69.
determinatus 70.
déterminé 70.
détorqué 64.
détourné 62.
deutlich 71.
deutlicher Griffel 725.
 δ Knospen 548.
 Pilzlager 1008.
 e Schläuche 901.
 Schlauchschichte 887.
 r Schleier 907.
 Strunk 853. 954.
δ einzeln vorkommende Samenlappen 532.
δ = gesonderte Körnchen 748.
 = gestreifte Frucht 741.
 = nerviges Laub 695.
 = unterschiedene Hülsen 722.
 r Strunk 1005.
deux à deux 53. 59.
devant 56.
Deviationes 1053.
Déviationes 1053.
Diachenium 453.
Diachym 145.
Diachyma 145.
diadelphische Staubgefäße 358.
diagonaler Hauptnerv 621.
diametraler Samenträger 429.
dianthrifche Blüthe 309.
diaphane 115.
diaphanus 115.
Diaphragma 770.
dibaphus 763.
Dichogamia 311.
 androgyna 374.
 gynandra 374.
Dichogamic 311.
Dichogamic 311.
dichogamische Blüthe 311.
dichotome 91.
Dichotomia 91.
Dichotomie 91.
Dichotomie 91.
dichotomus 91. 92.
dicht 104.
dichte Aehre 268.
 r Algenfaden 821.
 δ Blatt 223.
 e Dolde 287. 289.
 δ Eiweiß 522.
 e Flechtenfrucht 784. 790.
 Früchtchen 641.
 δ Gestell 772.

dichter Griffel 392.
 δ Haargeflechte 979.
 Kätzchen 276.
 r Kreis 351.
 e Organe 73.
 Pollenmassen 378.
 scheibenförmige Sporenschichte 1035.
 Spindel 296.
 Spirallinien 848.
 r Stengel 169.
 δ stengeliges Lager 807.
 r Stock 161.
 e Traube 279.
 Trugdolde 301.
 Wurzelhaare 691.
 Zwiebel 255.
 t = ästiger Stengel 644.
 t = beblätterter Stengel 605.
 t = behaarter gemeinschaftlicher Blüthenstiel 716.
 = blüthiger Büschel 301.
 e Trugdolde 301.
 t gedrängt 59.
 gedrängte Sporen 1016.
 t = gefügtes Fleisch 876.
 flockiges Pilzlager 986.
 r Strunk 863.
 = gehäufte Flocken 999.
 = gestellte Löcher 895.
 t = zusammenhängende Lamellen 892.
 = gewebtes oberflächliches Pilzlager 950.
 = längsstreifige Sporen 1040.
 = nebeneinander liegende Zipfel 746.
 = rasige Flocken 999.
 = stehend 59.
 = stehende Nester 176.
 r Pilz 991.
 d = zusammengewachsene Peridien 992.
 = verflochtenes Haargeflecht 980.
 = zellige Blätter 655.
 = zusammengedrückte Sporen 1013.
 = zusammengeflächtes Lager 761.
 = zusammengestellte Kernhüllen 941.
 = zusammenstehende Nester 859.
dicke 49.
dicker Bast 150.
 δ Blatt 221.
 e Blume 322.
 δ Eiweiß 521.
 flockiges Pilzlager 986.
 r Griffel 391.
 e Haube 726.
 Hülle 344. 720.
 δ Kätzchen 275.
 e Kernhaut 511.

- dicke Kernhülle 945.
 r Kranz 348.
 s Lager 761.
 e Lameellen 895.
 r Nabelstrang 493.
 Nabelstreifen 517.
 Nerv 652.
 e Peridie 968.
 s Polster 922.
 r Rand 786.
 e Rinde der Peridie 962.
 Samenerbaut 508.
 r Stengel 858.
 Strunk 855. 954.
 Träger 361.
 dickblättriges Lager 746.
 dickfüßiger Keim 531. 533.
 dickhäutige Kernhülle 945.
 dickköpfiger Kern 540.
 dickliches Polster 1005. 1026.
 e Sporen 1041.
 s Stielchen 1032.
 dicknervige Blätter 652.
 dickrandig 77.
 dickschalige Beere 482.
 Kürbisfrucht 486.
 dickwurzeliger Keim 546.
 Dielinae 1087.
 dielinische Blüten 310.
 r Blütenfuchsen 298.
 dicoccus 86.
 Dicotyledoneae 530.
Dicotyledonées 530.
 didactische Kunstausdrücke 4.
 didymus 86.
 die Asterblättchen in dreifacher Reihe 709.
 Anthere tragendes Glied 361.
 Beiblättchen in dreifacher Reihe 709.
 beiden äußersten Stückchen zweihörnig 823.
 zweischwänzig 823.
 Blätter unterstützende Blasen 814.
 Blumenblätter verbindende Staubgefäße 359.
 Blütenscheide vertretend 235.
 einge schlagenen Klappenränder samentragend 430.
 Fächer senkrecht und wagerecht zugleich 425.
 Früchtchen auf dem Fruchtträger hängend 414.
 Früchte den Zahnfächern des Fruchtträgers einge-
 senkt 442.
 Fruchtkrone ein halbirter Rand 455.
 vollständiger Rand 455.
 ganze Peridie durchziehendes Säulchen 978.
 Pflanze einnehmende Staubpilze 1045.
 innere Hülle der äußern angewachsen 720.
 einge senkt 721.
 die Kernhüllen bedeckendes Polster 922.
 umgebendes Polster 922.
 Keule überdeckende Kernhüllen 942.
 letzten Nervenästchen in die Felder vorgezogen 623.
 Peridie überziehende Fasern 988.
Diérésile 449.
Dieresilis 449.
 die Samen den eingebogenen Rändern der Klappen
 angeheftet 430.
 Scheidewand dem breiten Durchmesser der Frucht
 parallel 423.
 schmälern Durchmesser der Frucht
 parallel 423.
 Seitennerven überziehender Fruchtboden 629.
 diesjährig 28.
 diesjähriger Pilz 919.
 die Spitze des Keims einnehmender Samenlappen 530.
 Sporen abstoßende Schläuche 903.
 ausprühende Schläuche 903.
 bergende Knopsdecke 727.
 meist bedeckende Flocken 1006.
 umgebende Bällchen 1000.
 Staubbeutel dem Griffel seitlich aufgewachsen 392.
 einnehmende Staubpilze 1044.
 Staubgefäße tragende Blätter der Blüthenhülle 340.
 Zipfel der Blüthenhülle 340.
 Stelle des Blattes einnehmend 224.
 Stengel und Aeste in Platten ausgebreitet 812.
 sich verlierend 812.
 Zipfel ausgebreitet 812.
 sich verlierend 812.
 Wurzel eine Schwiele 830.
 Zipfel durchziehender Stengel 812.
 Zwischenräume des Nerven überziehender Frucht-
 boden 629.
Differentia essentialis 1057.
difforme 16. 71.
difformis 16. 71.
Difformitas 16. 23.
Difformité 23.
diffusus 66.
digitalis 50.
Digitus 50.
 digynische Blüthe 310.
 Dicotyledoneen 530.
 dikotyledonischer Keim 530.
 e Pflanzen 530.
dilaceratus 78.
dilacéré 78.
dilatatus 49.
dilaté 49.
dilute 115.
dimorphe 70.
dimorphus 70.

dicische Blüthe 310.

Blüthen 738.

Diesfordes' Anordnung der Pflanzen 1070.

Diploë 152.

folii 127.

peridii 134.

Diplotège 464.

Dipyrena octolocularis 428.

quadrilocularis 428.

Directio 61.

pericarpica 526.

spermica 526.

Direction 61.

dirigé en arrière 62.

en avant 62.

en bas 61.

en dedans 62.

en dehors 62.

en haut 61.

vers le haut 61.

disciformis 87.

Disci hypogyni 384.

discoïde 87.

discolor 109.

Discoloratio 764.

Discomycetes 903.

discretus 69.

Discus 72. 293. 617. 785. 787. 792. 870. 880.

881. 924. 935. 947. 1035.

adultior nudus 788.

annulato-marginatus 924.

antheridiiferus 712.

apicalis 712.

immersus 712.

lunulatus 712.

marginalis 712.

obcordatus 712.

obovatus 712.

ovalis 712.

semiimmersus 712.

sessilis 712.

subapicalis 712.

subrotundus 712.

subsinnalis 712.

superficiarius 712.

applanatus 924.

asperulus 787.

ater 789.

aurantiacus 789.

badio-purpureus 789.

-ruber 789.

badius 789.

brunneus 789.

bulbi 129.

Discus caerulescenti-pruinosis 788.

caesio-pruinosis 788.

canaliculatus 787.

carnosus 789.

ceraceus 789.

cerinus 789.

ciliatus 1036.

cinnabarinus 789.

coccineus 789.

coloratus 789.

concavus 787. 924. 983. 1035.

concentrice plicatus 788.

convexus 787. 1036.

corneus 790.

corticalis 924.

dein nudus 788.

denudatus 1036.

depresso-hemisphaericus 1036.

depressus 883.

effusus 1036.

ellipsoideus 1036.

epigynus 355.

erumpens 1036.

explanatus 924.

folii 127.

fuscescens 789.

fuscus 789.

glauco-pruinosis 788.

granulatus 787.

gyroso-plicatus 788.

gyrosus 788.

hemisphaerico-depressus 1036.

hemisphaericus 1036.

hepaticus 789.

impressus 883.

incarnatus 789.

innato-erumpens 1036.

intus concolor 789.

discolor 789.

unicolor 789.

laevis 787.

linearis 749.

luteus 789.

maculiformi-collapsus 1036.

marginatus 924.

marginatus nudus 1036.

mox nudus 788.

nectariferus 408.

epigynus 409.

hypogynus 408.

obtuse quadrangularis 409.

perigynus 408.

pulvinatus 409.

quincquelobus 409.

Discus nectariferus staminiferus 408.
 niger 789.
 nigrescens 789.
 nudus 788. 1036.
 ooides 1036.
 orbicularis 738.
 papillosus 787.
 parallele plicatus 787.
 perforatus 788.
 planiusculus 983.
 planus 787. 924. 947. 983.
 plicatus 787.
 primitus nudus 788.
 pruinosis 788.
 pruinoso - velatus 788.
 pruinosis 788.
 pulveraceo - collapsus 790.
 ruber 789.
 rubro - fuscus 789.
 rugulosus 787.
 scaber 787.
 scabrosus 787.
 subhemisphaericus 787.
 testaceus 789.
 thallo discolor 789.
 subconcolor 789.
 truncatus 924.
 turgescens 787.
 turgidus 983.
 undique pilis intertextus 1036.
 tectus 1036.
 velatus 788. 1036.
 disjunctus 69.
 disposé en croix 57.
 Dispositio 57.
 fructuum 443. 592. 598. 600. 607. 612.
 625.
 amentiformis 607.
 axillaris 600.
 breviter pedicellata 598.
 foliaris 601.
 interfibrillaris 601.
 longe pedunculata 598.
 mucronata 598.
 mutica 598.
 petiolaris 600.
 radicalis 601.
 spicaeformis 607.
 strobiliformis 598.
 practica plantarum 1069.
 Disposition 57.
 des fruits 443.
 pratique des plantes 1069.
 Disque 72. 785.

Disque de la feuille 127.
 orbiculaire 738.
 disrumpens 91.
 dissectus 78. 79.
 dissemblable 71.
 Disseminatio 32.
 Dissémination 32.
 Dissepimenta 388. 415. 421. 423.
 ab axi disrumpentia 422.
 bilamellata 422.
 carnosa 423.
 centralia 422.
 chartacea 423.
 completa 421.
 cum incompletis alternan-
 tia 421.
 continua 424.
 copulativa 422.
 cum axi cohaerentia 422.
 valvis cohaerentia 422.
 discreta 424.
 evanida 424.
 ex marginibus introflexis 421.
 fugacia 424.
 hiantia 424.
 horizontalia 423.
 incompleta 421.
 in basi pericarpium 421.
 interpositiva 422.
 interrupta 424.
 liguosa 423.
 longitudinalia 423.
 marginalia 422.
 marginibus valvarum introflexis 422.
 mediana 423.
 medialvia 423. 435.
 membranacea 423.
 ossea 423.
 parietalia 422.
 partita 424.
 perforata 424.
 pergamena 423.
 persistencia 424.
 seminifera 430.
 soluta 422.
 transversa 423.
 transversalia 423.
 valvaria 422.
 valvis opposita 423.
 verticalia 423.
 Dissepimentum 89. 899.
 cellulare 422.
 cum valvarum marginibus persi-
 stens 422.

Dissepimentum diametro angustiori parallelum 468.
 fructus angustiori s. latiori
 parallelum 423.
 latiori parallelum 468.

dorsale 421.
 intervalve 422.
 liberum 478.
 longitudinale 89.
 mobile 478.
 spurium 422.
 transversale 89.
 valvis contrarium 423.
 oppositum 423.
 parallelum 423.

disséqué 78. 79.

dissiliens 91.

dissimilis 71.

distachyns 270.

distans 59.

distant 59.

distichus 58.

distinctus 69.

distique 58.

distortus 64.

Distributio 35.

artificialis 35.

naturalis 35.

Distribution 35.

artificielle 35.

naturelle 35.

District d'extension 33.

diureticus 119.

diurétique 119.

diurna 30.

diurnus 27. 30.

divaricatus 66.

divergens 66. 67.

divergent 67.

divergirende Mündungen 937.

diversiformis 71.

divisé 77.

Divisio aucta 24.

Division augmentée 24.

Divisiones ramiformes 125.

Divisions 78.

Divisurae 78.

divisus 77.

Dodrans 50.

dodrantal 50.

Doigt 50.

Döldchen 288. 293.

Dolde 263. 286. 288. 299.

doldenartiges Blatt 210.

e Schirmtraube 281.

doldenförmig 290.

doldenförmiger Blütenkopf 291.

doldentragend 290.

doldentragende Rispe 285.

Frugdolde 301.

Doldentraube 280.

doldentraubig 282.

doldentraubige Aeste 176.

Früchte 446.

r Schaft 174.

Stamm 176.

e Traube 280. 281.

g = gehäufte Aehren 266.

= verästete Flocken 997.

doldig 290.

doldige Aehre 281.

Früchte 446.

Rispe 285.

r Schaft 174.

g = gefingerte Aehren 267.

Doppelbildung 24.

doppelläufiger Keim 526.

doppelnervige Blätter 653.

doppelorganisches Lager 806.

doppelpfriemliche Stüchchen 824.

doppelkrindige Kernhülle 939.

§ Polster 929.

doppelt 53.

doppelter Befag 683. 687.

e Blattlage der Knospe 251.

Blume 26. 344.

Blüthenhülle 350.

§ Fach des Eiweißes 5. 22.

e Fruchtbildung 846.

Fruchtkrone 556. 557.

Grasblüthe 344.

Hülle 657. 718.

Hüllen 721.

r Hüllfelch 239.

Kelch 320.

e Kernhaut 512.

r Kranz 350. 736.

e Lippen 935.

Mündung 935.

Nebenblume 348. 350.

Peridie 959.

§ Pistill 383.

e Samenschale 509.

r Saum 350.

Schleier 907.

§ Schleierchen 633.

• Scheinpolster 1027.

e Sptrallinien 848.

Sporenhaut 595. 690. 731. 741.

doppelte Wulsthaut 909.

doppeltarmig 57.

doppelt = bandirte Pollenkörner 376.

t bis dreifach gefiedertes laubartiges Lager 810.

t = dachziegelförmige Blätter 251.

= dreifach gefiederter Stengel 644.

= dreigabelige Wirtelästchen 735.

= dreischnittiges Blatt 206.

= dreizähliges Blatt 214.

= eingerollte Blätter 251.

gegenständige Blätter 251.

wechselseitige Blätter 251.

= fiederartiges dreischnittiges Blatt 207.

= fiederästiger Stengel 644. 693.

= fiederschnittiges Blatt 207.

= fiederspaltiges Blatt 203. 619.

Laub 695.

= fiedertheiliges Blatt 204. 619.

e Blätter 618.

g = gespaltenes Blatt 201.

= gedrehtes Blatt 214.

= gefaltete Samenlappen 537.

= gefiederte Nester 805.

r Algenfaden 818.

s Blatt 207. 214. 619.

laubartiges Lager 810.

e Nerven 622. 623.

r Stengel 693.

s stengeliges Lager 804.

= gegabelt 91.

= gekerbtes Blatt 189.

r Rand 786.

= gekniete Granne 560.

= gepaartes Blatt 214.

= gereiht 58.

= gesägtes Blatt 199.

e Blätter 809.

= geschwänztes Blumenblatt 327.

doppeltgestaltig 70.

doppelt = gezähntes Blatt 199.

t gezweigtes Blatt 214.

kreuzständig 57.

doppeltliegend 76.

doppeltliegende Blätter 249.

doppelt = reitende Blätter 251.

t übergerollte Blätter 251.

= wirtelige Fächer 425.

= zurückgerollte Blätter 251.

zusammengesetzte Achse 266.

s Blatt 213.

e Blätter 208. 810.

r Blüthenschweif 286.

e Knospe 248.

Traube 279.

doppelt = zusammengesetzt = gefiederte Blätter 810.

= zweigabelige Wirtelästchen 810. 735.

= zweispaltiger Griffel 392.

= zweitheilig 91.

= zweizähliges Blatt 214.

Dorn 140. 555.

dornartiger Blattstiel 184.

dornförmige Mündung 936.

Dornen zu zweien 558.

dornförmiger Fruchtbehälter 839.

e Mündung 936.

Nebenblätter 229.

Sporenschuppen 805.

Stachelspitze 556.

Warzen 966.

Dorngebüsch 42.

dornig 101.

dorniges Blatt 140. 220.

e Blättchen des Hülfels 241.

Blätter 810.

r Hülfel 241.

e Mündung 936.

Peridie 966.

Warzen 966.

g = gespaltenes Blatt 196.

= gewimpert 98.

= gewimpertes Blatt 197.

= gezähntes Blatt 199.

e Deckblätter 232.

g werdender Blattstiel 184.

dornloser Hülfel 241.

dornnerviges Blatt 219.

Dornspitzen der Hülfelblättchen 557.

dornspitziger Ast 140. 555.

e Blattnerven 140.

r Blattstiel 140. 556.

s Blattstielblatt 184.

e Blumenblätter 556.

Deckblätter 232.

Theilblättchen 556.

dorntragend 53.

dorntragendes Blatt 222.

dorsal 55.

dorsalis 55.

Dorsum antherae 368.

carpelli 419.

seminis 490.

Dos de l'anthère 368.

du carpelle 419.

Dotter 529. 531. 540.

dottergelb 113.

dottergelbe Peridie 976.

double 53.

Double - follicule 478.

- doux 98. 116.
 drahtförmiger gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.
 drehbar 64.
 drehbare Klappen 730.
 dreifaderige Glieder 820.
 drei- bis fünfseitige Kernhülle 932.
 vierstrahlige Sporen 1039.
 dreiblättriges Blatt 211.
 e Blume 332.
 Blüthenhülle 346.
 Hülle 236.
 r Hüllfelch 239.
 Kelch 313. 316.
 Stengel 168.
 dreiblütthiges Mehrchen 271.
 e Blüthenscheide 235.
 r Blüthenstiel 181.
 e Blüthenstiele 287.
 Dolde 287.
 r Schaft 174.
 Strahl 294.
 dreibrüderige Staubgefäße 359.
 dreideckblättrige Dolde 288.
 dreideckelige Pollenkörner 375.
 dreieckig 75.
 dreieckige Abschnitte 738.
 s Blatt 193.
 r Fruchtknoten 387.
 e Pollenkörner 375.
 g = keilförmiges Blattstielblatt 183.
 dreieitiger Fruchtknoten 389.
 dreifach 53.
 dreifache Außenhaut 687.
 r Befag 683.
 e Blume 26.
 Fruchtkrone 457.
 r Kranz 350.
 e Nebenblume 348. 350.
 s Pistill 383.
 ch = benervtes Blatt 218.
 ch = borstlich = fiederschnittiges Blatt 207.
 ch = dreischnittiges Blatt 206.
 = dreizähliges Blatt 215.
 = fiederästiger Stengel 644.
 = fiederschnittiges Blatt 207.
 = fiederspaltiges Blatt 619.
 = fiedertheiliges Blatt 204. 619.
 = gefeldertes plättliches Lager 816.
 = gefiederter Algenfaden 818.
 s Blatt 207. 215. 619.
 Stengeliges Lager 804.
 = gegliederte Nessel 805.
 = geriebt 58.
 = geripptes Blatt 218.
 dreifach = zusammengesetztes Blatt 215.
 e Knospung 248.
 = zweizähliges Blatt 215.
 dreifächerig 89.
 dreifächerige Beere 483.
 Frucht 426.
 r Fruchtknoten 388.
 e Kapsel 464.
 r Sporenbehälter 608.
 e Steinschale 427. 428.
 dreifaltig = benervtes Blatt 218.
 = geripptes Blatt 218.
 dreifarbig 109.
 dreiflügelige Flügel Frucht 452.
 r Same 500.
 Samenträger 431.
 Stengel 169.
 drei Fuß lang 50.
 dreigabelig 91. 92.
 dreigabeliger Dorn 558.
 e Haare 567.
 Wirtelästchen 735.
 dreigrannige Fruchtkrone 456.
 s Klappchen 345.
 e Klappen 343.
 dreigriffeliges Pistill 391.
 dreihafte Haare 567.
 dreihäufige Blüthen 311.
 dreijährig 28.
 dreijährige Zwiebel 257.
 dreikammerig 89.
 dreikantig 84.
 dreikantiger Griffel 391.
 e Narbe 396.
 r Samenträger 431.
 Stengel 166.
 dreikeimiger Same 528.
 dreiklappige Frucht 433.
 dreiknöpfig 86.
 dreiknöpfige Beere 485.
 s Connectiv 365.
 e Früchte 436.
 r Fruchtknoten 588.
 e Kapsel 464.
 r Sporenbehälter 608.
 e Steinfrucht 481.
 dreiköpfige Pollenkörner 376.
 dreiförmiger Stengel 295.
 drei kugelige Nüsschen auf einer gemeinschaftlichen Spin-
 del 275.
 dreilappig 78.
 dreilappiges Blatt 202.
 Eiweiß 521.
 e Honiglippe 338.

dreilappige Klappen 608.
 Narbe 396.
 r Same 498.
 Samenmantel 504.
 dreilöcherige Steinschale 481.
 dreimächtige Lamellen 891.
 Staubgefäße 357.
 dreimal = gedrehtes Blatt 215.
 = gezweigtes Blatt 215.
 = querwändige Sporen 1020. 1041.
 = wiederholt = gabeltheilige Blätter 810.
 dreimännige Blüthe 309.
 drei Monate lang 27.
 dreinabelige Pollenkörner 375. 376.
 dreinächtige Fruchthülle 420.
 dreinerviges Blatt 217.
 e Blätter 653.
 drei oder mehrere Bläschen enthaltende Sporen 905.
 dreipaariges Blatt 211.
 dreipolsterig 86.
 dreireihig 58.
 dreireihige Blätter 702.
 Fruchtkrone 457.
 Lamellen 891.
 Staubgefäße 355.
 g = dachziegelige Blätter 190.
 = geflügeltes stengeliges Lager 807.
 dreiriesige Sporen 604. 609.
 dreisamige Beere 484.
 Hülse 476.
 dreischeidiger Kolben 274.
 dreischichtige Außenhaut 687.
 g = zellige Blätter 654.
 dreischeidig 85.
 dreischeidiger Binsenbalm 171.
 s Blatt 221.
 r Stengel 166.
 dreischnittiges Blatt 205.
 g = doppeltstiedertheiliges Blatt 611.
 dreiseitig 85.
 dreiseitiger Binsenbalm 171.
 e Blasen 814.
 r Fruchtknoten 358.
 gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.
 e Hülse 719.
 Hülse 742.
 r Stengel 166. 605.
 s stengeliges Lager 807.
 e Zwischenräume 707.
 g = reitende Blätter 250.
 dreispaltig 78.
 dreispaltiges Blatt 197. 202.
 Blumenblatt 326.
 r Griffel 391.

dreispaltige Narbe 396.
 r Träger 361.
 e Trugdolde 298.
 Zähne 679.
 dreispelzige Blume 345.
 dreispirige Schleudern 732.
 dreispitziges Blatt 197.
 r Dorn 558.
 s Endglied 736.
 dreistrahlig Dolde 289.
 r Kranz 289.
 e Narben 399.
 Sporen 1039.
 dreistriemige Hälften 461.
 dreitägig 27.
 dreitheilig 78.
 dreitheilige Weiblättchen 709.
 s Blatt 203.
 Blume 324.
 r Dorn 140. 558.
 e Honiglippe 338.
 r Kelch 313. 316.
 e Samensappen 539.
 Trugdolde 298.
 Zusammenfaltung der Blume 308.
 g = ästiger Dorn 558.
 dreizeibige Blüthen 310.
 dreizählig 53.
 dreizähliges Blatt 210. 211.
 e Blätter 210.
 g = gefiedertes Blatt 214.
 dreizählige Weiblättchen 709.
 s Blatt 197.
 e Blätter 703.
 Honiglippe 338.
 r Kelch 315.
 e Oberlippe des Kelchs 317.
 dreizeilig 58.
 dreizeilige Sporen 800.
 dreizeifige Wirtelästchen 735.
 dressé 62. 65.
 dritte Eihaut 404.
 droit 62.
 Drupa 134. 447. 479.
 baccata 480.
 calyci adnata 480.
 carnosa 480.
 clausa 480.
 cum calyce concreta 480.
 dehiscens 480.
 exsucca 480.
 fibrosa 480.
 indehiscens 480.
 infera 480.

Drupa libera 480.
pulposa 480.
putamine 1 — 2 — 10 *loculato* 480.
succulenta 480.
supera 480.
tricocca 481.

Drupe 447.

Drupeolae 481.

Drüse 380.

Drüsen 101. 141. 142. 570.
 auf den Staubgefäßen 575.
 des Pollenhalters 381.

Drüsenhaare 563.

drüsenlos 101.

drüsentragend 101.

drüsentragendes Blattstielblatt 184.

e *Haare* 563. 569.

Samenoberhaut 508.

r *Träger* 362.

drüsenvertretende Ranken 553.

drüsig 101.

drüsige Blätter 621.

Narbe 399.

s *Schleierchen* 635.

r *Träger* 363.

g = *gesägtes Blatt* 200.

= *gewimpert* 98. 101.

= *gewimpertes Blatt* 198.

= *punctirt* 101. 573.

= *punctirtes Blatt* 216.

= *zottiger Griffel* 392.

e *Narbe* 399.

Ductuli 655.

Ductus intercellulares 122. 146.

succi proprii 147.

duftig beschleierte Flechtensucht 788.

duftiger Becher 882.

Hint 874.

e *Scheibe* 788.

dulcis 116.

Dumcta 42.

Dumetum 164.

Dumortier's Pflanzensystem 1257.

Dumus 164.

d'une consistance d'étoupe 106.

même couleur 109.

odeur pénétrante 118.

seule couleur 109.

dunkel 109. 115.

dunkelbraune Samenoberhaut 508.

Scheibe 789.

dunkelgelbe Scheibe 789.

dunkelgelb-bräunliches Lager 834.

dunkelgelbliches Lager 834.

dunkelgelb-olivensfarbiges Lager 834.

= *rostfarbiges Lager* 834.

dunkelschwarzes eigenes Gehäuse 798.

r *Fruchtkern* 791.

e *Peridie* 976.

Scheibe 947.

s *Unterlager* 802.

dünn 49.

dünnere Allgenfaden 821.

Bast 150.

s *Eiweiß* 520.

e *Kernhaut* 511.

Kernhülle 945.

s *Lager* 761.

e *Lamellen* 895.

Löcher 895.

r *Nabelstrang* 493.

Nabelstreifen 517.

Nerv 652.

e *Peridie* 968.

s *Polster* 922. 1005. 1026.

Quersfell 973.

r *Rand* 786.

e *Ranken* 1038.

r *Ring* 911.

Schleier 788.

e *Sporen* 1041.

r *Stengel* 858.

Strunk 855.

dünn werdender Strunk 856.

dünnhäutig 106.

dünnhäutige Hülse 475.

r *Kelch* 312.

Samenmantel 505.

e *Scheidewände* 423.

s *Schleierchen* 931.

r *Sporenbehälter* 603. 730.

dünnrandig 77.

dünnstehend 59.

dünnstehende Flocken 998.

s *Haargeflechte* 979.

e *Sporen* 1015.

d'un poli d'huile 108.

duplex 53.

duplicatus 53.

Duplicitas abnormis 24.

monstrosa 24.

normalis 24.

Duplicité anormale 24.

monstrueuse 24.

normale 24.

dur 104.

Duramen 122.

durant une heure, un jour, un mois, une nuit 27.

- Duratio 27.
 durchbohrt 90.
 durchbohrtes Blatt 187.
 e Fruchtwarze 795.
 Höckerchen 839.
 s Lager 756.
 e Narbe 399.
 Pfriemspitzen 899.
 Scheibe 788.
 Scheidewände 424.
 r Schlund 324.
 e Steinschale 481.
 Zipfel 685.
 durchbrochene Samenlappen 539.
 Zähne 682.
 Zipfel 685.
 durch das Schößchen beschaltete Frucht 441.
 den Fruchtträger verschleierte Frucht 442.
 Griffel blattartig geschnäbeltes Schößchen 470.
 geschnäbeltes Schößchen 470.
 e Schote 470.
 gespitzte Hülse 475.
 pfriemlich und kugelig geschnäbelte Schote 470.
 schwertförmig geschnäbelte Schote 470.
 Kelch verschleierte Frucht 442.
 verhärteten Blumengrund beschaltete Frucht 443.
 die Blume verschleierte Frucht 442.
 Blüthenhülle verschleierte Frucht 442.
 Kernhüllen verdecktes Polster 922.
 einen abfallenden Deckel geschlossene Peridie 974.
 Flecken verbundene Sporengehäuse 1030.
 e Flockenschichte berindete Peridie 962.
 n Netzwerk verbundene Wimpern 686.
 e Platte entfernter Samenträger 430.
 n Polster verbundene Kernhüllen 942.
 en ringförmig. Saum verengerte Mündung 683.
 n Scheinpolster verbundene Sporengehäuse 1030.
 en Schnabel unterstützte Fruchtkrone 455.
 e Wand entfernter Samenträger 430.
 zarte, sehr vergängliche, netzcellenartige Haut verbundene Wimpern 686.
 Flocken angehefteter Strunk 857.
 geschleierte Peridie 968.
 gestützte Peridie 957.
 gefärbte Schuppen geschlossene Mündung 973.
 Gliederung unterschiedenes Connectiv 363.
 Haftfasern befestigtes Lager 766.
 Klappen verschlossener Schlund 324.
 Längsritzen unterbrochene Zähne 679.
 durchlöchert 90. 93.
 durchlöchertes Blatt 216.
 e Haut 685.
 s plättliches Lager 816.
 durchlöcherter Steinschale 481.
 Zähne 679.
 durch Quersäden angeheftete Innenhaut 688.
 Querröhrchen verbundene Algenfäden 823.
 durchscheinend 115.
 durchscheinendes Blatt 223.
 e Blätter 655. 656.
 r Hut 877.
 s Polster 1004.
 e Sporen 1021. 1043.
 Sporenbehälter 603.
 s Sporengehäuse 1031.
 d = punctirte Blätter 573.
 Durchschnitt 73.
 durch Schuppen bekrönte Mündung 973.
 sparriger Strunk 860.
 durchsichtig 115.
 durchsichtige Flocken 994.
 r Grund 1032.
 Hut 877.
 e Peridie 968.
 Samenoberhaut 508.
 Durchsichtigkeit 104. 115.
 durchsichtig = punctirtes Blatt 216.
 durchstoßen 93.
 durchstoßenes Blatt 216.
 durchstoßen 76.
 durchstoßenes Blatt 216.
 e Zähne 679.
 durch vereinigte Wimpern zugespitzte Mündung 973.
 Verengerungen geschiedene Sporen 1033.
 Vergehen der Rindenschichte warziges Gestell 772.
 verwebte Flocken überkrustete Peridie 962.
 Verwittern halbirte Peridie 975.
 durchwachsenes Blatt 187.
 durchwebte Sporen 1015.
 durch Zotten verschlossener Kelchschlund 313.
 Durée 27.
 dürstige Vegetation 12.
 Durillon 142.
 dürr 106.
 dürrer Hut 878.
 e Plätze 38.
 durus 104.
 du soir 31.
 dutenförmiger Kelch 317.
 Duvet 95.
 Dyclosium 443.
 dynamische Eigenschaften 104.
 Dyplostegium 464.
 eben 76. 92.
 ebenes Blatt 215.
 Lager 754.

ebenés Land 42.
 Laub 696.
 r Nabelstiel 519.
 Nabelgrund 514.
 e Oberfläche 92.
 eborinus 110.
 ebracteatus 54.
 eburneus 110.
Écaille périgoniaie 341.
Écailles 100. 128. 225. 346.
 en écusson 99.
écailleux 100.
écarquillé 66.
écarté 59.
échancré 80.
Échancrure 80.
 echinatus 101.
 Echini 101. 141.
 Ecken 73.
 eckig 84.
 eckiges Blatt 193.
 e Flechtenfrucht 783.
 r Fruchtknoten 387.
 e Löcher 896.
 s Polster 923.
 r Same 497.
 e Sporen 846. 1019.
 g = dreizählige Blätter 703.
 = zelliges Lager 836.
 = zweizählige Blätter 703.
Écorce 122. 150.
Écot 123.
 primaire 125.
écrasé 80.
 effacé 72.
Effeuillaison. 32.
 effiguratus 70.
 effiguré 70.
 effilé 49.
Efflorescence 31.
Efflorescentia 31.
 simultanea 305.
 succedanea 305.
 Effoliatio 32.
 effoliatus 224.
 effusus 66.
égal 48. 51. 70.
égalé 86.
 eglandulosus 101.
 Eichel 453.
 eichelbraun 112.
 Eichen 132. 383. 400. 739.
 Eichenwälder 43.

Eier 132.
 Eierstock 132. 383. 387. 663.
 Eierstöcke 599. 739.
 Eierstoff 137.
 eiförmig 82.
 eiförmige Mehre 267.
 Apfelsfrucht 488.
 Nüpfinsel 818.
 Blätter 703.
 r Blüthenknopf 305.
 Blüthenkopf 291.
 e Blüthe 674.
 Drüsen 572.
 r einzeln vorkommender Samenlappen 532.
 e Frucht 740.
 r Fruchtbehälter 839.
 Fruchtknopf 663.
 Fruchtknoten 387.
 e Hülle 237.
 r Hülfstiel 239.
 e Hülse 473.
 r Hut 868.
 s Köpfchen 275.
 e Kernhülle 931. 937.
 r Knospe 246.
 r Kopf 883.
 s Köpfchen 1017.
 e Michelische Körper 906.
 s Pollenmassen 379.
 Röspe 283. 284.
 r Same 496.
 s Samenträger 431.
 s Säulchen 977.
 e Scheibe 1036.
 r Schlauch 663. 724.
 e Sporen 1058.
 r Sporenbehälter 841.
 e Sporenblase 844.
 r Staubbeutel 370.
 Stengel 167.
 e Wulsthaut 909.
 Wurzel 154.
 s Würzelchen 545.
 e Zwiebel 254. 857.
 g = aufgeblasene Blätter 737.
 Glieder 807.
 s = kegelförmiger Hut 868.
 e Kernhülle 931.
 Spindel 296.
 s weibliches Köpfchen 714.
 = feulige Flocken 994.
 = kopfige Flocken 994.
 = kegelförmige Kernhülle 931.
 Peridie 964.

eiförmig = lanzettliche Sporenblase 844.

= walzige Peridie 963.

eigen 51.

eigener Behälter 925.

e Blütenhülle 602.

Fruchtscheide 594.

Gefäße 147.

§ Gehäuse 795.

e Hülle 236. 601. 723.

Hüllen 722.

r Pollenhalter 380.

§ Pollenstielchen 379.

r Rand 786. 797.

Ring 910.

Saft 11.

e Saftgänge 147.

Samendecke 507.

r Samenhalter 491.

Schlauchboden 793.

Eigenschaft 103.

eigenthümlich 51.

eigenthümliche Bewegung des Zellensaftes 14.

eigentliche Blattscheide 225.

r Blütenboden 412.

§ Deckblatt 233.

e Deckblätter 233.

Knospendecke 246.

§ Polster 1026.

Schleierchen 632.

e Schleimform der Pilze 990.

Schmaragrpflanzen 40.

Stengelsknospe 244.

Trugdolde 299.

Warzen 142.

Wasserpflanzen 36.

ch = zellgewebiges Lager 836.

Eibaut 403.

ei = kappenförmiger Kopf 883.

Eikern 401. 404.

Eimund 401.

einem Aufsatz ähnliches Scheidchen 667.

angewachsenen Kelche angeheftete Staubgefäße 354.

n Blatt endigender Sporenbehälter 838.

er Blume angewachsene Staubgefäße 354.

Blütenhülle angewachsene Staubgefäße 354.

Blütenscheide ähnlich 235.

m Blütenstielchen eingelenkte Träger 363.

n doppelten Regel darstellende Sporen 1039.

e eigene oder verschiedenfarbige Schichte darstellen: der Einschlag 900.

n einzelnes Bläschen enthaltende Sporen 905.

en ergossenen, tremellenartigen Flecken darstellendes Pilzlager 1008.

einem freien Kelche angeheftete Staubgefäße 354.

e große Spanne lang 50.

n halben Zoll lang 49.

e Halbfugel bildende Algenfäden 822.

m Halter angeheftete Pollenmassen 381.

r hypogynen Scheibe aufsitzende Staubgefäße 352.

e kleine Spanne lang 50.

n Köpfchen bildende Karpellen 383.

em Krüstchen eingewachsene Kernhüllen 950.

e kuchenförmige Schlauchschichte darstellender Kern 947.

Kugel bildende Algenfäden 822.

Luftblase endigender Fruchtbehälter 838.

m mittelständigen Ei- oder Samenträger angeheftete Eichen 401.

freien Samenträger angeheftete

Eichen 401.

e Nacht dauernd 27.

r Nebenblume angewachsene Staubbeutel 368.

aufgewachsene Staubgefäße 354.

Schirmtraube ähnlich 282.

e Schirmtraube bildend 282.

Staubartige Schichte bildende Sporen 904.

r Stempeldecke angewachsener Staubbeutel 368.

m Stempelträger angeheftete Staubgefäße 354.

Stock ähnlicher Laubstengel 694.

e Traube bildend 280.

umschnittene nachahmende Haube 726.

m wandständigen Ei- oder Samenträger angeheftete Eichen 401.

Wurzelknollen aufsitzender Strunk 857.

e zottige Kruste darstellendes flockiges Pilzlager 986.

einander berührende Sporen 1033.

selbst und dem Mutterboden fest angewachsene Sporen 1031.

Einathmung 14.

Einbettige 1086.

einblättriges blattartiges Lager 744.

e Blume 322. 329. 330.

Blütenhülle 336.

Blütenscheide 234. 274.

Hülle 236. 718.

r Hülfelch 240

Kelch 312.

Kranz 348.

e lilienartige Blütenhülle 337.

Schmetterlingsblume 334.

r Stengel 168. 610.

§ thalloidisches Lager 744.

e unregelmäßige Blume 330.

g = gefiedertes Blatt 212.

Einblütendeckige 336.

einblütiges Aebrchen 271.

e Blütenscheide 235.

r Blütenstiel 181.

- einblüthiger Schaft 173.
 e Scheide 343.
 r Strahl 294.
 einbrüderige Staubgefäße 358.
 eindeckblättige Dolde 288.
 eineiige Fächer 389.
 r Fruchtknoten 389.
 einfach 52. 53. 91.
 einfache Aehre 266. 612.
 Aeste 859. 964.
 r Algenfaden 817.
 s Auf- und Absteigen der rohen Säfte 14.
 e Außenhaut 687.
 r Becher 771.
 Besatz 678. 683. 687.
 Binsenbalm 171.
 s Blatt 209.
 e Blättchen des Knospenhäut 549.
 Blätter 600. 645.
 Blüthe 312.
 r Blüthenschweif 286.
 Blüthenstand 713.
 Büschel 302.
 s centrales Mark 929.
 e Dolde 287.
 r Dorn 558.
 e drüsentragende Haare 569.
 Flechtenfrucht 788.
 Flecken 980. 996.
 Frucht 437.
 r Fruchtboden 412.
 e Früchte 600.
 r Fruchtkörper 1037.
 e Fruchtkrone 457.
 r Fruchtsiel 842.
 s Gestell 771.
 r Grassalm 171.
 e Haare 563. 565.
 Haftzafeln 766.
 r Holzstamm 163.
 e Hülle 718.
 Hüllen 721.
 r Hülfeld 239.
 s Käschen 276.
 r Keld 312.
 Kern 946.
 e Kernhaut 512.
 Kernhülle 939.
 Kernpilze 952.
 Knospe 248.
 Knospung 248.
 r Kelben 273.
 Kranz 348. 736.
 s Lager 742.
 einfache Lagerfloeken 987.
 Lamellen 891.
 s Laub 694.
 e Mündung 796. 934.
 r Nabelstrang 493.
 Nabelstreifen 517.
 e Narbe 396.
 Nebenblume 348.
 Peridie 959.
 r Pilz 860.
 s Pistill 383.
 r Pollenhalter 382.
 e Pollenmassen 378.
 s Polster 1002.
 e Ranke 554.
 Rispe 282.
 Röhrchen 898.
 Samenschale 509.
 Samenschwiele 515.
 Schirmtraube 280.
 r Schleier 907.
 e Seitennerven 622.
 Spindel 613.
 Spiralgefäße 148.
 Spirallinien 848.
 Sporen 800. 905. 984. 1020. 1041.
 r Sporenbehälter 599.
 e Sporenhaut 595.
 r Staubgefäßträger 359.
 Stengel 167. 597. 605. 610. 643. 692.
 s Stengeldchen 547.
 stengeliges Lager 804.
 Polster 920.
 r Stiel 826.
 Stock 161. 614.
 e strichförmige Flechtenfrucht 785.
 r Strunk 858. 955.
 e Traube 278.
 Trugdolde 299.
 unfruchtbare Spitze 928.
 r unterirdischer Mittelstock 175.
 e Wirtelästchen 735.
 Wurzel 155. 157.
 Wurzelhaare 640. 691.
 Wurzelzafeln 610. 616.
 Zellendrüsen 573.
 ch=dornige Blättchen des Hülfelds 241. 266.
 = fiedertheiliges Blatt 618.
 = gefiederter Stengel 644.
 = röhriger Stengel 733.
 = zusammengesetztes Blatt 209.
 einfächerig 89.
 einfächerige Balgkapseln 479.
 Beere 483.

einfächerige Frucht 426.
 r Fruchtbehälter 602.
 e Fruchthülle 420.
 r Fruchtknoten 388.
 e Hülse 471.
 Kapsel 464.
 r Kern 938.
 Pflz 938.
 s Schötchen 468.
 e Schote 467.
 r Sporenbehälter 608. 613.
 Staubbeutel 367.
 e Steinschale 428. 469.
 einfarbig 109. 763.
 einfarbige Lamellen 895.
 r Strunk 863.
 einflügelige Flügel Frucht 452.
 r Same 500.
 eiförmig 70.
 e Flocken 1007.
 Fruchtkrone 458.
 Kernhülle 937.
 s Lager 749.
 e Sporen 609. 613.
 g = androgynischer Blütenstand 660.
 = vielstengelige Pflanze 253.
 einfruchtiger Fruchtboden 441.
 Fruchtstand 441.
 s Gestell 773.
 r Knollen 259.
 e Pflanzen 28.
 Zwiebel 257.
 einfügige Fruchthülle 420.
 eingebogene Blätter 250.
 Vorste 669.
 s Eiweiß 521.
 eingedrückt 80.
 eingedrücktes Blatt 195. 222.
 e Blätter 703.
 Flechtenfrucht 780.
 s Polster 921.
 e Scheibe 883.
 Zipfel 745.
 eingefallen = genabelte Peridie 975.
 eingefaltete Blüthendeckenlage 306.
 t = verdrehte Blätter 651.
 eingefast 110.
 eingefügt 54.
 eingegraben 95.
 eingehüllt 61.
 eingehüllte Achäne 454.
 freie Früchte 444.
 Frucht 440.
 verwachsene Früchte 445.

eingefeiltes Knöspschen 547.
 eingekerbt 80.
 eingeknickt 63.
 eingeknickter Grassalm 170.
 eingelenkt 54.
 eingelenktes Blatt 188.
 e Blütenstielchen 180.
 Staubbeutel 368.
 Staubgefäße 351.
 eingerissene Haut 685.
 r Hut 869.
 eingerollt 67.
 eingerollte anliegende Samenlappen 536.
 Blätter 250.
 s Blumenblatt 326.
 e Blüthendeckenlage 308.
 s Eiweiß 521.
 e umfassende Blätter 700.
 eingeseideter Keim 852.
 s Knöspschen 549.
 Pflänzchen 852.
 eingeschlagen 67.
 eingeschlechtige Aehre 269.
 Blüthen 310. 661. 722. 738.
 eingeschlossen 60.
 eingeschlossenes Eiweiß 520.
 e Frucht 441.
 Früchte 446.
 Karpellen 383.
 s Knöspschen 547.
 e Knospen 710.
 r Kolben 274.
 e Lager sporen 848.
 Sporen 800. 903. 981. 1013.
 Staubgefäße 357.
 eingeschnitten 79.
 eingeschnittenes Blatt 197. 200.
 r Hut 869.
 s Keulchen 1018.
 e Narbenlappen 397.
 unfruchtbare Spitze 928.
 n = dreizählige Blätter 703.
 = fünfzählige Blätter 703.
 = gefägtes Blatt 201.
 = geschligtes Blatt 201.
 = gezähntes Blatt 200.
 eingeschnürte Gelenke 819.
 Haare 564.
 r Schlund 324.
 e Schote 467.
 t = gegliederte Flocken 995.
 r Stengel 167.
 Stoß 160.
 eingesenkt 60.

eingesenkte Antheridienscheibe 712.
 r Befruchtungsfolben 723.
 e Drüsen 572.
 Flechtenfrucht 780.
 r Fruchtanfang 725.
 e Früchte 446.
 r Hals 796.
 e Kernhüllen 943.
 s Knösphen 547.
 e Knospen 245.
 Lagersporen 848.
 Pilze 917.
 s Polster 924. 1024.
 Scheidchen 668.
 e Schläuche 901.
 r Sporenbehälter 669. 671. 728.
 Strunk 1025.
 s Würzelchen 545.
 t = hervorbrechende Kernhüllen 945.
 = sitzende Peridie 957.
 eingestreute Sporen 1014.
 eingewachsen 68.
 eingewachsene besondere Peridien 961.
 Blasen 812.
 Blume 322.
 Flechtenfrucht 780.
 s Haargeflechte 979.
 e Kernhüllen 943.
 s Lager 767.
 e Lagersporen 848.
 r Nabelstrang 592.
 s Pilzlager 915.
 Polster 949.
 e Sporen 1014.
 s Sporenbällchen 849.
 n = faseriger Hut 874.
 = hervorbrechendes Polster 1024.
 e Scheibe 1035.
 = oberflächliche Kernhüllen 943.
 = sitzendes Polster 1024.
 eingeweidesförmiges hohles Lager 816.
 eingranntiges Kläppchen 345.
 e Klappen 343.
 eingriffeliges Pistill 391.
 einhänfige Blüthe 310.
 Blüthen 738.
 einheimische Pflanzen 36.
 einhöckerige Blume 334.
 einhörniger Sporenbehälter 637.
 einhüllend 61.
 einjährig 28.
 einjährige Kräuter 170.
 Pflanzen 28.
 r Pilz 918.

einjähriges Pilzlager 915.
 e Wurzel 156.
 einkammerig 89.
 einkarpellige Schlauchfrucht 463.
 Einkellung 765.
 einkernige Fruchtwarze 795.
 einkieliges Kläppchen 345.
 einklappiger Balg 342.
 e Balgkapseln 479.
 Blüthenscheide 234.
 Frucht 433.
 hülsenförmige Karpellen 477.
 s Karpell 433.
 r Kelch 342.
 s Scheidchen 344.
 e Scheide 342. 346.
 r Sporenbehälter 730.
 einknospiiger Knollen 259. 590. 598.
 einköpfige Flechtenfrucht 784.
 einköbiger Stengel 295.
 einkrustirte Sporen 604.
 einklippige Blume 331.
 s Blumenblatt 327.
 r Kelch 317.
 einlöcheriger Staubbeutel 373.
 einmal querwändige Sporen 1019. 1041.
 wechselnde Farben 763.
 wiederholt = gabeliger Stiel 826.
 einmännige Blüthe 309. 356.
 einnabelige Pollenförner 376.
 einnähtige Fruchthülle 420.
 einnervige Blätter 606. 652. 809.
 mit auslaufenden Nerven 652.
 verschwindendem od. verlöschendem Nerven 653.
 einpaariges Blatt 211.
 einreihige Beiblättchen 709.
 Eichen 400.
 Fruchtbänschen 630.
 Fruchtkrone 457.
 r Hülskelch 239.
 e Sporen 903.
 Sporenbällchen 849.
 Staubgefäße 355.
 g = zelliges Lager 835.
 einringelige Sporen 1041.
 einsamentappler Keim 529.
 e Pflanzen 530.
 einsamige Achäne 453.
 Beere 484.
 Hülse 476.
 s hülsenförmiges Karpell 478.
 r Nabelstrang 493.
 e Schließfrucht 453.

- einsamiges Schötchen 468. 469.
 Einsaugung 14.
 einschichtige Außenhaut 687.
 g = zellige Blätter 653. 707.
 Einschlag 899.
 einschließend 60.
 einschließendes oben platendes Schleierchen 633.
 Einschnitt des Blattgrundes 195.
 Einschnitte 73. 78.
 Einschnürung 88.
 einseitig 58.
 einseitige Mehren 625.
 Mehre 268. 612. 625.
 Blume 330. 333.
 Blüthenhülle 346.
 s Eiweiß 520.
 e Honigschuppen 407.
 Hülle 236.
 r Kelch 317.
 e Klappen 343.
 r Kelben 274.
 e Samen 494.
 r Samenträger 431.
 e Scheide 343.
 schneckenförmig = gerollte Mehren 300.
 Trauben 300.
 Staubgefäße 355.
 Trugdelde 300.
 s Wurzeln 543.
 g = ästiger Stengel 644.
 = kammförmige Fiederchen 811.
 einseitswendig 58.
 einseitswendige Mehre 268.
 Blätter 647. 703.
 Blume 333.
 Dolde 287.
 Röspe 283.
 Sporenblasen 843.
 Staubgefäße 356.
 Traube 278.
 einspelzige Blume 344.
 einspirige Schleudern 732.
 einsporige Frucht 740.
 Schlange 902.
 r Sporenbehälter 603.
 einspornige Blume 335.
 r Staubbeutel 371.
 einstempeliger Stempelträger 384.
 einstengelige Pflanze 253.
 einstriemige Thälchen 461.
 einstündig 27.
 eintägig 27.
 eintägiger Pilz 918.
 eintheiliger Samenlappenkörper 529.
 eintretender Strunk 956.
 einwärts 56. 62.
 einwärtsgebogen 67.
 einwärtsgebogene Blüthendeckenlage 308.
 Staubgefäße 356.
 Zähne 680.
 einwärtsgedreht 64.
 einwärtsgeknickte Blüthendeckenlage 308.
 einwärtsgekrümmt 67.
 einwärtsgekrümmtes Blatt 190.
 e Blätter 650.
 r Griffel 390.
 s Wirtelästchen 735.
 einwedeliger Schaft 611.
 einweibige Blüthe 310.
 r Stempelträger 384.
 einzelblättrige Blume 323.
 einzeln 53.
 einzelne Mehren 271.
 besondere Peridien 761.
 Blasen 813.
 s Blatt 611.
 e Blüthen 262.
 Blüthenköpfe 292.
 Borste 669.
 r Dorn 558.
 e Fruchtbehälter 838.
 Früchte 601. 636. 740.
 Fruchthäuschen 629.
 r Griffel 390.
 s Honiggrübchen 409.
 e Honigschuppen 407.
 s hülsenfruchtartiges Karpell 476.
 r Keim 528.
 e Kernhüllen 941.
 Kernpilze 952.
 Knäule 303.
 Knollen 259.
 Knospen 246.
 Karbe 396.
 s Nebenblatt 229.
 r neben dem Aste stehender Dorn 558.
 Pilz 916. 991.
 s Pstall 383.
 r Samenlappen 529.
 e Sporen 603. 904. 1015.
 Sporenblasen 843.
 Sporengehäuse 1011.
 s Wurzeln 542.
 e Zwiebeln 256.
 n vorkommende Pflanzen 35.
 r Samenlappen 530.
 Einzelpflanze 1051.
 einzig 53.

eiförmig 74. 82.

eiförmiges Nehrchen 271.

e Anhängsel des Staubbeutel 371.

Beiblättchen 709.

ß Blatt 191.

e Blättchen des Knospen 549.

Blätter 648.

ß Blumenblatt 325.

Connectiv 364.

e Keule 883.

Knospen 710.

Nehrchen 706.

r Same 496.

Samenlappen 533.

e Samenlappen 538.

ß Schleierchen 634.

e Sporen 984. 1038.

d = elliptisch 76.

= elliptischer Fruchtbehälter 839.

= krugförmige Blume 329.

r Fruchtknoten 387.

= kugelige Keule 927.

= lanzettlich 76.

= lanzettliche Beiblättchen 708.

r Sporenbehälter 841.

e Stückchen 824.

= nierenförmiger Same 498.

= zugespitzter regelmäßiger Fruchtkörper 884.

Elträger 401.

Elweiß 137. 519.

Elweißkörper 137. 520.

eilweißloser Keim 524.

Same 519.

Samenfern 519.

ekelerregend 116.

ekelhaft 116.

ekelhafter Geschmack 919. 977.

ektoblastetische Schicht 773.

ektophlödisches Lager 767.

elaeophaenus 765.

élancé 49.

élargi 49.

Elasticitas 103. 106.

Elasticität 193. 106.

Elasticité 103.

elasticus 106.

élastique 106.

elastisch 106.

elastische Fäden 599.

r Strunk 863. 956.

sch = abspringende Schläuche 903.

Sporen 905.

= abspringend 90.

= abspringende Frucht 433.

elastisch = aufspringender Samenmantel 504.

= ausgeworfene Sporen 905.

= ausströmende Sporen 905.

= fortfliegende Sporen 905.

= hervorstechende Schläuche 902.

= hervorstechendes Säulchen 978.

= zerfliegende Schläuche 903.

= zurückfliehender Träger 363.

Élatère 465.

Élatères 731.

Elatères 599. 731.

affixi 732.

aspiri 733.

breves 732.

cateniformes 732.

centrales 732.

circumdati 732.

dispiri 732.

epiphragmi 732.

fundo sporangii affixi 732.

longi, longissimi 732.

monospiri 732.

nudi 732.

soluti 731.

terminales 731.

trispiri 732.

utriculati 732.

vagi 731.

valvarum apicibus affixi 732.

disco affixi 732.

marginibus affixi 732.

Elaterium 465.

elatus 49.

Electricitas 104. 116.

Electricität 104. 116.

Électricité 104.

elegans 70.

élégant 70.

Elementarorgane 120.

Elementarzustand der Pilze 990.

elevatus 63.

élevé 49. 63.

elfenbeinweiß 110.

eligulatus 232.

essenlang 50.

ellipsoide 82.

ellipsoidens 82.

ellipsoidisch 82.

ellipsoidische Apfelsfrucht 488.

Blasen 813.

r Blütenkopf 291.

e Büchse 674.

Dolde 287.

r einzeln vorkommender Samenlappen 532.

ellipsoidische Frucht 740.

r Fruchtboden 628.

Fruchtknopf 663.

Fruchtknoten 387.

s gallertmassiges Lager 828.

e Gehäusesporen 846.

Glieder 807.

s hohles Lager 816.

e Hülse 473.

Kernhülle 931.

Knospe 246.

s Kügelchen 948.

e Kürbisfrucht 486.

Lagersporen 847.

Michelische Körper 906.

Peridie 964.

Pollenförner 375.

Pollenmassen 379.

r Same 496.

e Scheibe 1036.

r Schlauch 663. 724.

e Sporen 609. 731. 904. 984. 1018. 1038.

auf einer Seite zugeshärft 639.

r Sporenbehälter 637. 728.

e Sporenblase 844.

s Sporengehäuse 1010.

e Sporenmasse 850.

r Staubbeutel 370.

e Stückchen 823.

Zelle 144.

sch = kegelförmiges Sporengehäuse 1028.

= frugförmige Blume 329.

= kugelige Sporen 1038.

= walziges Würzelchen 545.

ellipticus 74.

elliptique 74.

elliptisch 74.

elliptisches Blatt 191.

e Blätter 808.

s Blumenblatt 325.

e Flechtenfrucht 784.

r Fruchtbehälter 839.

e Kernhülle 932.

Keule 883.

Mündung 935.

s plättliches Lager 815.

sch = lanzettliche Blasen 813.

elongato-ellipsoideus 82.

elongatus 49. 82.

Elytra 901.

Emanatio 14.

Emanation 14.

emarcidus 106.

Emarginatura 80. 196.

emarginatus 80.

Emboli 991.

Embolus 406. 991.

embrassant 61.

à Pétroit 61.

embrassé 61.

Embrya 603. 741.

Embryo 523.

Embryo 137. 523.

endospermicus 524.

epispermicus 524.

perispermicus 524.

Embryon 523.

acotyledoneum 530.

albuminosum 524.

amphitropum 526.

annuliforme 526.

antitropum 526.

aphyllum 595.

apicilare 524.

appositum 525.

arcuatum 526.

axile 524.

basilare 524.

blastocarpum 529.

campylotropum 525.

centrale 524.

cingens 525.

circinatum 527.

clansile 531. 533.

clavatum 527.

claviforme 527.

coenopodium 533.

coinopodium 533.

conduplicatum 526.

conoideum 527.

cotyledoneum 530.

curvatum 526.

cyclicum 526.

cylindricum 527.

dicotyledoneum 530.

dorsale 525.

egemmulatum 541. 548.

emboliforme 527.

endorrhizum 542.

erectum 525.

exalbuminosum 524.

excentricum 524.

exorrhizum 542.

extraaxile 524.

extrarium 525.

falcatum 526.

filiforme 528.

fungiforme 528.

- Embryon** fusiforme 527.
 gnomonicum 527.
 heteroideum 527.
 heterotropum 526.
 homoideum 527.
 homotropum 525.
 indivisum 530.
 intrarium 524.
 invaginatum 552.
 inversum 525.
 involvens 525.
 laterale 525.
 longitudinale 525.
 macrocephalum 540.
 macropodium 531. 533.
 macrorrhizum 544.
 monocotyledoneum 529.
 nudum 595.
 obclavatum 527.
 obliquum 526.
 oppositum 526.
 orthotropum 525.
 patelliforme 528.
 periphericum 525.
 polycotyledoneum 530.
 praeproperum 529.
 pyramidale 527.
 rectum 526.
 sacculo proprio inclusum 528.
 serpentinum 527.
 sigmoideum 527.
 spirale 527.
 surculigerum 549.
 synorrhizum 546.
 transversum 526.
 trochleare 527.
 turbinatum 528.
 uncinatum 526.
 verticale 525.
- Embryon** 137.
 coïnopode 533.
 endorrhize 542.
 exorrhize 542.
 hâtif 529.
 macrocéphale 540.
 macropode 531. 533.
 synorrhize 546.
- Embryotegium** 516.
Embryotrophe 520.
Embryotrophium 520.
Embryum 524.
 émergé 65.
 emersus 65.
 emeticus 119.
- émétique 119.
 emolliens 119.
 émollient 119.
 Empan 50.
 emporgehobene Flechtenfrucht 781.
 emportretender Hals 796.
 e Peridie 957.
 s Polster 926.
- emulsivus 105.
 en arrière 57.
 en bas 56.
 en bassin 89.
 Encarpium 864.
 enchaîné 87.
 en chaîne 87.
 en chapelet 86.
 en coeur 75.
 à la base 81.
 en coin 75.
 en colonne 84.
 en cône renversé 82.
 en cratère 88.
 en crinière 96.
 en croissant 75.
 en cupule 89.
 Endabschnitt 206.
 en damier 93.
 Endblättchen 212.
 en dedans 56.
 en dehors 56.
 en demisphère 82.
 en deux séries 58.
 Endglied 736.
 Endlicher's und Unger's natürliches System 1242.
 endlich offene Kernhülle 796.
 Endocarpe 134.
 Endocarpium 134. 418.
 Endogenae 1138.
 Endogonium 593. 664. 725. 740.
 Endopleura 135. 513.
 Endopleure 135.
 Endosperme 137. 520.
 Endospermium 137. 520.
 Endostoma 401.
 Endostome 401.
 Endothecium 366.
 endständig 55.
 endständige Antheridienscheibe 712.
 Blattstacheln 561.
 Blüten 261.
 r Blütenstiel 178.
 e Dolde 288.
 Flechtenfrüchte 782.
 r Griffel 389.

endständige Knospen 245.

Narbe 395.

Ranke 552.

♂ Sporengehäuse 1010.

r Staubbeutel 368.

en écuelle 89.

Eneilema 404.

Enéileme 404.

en ellipsoïde allongé 82.

en entonnoir 88.

en faisceau 58.

en fer de flèche 75.

lance 81.

enfermant, — mé 60.

en filet 77.

en forme d'aiguille 84.

d'ampoule 88.

de bourse 88.

de capuchon 88.

de coeur 82.

de coupe 89.

de coussin 86.

de poil 83.

de tête 82.

arrondie 60.

de vessie 88.

enfumé 111.

en fuseau 83.

eng 49.

enge Haube 665.

g = anliegende Wulsthaut 908.

= aufliegend 61.

= einhüllend 61.

Engelure 19.

enghäßige Büchse 677.

en gobelet 88.

en godet 88.

en grille 77.

engumfassend 61.

en haut 56.

en hérisson 101.

en lamelle 87.

en mammelon 86.

en massue 83.

enodis 83.

en plusieurs séries 58.

en poire 83.

en quinconce 58.

en rein 75.

enroulé 67.

en série 58.

en soucoupe 88.

en spatule 74.

en spirale 58.

Entartung 16.

Entblättern 32.

entblättert 224.

entblößt 103.

entblößte Kernhüllen 945.

♂ Lager 757.

e Scheibe 1036.

Spindel 613.

enterophylloides Lager 767.

Entfalten der Knospen 246.

Entfaltung 13.

entfärbte Blätter 655.

Entfärbung 24.

entfernendes Keimen 550.

entfernt 59.

entfernte Blätter 189. 646. 701.

Blattstielbasen 615.

Fächer 367.

Knäule 303.

Lamellen 892.

Löcher 895.

Quirl 264.

r Ring 911.

e Schuppen 747.

Wurzelhaare 691.

t = gefägtes Blatt 200.

t stehende Staubgefäße 355.

entgegengesetzt 57.

entgegengesetzter Keim 526.

entier 80.

entleerter Antheridienschlauch 663.

e Brutzelle 777.

r Kern 947.

♂ Lager 778.

r Staubbeutel 372.

Entmischung der Farben 763.

entblastetische Schicht 775.

Entonnoir 769.

Entophyten 1045.

Entophyti 1045.

entortillé 64.

en toupie 83.

entourant, — ré 61.

entre 56.

entrelacé 60. 64.

Entre - noeuds 126.

entrindende Pilze 917.

entrindetes Gestell 772.

t = flochtiges Gestell 772.

en trois séries 58.

entstelltes Lager 751.

Entwicklung 13.

im Voraus 13.

enveloppant, — pé 61.

enveloppant à l'étroit 61.
Enveloppes extérieures de l'ovule 404. -
florales 131.
Envies 19.
épais 49.
épaissi 49.
Épanouissement 31.
épars 59.
Éperon 327. 578.
éperonné 578.
éphémère 27.
ephemerus 27.
Épi 263.
Epiblaste 531.
Epiblastesis 776.
epiblastetische Schicht 773.
Epiblastus 531.
Épicarpe 134.
Epicarpium 134. 415.
Epichylum 339.
epidemische Krankheit 17.
Épiderme 121. 136.
Epidermis 121. 122. 136. 152. 687. 837. 876.
ovuli 403.
seminalis 506. 507.
adnata 608.
arcte adhaerens 508.
arilliformis 508.
brunnea 508.
callifera 508.
colorata 508.
coriacea 508.
crassissima 508.
decolor 508.
densa 507.
glandulifera 508.
laevis 508.
laxa 508.
laxe adhaerens 508.
lutea 508.
membranacea 507.
micans 508.
mucilaginis 508.
pallida 508.
pellucida 508.
pergamena 508.
sacciformis 508.
soluta 508.
subbullata 508.
tenera 507.
tenuissima 507.
tuberculata 508.

Épi général 266.

Epigonium 593. 663. 725. 727. 739.
clausum 727.
sporangii locum supplens 731.
sporangium fovens 727.
sporas fovens 727.
succedaneum 731.
epigynische Anthridien 739.
Blume 322.
Blüte 314.
Charen 739.
Drüse 409.
Honigseife 409.
r Kelch 314.
e Staubgefäße 353.

Épillet 263.
Épilletes 263.
Épine 140. 555.
Épines 42.
Epiperidium 960.
epiphytisches Lager 767.
Epiphragma 682. 690. 973.
albidum 974.
convexum 974.
firmum 973.
flavo-ferrugineum 974.
hoccosum 974.
lacero-rumpens 974.
medio pertusum 683.
membranaceum 973.
nullum 974.
planum 974.
retractile 683.
tenuis 973.

Épiphragme 682. 973.
Epiphysis 502.
Epipodium 407.
Épis partiels 266.
Épisperme 135. 507.
Epispermium 135. 507.
Episporangium 632.
Epistamineae 1133.
équilateral 85.
Equisetaceae 596. 597.
Equisetaceen 596. 597.
Erdsalgen 832.
Erdsflechten 768.
erdrauchartige Blume 334.
erecto-patens 65.
erectus 62. 65.
Éremes 438. 451.
Eremi 438. 451.
erfüllter Algenfaden 821.
e Brutzelle 776.

erfüllte Fächer 426.
 Hülse 475.
 Kapsel 465.
 Organe 73.
 r Strunk 956.
 ergoffen 66.
 ergoffene Flocken 998.
 s flockiges Pilzlager 986.
 r Fruchtkörper 864. 1037.
 s Haargeflechte 979.
 r Hut 866.
 e Kernhülle 937.
 s Lager 749.
 e Peridie 958.
 s Polster 921. 1000. 1026.
 c Rispe 283.
 Scheibe 1036.
 Sporen 1038.
 unfruchtbare Flocken 1007.
 n = zurückgebogener Hut 866.
Ergot 20.
 erhaben 76.
 erhabener Fruchtboden 628.
 e Gelenke 819.
 Mündung 973.
 r Nabel 514.
 Nabelstiel 519.
 Nabelgrund 514.
 e Narben 615.
 s Polster 1026.
 r Rand 786.
 c Seitenriefen 460.
 Spaltöffnungen 152.
 n = gestreifter Same 498.
 e Sporen 640.
 = poröse Blasen 814.
 = punctirtes Lager 757.
 r Same 499.
 e Spindel 297.
 erhärteter Griffel 557.
 Kern 793.
 s Kügelchen 948.
 e Peridie 969.
 s Sporengehäuse 1011.
 erhöhte Knospe 245.
 s Pistill 384.
Ericëta 42.
ericeus 101.
erigens 63. 65.
erinaceus 101.
erio — 96.
Erion 96.
 erloschene Kernhülle 938.
 Schläuche 901.

Ernährung 13.
 erneuernde Knospen 590. 606. 657. 710.
erosus 80.
 erquickend riechend 118.
 Ersackkapsel 946.
 erste Eihaut 403.
 ersterzeugte Blätter 645.
 erstickend 118.
 erwärmend 117.
 erweichend 119.
 erweitert 49.
 erweiterter Becher 770.
 Schlund 324.
erythro — 114.
erythrobaphus 763.
Erythrostomum 438. 481.
erythrotropus 764.
 Erzeugung der Staubpilze 1045.
 erzwungener Saftfluß 20.
Espèce 1052.
primitive 1053.
estival 30.
Estivation s. *Préfloraison* 305.
 eßbarer Pilz 919.
esuturatus 419.
Etaerio 438.
Étage 89.
étagé 89.
Étaïrion 438.
étalé 66.
Étamines 131.
adelphes 358.
déflurées 360.
diadelphes 358.
didynames 357.
impubères 360.
monadelphes 358.
pentadelphes 359.
polyadelphes 358.
pubères 360.
synanthérées 359.
syngénèses 359.
tétradynames 357.
triadelphes 359.
Étangs 37.
Étendard 333.
étendu 49. 66.
étiolé 18.
Étiollement 18.
étoilé 58.
Étoupe 97.
étoupeux 106.
Étrilles 97.
étrilleux 97.

étroit 49.

Étui médullaire 151.

Étais membraneux 971.

etwas absteigende Beiblättchen 708.

Rispe 283.

ästige Fäserchen 950.

Flocken 996.

Kernhülle 932.

r Stengel 167.

Strunk 858.

e Wurzel 155.

bauchiges Gestell 769.

blasige Samenoberhaut 508.

breit 49.

convexes Thälchen 461.

eingeroßte Narbe 395.

entfernte Blätter 701.

faltiger Hut 873.

fälsige Peridie 967.

fleischige Haube 726.

flockiger Einschlag 900.

gallertartiges Polster 1003.

gebogener Schlauch 662.

gekrümmte Nester 1002.

Sporen 1019. 1040.

gestielte Kernhüllen 943.

herablaufende Blätter 700.

Röhrchen 898.

hln- und hergebogener Strunk 854.

regeliger Strunk 955.

solbige Mündung 935.

s Pollenstielen 379.

frischende Wurzel 830.

lang 48.

lappiges Lager 745.

milchiges Eimweiß 523.

rankiger Kern 948.

schuppiger Strunk 955.

schwammiges Laub 699.

sichelförmiges Blattstielblatt 183.

spiralige hülsenförmige Karpellen 477.

starres Algenlager 832.

umfassendes Blatt 187.

ungleichförmige Kernhüllen 937.

verdünnte Mündung 935.

vielebige Flocken 998.

vorspringende Lippen 935.

wiederholt = gabelästiger Stengel 693.

= gabelspaltiges Laub 695.

wogige Samenlappen 536.

zurückgeschlagene Peridie 972.

zusammenfließende Felderchen 747.

zusammengedrückte Keule 927.

zusammengewachsene Peridien 992.

etwas zwiebeliges Stielchen 1032.

r Strunk 856.

Evolutio 13.

centrifuga 304.

centripeta 304.

Évolution 13.

exaltatus 49.

Exanthemata 1047.

exaratus 93.

exaré 93.

exasperatus 94.

excavatus 87.

excedens 48.

excelsus 49.

excentricus 56.

excentrisch 56.

excentrischer gemeinschaftlicher Blütenstiel 717.

Hut 865.

Keim 524.

Strunk 853.

Excipulum 594. 790. 793.

blastematicum 793.

proprium 795.

a hypothecio discretum s. distinctum 797.

annulare 797.

apertum 797.

atrum 798.

carbonaceum 797.

ceraceo-membranaceum 797.

clausum 795.

coloratum 797.

corneo-carbonaceum 797.

cum hypothecio confusum 797.

cupulare 797.

fusco-nigrum 798.

hypothallodes 798.

laterale 797.

membranaceum 797.

nigrescens 798.

pallidum 797.

thallodes 793.

apertum 794.

clausum 793.

hypothallodes 794.

lacro-deliscens 793.

mutatum 793.

excisé 79.

Excisura 79.

Excisure 79.

excisus 79.

excitant 119.

Excrementa 12.

Excremente 12.

- Excréments* 12.
Excreſcentia 16.
Excretio 14.
Excrétion 14.
Excretiones 12.
Excrétions 12.
Excroissance 16.
exesus 95.
exfoliatus 224.
exiguus 48.
exilis 49.
exochreatus 231.
Exogenae 1138.
Exogènes 1138.
Exostoma 401.
Exostome 401.
Exostose 23.
Exostosis 23.
Exothecium 366.
Exostylus 438.
Expansion fasciæ 23.
expansus 49.
Explicatio 13.
Explication 13.
exsculptus 95.
exsertus 60.
exspathatus 235.
extipulatus 54.
exsuccus 105.
Extensio 33.
 artificialis 34.
 horizontalis 33.
 naturalis 34.
 verticalis 33.
Extension 33.
 artificielle 34.
 horizontale 33.
 naturelle 34.
 verticale 33.
extensus 49.
Exténuation 17.
externe 56.
externus 56.
extra 56.
extraalaris 56.
extraaxillaris 56.
extrafurcalis 56.
Extravasatio 19.
 coacta 20.
 spontanea 20.
Extravasation 19.
 forcée 20.
 spontanée 20.
Extremitas inferior seminis 489.
- Extremitas pericarpica* 492.
 seminalis 492.
 superior seminis 489.
extrorsum 56. 62.
extrorsus 62.
extus 56.
Exulceratio 19.
Ey f. Ei.
- Face inférieure* 72. 127.
 supérieure 72. 127.
Fach 89. 613.
fächelartige Nerven 622.
 Rispe 284.
 g = gegliederte Nerven 622.
 = verbundene Stückchen 827.
 = wiederholtgabelige Nerven 622.
fächelförmige Glieder 807.
 s Lager 744.
 Laub 695.
 plättliches Lager 815.
 g = geschligtes Laub 695.
Fächer 366. 388. 415. 424. 922. 1041.
fächerförmig 268.
fächerförmige Nöhre 268.
 Blätter 208.
 Glieder 807.
fächerig 89.
fächeriges Blatt 223.
 r Fruchthälter 840.
 e Fruchthülle 420.
 Kapfel 464.
 r Stengel 169.
 Stock 161.
Fächer ohne Ausfüllung 426.
 senkrecht und wagrecht zugleich 425.
 zu beiden Seiten des Connectivs 366.
fachspaltig = dreiflappiger Sporenbehälter 608.
fachspaltiges Aufspringen 435.
facies externa 70.
 lejoplacina 754.
fade 117.
fade 117.
fader Geschmack 919.
Faden 587. 733. 817.
Fäden 350. 980. 988. 993.
Fadenboden 950.
fadenbödige Kernhüllen 950.
fadenförmig 83.
fadenförmiges Blatt 221.
 e Blätter 810.
 s Connectiv 364.
 e Fortsätze 766.
 r Fruchtträger 413.

fadenförmige Haare 563.
 s Kätzchen 275.
 r Keim 528.
 s Lager 743.
 e Lager 744.
 r Nabelstrang 493.
 e Narbe 397.
 s Pollenstielchen 379.
 r Samenträger 431. 432.
 Stod 159.
 e Wurzel 154.
 Fadengehäuse 847.
 Fadenmantel 913.
 Faden mit doldentraubigen Nestchen 818.
 ebenständigen Nestchen 818.
 gekrümmten Nestchen 818.
 pinselförmigen Nestchen 818.
 Fadenpilze 597. 993.
 Fadenschleier 912.
 fadenschleierförmiger Ring 912.
 fadenschleieriger Strunk 862.
 Fadenstamm 584. 586. 733. 817.
 Fadenstengel 587. 817.
 Fadenträger 1000. 1006.
 Fadenzellen 799.
 fädiges Lager 803. 806. 817.
 r Ring 912.
 s Unterlager 801.
 g = netzartiges Gewebe 835.
 fädlich 83.
 fädliche Mehre 267.
 Anhängsel des Staubbeutel 371.
 s Blatt 221.
 e Blätter 737.
 Glocken 993.
 r Fruchtbehälter 839.
 Griffel 391.
 Keim 528.
 s Lager 807.
 r Nabelstreifen 517.
 e Nebenriefen 460.
 Nebenzellen 901.
 s Polster 923. 1001.
 e Saftfäden 661.
 Samenlappen 538.
 s Säulchen 1012.
 e Spindel 716.
 Sporen 1019.
 r Sporenbehälter 729.
 Stengel 643.
 Stod 615.
 Strunk 855.
 Träger 361.
 s Wurzelchen 545.

fädliche Wurzelasern 605. 616.
 Zähne 681.
 fahlbraune Mündung 796.
 fahlgelb 113.
 fahlgelber Bast 151.
 e Fahne 333.
 Glocken 1009.
 fahnendeckige Blüthendeckenlage 307.
 fahnenförmiges Lager 827.
faible 49.
Faisceau de vaisseaux 149.
du liber 146.
 falsch 71.
 falsche Achäne 453.
 r Befag 684.
 e Blume 347.
 einsamensappige Pflanzen 540.
 s Fach 454.
 des Eiweißes 522.
 e Fächer 417.
 s fadenförmiges Lager 744.
 e Frucht 441.
 Gelenke 735.
 Luftgefäße 148.
 s Rad 638.
 r Ring 638.
 e Scheidewand 422.
 s Schleierchen 632.
 e Spiralgefäße 148.
 s strauchartiges Lager 743.
 r thallectischer Rand 785. 786.
 s thammedisches Lager 744.
 e Wurzel 157. 583.
 fch = beringter Sporenbehälter 638.
 = einsamensappige Samen 540.,
 = gewimpertes Laub 697.
 = nervige Blätter 707.
 falschpaarige Blätter 188.
 falschkrädiger Sporenbehälter 638.
 Falten 653. 892. 961.
 faltenförmige Lamellen 892.
 Faltenmantel 911.
 faltige Blätter 650.
 r Fertsag 911.
 e Keule 884.
 s Lager 755.
 g = gefurchte Mündung 973.
 = krauses plättliches Lager 815.
 = runzelige Hülse 475.
 = welliger Fruchtkörper 885.
 Familia 1061.
 Familie 1061.
 Famille 1061.
 Farbe 103. 108.

Farben der Einhüllungsmaße 763.
 farbenstreifiger Hut 878.
 farbenwechselnder Hut 878.
 farblose Flecken 1009.

§ Lager 835.

e Samenoberhaut 508.

Stifte 724.

Wurzelhaare 640. 691.

Färbung 25. 763.

farcinus 105.

Farina 102.

pollinacea 603.

Farine 102.

farineux 102. 106.

farinosus 102. 106.

farnartige (Pflanzen) 596.

Farne 596. 614.

Farrenstamm 614.

Fascia 110. 137.

Fasciatio 23.

Fasciation 23.

fasciatus 110.

fasciculatus 58.

Fascicule 263.

Fasciculi in paniculam dispositi 302.

liberi 146.

Fasciculus 263. 301.

axillaris 302.

bracteatus 302.

compositus 302. ;

densiflorus 301.

involutus 302.

laxiflorus 302.

multiflorus 301.

pauciflorus 301.

simplex 302.

terminalis 302.

vasorum 149.

Faser 587.

Fäserchen 950.

Fäsergefäße 146.

faserig 106.

faserige, ästige Querbalkchen 981.

r Einschlag 900.

§ oberflächliches Pilzlager 950.

Pilzlager 987.

Pelster 1004.

e Schichte 774.

r Schleier 908.

e Schuppen 874.

Steinfrucht 480.

r Stengel 169.

e Tute 226.

§ Unterlager 803.

faserige Wurzel 156. 157.

Zwiebel 255.

g = faserlappiges Lager 758.

= gallertiges Pelster 1026.

= käsiger Hut 877.

= schnurriger Strunk 860.

= striegelhaariger Strunk 927.

= verflochtener Hut 877.

= zelliges Pilzlager 988.

= zeretzter Hut 874.

= zusammengewebter Hut 877.

faserlappiges Lager 758.

Fäsern 146. 766. 987. 988. 993. 996. 1005.

fäserfchnurriger Hut 874.

Fäserzellen 655. 799.

Fäserzelllage 792.

fäserzellige Blätter 655.

fätschenförmiger Becher 880.

fast aderig = verbundene Lamellen 992.

anliegende Blattseide 226.

birnförmige Sporen 1038.

bläßig = gegliederte Zipfel 754.

blattartiges Lager 743.

borstliche Mündung 936.

buchtenständige Anthridienscheibe 712.

eingewachsenes Pelster 1024.

ellipsoidische Keule 927.

endständige Anthridienscheibe 712.

fächeriges Haargeflechte 980.

fädlisches Blatt 618.

feinstachelige Sporen 731.

filzige Knospe 248.

Peridie 967.

flaschenförmiger Schlauch 724.

fleischige Peridie 967.

§ Pelster 1026.

flüssige Gestaltung der Pilze 991.

freies Säulchen 978.

gebärtetes männliches Köpfchen 713.

gedoppelte Narbe 397.

gegenständige Blätter 700.

gekerbte Peridie 974.

gerade 62.

Sporen 1040.

§ geschlossene Ränder 787.

gestielte Kernhüllen 943.

gleichdicker Fruchtkörper 1037.

§ Stielchen 1032.

r Strunk 954.

gleich = zusammengefaltete zweilappige Blätter 704.

glockiges Sporengehäuse 1011.

grundständiger Griffel 389.

halbirtes Blatt 193.

halbknigeliges Pelster 921.

fast halbkugelige Scheibe 787.
 häutige Deckblätter 233.
 himmelblau 115.
 hornartige Kernhülle 946.
 hornige Peridie 969.
 fastidiosus 116.
 fastigiatus 59. 92.
 fastigié 59. 92.
 fast kahl 99.
 kegelliges Polster 1026.
 Sporengenhäuse 1028.
 r Strunk 955.
 klappiger Sporenbehälter 729.
 Steinschale 428.
 kopfige Peridie 957.
 kreiselförmige Hülle 237.
 g = kopfiges Keulchen 1018.
 kreisrundes Blatt 191.
 Connectiv 364.
 krugförmiger Becher 880.
 kugelförmige Frucht 740.
 kugelter Aufsatz 676.
 Becher 879.
 Blüthenkopf 291.
 e Büchse 674.
 Drüsen 572.
 Floeken 994.
 Frucht 740.
 r Fruchtbehälter 838.
 s gallertmaßiges Lager 828.
 e Gehäusesporen 846.
 Hülle 237.
 r Hüllfeld 239.
 Hut 868.
 e Kernhülle 931.
 Keule 883. 927.
 Knospe 246.
 s Körschen 1017.
 e Lagersporen 847.
 Mündung 934.
 Peridie 964.
 Rispe 283.
 r Samen mit ausgehöhltem Bauche 498.
 Samenträger 431.
 s Säulchen 977.
 r Schlauch 663.
 s Schleierchen 634.
 e Spindel 296.
 Sporen 609. 690. 1038.
 r Sporenbehälter 728.
 e Sporenblase 844.
 s Sporengenhäuse 1010. 1028.
 e Spreuschuppen 806.
 r Staubbeutel 370.

fast kugeliges Würzelchen 445.
 e Zwiebel 254.
 g = eckiger Aufsatz 679.
 e Knospen 710.
 = keulenförmige Floeken 994.
 = zusammengezogene Blättchen 620.
 lanzettliche Keule 883.
 lederartige Blume 322.
 löffelförmiger Hut 868.
 wennigroth 115.
 mittelländige Jugennacht 459.
 menschenförmige Fruchthäuschen 626.
 muschelförmiges Sporengenhäuse 1028.
 nackt 103.
 nackte Hülle 718.
 napfförmige Kernhülle 941.
 nierenförmige Pollenkörner 375.
 oberflächlicher Stock 610.
 quadratische Beiblättchen 709.
 Blätter 703.
 Dehrchen 706.
 Stückchen 824.
 sch = felderige Blätter 655.
 = neßiges stengeliges Lager 816.
 randständige Fruchthäuschen 627. 630.
 Randschüppchen 697.
 raufenförmige Samenlappen 538.
 ringartiger Floekenring 912.
 rispig = verästelte Floeken 997.
 rigige Mündung 935.
 säbelförmige Blätter 648.
 scheibige Sporen 983.
 schildförmiges Blatt 187. 188.
 schorfartiges Lager 749.
 schorfäses Unterlager 802.
 schubförmiges Blumenblatt 327.
 schwertsförmige Blätter 648.
 seitliches Schleierchen 633.
 sitzendes Blatt 188.
 e Blätter 508.
 Dolde 288.
 s Polster 926.
 r Sporenbehälter 613.
 splndelige Sporen 1019.
 sternförmige Mündung 973.
 strangförmiger Algenfaden 821.
 tellerförmiges Schleierchen 635.
 trichteriges Laub 696.
 trugdoldige Nese 997.
 unischnittenes Sporengenhäuse 1030.
 unberandete Flechtenfrucht 785.
 ungefielter Befruchtungskolben 723.
 verwischtes Lager 751.
 viereckige Samenlappen 438.

fast walzenförmig 83.

walzige Büchse 674.

Hülle 719.

Keule 883.

♂ Köpfchen 1017.

r regelmässiger Fruchtkörper 884.

♂ Scheidchen 667.

e Sporen 905. 1019. 1039.

r Sporenbehälter 729.

♂ Sporengehäuse 1028.

wasserheller Fruchtkern 791.

wiederholt = gabelästiges stengeliges Lager 804.

winkelförmige Blasen 813.

wolliger Nabelstrang 493.

zirkelförmig = gebogene Hülse 474.

zweihörnige Flocken 996.

zweilappige Peridie 972.

zweiföpfige Narbe 397.

zweilappige Narbe 397.

zweilippige Hülle 720.

zweispaltig = platzende Haube 726.

faulig 118.

Fausse - cloison 422.

Fausses - Trachées 148.

fauve 113.

Faux calycis 313.

nuda 313.

villis clausa 313.

villosa 313.

corollae 323. 331.

ampliata 324.

angustata 324.

aperta 324.

constricta 324.

contracta 324.

coronata 324.

fornicibus clausa 324.

obsessa 324.

glabra 324.

inflata 324.

nuda 324.

obsolete coronata 324.

pervia 324.

ventricosa 324.

villosa 324.

faux 71.

Faux péridium 1027.

réceptacle 1028.

Favella 843.

faveolatus 95.

favéolé 95.

Favilla 382.

favosus 95.

Fécondation 32.

Fecundatio 32.

Federchen 138. 547.

federförmiger Stengel 644.

federige Blättchen des Hüllfelds 241.

Fruchtkrone 456.

Granne 560.

Haare 567.

Narbe 399.

g = geschwängzte Karpellen 448.

Federkrone 455.

Federscheide 530.

fehlende Blütenhülle 346.

Borste 728.

♂ Connectiv 365.

r Einschlag 900.

Griffel 390.

♂ Haargeflechte 980.

e Hülle 236. 721.

r Hut 866. 867.

e Kernhülle 938.

Mündung 677.

r Nagel 325.

♂ Pilzlager 989. 1008.

r Pollenhalter 380.

♂ Polster 923. 1026.

Quersell 974.

e Rindenschichte des Lagers 774.

♂ Säulchen 690. 978.

e Scheide 343.

Schläuche 800.

r Schlauchschichtträger 887.

Schleier 908.

e Schließschläuche 949.

Unterlage 867.

♂ Unterlager 803.

fehlgeschlagen 16.

fehlgeschlagene Formen des Flechtenlagers 751.

Fruchtausänge 725.

Schläuche 901.

r Staubbeutel 372.

e Staubgefäße 359. 394.

Fehlschlagen 16.

fehlschlagender Fruchtausatz 664.

Feigenfrucht 446.

feilspäanartige Knospenkeime 777.

Samen 498. 505.

feinästig = gefranster Fruchtkörper 1037.

fein = bestäubt 102.

feindorniges Lager 752.

g = gefägte Blätter 649.

mit paarweisen Sägezäh-
nen 649.

= raube Blätter 651.

feiner Nerv 652.

feinfaseriges Unterlager 801.
 feinfelderige Blätter 655.
 feingeferbt 80.
 feingeferbtes Blatt 198.
 r Blütenfaden 297.
 e Mündung 1029.
 feingerillt 93.
 feingerillter Strunk 860.
 feingerunzelter Becher 882.
 s Lager 754.
 e Scheibe 787.
 Schlauchschichte 889.
 feingefägt 79.
 feingefägtes Blatt 199.
 e Blätter 703.
 Dehrden 706.
 r Staubbeutel 371.
 feingefchligt 79.
 feingespitzt 80.
 feingespitztes Blatt 196.
 e Flocken 994.
 feingezähnt 79.
 feingezähntes Blatt 199.
 feingrubig 95.
 feingrubiges Laub 698.
 e Pollenkörner 376.
 Samenlappen 539.
 Spindel 297.
 feinhaarig 95.
 feinhaarige Fruchtkrone 456.
 feinfädige Blätter 651.
 Zähne 682.
 feinförmige Sporen 639. 690.
 feinpunctirt 93. 109.
 feinspitzig = gefägtes Blatt 200.
 feinstachelige Pollenkörner 376.
 Sporen 609. 639.
 r Stengel 734.
 e Wimpern 686.
 fein = sternhaarig 98.
 feinstriegelig 97.
 feinwarziger Stengel 734.
 e Wurzelhaare 691.
 feinzellige Blätter 655.
 feiste Nestchen 997.
 r Strunk 855. 954.
 Felderchen 655. 747. 749.
 Felder der Nerven 623.
 felderig 94.
 felderiges Laub 698.
 e Nerven 622.
 s plättliches Lager 816.
 r Stock 615.
 g = aufspringende Peridie 972.

felderig = nebartige Nerven 623.
 = nebiges Lager 836.
 = rissiges Lager 747.
 = schuppiges Lager 747.
 = warziger Hut 874.
 s Lager 747.
 = zerborstenes Lager 747.
 Felderung 655.
 Feldpflanzen 42.
 felleus 117.
 Felsen 39.
 Felsendrüsen 574.
 Felsengewächsdamm 46.
 Felsenpflanzen 39.
 fendu 78.
 Fenestra 136. 513.
 fenestratus 115.
 Fenestrella 513.
 Fentes 93.
 ferme 104.
 fermé 90.
 ferrugineus 112.
 Ferrugo 20.
 Fervidarium 45.
 fest 104.
 festes Fleisch 876.
 e Flocken 995.
 s Köpfchen 1017.
 r Ring 910.
 Sandboden 39.
 e Schläuche 902.
 r Stengel 169.
 s stengeliges Lager 807.
 r Stiel 814.
 Stock 161.
 Strunk 862. 1025.
 st aneinanderliegende Früchtereißen 636.
 st = anhängende Samenoberhaut 508.
 = aufgeflecktes Lager 766.
 = aufgewachsenes Lager 766.
 = geschlossene Lippen 935.
 st umgränzte Gestalt 70.
 festerer Keim 528.
 fétide 118.
 Feten 78. 79. 208. 811.
 fetig = ausplatzendes Querfell 974.
 feucht 103.
 feuchter Brand 19.
 Hut 875.
 Zustand der Flechten 762.
 feuerroth 114.
 Feuille à cinq folioles 210.
 à deux paires 211.
 aillée 210.

Feuille à nervures convergentes 220.*divergentes* 220.*épineuses* 219.*indistinctes* 218.*inégaies* 218.*mixtes* 218.*à neuf folioles* 210.*angulinerve* 220.*à quatre paires* 211.*à sept folioles* 210.*à six paires* 211.*à trois nervures* 217.*paires* 211.*bifoliolée* 209. 211.*bipinnatifide* 203.*bipinnatifidite* 204.*bipinnatiséquée* 207.*cinqfoliolée* 210.*composée* 209.*conjuguée* 209.*curvinerve* 218. 220.*décomposée* 213.*diffusément bipinnatifidite* 204.*pinnatiséquée* 207.*digitée* 210.*digitée - peltée* 210.*doublement conjuguée* 214.*gémée* 214.*pennée* 214.*ternée* 214.*triséquée* 206.*également pinnatiséquée* 205.*fasciaire* 192.*gémée* 209.*latérinerve* 219.*lomentacée* 213.*lyratifide* 202.*lyratifidite* 204.*garnie d'oreillettes* 204.*lyratiséquée* 206.*lyrée* 202.*mixtinerve* 218.*multifoliolée* 211.*nervueuse* 217.*neuf foliolée* 210.*ombellée* 210.*palmatifide* 202.*palmatilobée* 202.*palmatifidite* 203.*palmatiséquée* 202.*palmée* 202.*palminerve* 220.*panduriforme* 200.*Feuille parabolique* 191.*partagée en peigne* 204.*pédalinerve* 220.*pédatifide* 202.*pédatilobée* 202.*pédatifidite* 203.*pédatiséquée* 205.*peltifide* 202.*peltinerve* 220.*pennée* 210.*à cinq paires* 211.*à deux paires* 211.*à folioles accroissantes* 212.*alternes* 211.*décroissantes* 212.*décurrentes* 212.*égales* 212.*opposées* 210.*à pétiole ailé* 213.*à quatre paires* 211.*à trois paires* 211.*à une paire* 211.*avec impaire* 212.*conjuguée* 214.*digitée* 215.*en crille* 213.*multiple* 211.*quaternée* 214.*sans impaire* 211.*ternée* 214.*penninerve* 220.*pinnatifide* 202.*pinnatilobée* 202.*pinnatifidite* 204.*en verticilles* 204.*pinnatiséquée* 205.*accroissante* 205.*à segments décurrents* 205.*décroissante* 205.*interrompue* 205.*plusieurs fois triséquée* 206.*polytome* 207.*quadrifoliolée* 210. 211.*quadripinnatiséquée* 207.*quaternée* 210.*quintuplinerve* 219.*rectinerve* 218.*rélinerve* 219.*ruptinerve* 218.*septfoliolée* 210.*septuplinerve* 219.*simple* 209.*simplement composée* 209.*ternée* 210.

Feuille trifoliolée 210. 211.

trinerveuse 217.

tripinnatifidite 204.

tripinnatiséquée 207.

triplement composée 215.

conjuguée 215.

gémée 215.

pennée 215.

ternée 215.

triséquée 206.

triplinerve 218.

vaginerve 218.

veinée 219.

vertèbrée 213.

Feuilles 123.

appliquées 249.

circinales 251.

conduplicatives 249.

convolutives 250.

curvatives 251.

demi-embrassées 250.

en crosse 251.

équitatives 249.

florales 233.

imbricatives 249.

involutives 250.

mutuellement équitantes 250.

palmatifomes 208.

panachées 25.

pennées à folioles interrompues 212.

piléolaires 247.

pinnatifomes 208.

pliquatives 250.

pliées côte à côte 249.

de haut en bas 250.

moitié sur moitié 249.

plissées 249. 250.

réplicative 250.

revolutives 250.

roulées 250.

en cornet 250.

en dedans 250.

en dehors 250.

l'une sur l'autre 250.

secondaires 214. 215.

supervolutives 250.

tertiaires 215.

Feuillet 890.

Fibra 146. 587. 817.

spiralis 732.

Fibrae 146. 766. 847. 987. 988. 993. 996. 1005.

anastomosantes 988.

discretæ 988.

intricatae 988.

Fibrae longe repentes 988.

longissimæ 988.

peridium obducentes 988.

radicales 914.

ramosæ 988.

reticulatae 988.

Fibre 146.

fibreux 106.

Fibrillæ 124. 733. 766. 950. 988.

adligantes 766.

adnectentes 766.

flagelliformes 766.

penicilliformes 766.

tomentosæ 766.

capillares 605. 950.

dichotomæ 605.

distiche ramosæ 616.

filiformes 605.

fistulosæ 600.

funiformes 616.

furcatae 605.

in ambitu radiantes 950.

liberæ 950.

longitudinaliter serpentes 950.

marginales 752.

plano-compressæ 616.

radicantes in caudicem connatæ 967.

stipitem connatæ 967.

radiciformes 766.

subramosæ 950.

tomentosæ 157.

velutinae 157.

verticillatæ 597.

Fibrilles 124.

fibrosus 106.

fiché par crampons 64.

Ficus 446.

fiederartige Hüllchen 272.

= geschnittenes Blatt 205.

= gestellte gegliederte Nistchen 806.

= getheiltes Blatt 204.

= zertheiltes Blatt 618.

fiederästiger Algenfaden 818.

Dorn 558.

Stengel 643. 693.

= stengeliges Lager 804.

Fiederblättchen 210.

Fiederchen 210. 214. 644. 805. 811.

fiederförmige Blätter 208.

fiederlappiges Blatt 202.

Fiedern 214. 644. 805. 811.

fiedernerviges Blatt 220.

fiederschnittiges Blatt 205. 611. 618.

e Blätter 212.

federspaltiges Blatt 202.

e Nebenblätter 228.

g = buchtiges Blatt 201.

= eingeschnittenes Blatt 201.

= geschligtes Blatt 201.

federtheiliges Blatt 204.

mit federspaltigen Zipfeln 204.

e Blätter 618.

ß laubartiges Lager 810.

e laubige Nester 694.

Nebenblätter 228.

ß plättliches Lager 815.

Figure 446.

figuratus 70.

figuré 70.

figurirt 70.

figurirtes Lager 749.

e Peridie 958.

Schlauchschichte 890.

Fila 350. 980. 988. 993.

caespitose fasciculata 822.

copulata 823.

elastica 599.

in massam grumosam accumulata 652.

fasciculata 822.

genuflexuris conjuncta 822.

globum constituentia 822.

in fasciculos aculeiformes convoluta 822.

paralleliter conjuncta 822.

funiculos paralleliter conjuncta 822.

massam gelatinosam fasciculata 822.

grumosam accumulata 652.

membranam congestas. implicata s. intricata 822.

stratum implexa s. implicata s. intertexta 822.

thallum cauliformem coadunata s. conglutinata 822.

intricata 822.

inco communi involuta 822.

matricali involuta 822.

pollinifera 599.

reticulatim conjuncta s. connexa 822.

semiglobum constituentia 822.

spiralia 731. 739.

succulenta 592. 661.

transverse striata 739.

tubulis transversalibus conjuncta 823.

Filament 587.

Filamenta 980. 993.

basi appendiculata 364.

bifida 362.

crenulata 362.

cum pedicello articulata 363.

elastica 731.

irritabilia 363.

Filamenta mobilia 363.

multifida 859.

pedicello articulatione affixa 363.

radicantia 988.

ramosa 359.

strophiolis obsita 362.

supra basin articulata 363.

transverse pedicello affixa 364.

Filaments 980. 993.

Filamentum 131. 360. 364. 393. 662. 817.

abbreviatum 361.

alatum 362.

apice dilatatum 361.

incrassatum 361.

appendiculatum 362.

barbatum 363.

basi appendiculatum 362.

dilatatum 362.

processu instructum 362.

bifidum 361. 362.

capillare 361.

clavatum 361.

conicum 361.

corniculatum 362.

crassum 361.

cucullatum 361.

cuneiforme 361.

curvatum 361.

denticulo altero antherifero 362.

laterali auctum 362.

instructum 362.

deplanatum 361.

dilatatum 361.

elastice reflexibile 363.

filiforme 361.

flexuosum 361.

fornicatum 362.

furcatum 362.

glabrum 363.

glanduliferum 362.

glandulosum 363.

medio glanduloso-tumidum 361.

nodulosum 362.

obconicum 361.

petaloideum 362.

planum 361.

rectum 360.

rostratum 362.

subuliforme 361.

torulosum 362.

transverse plicatum 363.

tricuspidatum 361.

truncatum 361.

utrinque unidentatum 362.

Filamentum utroque denticulo antherifero 362.
villosum 363.

Filet 131.

Filices 596. 614.

Filicineae 596.

filiforme 83.

filiformis 83.

Filum 587. 733. 817. 823.

ad genicula scitigerum 818.

aequale 821.

alginum 587.

apicibus forcipatum 818.

arachnoideum 821.

articulatum 819.

bipinnatum 818.

capillaceum 821.

capillare 821.

continuum 818.

intus annulatum 821.

crispato-intricatum 821.

crispatum 821.

crispum 821.

dichotomum 817.

elasticum 378.

entospermum 848.

entosporum 848.

fartum 821.

fastigiatum 817.

fistulosum 821.

flexuoso-curvatum 821.

-intricatum 821.

funginum 587. 993.

genullexum 821.

hic illic inflatum 821.

hypogaeum 832.

inarticulatum 819.

intus fasciis punctatis notatum 818.

laxe ramosum 817.

moniliforme 817. 821.

moniliformiter ramosum 817.

nodulosum 819.

obsolete articulatum 819.

oscillans 823.

penicillato-ramosissimum 818.

pinnatum 818.

pluries umbellatim ramosissimum 817.

primarium 806.

ramosissimum 817.

ramosum 817.

ramulis corymbosis 818.

incurvis 818.

penicillatis 818.

rectum 821.

setaceum 821.

Filum simplex 817.

solidum 821.

spiraliter contortum 821.

subfuniculare 821.

subfuniforme 821.

tenue 821.

tenuissimum 821.

terra immersum 832.

tetrachotomum 817.

tranquillum 823.

transverse rugosum 821.

transversim densissime striatum 827.

trichotomum 817.

tripinnatum 818.

tubulosum 821.

vage ramosum 817.

verticillatim papillosum 821.

verticillato-ramosum 817.

verticillatum 817.

Filz 97.

filzig 96.

filziger Becher 882.

§ floßiges Filzlager 985.

Gestell 772.

c Haftfasern 766.

Haube 666.

Haut 950.

Hülle 720.

r Hut 875.

e Kernhülle 939.

§ Lager 756. 758. 775.

oberflächliches Filzlager 950.

e Peridie 967.

§ Polster 1003.

Scheidchen 667.

r Staubbeutel 372.

Strunk 861.

e Unterflache des Lagers 766.

§ Unterlager 803.

e Wurzelfasern 157.

filzwurziger Stock 616.

Fimbria 672.

fimbriatus 79.

Fimbrillae 242.

fingerhutformiger Becher 880.

Hut 868.

fingerformiger Knollen 258.

g = gefiedertes Blatt 215.

g = zertheiltes Blatt 618.

fingerig = äßiges Polster 921.

r Strunk 926.

= gespaltenes plättliches Lager 815.

= verbundene Sporen 1034.

= vielspaltige Zipfel 746.

Fingerlänge 50.
 fingerlang 50.
 firmus 104.
 firnifartiges Lager 749.
 Unterlager 802. 803.
 firnifglänzend 108.
 Fiſchbehälter 37.
 Fiſchteiche 37.
 Fissura 19.
 Fissuræ 78.
 Fissure 19.
 Fissures 78.
 fissus 78.
 Fistula funicularis 518.
 fistuleux 88.
 fistulosus 88.
 flaccidus 107.
 flach 76. 92.
 flache Aeste 605.
 r Becher 881.
 s Blatt 215.
 e Blätter 249. 649. 706.
 s Blumenblatt 326.
 r Blumenfaum 323.
 Deckel 974.
 e Dolde 287. 289.
 s Eiweiß 521.
 e Flechtenfrucht 782.
 r Fruchtbehälter 839.
 e Fruchtnarbe 416.
 s fruchttragendes Blatt 620.
 e Honiglippe 339.
 r Hülfeld 239.
 Hut 870.
 e Klappen 468.
 s Lager 754.
 Laub 696.
 e Lenticellen 269.
 Löcher 896.
 Mündung 935.
 r Nabelfleck 519.
 Nagel 325.
 e Narben 615.
 s plättliches Lager 815.
 r Pollenhalter 380.
 s Pollenstielchen 379.
 Polster 921.
 Quersell 974.
 r Samenträger 432.
 e Schelbe 294. 787. 924. 947. 983.
 s Schleierchen 635.
 e Schotenklappen 467.
 Spindel 295. 716.
 s stengeliges Lager 807.

flacher Strahl 294.
 s Thälchen 461.
 r-Träger 361.
 e Trugdolde 299.
 Zipfel 745. 811.
 ch = anliegende Samenlappen 535.
 = aufsitze Peridie 957.
 = ausgebreiteter Hut 870.
 e Narbenstrahlen 398.
 flachgedrückt = dreiseitige Blattstielbasen 616.
 flach = gewölbter Hut 870.
 Kopf 883.
 s Polster 921.
 = napfförmiges Polster 1025.
 = niedergedrückter Fruchtknoten 387.
 e Kernhülle 931. 941.
 s Sänlchen 977.
 flachrandig 77.
 flachrandiges Blatt 198.
 flachrinniges Laub 696.
 flachschüsselförmige Flechtenfrucht 782.
 flach = zusammengedrücktes Mehrchen 271.
 r Blattstiel 182.
 e Glieder 807.
 Hülse 472.
 Klappen 468.
 r Same 496.
 e Spindel 270.
 r Stengel 166.
 Wurzelasern 616.
 flächenständige Antheriden Scheibe 712.
 s Bruthäuschen 777.
 Fruchthäuschen 627. 630.
 r Sporenbehälter 840.
 e Sporenblase 842.
 flächliche Peridie 965.
 Flagella 252. 253. 589.
 Flagellæ 658.
 Flagellum 253.
 flammeus 114.
 flaschenförmiger Knospenbehälter 711.
 e Kürbiffrucht 486.
 s Scheidchen 667.
 e Sporenblase 844.
 g = eiförmige Büchse 674.
 = keulige Kernhülle 933.
 flatterig 107.
 flatterige Rippe 283.
 flaumfederiges flechtiges Pilzlager 985.
 Pilzlager 913. 950. 1007.
 r Umfang 872.
 s Unterlager 802.
 g = filziges Polster 928.
 flammhaare 95.

flaumhaarig 95.
 flaumhaariger Grashalm 171.
 e Hülle 720.
 Knospe 248.
 Perldie 967.
 Spindel 270.
 flaumiges Lager 756.
 e Perldie 967.
 s Schleierchen 635.
 g = bestäubtes Polster 1003.
 = sternhaarig 98.
 fläumliches Polster 1003.
 flavescens 112.
 flavidus 112.
 flavo-virens 113.
 -viridis 115.
 flavus 112.
fléchi en dedans 67.
 dehors 66.
 Flechten 597. 742.
 flechtenbewohnende Pilze 993.
 flechtenboden 767.
 flechtenfleisch 775.
 flechtenfrucht 742. 780.
 flechtenfruchtsiel 773.
 flechtennagel 765. 830.
 flecken 109. 850. 924. 951.
 fleckenförmige Beete 999.
 Brutbecherchen 778.
 Häufchen 999.
 s oberflächliches Pilzlager 951.
 Pilzlager 915. 949. 1008.
 Polster 923.
 g = zusammengefallene Scheibe 1036.
 Fleisch 134. 417. 876.
 fleischboden 385.
 fleischbodenfrucht 438.
 fleischdecke 443.
 fleischdrüsen 142. 573.
 fleischfarbene Scheibe 789.
 fleischfarbige Polster 1009.
 fleischhaut 134. 135. 513.
 fleischig 105.
 fleischige Beere 482.
 s Blatt 223.
 e Blume 322.
 Deckklappen 350.
 s Eiweiß 523.
 e Hülse 475.
 r Hut 896.
 Keim 528.
 Kranz 348.
 e Kürbisfrucht 486.
 s Lager 833.

fleischiges Laub 699.
 e mittlere Fruchthaut 417.
 Perldie 969.
 s Polster 929.
 e Samenlappen 539.
 r Samenmantel 505.
 Samenträger 431.
 Scheibe 789.
 e Scheidewände 423.
 Schuppen 350.
 Spindel 296.
 Steinfrucht 480.
 r Stengel 169.
 Stock 161.
 Strunk 863.
 e Wurzel 156.
 Zwiebel 255.
 g = käsiger Hut 877.
 = korriges Polster 929.
 = lederiges Polster 929.
 = schwammiger Hut 877.
 fleischigwerden 29.
 fleischigwerdend 29.
 fleischigwerdende Blüthenhülle 340.
 fleischig = zäher Hut 876.
 fleischloser Hut 876.
 fleischring 408.
 fleischroth 114.
 fleischrothe Perldie 976.
 Ranke 948.
 Sporen 1043.
 fleischwarzen 100. 566.
 fleischwarzig 100.
 fleischzelle 465.
flétri 106.
flétrissure 18.
Fleur 130.
 agame 311.
 amentacée 312.
 augmentée 26.
 composée 293.
 diandre 309.
 dichogame 311.
 androgyné 311.
 gynandre 311.
 digyne 310.
 dioïque 310.
 femelle 310.
 glumacée 312.
 hermaphrodite 310.
 homogame 311.
 luxurieuse 25.
 mâle 310.
 monandre 309.

Fleur monoclina 310.
monogyne 310.
monoique 310.
multipliée 26.
mutilée 26.
neutre 311.
pleine 26.
polyandre 310.
polygame 310.
polygyne 310.
prolifère 26.
simple 312.
stérile 311.
strobilacée 312.
triandre 309.
trigyne 309.

Fleuraison 31.

Fleurons 293.

Fleurs androgynes 310.

diclines 310.

distinctes 310.

équinoxiales 32.

séparées 310.

solaires 31.

météoriques 31.

tropiques 31.

trioïques 311.

Fleuves 37.

flexible 106.

flexilis 106.

flexueux 63.

flexuosus 63.

Flocci 97. 978. 980. 993. 1033.

acuminati 994.

ad basin radiatim expansi 1008.

genicula v. septa strangulati 995.

adscendentes 998.

aequaliter acuminati 994.

annulati 995.

apice clavati 994.

clavato - incrassati 994.

in penicillum fissi 996.

sporas mutati 1006.

lobato - divisi 996.

penicillato - fissi 996.

recurvati 998.

trifidi 996.

uncinati 998.

ventricosus - clavati 994.

arcuati 987. 998.

articulati 995.

assurgentes 998.

basi dilatati 994.

bifidi 996.

Flocci biformes 1007.

caespitosi 999.

capillitii 981.

cernui 998.

cincinnato - intricati 999.

clavati 994.

collabentes 1006.

compressi 993.

conidiis globosis conspersi 1022.

constrictae articulati 995.

contigui 995.

continui 995.

contorti 981.

corticati 994.

corymboso - ramosi 997.

crustaceo - contexti 1008.

curvati 1033.

cuspidati 994.

cymoso - ramosi 997.

decumbentes 998.

dendritici 997.

dendroidici 981.

dense aggregati 999.

caespitosi 999.

dichotome virgati 997.

dichotomi 997.

diffuentes 1006.

difformes 994.

dilabentes 1034.

discreti 999. 1034.

divergentes 981.

e basi adscendentes 981.

ectospori 1006.

effusi 998.

entocarpici 981.

entospori 1006.

epidermide corticati 994.

erecti 981. 998.

éseptati 995.

e simplicissima membrana facti 994.

evanidi 1006.

exannulati 995.

fasciculati 981.

fasciculatim conglutinati 999.

fasciculato - intricati 999.

fertiles 1006.

basi stolones emittentes 1008.

filiformes 993.

flaccidi 1005.

flexuosi 998.

fragiles 1006.

fruticulosi 981.

fugaces 1006.

fulcrantes 957. 981.

Flocci fulvi 1009.
 furcati 996.
 geniculis incrassatis rotundatis 995.
 gilvi 1009.
 gregarii 999.
 grisei 1009.
 hamati 998.
 in angulis dilatati 981.
 in apicem longissimum producti 994.
 inarticulati 995.
 in basin stipitiformem producti 994.
 in caespites elevatos intricati 999.
 tomentosos constipati 999.
 in caespitulos aggregati 1034.
 circinantes compacti 999.
 in caespitulum globosum condensati 999.
 in connidia collabentes 1006. 1022.
 inferne conico-dilatati 994.
 ramosi 996.
 ramosissimi 996.
 infundibuliformes 994.
 in funiculos intricati 981.
 in maculam matrici adglutinatam contexti 999.
 in maculas stipati 999.
 in pannum tomentosum dense contexti 1007.
 in pelliculam tenuissimam confluentes 1008.
 in pulvinos condensati 999.
 in pulvinulos aggregati 1034.
 in stipitem densum intertexti 1000.
 in stroma connexi 999.
 inter sporas serpentes 981.
 in thallum corticatum conjuncti 1005.
 in tomentum dense contexti 999.
 in tuberculum conglobati s. conglutinati 1034.
 in venas contexti 981.
 isabellini 1009.
 longe acuminatissimi 994.
 cuspidati 994.
 materia grumosa farcti 996.
 membranacei 981.
 molles 1005.
 moniliformes 995. 1006.
 mucedinei 994.
 nodoso-articulati 995.
 obovati 994.
 obscure annulati 995.
 obtusi 994.
 oviformi-capitati 994.
 -clavati 994.
 parum ramosi 996.
 pellucidi 994.
 persistentes 1006.
 primarii 1007.
 primum mucosi dein rigescentes 1006.

Flocci quaternato-septati 995.
 racemoso-ramosi 996.
 radiantes 1008.
 radiatim expansi 998.
 ramosi 981. 996.
 ramosissimi 996.
 ramosi stoloniformes 1008.
 rari 998.
 recti 987. 998. 1033.
 reticulatim connexi 981.
 rigidi 1005.
 rigiduli 1005.
 roridi 995.
 secedentes 1034.
 septati 995.
 septis latis opacis 995.
 quaternatim approximatis 995.
 superioribus bullatis 995.
 setaceo-subulati 994.
 simplices 980. 996.
 solidi 995.
 sparsi 999.
 sporangio terminati 1006.
 sporas subtegentes 1006.
 sporidiiferi 1000.
 apice tantum liberi 1000.
 in capitulum discretum contor-
 ti 1000.
 in globulos villosos intricati 1000.
 stroma investientes 1000.
 sporiferi 1006.
 sporis concolores 981.
 discolores 981.
 hinc inde adpersi 1006.
 sporophori 1006.
 steriles 1006.
 stricti 998.
 subbicornes 996.
 subcompressi 981.
 subflexuosi 998.
 subglobosi 994.
 subgloboso-clavati 994.
 subopaci 995.
 subpaniculato-ramosi 997.
 subramosi 996.
 subsimplices 996.
 subulati 993.
 superne simplicissimi 996.
 surgentes 998.
 sursum incrassati 994.
 tenerrimi 1005.
 teretes 993.
 thallini 981. 986.
 adscendentes 987.

Flocci thallini arachnoidei 986.
 arcuati 987.
 continui 986.
 erecti 987.
 in maculam contexti s. intertexti 986.
 in membranulam s. pelliculam dense
 contexti 987.
 in tomentum intricati s. complexi 986.
 moniliformes 986.
 radiantes 987.
 ramosi 987.
 recti 987.
 repentes 987.
 septati 986.
 simplices 987.
 villiformes 986.
 tubulosi 995.
 turbinati 994.
 uniformes 1007.
 vagi 981.
 verticillatim ramosi 997.
 verticillato - radiantes 998. 1008.

floccosus 97.
 Floccus 587.
 Flocke 587.
 Flocken 97. 978. 980. 993. 1033.
 flockenbildende Erzeugungswelse der Staubpilze 1047.
 Flocken des Haargeflechtes 981.
 flockenförmige Scheinperidien 996.
 Sporen 1019.
 Flocken mit breiten dunkeln Querwänden 995.
 jedesmal zu vieren genäherten Querwän-
 den 995.
 obern, blasig aufgetriebenen Querwän-
 den 995.
 verdickten gerundeten Gelenken 995.

Flockenring 912.
 flockenringiger Schleier 912.
 Strunk 862.
 Flockenring mit großen Maschen 912.
 Zwischenräumen 912.
 kleinen Maschen 913.
 Zwischenräumen 913.

flockig 97.
 flockiger Einschlag 900.
 Grund 985.
 Hut 874.
 Kernboden 793.
 s Lager 760.
 Pilzlager 913. 949. 985. 1007.
 Polster 1003. 1004.
 Quersell 974.
 r Ring 911.
 s Säulchen 978.

flockiger Schleier 908.
 Strunk 861.
 g = filziges Polster 1003.
 = gewebtes Polster 1004.
 = grumiges Polster 1026.
 = kleienartiges oberflächliches Pilzlager 950.
 = kleilige Peridie 966.
 = mehlstaubiger Hut 875.
 = schuppige Bekleidung 861.
 r Strunk 860.
 = zellige Peridie 969.
 = zottiger Becher 882.
 Hut 875.
 = zunderartiger Hut 877.
 = zusammensinkende Schlauchschichte 889.

Flocons 97. 980. 993.
 Flores 608. 661. 722. 738.
 aequinoctiales 32.
 aggregati 262.
 verticilliformes 264.
 androgyni 310. 311.
 axillares 261.
 bini 262.
 capitati 292.
 cernui 262.
 congesti 262.
 corymbosi 304.
 cymosi verticilliformes 264.
 diclini 310.
 dioeci 738.
 dioici 738.
 disjuncti 310.
 distincti 310.
 erecti 262.
 exinvolucrati 723.
 fasciculati 262. 302.
 verticilliformes 264.
 feminei 604. 661. 722.
 gemini 262.
 glomerati 263.
 heliotropi 31.
 involucrati 723.
 involuero partiali instructi 661.
 laterales 261.
 masculi 603. 661. 722. 776.
 capituliformes 658.
 monoeci 738.
 monoici 738.
 nudi 661. 723. 738.
 nutantes 262.
 paraphysibus intermixti s. stipati 722.
 pedunculati 261.
 penduli 262.
 radicales 261.

Flores sessiles 261. 738.
 solares 31.
 meteorici 31.
 trupici 31.
 solitarii 262.
 sparsi 263.
 terminales 261.
 aggregati 282.
 terni 262.
 trioeci 311.
 trioici 311.
 unisexuales 310. 661. 722. 738.
 verticillati 263. 302.
 Florescentia 31.
 florifer, — ferus 53. 312.
 florifere 312.
 florus 312.
 Flos 130. 261. 591. 592. 658.
 agamus 311.
 agenius 311.
 aggregatus 290.
 amentaceus 312.
 annotinus 660.
 apetalus 309.
 auctus 26.
 calycatus 337.
 calycinus 337.
 completus 309.
 compositus 293. 312.
 lingulatus 293.
 tubulosus 293.
 cruciatus 332.
 inaequalis 332.
 radians 332.
 diandrus 309. 356.
 dichogamus 311.
 androgynus 311.
 gynandrus 311.
 digynus 310.
 dioecus 310.
 dioicus 310.
 disciformis 659.
 discoideus 659.
 diurnus 30.
 dodecamerus 311.
 dodecamorius 311.
 epigynus 314.
 femineus 310. 609. 660. 739. 838.
 flosculosus 293.
 glumaceus 312. 341.
 gynandrus 353.
 hermaphroditus 310. 660. 738.
 homogamus 311.
 hypocarpus 313.

Flos hypogynus 313.
 icosimerus 312.
 icosimorius 311.
 imperfectus 309.
 incompletus 309.
 inferus 313.
 inversus 340.
 luxurians 25.
 masculus 310. 608. 659. 738.
 matutinus 30.
 meridianus 31.
 monandrus 309. 356.
 monoclinus 310.
 monogynus 310.
 monoecus 310.
 monoicus 310.
 multiplicatus 26.
 mutilus 26.
 neuter 311.
 nocturnus 30.
 nudus 309. 346.
 octomerus 311.
 octomorius 311.
 orchideus inversus 340.
 rectus 340.
 resupinatus 340.
 papilionaceus 333.
 pentadecamerus 311.
 pentadecamorius 311.
 perigynus 314.
 plenus 26.
 polyandrus 310. 356.
 polygamus 310.
 polygynus 310.
 polymerus 312.
 polymorius 312.
 pomeridianus 31.
 prolifer 26.
 frondosus 26.
 reclusus 297.
 rectus 340.
 resupinatus 340.
 semiflosculosus 293.
 semisuperus 314.
 simplex 312.
 stamineus 310.
 stelliformis 659.
 sterilis 311.
 strobilaceus 312.
 superus 314.
 triandrus 309.
 trigynus 309.
 vespertinus 31.
 Flosculi 293.

Flosculi bilabiati 293.
 discales 294.
 disci 294.
 lingulati 293.
 radiales 294.
 tubulosi 293. 329.

Flosculus 344.
 neuter 345.

flottant 65.

flüchtig -29.

Flugbrand 20.

Flügel 186. 318. 333. 334. 351. 452. 577.

Flügelartige Blätter 647.

Flügel förmige Blätter 703.

Flügel frucht 447. 451.

Flügel fruchtförmige Kapsel 466.

Flügel kantig 56.

Flügelrandiger Stengel 169.

Flugsandboden 39.

Flugsandpflanzen 39.

fluitans 65.

Flüsse 37.

flüßig 104.

flüßige Gallerte 947.

3 *Sperengehäuse* 1011.

g = werdender *Hut* 878.

e und abfließende *Gallerte* 982.

Flußpflanzen 37.

Flußsandpflanzen 39.

Flußhafer 38.

fluthend 65.

fluthendes Algenlager 832.

e *Pflanzen* 37.

r *Stengel* 165. 642.

Fluvii 37.

Fodinae 45.

foetidus 118.

Foetus plantarum 523.

vivi 710.

Folia 123. 126. 588. 598. 600. 606. 617. 645.
 699. 735. 737. 808.

abruptinervia 653.

accessoria 708.

accumbentia 251.

acerosa 223.

acuminata 648. 703.

acuta 648. 703.

acute emarginata 704.

ad basin usque bipartita 704.

tripartita 704.

adnata 606. 645.

adnato - amplexicaulia 646.

adpressa 249.

adscendentia 702.

Folia aequilonga 737.

albo - farinosa 621.

alterna 188. 646. 700.

ample cellulosa 655.

plicata 650.

amplexa 249. 250.

amplexicaulia 646. 700. 808.

angulato - bidentata 703.

- *quinquedentata* 703.

anteriora 737.

antica 708.

antice adscendentia 700.

auriculata 705.

apice albicantia 649.

cana 649.

ciliato - fimbriata 649.

circinato - involuta 651.

cucullata 649.

diaphana 649.

involuta 651.

involuta - torquata 651.

pellucida 649.

pilifera 648.

setigera 648.

spinosa 556.

applicativa 249.

apposita 251.

approximata 189. 701.

aristata 648.

arrecta 600.

auriculata 648. 704. 705.

basi dilatata 648.

duplicato - *fissa* 650.

subtus *cucullato - amplexicaulia* 705.

basilaria 620.

bidentata 703.

bifaria 647. 701.

bifariam imbricata 190.

bifida 704.

biformia 606.

bina 611.

opposita 188.

binervia 653.

bipartita 704.

bistrato - cellulosa 654.

calycina 312.

canaliculata 650.

capillacea 648.

carina scabriuscula 651.

carinata 650.

carinato - alata 650.

caudicina 186.

caule connata 646.

caulina 646.

Folia cava 654.

cellulis circularibus 654. 707.
 elongato - polygonis 654.
 hexagonis 654.
 linearibus 654.
 margine serpentino 654.
 oblongis 654. 707.
 polygonis 654. 707.
 quadratis 654.
 rhombeis 654.
 rhomboideis 654.
 subquadratis 654. 707.
 subrotundis 654. 707.
 trapeziformibus 654.

caespitosa 189.

ciliato - fimbriolata 649.

cinnamomata 651.

circinalia 251.

circinata 600. 624.

circinatum involuta 624.

circulari - areolata 655.

- cellulosa 655.

cirrhatata 651.

coadunata 187. 700.

comosa 189.

complicata 650. 706.

composita 208. 600.

concava 649. 705.

concreta 646.

conduplicata 249. 650. 706.

conduplicativa 249. 250.

conduplicato - amplexicaulia 700.

- biloba 704.

conferta 189. 646.

conformia 708.

connata 187. 646. 700.

connato - vaginantia 187.

conniventia 190.

continua 645.

contorta 651.

convexiuscula 706.

convoluta 250. 650.

convolutata 251.

convolutiva 250.

coronantia 189.

costata 809.

crassinervia 652.

crispa 650. 809.

crispabilia 651.

crispescentia 651.

cruciata 188.

cuneata 703.

cuneato - oblonga 808.

curvativa 251.

Folia decolora 655.

- decomposita 208.

decomposito - pinnata 810.

decurrentia 606. 646.

decussata 188.

deflexa 702.

demersa 191.

demissa 702.

dense cellulosa 655.

dentata 809.

denticulata 649. 703.

deorsum imbricata 701.

subconniventia 702.

devexa 702.

difformia 646. 708.

digitata 618.

discreta 646.

disparia 188.

dissita 647.

distantia 189.

disticha 189. 647. 808.

distincta 646.

distorta 651.

duplicato - convoluta 251.

- equitantia 251.

- imbricata 251.

- involuta 251.

alternativa 251.

oppositiva 251.

- revoluta 251.

- serrata 809.

duplinervia 653.

ecostata 809.

eductulosa 652.

elliptica 808.

emarginata 704.

emarginato - bifida 704.

- biloba 704.

emersa 191.

enervia 606. 652. 809.

e nervo prolifera 810.

ensiformia 808.

eporosa 809.

equitantia 187. 249. 250. 251. 647.

ancipitia 249.

quadriquetra 250.

teretia 250.

triquetra 250.

equitativa 249. 250.

erecto - patula 650.

evanidinervia 653.

exasperata 651.

exauriculata 705.

exfasciculata 652.

Folia exteriora 737.

falcata 648.

falcato - recurva 809.

falsinervia 707.

farinosa 621.

fasciata 25.

fasciculata 189.

bina 189.

quina 189.

fibroso - cellulosa 655.

filiformia 737. 810.

fimbriato - ciliata 703.

flabelliformia 208.

flavo - farinosa 621.

floralia 233. 646. 699. 718.

fructu breviora 737.

longiora 737.

fructum aequantia 737.

geminato - spinulosa 649.

glabra 707.

glandulosa 621.

granulata 651.

hamato - cucullata 706.

heteromalla 647.

hirtello - aspera 651.

horizontalia 702.

humectata 650.

imbricata 189. 249. 250. 251. 647. 701.

imbricativa 249.

implicatim distorta 651.

inaequaliter complicato - biloba 704.

conduplicato - biloba 704.

inaequilatera 703.

inaequilonga 737.

incano - farinosa 621.

inciso - quinquedentata 703.

- tridentata 703.

incuba 701.

incurrentia 701.

incurvata 650.

indistincte auriculata 705.

inferiora 186.

ioferne margine bifida 650.

infima 185. 620. 645.

difformia 646.

inflato - concava 706.

- convoluta 706.

inflexa 250.

inflorescentiae centralis 237.

primariae 237.

secundariae 237.

tertiariae 237.

infra auriculata 705.

in rosulam disposita 647.

Folia in spiram disposita 646.

integerrima 649. 703. 809.

integra 703. 809.

intercurrentia 700.

interiora 737.

intermedia 186.

interrupte pinnata 212.

in vesiculam inflata 814.

invicem connata 646.

involucralia 646. 699.

concava 657.

convoluta 657.

vaginantia 657.

vaginiformia 657.

involuta 250.

involutiva 250.

involutum - amplexicaulia 700.

laciniato - multifida 704.

laevia 651.

lamina simplici terminata 650.

lanceolata 606. 808.

lanceolato - oblonga 808.

laxe areolata 655.

cellulosa 655.

reticulata 655.

lepidota 621.

lineari - cellulosa 655.

- lanceolata 808.

linearia 606. 808.

lingulata 648. 808.

longitudinaliter affixa 700.

rugosa 809.

lunulari - emarginata 704.

madefacta 650.

marginata 649.

margine contigua 701.

implicata 649.

inflexa 649.

involuta 600. 649.

nervoque ciliata 649.

reflexa 649.

replicata 649.

revoluta 649.

mediotenus duplicata 650.

uninervia 809.

minute areolata 655.

cellulosa 655.

minutissime cellulosa 655.

mucronata 648.

multicomposita 208.

multifariam imbricata 190.

multiplicato - composita 208.

muricata 651. 708.

muriculata 651.

Folia nervo evanescente 653.

- excurrente s. protenso 652.
- nervosa 809.
- nodulosa 651.
- nullinervia 652.
- obliqua 647.
- oblique affixa 700.
- obliterato - uninervia 653.
- oblunga 606. 808.
- oblungo - areolata 655.
- cellulosa 655.
- obsolete auriculata 705.
- obtusa 648. 703.
- obtuse acuminata 648.
- emarginata 704.
- obvolvata 250.
- octona 189.
- opposita 188. 700.
- ovalia 809.
- oviformi - inflata 737.
- pallida 655.
- palmatiformia 208.
- papillata 651. 708.
- papillosa 651. 708.
- pectinato - pinnatifida 809.
- pedata 618.
- pellucida 655.
- pellucido - punctata 573.
- perianthialia 656.
- perichaetialia 646. 656. 718.
- perigonialia 646. 656.
- per paria approximata 701.
- petiolata 808.
- pileolaria 247.
- pilosa 621.
- pinnata 618. 647. 810.
- foliolis summis confluentibus 206.
- pinnatififormia 208.
- plana 249. 649. 706.
- plicata 249. 250. 650.
- plicativa 250.
- plura 611.
- pluristrato - cellulosa 654.
- poris pertusa 809.
- porosa 809.
- posteriora 737.
- postice adscendentia 700.
- auriculata 705.
- primigena 645.
- primordialia 550. 645.
- prolifera 810.
- pterygoidea 647. 703.
- punctata 656.
- quadrifaria 702.

Folia quadrifariam disticha 606.

- imbricata 190.
- quadrifida 704.
- quadripartita 704.
- quater dichotoma 810.
- quaterna 189.
- quaternata 600.
- quina 189.
- radicalia 186. 645.
- ramea 646.
- ramiformia 810.
- ramosissima 810.
- reclinata 250.
- remota 189. 646. 701.
- remotiuscula 701.
- repanda 649. 703.
- replicativa 250.
- resime acuminata 648.
- reticulata 810.
- retrosum serrata 703.
- retusa 703.
- revoluta 250.
- revolutiva 250.
- rhombico - cellulosa 655.
- rosantia 189.
- roseo - farinosa 621.
- rosulantia 189.
- rosulata 189. 647.
- rotundata 703.
- ruptinervia 653.
- sagittata 648.
- scalpelliformia 648.
- secunda 647. 703.
- secundaria 213. 215.
- se invicem equitantia 250.
- spectantia 249.
- semi - amplexa 250.
- semiamplexicaulia 700.
- seminalia 540.
- semiovata 809.
- semivaginantia 646.
- semiverticalia 702.
- semiverticillata 737.
- seua 189.
- separata 251.
- serrata 649. 809.
- serrato - ciliata 649.
- serrulata 703.
- sessilia 606. 646. 808.
- setacea 606. 648.
- setiformia 737.
- sexfariam imbricata 190.
- siccescentia 650.
- siccitate 650.

Folia simplicia 600.

sinuosa 809.
 solidinervia 652.
 sparsa 189. 646.
 spiculato-reticulata 810.
 spinosa 810.
 spinuloso-aspera 651.
 -serrata 649.
 serraturis geminatis 649.

spiraearia 189.
 spiraliter disposita 189.
 squarrosa 647.
 stellata 189. 647.
 stratis binis cellulosi 654.
 pluribus cellularum 654.
 ternis cellulosi 654.
 strato unico cellularum 653.
 striata 650.
 subacinaciformia 648.
 subaequaliter complicato-biloba 704.
 conduplicato-biloba 704.

subaequilonga 737.
 subcordata 648.
 subcordato-ovata 606.
 subcurrentia 701.
 subdecurrentia 700.
 subdimidiata 606.
 subensiformia 648.
 submersa 191.
 subopposita 701.
 subpubescentia 707.
 subquadrata 703.
 subquadrato-areolata 655.
 subrotunda 648.
 subrotundo-areolata 655.
 subsessilia 808.
 subtilissime areolata 655.
 cellulosa 655.

subtus hirtella 651.
 subulata 648. 737.
 succuba 701.
 summa 186.
 superficialia 606.
 superiora 186.
 superne biatriculata 653.
 supervolutiva 250.
 supra auriculata 705.
 decomposita 208.
 suprema 186.
 sursum conniventia 703.
 contigua 703.
 imbricata 701.

taeniata 25.
 ter dichotoma 810.

Folia terna 189.

tertiaria 215.
 torquata 651.
 tortilia 651.
 tortuosa 651.
 transverse affixa 699.
 nervosa 809.
 rugosa 650.
 tridentata 703.
 trifaria 702.
 trifariam imbricata 190.
 trinervia 653.
 tristrato-cellulosa 654.
 truncata 648. 703.
 truncato-biloba 704.
 umbraculiformia 208.
 uncinata 648.
 undata 650.
 undulata 649. 809.
 uninervia 606. 652. 809.
 unistrato-cellulosa 653.
 vaga 808.
 vaginantia 646.
 vaginatim convoluta 706.
 valde concava 706.
 validinervia 652.
 valvacea 251.
 variegata 25.
 verrucosa 621. 809.
 verticalia 647. 702.
 verticillata 188. 737.
 vesiculifera 812.
 vesiculis insidentia 814.
 voluta 250.

foliace 106.

foliacens 106. 224.

foliaire 56.

folianens 224.

foliaris 56. 224.

foliatio 224. 249.

foliatus 53. 224.

Foliola 209. 210. 214. 737.

articulo constricta 620.

calycina 312.

decussata 600.

gemmis succedanea 852.

gemmae 549.

conduplicata 550.

convoluta 550.

decussata 549.

digitata 550.

divergentia 549.

erecta 549.

fasciculata 549.

Foliola gemmulae involuta 550.
 margine utrinque involuta 550.
 opposita 549.
 petiolata 549.
 pinnata 550.
 primaria 550.
 secundaria 550.
 sese adjacentia 549.
 sessilia 549.
 simplicia 549.
 vaginantia 549.
 in formam baccæ contracta 620.
 involucri 236.
 lateralìa 210. 737.
 pappi 456.
 perianthii 738.
 periclinii 238. 241.
 apice spinosa 241.
 ciliata 241.
 composite spinosa 241.
 hamata 241.
 lacerata 241.
 margine spinosa 241.
 palmato-spinosa 241.
 plumosa 241.
 ramoso-spinosa 241.
 simpliciter spinosa 241.
 spinosa 241.
 petiolulata 209.
 primordialia 691.
 secundaria 619.
 subglobosa 620.
Foliolæ impaire 212.
 moyenne 210.
 terminale 212.
Foliolèlulum 215.
Foliolèllum 214.
Folioles 209. 210. 236.
 du calyce 312.
 latérales 210.
Foliolum impar 212.
 intermedium 210.
 peltatum 598.
 terminale 212.
foliosus 224.
Folium 185. 611. 742.
 abrupte pinnatum 211.
 acerosum 192.
 acinaciforme 221.
 aculeatum 222.
 acuminato-serratum 200.
 acuminatum 192. 196.
 acute crenatum 198.
 emarginatum 196.

Folium acute incisum 200.
 serratum 199.
 acutum 196.
 adnatum 186.
 adpresso-serratum 200.
 adpressum 190.
 adversum 191.
 aequaliter pinnatisectum 205.
 pinnatum 212.
 reticulato-venosum 622.
 serratum 199.
 alate pinnatum 213.
 albo-maculatum 223.
 alterne pinnatum 211.
 amplexicaule 186.
 anceps 221.
 angulato-hastatum 194.
 angulatum 193.
 angulincervium 220.
 angustatum 620.
 apice barbatum 622.
 dentatum 197.
 fissum 197.
 fructiferum 620.
 fructificans 620.
 incisum 197.
 argute serratum 199.
 arrectum 190.
 articulate-pinnatum 213.
 articulatione affixum 188.
 ascidiatum 244.
 attenuatum 191.
 auriculatum 194. 204.
 barbatum 232.
 basi angulato-hastatum 194.
 angustatum 195.
 auriculatum 194.
 barbatum 222.
 cordato-hastatum 194.
 cuneatum 194.
 dilatatum 195.
 fissum 195.
 fructificans 625.
 hastatum 194.
 inaequale 195.
 inaequaliter cordatum 195.
 incisum 195.
 obtusum 195.
 productum 194.
 reniforme 194.
 reniformi-cordatum 194.
 rotundatum 195.
 sagittatum 194.
 scutatum 194.

Folium basi solutum 187.

spiculatum 194.

truncato - cordatum 194.

truncatum 195.

basilare 185.

bicarinatum 216.

biconjugatum 214.

bierenatum 198.

bierurium 201.

bifidum 202.

bifistulosum 223.

bifoliolatum 209. 211.

bigeminatum 214.

bigeminum 214.

bijugum 211.

bilobum 201.

binato - bijugum 214.

- pinnatum 214.

binatum 209.

bipartitum 619.

bipinnatifidum 203. 619.

bipinnatifidum - laciniatum 201.

bipinnatifidum 204. 619.

bipinnatisectum 207.

bipinnati - trisectum 207.

bipinnatum 207. 214. 619.

biternatisectum 206.

biternatum 214.

bracteaneum 234.

bullatum 216.

calamare 185.

calamarium 185.

calloso - serratum 200.

canaliculatum 216.

cancellatum 219.

carinatum 216.

carnosum 223.

caudicale 185.

caudicinum 185.

caulinare 185.

caulinum 185.

ciliato - dentatum 199.

- serratum 200.

ciliatum 197.

cincinatum 196.

circumnexum 187.

circumsciens 216.

cirrhiferum 196. 553.

cirrhiforme 196. 553.

cirrhose pinnatum 213.

cirrhoso - ascidiatum 553.

cirrhosum 196.

coloratum 223.

compositum 209.

Folium compressum 221.

concavum 215.

concolor 223.

conduplicatum 216. 612.

conforme 620.

conjugato - pinnatum 214.

conjugatum 209.

continuum 186.

contractum 620.

convolutum 612.

cordato - obliquum 193.

- sagittatum 194.

cordatum 193. 194.

basi reniforme 194.

coriaceum 222.

costato - venosum 219.

costatum 219.

cotyledoneum 595.

crassum 221.

crenato - dentatum 200.

- serratum 201.

crenatum 198.

crenulatum 198.

crescente pinnatisectum 205.

pinnatum 212.

crispum 198.

cucullatum 215.

culmeale 185.

culmeum 185.

cuneatum 192.

curvinervium 218. 220.

nervis convergentibus 220.

divergentibus 220.

cuspidato - serratum 200.

cuspidatum 192. 196.

cylindricum 221.

deciduum 224.

decompositum 213.

decescente pinnatisectum 205.

pinnatum 212.

decurrens 186.

decursive pinnatisectum 205.

pinnatum 212.

deltoidum 193. 221.

dentato - crenatum 198.

- laciniatum 301.

- serratum 201.

dentatum 199.

denticulatum 199.

dependens 190.

depresso - truncatum 222.

depressum 222.

deviatum 191.

dichotomum 203.

Folium difforme 620.

digitato-pinnatum 215.

digitatum 210.

dilaceratum 201.

dimidiato-cordatum 193.

dimidiatum 193.

discolor 223.

dissectum 203.

distinctum 620.

divaricatum 190.

diversum 620.

divisum 618.

dolabriforme 221.

duplicato-crenatum 198.

-dentatum 199.

-pinnatum 214.

-serratum 199.

-ternatum 214.

-trisectum 206.

edentatum 199.

edentulum 199.

ellipticum 191.

emarginatum 196.

ensiforme 192.

erectum 190.

eroso-dentatum 196. 200.

erosum 196. 198.

excisum 198.

falcatum 192.

fasciare 192.

fasciato-pictum 224.

fertile 620.

convolutum 620.

planum 620.

filiforme 221.

florale 186. 234.

fissum 202. 618.

fistulosum 223.

infra medium inflatum 223.

medio inflatum 223.

seniteres 223.

fusco-maculatum 223.

geminato-pinnatum 214.

geminatum 209.

gibbosum 221.

gibbum 221.

gladiatum 192.

glanduloso-ciliatum 198.

-punctatum 216.

-serratum 200.

grosse crenatum 198.

dentatum 199.

serratum 199.

hamato-serratum 200.

Folium hastatum 194.

herbaceum 222.

horizontale 190.

humifusum 191.

immarginatum 197.

impari-pinnatum 212.

impressum 222.

inaequaliter nervosum 218.

serratum 199.

inaequinervium 218.

inciso-dentatum 200.

-laciniatum 201.

-serratum 201.

incisum 200.

incurvum 190.

indivisum 208. 618.

incrume 222.

infraaxillare 186.

in petiolum angustatum 195.

decurrens 195.

integerrimum 201. 209. 618.

integrum 208. 611. 618.

interrupte pinnatisectum 205.

laceratum 201.

lacerum 201.

laciniatum 201. 203.

lacunosum 216.

lanceolato-lineare 192.

lanceolatum 191.

basi hastatum 194.

sagittatum 194.

laterinervium 219.

laxum 223.

leviter serratum 199.

lineale 192.

lineare 192.

lineari-lanceolatum 192.

lineatum 218.

linguiforme 222.

lobatum 201. 618.

loculosum 223.

lomentaceum 213.

longe acuminatum 196.

longissime acuminatum 196.

longitudinaliter plicatum 216.

loriforme 192.

lunatum 193.

lunulare 193.

lunulatum 193.

lyratifidum 202.

lyratilobatum 202.

lyratipartitum 204.

lyratisectum 206.

lyrato-pinnatum 212.

Folium lyrato-runcinatum 203.

lyratum 202.

maculatum 223.

mamillaeforme 222.

mamillatum 222.

mammaeforme 222.

marginatum 197.

margine callosum 197.

cartilagineum 197.

hamulosum 197.

involutum 198.

nervosum 197.

planum 198.

revolutum 198.

scabriusculum 197.

medio fructificans 620. 625.

membranaceum 222.

mixtinervium 218.

mucronato-serratum 200.

mucronatum 196.

multicomposito-ternatum 207.

multifoliolatum 211.

multijuge pinuatum 211.

multinervium 217.

multipartitum 203.

multiplicato-pinnatisectum 207.

-pinnatum 207.

-trisectum 206.

multiplinervium 219.

mutatum in paniculae formam 620.

muticum 196.

natans 191.

nervigerum 218.

nervosum 217.

nigro-punctatum 573.

novemfoliolatum 210.

novemlobum 202.

novemplinervium 219.

novemsectum 205.

novenatum 210.

obcordatum 193.

oblique ovatum 193.

obliquum 191. 193.

oblongum 191.

obovatum 191.

obsolete nervosum 218.

obtecto-venosum 219.

obtuse crenatum 198.

emarginatum 196.

incisum 200.

serratum 199.

obtusum 195.

obverse lunatum 201.

octofidum 202.

Folium oppositè pinnatum 210.

orbiculare 191.

ovale 191.

ovatum 191.

basi cordatum 194.

palaceum 188. 617.

palaeforme 193. 617.

palmatifidum 202.

palmatilobatum 202.

palmatipartitum 203.

palmatisectum 205.

palmatum 202. 208.

palmnervium 220.

panduraeforme 200.

parabolicum 191.

parallele nervosum 219.

paripinnatum 211.

partitum 203. 618.

patens 190.

patentissimum 190.

pectinato-laciniatum 201.

pectinatum 204.

pedalinervium 220.

pedatifidum 202.

pedatilobatum 202.

pedatipartitum 203.

pedatisectum 205.

pedatum 205.

pedunculare 186.

pellucide punctatum 216.

pellucidum 223.

peltato-digitatum 210.

peltatum 187. 188.

peltatum fingens s. mentiens 617.

peltifidum 202.

peltinervium 220.

pendens 190.

pendulum 190.

pennatum 210.

penninervium 220.

perfoliatum 187.

perforatum 187. 216.

persistens 224.

pertusum 216.

petiolaneum 183.

petiolatum 187. 188. 611. 617.

pictum 223.

pinnatilobatum 202.

pinnatifido-incisum 201.

-laciniatum 201.

-sinuatum 201.

pinnatifidum 202. 208.

pinnatilobatum 202.

pinnatipartitum 204.

Folium pinnatipartitum laciniis 204.
pinnatifidis 204.
serratis 204.
pinnatisectum 205. 611.
pinnatum 210. 619.
cirrhiferum 213.
cum impari 212.
foliolis aequalibus 212.
decrecentibus 212.
multijugum 211.
unifoliatum 212.
unijugum 211.
pinninervium 220.
planum 215.
plicatum 216.
polytomum 207.
praemorsum 196.
profunde incisum 200.
serratum 199.
punctatum 216.
pungens 196.
quadrangulare 221.
quadricanaliculatum 221.
quadricarinatum 221.
quadrisariam dentatum 204.
quadrifoliolatum 210. 211.
quadrijugum 211.
quadrinato-pinnatum 214.
quadrinatum 210.
quadripinnatisectum 207.
quadripinnatum 619.
quadrisectum 205.
quaternato-pinnatum 214.
quaternatum 210.
quaternisectum 205.
quinatisectum 205.
quinatum 210.
quinquangulatum 193.
quinquedentatum 197.
quinquefidum 197. 202.
quinquefoliolatum 210. 211.
quinquejugum 211.
quinquelobum 202.
quinquenervium 217.
quinquepartitum 203.
quinquesectum 205.
quintuplinervium 219.
quintuplipinnatisectum 207.
radiatum plicatum 216.
radicale 185.
radicans 620.
rameale 186.
rameaneum 177.
ramiferum 186.

Folium reclinatum 190.
 rectinervium 218.
 recurvum 190.
 reflexum 190.
 remote serratum 200.
 reniforme 193. 194.
 repandum 198.
 resinoso - punctatum 573.
 resupinatum 191.
 reticulato - venosum 219.
 retinervium 219.
 retrorso - serratum 200.
 retrorsum hamulosum 197.
 retusum 195.
 rhombcum 193.
 rhomboidale 193.
 rigidum 223.
 rotundatum 195.
 rugosum 216.
 runcinato - laciniatum 201.
 runcinatum 203.
 ruptinervium 218.
 sagittatum 193.
 scabro - ciliatum 198.
 scapeale 185.
 scapi 185.
 scutatum 194.
 sectum 204. 618.
 sejugum 211.
 semiamplexens 187.
 semianplexicaule 187. 611.
 semi - cordatum 193.
 semicylindricum 221.
 semidecurrens 186.
 semilunatum 193.
 semiteres 221.
 septangulatum 193.
 septemdentatum 197.
 septemfoliolatum 210.
 septemlobum 202.
 septemnervium 217.
 septempartitum 203.
 septemsectum 205.
 septenatum 210.
 septuplinervium 219.
 serratum 199.
 serrulatum 199.
 sessile 187. 188. 611. 617.
 setaceo - mucronatum 196.
 - serratum 200.
 - tripinnatisectum 207.
 setaceum 221.
 setiforme 221.
 simplex 209.

Folium simpliciter compositum 209.

- sinuato - dentatum 200.
- sinuatum 200.
- solidum 223.
- solitarium 611.
- spathulatum 192.
- spiculatum 194.
- spinigerum 222.
- spininervium 219.
- spinoso - dentatum 199.
- nervosum 219.
- spinosum 140. 220.
- spinuloso - ciliatum 197.
- mucronatum 196.
- squarroso - dentatum 199.
- pinnatipartitum 204.
- pinnatisectum 207.
- stirpale 185.
- sterile 620.
- subalare 186.
- subamplexicaule 187.
- subcordatum 194.
- subdimidiatum 193.
- suborbiculare 191.
- subpeltatum 187.
- subramcale 186.
- subrotundum 191.
- subserratum 199.
- subsessile 188.
- subulatum 192.
- subuliforme 221.
- succosum 223.
- succulentum 223.
- superpositum 213.
- superstructum 213.
- supra basin adnatum 187.
- petiolatum 187.
- supradecompositum 215.
- sursum hamulosum 197.
- teres 221.
- tergeminum 215.
- ternatisectum 205.
- ternato - pinnatum 214.
- ternatum 210.
- terrae adpressum 191.
- tetragonum 221.
- tortuosum 196.
- transverse plicatum 216.
- trapezoidum 193.
- triangulare hastatum 194.
- triangulatum 193.
- tricuspidatum 197.
- tridentatum 197.
- trifidum 197. 202.

Folium trifoliolatum 210. 211.

- trigeminatum 215.
- trijugum 211.
- trilobum 202.
- trinervatum 217.
- trinervigerum 218.
- trinervium 217.
- tripartitum 203. 619.
- tripinnatifidum 619.
- tripinnatipartitum 204. 619.
- tripinnatisectum 207.
- tripinnatum 207. 215. 619.
- triplicato - pinnatum 619.
- ternatum 215.
- trisectum 206.
- triplinervium 218.
- triquetrum 221.
- aequilaterum 221.
- inaequilaterum 221.
- trisecto - bipinnatipartitum 611.
- trisectum 205.
- triternatisectum 206.
- triternatum 215.
- truncale 185.
- truncato - cordatum 194.
- truncatum 195.
- tuberculatum 216.
- umbellatum 210.
- uncinatum 221.
- undatum 198. 216.
- undulatum 198.
- unijuge pinnatum 211.
- vaginans 188.
- vaginervium 218.
- variegatum 223.
- venoso - nervosum 218.
- venosum 219.
- verrucaeforme 222.
- vertebratum 213.
- verticale 191.
- verticillato - bipinnatisectum 207.
- pinnatipartitum 204.
- tripinnatisectum 207.
- zonatum 224.

Follicule 447.**Folliculi** 479. 592.

- biloculares 478.
- connati 478.
- coriacei 479.
- discreti 478.
- dispermi 478.
- foliacei 479.
- incomplete biloculares 479.
- liberi 478.

- Folliculi lignei** 479.
 lignosi 479.
 oligospermi 478.
 polyspermi 478.
 psendobivalves 479.
 semibiloculares 479.
 semibivalves 479.
 uniloculares 479.
 univalves 479.
Folliculus 447. 476. 575. 613. 637.
 bivalvis 478.
foncé 109. 115.
Fontaines 37.
Fontes 37.
Foramen 136. 515.
 germinationis 136. 515.
 pervium 481.
Foramina caeca 481.
foraminulosus 93.
Force reproductive 15.
 vitale 12.
forcipatus 92.
Forêts 43.
 de Pins 43.
Form 70.
Forma 70.
 astelis 773.
 coccodes 750.
 hybrida 16.
 intermedia 1054.
 stanromatico - coralloides 751.
 staurophora 750.
 transitoria 1054.
Formae abortivae thalli 751.
 cribrosae 756.
 diatrypicae 756.
 hybridae 1054.
 monstrosae 1054.
 mutilatae thalli 751.
 polytetae 756.
formatus 70.
Forme 70.
 hybride 16.
 intermédiaire 1054.
 transitive 1054.
formé 70.
Formes hybrides 1054.
 monstrueuses 1054.
formlos 72.
formloser Fruchtboden 629.
 § Lager 749.
formosus 70.
Fornices 243. 324. 349.
Forstbotanik 10.
- fort** 49.
fortlaufend 59. 69.
fortlaufende Fruchthäufchen 627.
 § Schleierchen 625.
 d = innovirender Stengel 607.
Fortpflanzung 15.
Fortpflanzungsknospen 590.
Fortsatz 162.
Fortsätze 258. 710.
 des Pollenhalters 381.
fortschreitende Metamorphose 15.
Fortsetzungen 186.
fortwachsend 29.
fortwachsende Blüthenhülle 340.
 r Griffel 392.
Fossae 37.
fossé 95.
Fossés 37.
fosseté 95.
Fourche 316.
fourchonné 92.
fourchu 91.
 en pincette 92.
 tenaille 92.
Fovea 481.
 nectarifera 409.
Foveae 481.
foveatus 95.
foveolatus 95.
Fovilla 131. 382. 593. 663.
fracidus 105.
Fractura 19.
Fracture 19.
fragile 104.
fragilis 104. 107.
fragrans 118.
Frange 672.
frangé 79.
Franse 672.
fransenartig = geschligte Honiglippe 338.
fransig = veränderte Lamellen 893.
 = gewimperte Blätter 703.
 Mündung 973.
 = vielspaltiges Blumenblatt 316.
frei 69.
freies Algenlager 829.
 Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 502.
 e Balgkapseln 478.
Beere 482.
Weiblätchen 708.
besondere Peridien 961.
Blume 322.
Blüthenhülle 336.
Fäserchen 950.

freie Früchte 444. 636.
 r Fruchtknoten 387.
 e Gehäuse = Sporen 846.
 Haut 686.
 Hülle 720.
 hülsenförmige Karpelle 477.
 Kapsel 464.
 Karyopse 448.
 r Kelch 313.
 e Kernhüllen 942. 943.
 Kläppchen 445.
 Knospe 245.
 Knospen 612.
 s Lager 765.
 e Lamellen 893.
 r Nabelstrang 492.
 e Nebenblätter 226.
 Ruß 450.
 Peridie 957.
 Pläze 42.
 r Ring 911.
 e Röhrchen 898.
 r Samenträger 429.
 e Scheidewand 478.
 Spindel 602.
 Sporen 904. 983. 1015. 1033.
 Staubbeutel 372.
 Staubgefäße 358.
 Steinfrucht 480.
 Stückchen 826.
 r unterer Fruchtknoten 387.
 e Wimperu 686.
 Wulsthaut 908.
 Zähne 680.
 frei gewordener Hut 865.
 werdender Hut 865.
 s Polster 1024.
 freiwilliger Saftfluß 20.
 freiwurzeliger Keim 542.
 freudig 115.
 friabilis 104.
 friable 104.
 Fries' natürliches Pflanzensystem 1162.
 Frigidarium 45.
 frisch bleibende Blume 335.
 Blütenhülle 340.
 Fronde 611. 617.
 Frondes 735. 809.
 dentati 736.
 florigerac 621.
 Frondescentia 31. 246.
 Frons 617.
 Frons 158. 224. 585. 587. 597. 611. 617. 645.
 692. 693. 742. 804. 814. 817. 823. 828.

Frons aequabilis 696.
 ample canaliculata 696.
 anguste canaliculata 696.
 arcolata 698.
 barbata 697.
 bipinnatifida 695.
 bullata 696.
 canaliculata 696.
 carinato-sulcata 696.
 carnosa 699.
 cavernosa 699.
 ciliata 697.
 concava 696.
 concolor 699.
 deplanato-canaliculata 696.
 dichotoma 695.
 diorgana 806.
 discolor 699.
 discreta 695.
 dissecto-lobata 695.
 distincte nervosa 695.
 enervis 695.
 eporosa 698.
 exareolata 698.
 flabellata 695.
 foveolata 698.
 furcata 695.
 gelatinosa 822.
 glabra 697.
 imberbis 697.
 in dimidia s. semifrondes dilabens 696.
 indiscreta 695.
 indistincte nervosa 695.
 integerrima 812.
 lamellosa 697.
 late canaliculata 696.
 linearis 694. 812.
 lobata 695.
 lobato-laciniata 695.
 manifeste nervosa 695.
 margine squamulosa 697.
 membranacea 699.
 minutissime arcolata 698.
 nervosa 695.
 obcordata 694.
 oblonga 694.
 obovata 694.
 obovato-cuneata 694.
 obsolete arcolata 698.
 nervosa 695.
 orbicularis 694.
 palmato-multipartita 695.
 papilloso-arcolata 698.
 -punctata 698.

Frons plana 696.
 porifera 698.
 primordialis 621.
 procumbens 694.
 pullulans 696.
 punctata 698.
 quadripinnatifida 619.
 radicalis 621.
 radiculosa 694.
 ramificans 696.
 reticulata 698.
 serrata 812.
 simplex 694.
 spurie ciliata 697.
 stellata 695.
 sterilis 621.
 stipitata 694.
 stomatibus destituta 698.
 stomatifera 698.
 subdichotoma 695.
 subinfundibuliformis 696.
 subrotunda 694.
 subspungiosa 699.
 subtus carinato-incrassata 697.
 convexo-incrassata 697.
 medio incrassata 697.
 paleaceo-squamosa 697.
 plana 596.
 trigono-incrassata 697.
 sulcata 696.
 supradecomposita 619.
 tenerrime reticulata 698.
 tripionata 619.
 turbinata 696.
 undulata 697.
 Fressbeule 19.
 Fressfluß 19.
 Frucht 130. 133. 592. 593. 602. 664. 725. 740.
 920. 930. 954.
 Fruchtanfang 593. 663. 724. 739.
 mit einem eingesenkten Stielchen 724.
 Fruchtanfaß 593. 663. 664. 724.
 Fruchtansetzen 32.
 Fruchtanage 248.
 Fruchtbalg 478.
 fruchtbares Aequile 737.
 r andregynischer Blütenstand 660.
 e Flecken 1006.
 r Fruchtknoten 388.
 Fruchtsiel 842.
 e Gelenke 737.
 s Pilzlager 989.
 e schnurförmige Aeste 1015.
 Staubgefäße 359.

fruchtbarer Stenael 597.
 Fruchtbehälter 594. 601. 838.
 Fruchtbildung mit Gehäusen 837.
 Fruchtboden 132. 411. 413. 598. 602. 628. 636.
 864. 1000.
 Fruchtbodenblüthige 352.
 Früchtchen 444. 458.
 Fruchtdecke 601.
 Fruchtdecken 440. 594.
 fruchtdckenständige Dornen 557. 558.
 fruchtdectige Früchte 601.
 Früchte 599. 601. 608. 613. 635. 851.
 bewohnende Fadenpilze 1023.
 Kernpilze 953.
 Staubpilze 1045.
 zu dreien, viere, vielen 636.
 zweien 601. 740.
 Fruchtende 492.
 Fruchtstellen 846.
 Fruchtformen 447.
 Fruchtfuß 414.
 Fruchtgehäuse 790. 793.
 Fruchthalter 413.
 Fruchthäufchen 625.
 Fruchthant 415. 900.
 Fruchtbülle 133. 415. 445. 594. 711.
 fruchthüllenständiger Dorn 557.
 Stachel 561.
 e Stacheln 557.
 Fruchtkäschen 277.
 Fruchtkerne 800.
 Fruchtkern 790.
 Fruchtknosp 593. 663. 725.
 Fruchtknospdecke 593. 663. 725. 727. 739.
 Fruchtknospe 248.
 Fruchtknospen 598.
 Fruchtknoten 132. 387.
 Fruchtknotendrüse 410.
 Fruchtknotenhülle 386.
 Fruchtköpfchen 715.
 Fruchtkörper 790. 852. 864. 1037.
 fruchtkronartiger Kelch 316.
 Fruchtkrone 316. 455. 581.
 ein halbierter Rand 455.
 vollständiger Rand 455.
 Fruchtkronenträger 455.
 fruchtkronige Achäne 455.
 Fruchtlager 780.
 Fruchtmark 134.
 Fruchtnabel 416. 513.
 am Grunde 417.
 über dem Grunde 417.
 Fruchtnarbe 416. 417.
 Fruchtoberhaut 134. 415.

- Fruchtplatte 791.
 Fruchtpolster 920.
 von bestimmter Bildung 920.
 unbestimmter Bildung 920.
 Fruchttrinde 134.
 Fruchtschaft 597.
 Fruchtstand 443. 592. 598. 600. 607. 612. 625.
 ohne Spitze 598.
 Fruchtstiel 177. 625. 668. 727. 842.
 Fruchtstielen 724. 728. 842.
 Fruchtstiele 773.
 Fruchtstübe 768. 773.
 fruchttragendes Blatt 620.
 Gestell 773.
 Köpfchen 715.
 Fruchtträger 384. 412. 413. 598. 668. 1000.
 Fruchtwerze 794.
 Fructiferentia 32.
 Fructificatio 15. 592.
 capsularis 837.
 conceptacularis 837.
 duplex 846.
 excipularis 837.
 thallodes 837. 845.
Fructification 15.
 capsulaire 837.
 conceptaculaire 837.
 Fructificationes 15. 592.
 globosae 814.
 turbinatae 814.
 Fructificationsboden 712.
 Fructificationscharakter der Familie 1066.
 Fructificationsdicke 899. 900.
 Fructificationstheile 803. 837.
 Fructus 130. 133. 453. 592. 593. 664. 725. 740.
 920. 930. 954.
 a corollae valvulis corticatus 441.
 alaris 740.
 angiocarpus 440.
 apice fissuris dehiscens 434.
 lians 434.
 quinquevalvis 434.
 valvatus 434.
 articulatus 439.
 a spatheilla corticatus 441.
 axillaris 740.
 basi biloculatus 427.
 triloculatus 427.
 biloculatus 426.
 bivalvis 433.
 calyce arcte inclusus 442.
 basi cinctus 442.
 inclusus 442.
 laxe inclusus 442.
 Fructus calyce velatus 442.
 carpophoro velatus 442.
 chorionarius 437.
 circumscissus 439.
 coenobiaris 437.
 combinatus 438.
 communis 446.
 complete biloculatus 426.
 multiloculatus 427.
 triloculatus 426.
 velatus 442.
 compositus 446.
 corolla arcte inclusus 442.
 laxe inclusus 442.
 velatus 442.
 corollae basi indurata corticatus 443.
 corticatus 441. 443.
 dentibus dehiscens 434.
 distincte striatus 741.
 e carpellis caryopsidois 448.
 elastice dehiscens 433.
 dissiliens 433.
 ellipsoideus 740.
 elongato-ellipsoideus 740.
 etaerionarius 437.
 evidenter striatus 741.
 fissuris dehiscens 434.
 extrorsum dehiscens 434.
 introrsum dehiscens 434.
 latere dehiscens 434.
 foraminibus dehiscens 440.
 gymnocarpus 440.
 gynobasicus 438.
 horizontaliter bi-, tri-, multiloculatus 427.
 incomplete biloculatus 427.
 multiloculatus 427.
 triloculatus 427.
 velatus 442.
 induviatus 440.
 infra medium circumscissus 439.
 involucratus 440.
 involucro basi cinctus 441.
 inclusus 441.
 lobatus 438.
 locularis 426.
 lomentaceus 439.
 longitudinaliter bi-, tri-, multiloculatus 427.
 medio circumscissus 439.
 multiloculatus 426.
 multiplex 437.
 nudus 440.
 obsolete striatus 741.
 operculatus 439.
 oviformis 740.

Fructus perigonio apice aperto tectus 443.
 arcte inclusus 442.
 basi cinctus 442.
 clauso tectus 443.
 laxe inclusus 442.
 persistente carnescente tectus 443.
 indurato tectus 442.
 polycephalus 438.
 poris apice dehiscens 440.
 basi dehiscens 440.
 dehiscens 440.
 infra apicem dehiscens 440.
 lateribus dehiscens 440.
 post dehisceniam dentatus 434.
 proprius 446.
 putaminatus 428.
 pyrenatus 428.
 pyrenus 428.
 quadrivalvis 433.
 quinquevalvis 433.
 rimis dehiscens 434.
 rumpens 439.
 semimultiloculatus 427.
 semi-quadrivalvis 433.
 - quinquevalvis 433.
 - sexvalvis 433.
 semivalvatus 433.
 quadrifidus 434.
 quinquefidus 434.
 septatus 423.
 septemstriatus 741.
 sexstriatus 741.
 simplex 437.
 spurius 441.
 stipitatus 414.
 subdivisus 421.
 subglobosus 740.
 supradecompositus 445.
 supra medium circumscissus 439.
 tectus 442.
 transverse bi-, tri-, multiloculatus 427.
 tricarpellatus, carpellis triatis 452.
 trilocolatus 426.
 trivalvis 433.
 tunicatus 442.
 uniloculatus 426.
 univalvis 433.
 velatus 442.
 verticaliter bi-, tri-, multiloculatus 427.
 Fructus 599. 601. 602. 608. 613. 635. 851.
 aggregati 444. 601. 740.
 alati 452.
 angiocarpi 443.
 axillares 607.

Fructus bini 601. 740.
 biserialiter ordinati 636.
 bracteati 740.
 carpophori alveolis immersi 442.
 clausi 432.
 coecati 436.
 complete loculati 426.
 concreti 445.
 connati 445. 636.
 in series geminatas conjunctas 636.
 disjunctas 636.
 involuti 445.
 nudi 445.
 tecti 446.
 consociati 444.
 corymbosi 446.
 dehiscences 432.
 dicocci 436.
 discreti 444.
 involuti 444.
 nudi 444.
 distincti 636.
 duplici serie dispositi 636.
 ebracteati 740.
 emphysematosi 417.
 evalves 432.
 geminati 740.
 gemini 601.
 heterocarpi 443.
 immersi 446.
 inclusi 446.
 incomplete loculati 426.
 indehiscences 432.
 induvati 601.
 inordinati 636.
 in soros collocati 636.
 involuti 601.
 liberi 636.
 lobati 437.
 marginibus inflexis laciniarum semitecti 625.
 partibiles 437.
 pedicellati 601. 635.
 pentacarpellati 451.
 plurimi 636.
 consociati 601.
 pseudocarpi 443.
 quaterni 636.
 racemosi 446.
 segregati 444.
 semiimmersi 601. 636.
 separati 444.
 sessiles 601. 636.
 solitarii 601. 636. 740.
 sparsi 444. 607. 636.

Fructus spicati 446.
 stipellati 635.
 tecti 445.
 terminales 607.
 terni 636.
 tetracarpellati 451.
 tricocci 436.
 umbellati 416.
 valvati 432.

Frühlingsbeet 46.
Frühlingspflanzen 30.
frühzeitig 30.
frühzeitiges Käsechen 277.
 Lager 768.
 r Staubbeutel 374.

Fruit 130.
angiocarpe 440.
chorionaire 437.
cocnobiaire 437.
en chemise 440.
étagé 423.
étairionaire 437.
gynnocarpe 440.
gynobasique 438.
nu 440.

Fruitiers 42.
Frusteln 823.

Frustula 823.
 ad utrumque finem dilatata 825.
 aequae disposita 827.
 angulo alternatim cohaerentia 826.
 bacillaria 825.
 basi cohaerentia 826.
 bina ulteriora bicaudata 823.
 bicornuta 823.
 bisubulata 824.
 cruciatim granuloso-fasciata 826.
 cuneato-quadrangula 824.
 -triangula 824.
 cuneiformia 824.
 cymbiformia 823.
 diametro aequalia 824.
 duplo longiora 824.
 subaequalia 824.
 disjuncta 826.
 ellipsoidea 823.
 elongato-bisubulata 824.
 fascia notata 825.
 fasciata 825.
 filo gelatinoso inclusa 828.
 flabelliformiter conjuncta s. consociata 827.
 fusiformia 824.
 gelatina filiformi inclusa 828.
 obvoluta 828.

Frustula granuloso-fasciata 826.
 hexagona 825.
 in coronam conjuncta 827.
 in ellipsoidem coadunata 827.
 in formam fili deplanati conjuncta 827.
 taeniae conjuncta 827.
 in globulum radiosum coalita 827.
 in laminam angulosam conjuncta 827.
 orbicularem coalita 827.
 in serie alternantia 827.
 in seriem disposita 827.
 isthmis cohaerentia 826.
 lanceolata 824.
 cymbiformia 824.
 recta 824.
 lateraliter seriata 827.
 libera 826.
 linea mediana percursa 825.
 linearia 825.
 lineari-lanceolata 824.
 longitudinaliter bina s. binatim conjuncta 826.
 coadunata 826.
 conjugata 826.
 copulata 826.
 seriata 827.
 ternatim — quaternatim conjuncta 827.
 lunulata 823.
 medio puncto notata 826.
 moniliformiter seriata 827.
 novilunaria 823.
 obliqua 824.
 ovato-lanceolata 824.
 parallelo-trapezoidea 824.
 punctis notata 826.
 quadrangula 824.
 quadrata 824.
 quadratica 824.
 radiatim conjuncta s. consociata 827.
 rectangula 824.
 rhaphidoidea 824.
 seriem aequalem formantia 827.
 sessilia 826.
 sphaerica 823.
 stellatim disposita s. conjuncta 827.
 stipitata 826.
 stria dividenti longitudinali instructa 825.
 transversali notata 825.
 subquadrata 824.
 thallo rectangulo coadunata 827.
 taeniaeformi coadunata 827.
 trapezoidea 824.
 truncato-obtusa 825.

Frutex 163. 164.

Fruticeta 42.

fuchſroth 112. 764.

fuchſrothliches Lager 834.

fugace 29.

fugax 29.

Juge 459.

Jugen der Fruchthaut 415. 418.

Jugennacht 459.

füßkolbenartige Fruchtkrone 457.

Fulera 139. 957.

apice adunco - incurvata 958.

furcata 858.

nodosa 858.

penicillata 858.

brevissima 957.

bulbosa 958.

crispata 957.

defflexa 957.

inaequalia 958.

longissima 957.

sursum versa 957.

tortuosa 957.

fuliginus 112.

fuliginosus 112.

fulvus 113.

fumcus 111.

fumigatus 111.

fumosus 111.

Fundus plantae 126.

fünffaderige Glieder 820.

fünfblätterige Blume 332.

Fruchtkrone 456.

r Hüſſelch 239.

Kelch 313.

e ſpreuartige Fruchtkrone 456.

fünfblüthiges Mehrchen 271.

r Blüthenſtiel 181.

e Dolde 287.

r Strahl 294.

fünfbrüderige Staubgefäße 359.

fünffediges Blatt 193.

e Maſchen 822.

g = neßplättliches Lager 816.

fünffed = zwölfflächige Pollenförner 375.

fünffach 53.

fünffach = benervotes Blatt 219.

= fiederſchnittiges Blatt 207.

fünffächerige Apfelſ Frucht 487.

Beere 483.

Kapsel 464.

Steinſchale 427.

fünffältig = benervotes Blatt 219.

fünfflügeliger Samenträger 431.

fünfgliederige Wirteläſtchen 731.

fünfgrennige Fruchtkrone 456.

fünfgrieffeliges Piſtill 391.

fünfgürtelige Pollenförner 375.

fünfkantig 84.

fünfkantige Blumenröhre 323.

Hülle 719.

r Kelch 315.

Samenträger 431.

Stengel 166.

fünfkarpellige Früchte 451.

fünfterbiges männliches Köpfchen 713.

fünfflappige Frucht 433.

fünfflauſige Frucht 451.

fünfknoſpiger Fruchtknoten 388.

e Kapsel 464.

Schlauchfrucht 463.

fünfflappig 78.

fünfflappiges Blatt 202.

Eiweiß 522.

e Haube 726.

Honigscheibe 409.

r Kelch 316.

Kranz 348.

e Narbe 396.

Samentappen 539.

fünfmächtige Staubgefäße 357.

fünfnächtige Fruchthülle 420.

fünfnerviges Blatt 217.

fünfpaariges Blatt 211.

fünffchichtige Blüthendeckenlage 306.

fünffchnittiges Blatt 205.

fünffseitig 85.

fünffseitiger Stengel 166.

fünffpaltiges Blatt 197. 202.

r Fruchtknoten 388.

Griffel 391.

e halbflappige Frucht 434.

r Kelch 316.

e Narbe 396.

Frugdolde 298.

fünffperige Schläuche 902.

fünffstelnige Beere 484.

fünffstrahlige Dolde 289.

Narbe 398.

fünfte Eibant 405.

fünfteiliges Blatt 203.

r Dorn 140.

Fruchtknoten 388.

Kelch 316.

8 Krönchen 741.

e Frugdolde 298.

Zusammenfaltung der Blume 308.

fünfwärziges Krönchen 741.

fünffzählig 53.

fünffähriges Blatt 210.

fünffähriges Blatt 197.

e. Weiblätchen 709.

r. Hüllfeld 240.

Kelch 315.

mit je zwei dazwischen liegenden sehr
kleinen Zähnen 316.

fünfzehnstreifige Frucht 741.

fünfzehnzähliger Kelch 316.

Fungi absolute resupinati 866.

apodes 866.

aspori 906.

caespitiformes 952.

caespitosi 952.

capitati 864.

capulati 864.

caulicolae 918.

clavati 865.

corticolae 917.

decorticantes 917.

dimidiati 854.

entophylli 918.

epigaei 992.

epiphylli 918. 992.

epiphyti 917. 992.

epixyli 918.

fimicolae 917. 993.

fungicolae 918. 993.

geogenii 917.

immersi 917.

lichenicolae 993.

lignatiles 918.

lignicolae 992.

mesopodes 853.

mitrati 864.

muscolae 918. 993.

muscigeni 918.

pileati 864.

pleuropodes 854.

profunde defossi 992.

subterranei 992.

subcorticales 917.

subterranei 917. 992.

terrestres 917. 992.

truncigeni 918.

zoogeni 993.

Funginae 597.

Fungus 916. 991.

aggregatus 991.

annotinus 919.

annuus 918.

apus 866.

biennis 918.

botryoideus 992.

Fungus caespitoso - multiplex 917.

caespitosus 916.

cibarius 919.

confertus 991.

confluens 992.

confluenti - caespitosus 917.

congestus 992.

conglobatus 992.

conglomeratus 992.

connatus 992.

crustaceo - confluens 992.

edulis 919.

ephemerus 918.

esculentus 919.

fascicularis 917.

fasciculatus 917. 992.

foetens 919.

foetidissimus 919.

foetidus 919.

fugacissimus 918.

fugax 918.

gravcolens 919.

gregarius 916. 991.

hornotinus 919.

imbricato - multiplex 917.

imbricatus 917.

immediatus 989.

innocuus 919.

inodorus 919.

insipidus 919.

mesopus 853.

multilocularis 938.

multiplex 917.

noxius 919.

nudipes 862.

olidus 919.

perennans 918.

perennis 918.

persistens 919.

pleuropus 854.

ramosus 860.

redivivus 919.

sapidus 919. 977.

scalaris 917.

seriatim dispositus 992.

seriato - confluens 917.

- gregarius 992.

seriatus 917.

simplex 860.

sitanens 919.

sitanus 919.

solitarius 916. 991.

sparsus 916. 991.

stipatus 991.

Fungus stratosc reviviscens 919.
 unilocularis 938.
 venenatus 919.
 vescus 919.
 zonatim reviviscens 919.

Funicule 134. 491.

Funiculi 731.
 umbilicales aspermi 493.
 connati 493.

Funiculus 134. 961.
 axilis 689.
 centralis 689.
 umbilicalis 402. 491. 961.
 adnatus 492.
 adscendens 492.
 apice scutellatus 493.
 brevis 492.
 brevissimus 492.
 capillaris 493.
 cicatriculaeformis 491.
 comosus 493.
 crassus 493.
 crispato-pilosus 493.
 curvatus 492.
 cyathiformis 493.
 dispermus 493.
 dissepimento innatus 492.
 divisus 493.
 erectus 492.
 filiformis 493.
 flexuosus 492.
 funiformis 493.
 furcatus 493.
 glaber 493.
 horizontalis 492.
 incrassatus placentiformis 503.
 liber 492.
 longissimus 492.
 longus 492.
 monospermus 493.
 obsoletus 491.
 papillaeformis 491.
 pendulus 492.
 perpendicularis 492.
 ramosus 493.
 rectus 492.
 simplex 493.
 sublanatus 493.
 tenuis 493.
 verrucaciformis 491.
 villosus 493.
 volutus 492.

Furcae 735.
 acutae 735.

Furcae articulatae 735.
 inarticulatae 735.
 intermisso-mucronatae 735.
 mucronatae 735.

furcatus 91.

Furche 366.

Furchen 93.

furchiger Strunk 955.

g = gedrehter Stengel 734.

= gefalteter Hut 873.

= geferbtes weibliches Köpfchen 715.

= gerissene Samenlappen 539.

= gestrahltes Unterlager 801.

= gestreifte Mündung 973.

= kantige Mündung 935.

Furfor 99. 778.

furfuraceus 99.

fusco-zonatus 110.

fuscus 112.

fusiiformis 83.

fusinus 83.

Fuß 853. 985.

fußförmiges Blatt 205.

- c Blätter 618.

Nerven 220.

s plättliches Lager 815.

g = ästige strichförmige Frucht 755.

= gelapptes Blatt 202.

= geschnittenes Blatt 205.

= gespaltenes Blatt 202.

= getheiltes Blatt 202. 203.

= zertheiltes Blatt 618.

fußlang 50.

Fußlänge 50.

fußlappiges Blatt 202.

fußnerviges Blatt 220.

fußschnittiges Blatt 205.

Futaies 43.

Gabel 139.

gabelartig 92.

gabelästig 92.

gabelästige Flocken 996.

r Fruchtkörper 1037.

s Gestell 771.

gabelförmig 92.

Gabelhaare 567.

gabelig 91.

gabeliger Fruchtbehälter 539.

c Haare 567.

r Nabelstrang 493.

Nerv 653.

c Ranke 554.

Seitennerve 622.

gabeliger Stiel 614.
 Träger 362.
 c Wurzelasern 605.
 gabelspaltig 92.
 gabelspaltiges Laub 695.
 Peltis 1002.
 r Stiel 826.
 gabelständig 56.
 gabelständige Achse 266.
 r Blütenstiel 178.
 gabeltheilig 92.
 gabeltheilige Achse 266.
 Lamellen 891.
 r Strunk 858.
 c unfruchtbare Spitze 928.
Gaine 225.
 entière 225.
 sendue 225.
 feuillée 225.
 foliaire 225.
 foliifère 225.
 pétiolaire 225.
galactophaenus 765.
Galbule 445.
Galbulus 445.
Galea 317. 331. 338.
Galla 21.
Gallapfel 21.
Galle 21.
 gallenbitter 117.
 gallertartig 105.
 gallertartiger Fruchtkern 791.
 Hut 877.
 Kern 947.
 s Lager 759. 832.
 r Samenmantel 505.
 e Schichte 822.
 g = knorpeliger Hut 877.
 = scharfes Lager 759.
 = sporiger Kern 947.
 = zitternder Hut 877.
Gallerte 947.
 gallertige Beere 482.
 s Eiweiß 523.
 Peltis 1026.
 Sporengelände 1011.
 g = flüssige Masse 1011.
 = verwitternder Fruchtkern 791.
 gallertmassiges Lager 803. 816. 828.
 gangbar 90.
 gangbarer Hut 871.
 Gänge 655.
Gangraena 19.
Gangrène 19.

gang 80.
 ganzer Becher 880.
 e Beiblättchen 709.
 s Beutelschen 393.
 Blatt 208. 209. 611. 618.
 c Blätter 809.
 s Blatthäutchen 231.
 e Blattscheide 225.
 s Blumenblatt 326.
 r eigentlicher Blütenboden 412.
 s Eiweiß 521.
 r Fruchtbehälter 839.
 c Haube 665.
 r Holzstamm 163.
 c Honiglippe 338.
 r Hut 867.
 Kelch 315.
 c Kelchlippen 317.
 Kernhülle 795.
 s Keulchen 1018.
 c Lamellen 891.
 Lächer 897.
 s männliches Köpfchen 713.
 c Peridie 974.
 s plättliches Lager 815.
 r Rand 786.
 c Samenlappen 539.
 s Scheldchen 667.
 r Stengel 168.
 c Tute 230.
 unfruchtbare Spitze 928.
 Wurzel 155.
 Zähne 679.
 aus der Schlauchschicht gebildeter Hut 867.
 dünne, sehr vergängliche Schüppchen 966.
 durchsichtiges Peltis 1004.
 einfaches Blatt 611. 618.
 r Stengel 167. 643.
 s stengeliges Lager 804.
 hervorstechende Kernhüllen 945.
 hervorragendes Sporengelände 1028.
 ganzrandig 80.
 ganzrandiger Becher 881.
 e Beiblättchen 709.
 s Blatt 201. 209. 618.
 c Blätter 649. 703. 809.
 s Blumenblatt 326.
 r Blütenfaden 297.
 e Deckblätter 232.
 Flügel der Seitencurven 460.
 Haube 666.
 Klappen 608.
 r Knospenbehälter 711.
 c Lamellen 893.

- ganzrandiges Laub 812.
 c Fächer 897.
 Nebenblätter 228.
 Drehen 706.
 s plättliches Lager 815.
 c Samenlappen 538.
 s Schleierchen 635.
 c Zipfel 811.
 ganz schlappe Peridie 968.
 sich ablösende Kernhülle 940.
 vermittelnde Peridie 975.
 Gärten 42.
 Gartenbeete 46.
 Gartenbotanik 10.
 Gartenpflanzen 42.
 Gärtner's karpologisches System 1103.
 Gasteromyceles 597. 954.
 arhizus 987.
 radicatus 987.
 radiculatus 987.
 radiculosus 987.
 Gattung 1057. 1061.
 Gaumen der Unterlippe 331.
 Gazons 42.
 geackert 93.
 geaderetes Blatt 219.
 c Glieder 820.
 Hülse 474.
 s Lager 757. 775.
 c Schotenflappen 467.
 geährte Aehre 266.
 geballte Dolde 287.
 Trugdolde 301.
 gebartet 98. 580.
 gebartete Aequirle 736.
 s Blatt 222.
 Laub 697.
 weibliches Köpfchen 715.
 gebaute Pflanzen 41.
 gebildet 70.
 Gebirgspflanzen 43.
 gebogene Borste 669.
 Büchse 675.
 r einzeln vorkommender Samenlappen 532.
 c Granne 560.
 r Griffel 390.
 Holzstamm 163.
 c Hülse 474.
 r Keim 526.
 e Pellenkörner 375.
 r Same 497.
 e Schote 463.
 r Stachel 562.
 Stock 159.
 gebogene Wurzel 154.
 geborstenes Ueberhäutchen 876.
 gebrämt 79.
 gebuckelt 86.
 gebuckelter Deckel 974.
 c Fruchtnarbe 416.
 r Gut 870.
 c Kürbisfrucht 486.
 r Stengel 167.
 s weibliches Köpfchen 714.
 Geburtsort 36.
 Gebüsch 47.
 Gebüsche 42.
 Gebüschpflanzen 49.
 gebüschtelte Aehre 272.
 Allgenfäden 822.
 Haare 568.
 Keulchen 1018.
 Rispe 302.
 Sporen 1034.
 Sporenbehälter 841.
 Sporengehäuse 1030.
 Stacheln 899.
 Stielchen 1014.
 Stränke 955.
 gedeckelt 90.
 gedoppelt 86.
 gedoppelte äußere Peridie 962.
 r Ring 911.
 c Rehrchen 898.
 Sporen 905.
 Zähne 681.
 Zwiebeln 257.
 gedrängt 59. 107.
 gedrängte Aehre 268.
 Neste 859.
 Blätter 189. 646.
 Blattstielbasen 615.
 Dolde 287. 289.
 Flechtenfrüchte 781.
 Käpfchen 276.
 Kernhüllen 941.
 Samellen 892.
 Fächer 895.
 r Pilz 991.
 c Staubgefäße 355.
 Traube 279.
 Wurzelhaare 691.
 gedreht 64.
 gedrehtes Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 503.
 r Becher 880.
 e Blume 332.
 r Blumenfaum 324.
 e Blüthendeckenlage 306.

gedrehter Blütenstiel 179.

e Borste 670.

r Fruchtknoten 388.

e Granne 650.

r Griffel 390.

Hut 866.

e Keule 884.

Klappen 730.

Narbe 395.

s Polster 1002.

e Samenlappen 537.

r Staubbeutel 373.

Stengel 166.

Strunk 854. 955.

e Wurzel 154.

Zähne 681.

t = gerillter Strunk 860.

= gestreifter Stengel 734.

= wechselnde Blüthendeckenlage 307.

gedrehte Nehren 266.

s Blatt 210.

t = gefiedertes Blatt 214.

gedreithelt 92.

gedrungen 65.

gedrungene Nehrre 268.

Neste 176.

s Haargeslechte 979.

e Knäpchen 276.

Kispe 283.

Trugdolde 301.

gedunsener Fruchtbehälter 839.

e Lamellen 895.

s Polster 923.

gefaltet 76.

gefalteter Becher 882.

s Blatt 216.

e Blätter 249. 250.

Blume 332.

Blüthendeckenlage 307. 308.

Flechtenfrucht 788.

Haube 666.

Hülle 719.

r Hut 873.

e Kernhülle 938.

Keule 927.

Peridie 966.

s plättliches Lager 815.

r Ring 911.

e Samenlappen 536.

Scheibe 787.

r Strunk 955.

t = strahliges Lager 752.

gefalzt 76.

gefalztes Blatt 216.

gefärbt 108.

gefärbtes Blatt 223.

e Blüthenscheide 274.

Deckblätter 233.

s eigenes Gehäuse 797.

r Fruchtkern 791.

Hüllfleisch 240.

Kelsch 312.

Nabelstiel 518.

e Samenoberhaut 508.

Scheibe 789.

Stifte 724.

Streifen 110.

Wurzelhaare 640.

Gefäßbündel 149.

Gefäßdrüsen 141. 142. 574.

an der Blattscheibe 574.

auf dem Blattstiel 574.

Gefäße 121. 148. 655.

Gefäßformation 121.

Gefäßhaut 404.

Gefäßleiter 517.

Gefäßnetz 655.

Gefäßpflanzen 121. 596. 1138.

Gefäßrinne 137. 518.

Gefäßsystem 121.

gefeldert 707.

gefeldertes Lager 747. 836.

Laub 698.

plättliches Lager 816.

gefenstert 115.

gefiederte Nehrchen 625.

Neste 805.

s Blatt 210. 619.

e Blättchen des Knösphens 550.

Blätter 618. 647. 810.

mit zusammenfließenden obersten

Blättchen 206.

s laubartiges Lager 810.

e Nerven 220. 621.

r Stengel 644. 693.

gefingerte Nehrchen 625.

Nehren 266.

s Blatt 205. 210.

e Blättchen des Knösphens 550.

Blätter 618.

t = gefiedertes Blatt 215.

gesteckt 109.

gestecktes Blatt 223.

e Lamellen 895.

r Strunk 863.

geflügelt 578.

geflügelte Nester 184.

Blasen 814.

geflügelter Blattstiel 182.

e Blattstielbasen 616.

Früchte 452.

r Fruchtknoten 388.

e Hülle 719.

Hülse 473.

Kapseln 466.

Same 500.

Samen 452.

r Stengel 169.

s stengeliges Lager 807.

r Träger 362.

t = gefiedertes Blatt 213.

gefermt 70.

gefräust 70.

gefransie Beiblätter 709.

s Blumenblatt 326.

e Haube 666.

Mündung 973.

Nebenblätter 228.

r Same 500.

s Schleierchen 635.

r Umfang 872.

e unfruchtbare Spitze 928.

Zwiebel 256.

gefüllte Blüte 26.

gefünstete Blüthendeckenlage 396.

gefurcht 93.

gefurchtes Eiweiß 521.

e Hülse 473.

r Hüt 873.

Kelch 315.

e Kern-hülle 938.

s Laub 696.

e Peridie 965.

r Ring 911.

Same 498.

Stumpf 860. 955.

gegabelt 91.

gegabelte Aehre 266.

Haare 567.

gegen das obere Samenende liegender Keim 524.

untere Samenende liegender Keim 524.

den Grund unregelmäßig = platzendes Sporenge-
bäuse 1030.

Umfang stehende Flechtenfrüchte 782.

die Mitte des Lagers stehende Früchte 781.

krümelstädiger Nerv 652.

Spindel querstehende Aehrchen 271.

gegenseinandergebogen 67.

gegenseitigeneigt 67.

gegenseinander = geneigte Blätter 190.

gegenläufiges Eichen 403.

r Keim 526.

gegenständig 57.

gegenständige Nester 176.

Blättchen des Knospenstems 549.

Blätter 188. 700.

blattstieldeckige Knospen 247.

Blüthendeckenlage 307.

s Eiweiß 520.

e Fächer 426.

Fiederchen 811.

Klappen 343.

Knospen 245.

Samenlappen 534.

Wirtelästchen 997.

zweireihige Blätter 201.

g = gefiedertes Blatt 210.

= zusammengedrückte Aehre 267.

Hülse 472.

gegenüberliegende Eichen 400.

gegenüberstehend 57.

gegenüberstehende Schleierchen 633.

Gegenwart eines Organs 53.

gegipfelt 59. 92.

gegipfelte Nester 176. 605. 859.

r Algenfaden 817.

s stengeliges Lager 805.

gegittert 94.

gegittertes Blatt 219.

e Maschenbildung 708.

Peridie 964.

s plattliches Lager 816.

r Same 409.

t = netziges plattliches Lager 816.

geglättet 93.

geglättetes Gestell 771.

Lager 754.

e Oberfläche 754.

gegliedert 86.

gegliederte Nester 806.

r Algenfaden 819.

e Blasen 813.

Flocken 995.

Frucht 439.

Haare 564.

Honiglippe 339.

Hülse 471.

Mündung 639.

Saftfäden 662. 723.

r Schäft 173.

Sporenast 845.

Stengel 167. 733.

s stengeliges Lager 807.

r Stiel 160.

unterirdischer Stiel 597.

e Wirtelästchen 735.

gegliederte Wurzelhaare 640.

zinken 735.

t = gefiedertes Blatt 213.

gegürtelt 110.

gegürteltes Blatt 224.

r Hut 878.

s plättliches Lager 816.

gegürtete Pollenkörner 375.

gehaubter Hut 910.

Staubbeutel 371.

gehäuft 59.

gehäufte Blasen 813.

Blüthe 290.

Blüthen 262. 293.

Blüthenstände 659.

Vorsten 669.

Brutknospen 710.

Flocken 1034.

Fruchtbehälter 838.

Früchte 444. 601. 740.

Gipfelblüthen 282.

s Käschen 276.

e Kernhüllen 941.

Knäule 303.

Knollen 259.

r Pilz 991.

e Polster 1004.

Sporen 1016. 1034.

Sporengehäuse 1011. 1030.

Zwiebeln 257.

t = gipfelförmige Blüthen 304.

Gehäuse 793.

Gehäusesporen 846.

mit verbreiteter Grundfläche 846.

gehöckertes Blatt 216.

gehrblüthig 90.

Gehölze 46.

gehört 579.

gehörter Fruchtstiel 842.

Sporenbehälter 637.

Staubbeutel 371.

Träger 362.

gehüllt 238.

gehüllte Blüthen 723.

r Blüthenkopf 292.

Büschel 302.

e Delde 288. 290.

Früchte 601.

r Hülfelch 240.

Kelch 320.

s Sporenbällchen 849.

e Sporenblase 844.

geigelt 101.

geigenförmiges Blatt 200.

gefelchte Blüthendeckenlage 306.

r Hülfelch 240.

Kelch 320.

gekerbelte Mündung 1029.

gekerbt 80.

gekerbter Becher 881.

s Blatt 198.

e Haube 666.

s Keulchen 1018.

e Klappen 608.

s männliches Köpfchen 713.

e Mündung 935.

r Rand 786.

e Träger 362.

s weibliches Köpfchen 715.

getielt 76.

getieltes Blatt 216.

e Blätter 650.

Haube 666.

Klappen 468.

Nebenriesen 460.

Samenlappen 536.

Schotenklappe 467.

Wurzel 155.

geknäuel 60.

e Mehrchen 272.

Netzkörle 736.

Blüthen 263.

Delde 289.

r Pilz 992.

e Rispe 284.

Sporen 1016.

Staubgefäße 355.

gekniet 63. 86.

gekniete Granne 560.

r Griffel 390.

geknöchelte Haare 565.

geknöpfelte Algenfäden 823.

geknörnt 102.

geknörnte Blätter 651.

Haare 570.

r Hut 874.

e Kernhülle 939.

r Rand 786.

t = rauhes Lager 754.

e Zähne 682.

geknörnt 102.

geknörntes Lager 748.

geknäufelter Algenfaden 821.

e Haare 563.

Stüben 957.

t = verwebter Algenfaden 821.

geknäufelter Hut 872.

s Lager 752. 754.

gekreuztes Lager 752.
 e Spirallinien 848.
 r Stamm 176.
 e Trugdolde 299.
 gekrönt 70.
 gekrönte Achäne 454.
 Blasen 813.
 r Schlund 324.
 Gefröseform der Pilze 990.
 gefröseförmiger Fruchtkörper 885.
 Staubbeutel 370.
 gekrümmmt 63.
 gekrümmte Aehre 265.
 Blätter 251.
 Blumenröhre 323.
 Borste 669.
 Büchse 675.
 s Connectiv 364.
 r Dorn 558.
 e Flocken 1033.
 r Griffel 390.
 e Hülse 474.
 r Keim 526.
 Kelch 315.
 Kernhülle 932.
 s Keulchen 1018.
 e Lagerflocken 987.
 Mündung 936.
 r Nabelstrang 492.
 Same 497.
 e Sporen 1019. 1040.
 r Sporn 327.
 e Staubgefäße 356.
 r Stengel 642.
 Strunk 854.
 Träger 361.
 e Zwiebel 255.
 gelappt 78.
 gelapptes Blatt 201. 618.
 e Blätter 202. 208.
 s Eiweiß 521.
 e Frucht 438.
 Früchte 437.
 Haube 666.
 Honiglippe 338.
 r Hut 869.
 Kelch 316.
 s Lager 745.
 Laub 695.
 e Peridien 992.
 Rispe 283.
 Samenzappen 539.
 s weibliches Köpfchen 715.
 Gelatina 947.

Gelatina fluxilis 947.
 similis 775.
 sporophora 947. 982.
 colliquescens et diffuens 982.
 sporulosa 947.
 gélatineux 105.
 gelatinosus 105.
 gelbbrauner Bast 151.
 gelber Bast 150.
 e Binde 825.
 Brutschichte 776.
 Brutzelle 776.
 r Deckel 975.
 e Farbe 110. 112.
 Ranke 948.
 Samenoberhaut 508.
 Sporen 1043.
 gelbgrün 113. 115.
 gelbgrünes Lager 833.
 gelblich 112.
 gelbliches Eiweiß 523.
 r Keim 528.
 e Kernhülle 946.
 s Kügelchen 948.
 Lager 834.
 e Scheibe 947.
 s = rostbraunes Querfell 974.
 gelb = mehlistaubige Blätter 621.
 Gelbsucht 18.
 gelb = verfärbt 764.
 Gelenke 86. 819.
 Gelenkhaare 565.
 gelenkig 63. 86.
 gelenkiger Stengel 167.
 Stoc 160.
 gelöstes Haargeflechte 979.
 e Nebenblätter 226.
 Samenoberhaut 508.
 Scheidewände 422.
 gemähnt 96.
 gemalt 109.
 gemaltes Blatt 223.
 gemäsigte Zone 34.
 gemeinblau 114.
 gemeinbraun 112.
 Gemeinfrucht 438. 451.
 gemeingelb 112.
 gemeingrün 113.
 gemeinroth 114.
 gemeinrothe Scheibe 789.
 gemeinsames Connectiv 365.
 gemeinschaftlich 51.
 gemeinschaftlicher Blattstiel 209.
 e Blüthenscheibe 235.

gemeinschaftlicher Blütenstiel 180. 716.

- e Frucht 446.
- r Fruchtboden 295. 297. 412.
- e Fruchtdecken 594.
- r Fruchtstiel 629.
- e Haut 989.
- Hülle 236. 320. 592. 601. 656. 658.
- Hüllen 722.
- r Kelch 238. 312. 602.
- e Narbe 398.
- Peridie 960.
- Pollenhalter 380.
- ♂ Pollenstielen 379.
- Schleierchen 633.
- r Schleim 828.
- e Strindel 598.
- ♂ Stielchen 1032.
- r Strunk 858.

gemeinschwarz 111.

gemellus 59.

geminatus 53. 59.

geminé 53. 59.

geminus 53. 59.

gemischter Blütenstand 303.

e Blütenstände 286. 304.

Gefäße 149.

Knospe 249.

knerviges Blatt 218.

Gemma 127. 244. 588. 589.

aperta 246.

bulbi 129.

caudicalis 245.

caulina 244.

caulinaris 244.

centralis 600.

clausa 246.

completa 246.

composita 248.

contracta 252.

drupacea 740.

elata 245.

floralis 248.

florifera 248. 304.

feminea 249.

hermaphrodita 249.

mascula 249.

floripara 248.

foliacea 247.

foliaris 245.

foliifera 248.

foliipara 248.

folio-florifera 249.

fructifera 248.

fulcracea 247.

Gemma glabra 248.

glutinosa 248.

libera 245.

mixta 249.

nuda 246.

perulata 246.

petiolacea 247.

pubescens 248.

ramealis 245.

simplex 248.

squamata 246.

stipulacea 247.

stirpalis 244.

subtomentosa 248.

tecta 246.

truncalis 244.

tuberis 130.

villosa 248.

Gemmae 592. 598. 600. 606. 607. 612. 624. 657.
709. 738.

adventitiae 245.

alternae 245.

alternativae 247.

foliaries 247.

axillares 245. 657. 710.

caudicales 612. 624.

axillares 624.

laterales 624.

terminales 624.

caulinaries 598.

caulis basi inclusae 612.

collaterales 612.

compositae 612.

deciduae 258.

emersae 245.

externae 245.

foliaries 624.

foliiferae 598.

fructiferae 598.

gemmae 246.

immersae 245.

impositae 245.

inclusae 710.

infraterminales 710.

innovantes 590. 606. 657. 710.

interfoliaceae 600.

internae 245.

laterales 245. 710.

laterifoliae 600.

lenticulares 710.

lentiformes 710.

nudae 612. 710.

oppositae 245.

oppositivae 247.

Gemmae oppositivae petiolares 247.
ovales 710.
ovatae 710.
pedicellatae 245.
prolificae 590. 658. 710.
axillares 658.
foliaries 658.
in foliorum apice 658.
terminales 658.
pullulantes 657. 710.
radicales 245.
rameales 598.
ramificae 657. 710.
sessiles 245.
simplices 800.
solitariae 246.
sparsae 245.
subgloboso - angulatae 710.
subterminales 710.
tectae 245.
terminales 245. 600. 657. 710.
ternae 246.
verticillatae 245.
Gemmatio 31. 246.
Gemmificatio completa 249.
composita 248.
decomposita 248.
incompleta 249.
repetito - composita 248.
simplex 248.
supradecomposita 248.
Gemmula 138. 541. 547.
coleoptilata 549.
directa 548.
distincta 548.
erecta 548.
grandiuscula 548.
immersa 547.
inclusa 547.
inconspicua 548.
indusiata 548.
inter cotyledones compressa 547.
intrusa 547.
magna 548.
maxima 548.
minuta 548.
nuda 547.
obsoleta 548.
obtectae 547.
parva 548.
pileata 548.
reflexa 548.
sessilis 548.
stipitata 548.

Gemmula vaginata 547.
velata 548.
Gemmulae 776.
radiciferae 260.
ramosae 778.
Gemmule 138.
Gemüsgärten 42.
genabelt 95.
genabelte Apfelsfrucht 488.
r Blütenfuchsen 297.
δ Deckelchen 672.
e Drüsen 571.
Fruchtnarbe 416.
r Hut 871.
e Mündung 934.
Narbe 399.
Peridie 965.
δ plättliches Lager 814.
e Pollenkörner 376.
Scheibe 365.
δ Schleierchen 635.
r Sporenbehälter 729.
genagtes Blatt 198.
genähert 59.
genäherte Nese 176.
Blätter 189. 701.
Röhre 303.
Lamellen 892.
Nurle 264.
Scheinquirl 279.
Spirallinien 848.
Staubgefäße 355.
genarbter Stocf 160.
geniegt 63.
geniegte Borste 669.
δ Würzelchen 543.
Generatio Coniomycetum *astromatica* 1046.
emergens 1046.
extracellularis 1045.
floccipara 1047.
intracellularis 1045.
originaria 1047.
pseudostromatica 1046.
reclusa 1046.
Genicula 86. 819.
aequalia 819.
ciliata 819.
constricta 819.
elevata 819.
fertilia 737.
interjecta 735.
spuria 735.
sterilia 737.
geniculatus 63. 86.

Genitale femineum 780.

Genitalia 131.

mascula 776.

Genitalienfäule 393.

genouillé 63. 86.

Genre 1057.

Genus 1057.

Geographia botanica 10.

Géographie botanique 10.

geöhreht 577.

geöhrehte Blätter 648. 704. 705.

geöhrt 577.

geöhrttes Blatt 204.

r Blattstiel 182.

e Klappen 468.

gepaart 59.

gepaarte Nehren 266.

s Blatt 209.

e Blüthenköpfe 292.

Früchte 740.

Knospen 246.

Nebenblätter 229.

Sporengebäude 1011.

Zähne 679.

geplagtes Ueberhäutchen 876.

gepolstert 87.

gepudert 102.

gepudelter Becher 882.

gequirlte Nehren 264.

Blüthen 302.

Käse 284.

Trauben 264. 279.

Trugdolde 299.

gerade 62.

gerader Algenfaden 821.

e Blumenröhre 323.

Blüthe 340.

Vorste 669.

Büchse 675.

r Dorn 558.

einzelu vorkommender Samenlappen 532.

e Flocken 998. 1033.

Granne 560.

r Griffel 390.

e Haare 563. 564. 565.

r Holzstamm 163.

e Hülse 474.

r Keim 525. 526.

Kelch 315.

s Keulchen 1018.

e Lagerfloeken 557.

laufende Klappenränder 366.

Löcher 897.

Mündung 936.

gerader Nabelstrang 492.

e Narbe 395.

orchisartige Blume 340.

s Polster 1002.

r Same 497.

s Säulchen 978.

e Spindel 619.

Sporen 1019. 1040.

r Sporn 327. 340.

Stachel 562.

e Stacheln 898.

Staubgefäße 356.

r Stengel 165.

Stock 159.

e strichförmige Flechtenfrucht 784.

r Strunk 854. 926.

e Stückchen 824.

r Träger 360.

e Wurzel 154.

Zwiebel 255.

d = abgestufte Tute 230.

geradläufiges Eichen 402.

r Keim 525.

geradliche Sporen 1040.

geradneroiges Blatt 218.

geradrätiger Sporenbehälter 637.

geradsamige Früchtchen 462.

geradschnäbeliges Deckelchen 673.

gerandet 77. 110.

gerandetes Blatt 197.

e Blätter 649.

gereiftes Blatt 219.

gereiht 58.

gereichte Gehäusesporen 847.

Kernhüllen 941.

r Pilz 917.

e Sporen 1014. 1015.

Sporenbällchen 849.

Sporengebäude 1030.

geriefter Same 498.

gerillt 93.

gerillter Binsenhalme 172.

Grashalm 171.

Hut 873.

Kelch 315.

e Keule 884.

s Polster 1002.

r Ring 911.

Same 498.

r Strunk 860.

geringelt 94.

geringelte Flecken 995.

Sporen 800. 905. 1020. 1041.

r Stock 160. 162.

geringelte Wurzel 155.
 gerinnelt 76.
 gerinnelter Same 499.
 gerinnt 76.
 gerippt 93.
 gerippte Blätter 809.
 r Same 498.
 e Zipfel 811.
 gerissenmerziges Blatt 218.
 Germe 132.
 Germen 132. 387. 593. 663. 725. 739.
 in modum pedicelli attenuatum 663.
 Germina 599. 603.
 acephala 389.
 consociata 389.
 Germinatio 31. 550.
 admotiva 551.
 immotiva 550.
 remotiva 550.
Germination 31.
 gerollte Blätter 250.
 Samenlappen 536.
 gertenförmig = thamedisches Lager 744.
 Geruch 104. 116. 919. 976.
 geruchlos 118.
 geruchloser Pilz 919.
 gerundet 80.
 gerundete Blätter 703.
 Kernhülle 932.
 Peridie 964. 965.
 s Polster 1001.
 Sporengehäuse 1010.
 t = stumpfe Abschnitte 815.
 gerunzelt 76. 94.
 gesägt 79.
 gesägtes Blatt 199. 201. 203.
 e Blätter 649. 809.
 s Blumenblatt 326.
 e Flügel der Seitenriefen 460.
 r Kamm 473.
 s Laub 812.
 e Nebenblätter 228.
 Zipfel 811.
 gesättigt 108. 115.
 gesättigtere Farben 763.
 gesäumt 110.
 gescheckter Strunk 860.
 Geschichte der Botanik 10.
 Pflanzen 10.
 geschichtete Lächer 893.
 Geschiebe 39.
 Geschiebepflanzen 39.
 geschieden 69.
 geschiedene Früchte 636.

geschindelte Zipfel 746.
 geschlängelte Anhängsel des Staubbeutel 371.
 Berste 670.
 r Keim 527.
 Staubbeutel 370.
 Träger 361.
 e Wurzelhaare 691.
 geschlechtslose Aehrchen 272.
 Blüthchen 344.
 s Blüthchen 345.
 e Blüthe 311.
 Geschlechtstheile 131.
 geschleierte Peridie 967.
 s Polster 928.
 e Scheibe 1036.
 geschligt 79.
 geschligtes Blatt 201. 203.
 Blumenblatt 326.
 Lager 745.
 t = vieltheilige Weiblätchen 709.
 geschlossen 90.
 geschlossener Becher 770.
 e Becherfrucht 441.
 Beere 483.
 r Blüthenknosp 385.
 Blüthenfuchsen 297.
 e Decke 612.
 Delde 289.
 s eigenes Gehäuse 795.
 r Einschnitt des Blattgrundes 195.
 e erfüllte Kapsel 465.
 Flechtenfrüchte 792.
 Früchte 432.
 Fruchtknospende 727.
 gegliederte Hülse 471.
 Hülse 720.
 Hülse 471.
 Kapsel 464.
 ohne Ausfüllung 465.
 Karpellen 437.
 r Kelch 318.
 e Knöpfe 437.
 Knospe 246.
 s Krönchen 741.
 r Samenlappen 530.
 Samenmantel 504.
 s Schötchen 468.
 e Schote 467.
 Sporenbehälter 671. 677. 841.
 Steinfrucht 480.
 s thallobisches Gehäuse 793.
 n bleibendes Sporengehäuse 1012.
 Geschmack 114. 116. 919. 977.
 geschmacklos 117.

- geschmackloser Pilz 919.
 geschnäbelt 579.
 geschnäbelte Achäne 454.
 s Deckelchen 673.
 e Hülse 473.
 Karpellen 448.
 r Kelch 314.
 Sporenbehälter 842.
 mit eingedrücktem Schnä-
 bel 842.
 Stempelboden 408.
 Träger 362.
 geschnitten 78.
 geschnittenen Blatt 204. 618.
 geschoren 99.
 geschwängt 579.
 geschwängte Karpellen 448.
 r Nabel 376.
 Staubbeutel 371.
 t = striegelhaariger Strunk 861.
 geschwärzt 111.
 geschweifte Blüthchen 293.
 s Körbchen 293.
 t = gestrahltes Körbchen 294.
 Geschwür 19.
 gesellige Flocken 999.
 Kernpilze 952.
 r Pilz 916. 991.
 gesellschaftliche Pflanzen 35.
 gefellte Früchte 444.
 Fruchtknoten 389.
 gesenkte Blätter 702.
 r Griffel 390.
 e Dehrchen 705.
 gesiegelter Steck 160.
 gesendertes eigenes Gehäuse 797.
 e Früchte 444.
 Hüllen 722.
 Keule 884. 927.
 Körnchen 748.
 r Kranz 348.
 e Mündung 796.
 Nebenblätter 229.
 Peridie 959.
 s Pilzlager 1008.
 e Pollenförner 374.
 Rinde der Peridie 902.
 Sporen 1014.
 r Strunk 853.
 gespalten 78.
 gespaltenes Blatt 197. 202. 618.
 e Blätter 208. 645.
 Blattschelde 225.
 s Blumenblatt 326.
 gespaltenen Fruchtknoten 388.
 e Sant 685.
 Honiglippe 338.
 r Hüllfleck 240.
 Kelch 316.
 Kelchsaum 316.
 s männliches Köpfchen 713.
 e Scheiden 598.
 Strahlen der Peridie 972.
 gespigtes Deckelchen 672.
 gespernt 578.
 gespornte Blume 332.
 s Blumenblatt 327.
 e Honiglippe 340.
 r Kelch 319.
 e Dehrchen 706.
 r Staubbeutel 371.
 gesprengelt 109.
 Gestalt 70.
 Gestaltung der Pilze 991.
 Gestaltungsstände der Pilze 991.
 Gestell 708.
 gestellose Form 768.
 s Lager 773.
 gestelltragendes Lager 773.
 gestielter Strunk 861.
 gestielt 55.
 gestielte Abschnitte 208.
 Nehre 607.
 r Befruchtungskolben 662. 723.
 e Blasen 812.
 s Blatt 187. 188. 611. 617.
 e Blättchen 209.
 des Knospenstems 549.
 Blätter 645. 808.
 Blüthchen 261.
 r Blüthenstand 660. 712.
 e Dolde 288.
 Drüsen 572.
 Flechtenfrucht 781.
 Frucht 414.
 r Fruchtanfang 724.
 Fruchtbehälter 602. 838.
 Fruchtboden 629.
 e Früchte 601. 635.
 s Fruchthäuschen 629.
 e Fruchtkrone 455.
 Gefäßdrüsen 574.
 Honigdrüsen 407.
 Hülse 474.
 Innenhaut 688.
 Karpellen 448.
 s Köpfchen 275.
 e Kernhüllen 943.

gestieltes Knöspschen 548.

e Knöspen 245.

s Lager 827.

Laub 694.

e Nebenblätter 227.

Nebchen 706.

Peridie 956.

s Pistill 414.

plättliches Lager 814.

e Pellenmassen 379.

r Quirl 263.

Samenträger 430.

s Sänlchen 978.

r Schlauch 243.

s Schöllchen 740.

e Schote 470.

Sporen 984. 1014.

r Sporenbehälter 840.

e Sporenblase 842.

s Sporengehäuse 1011.

r Stempelboden 408.

e Stückchen 826.

r Verkeim 604.

e Warzen 809.

gestrahlter Blütenkepf 291.

e Dolde 289.

r Hülsfeld 240.

s Körbchen 293.

Pilzlager 950.

r Rand 786.

e Trugdelde 300.

s weibliches Köpschen 715.

mit durch eine Haut
verbundenen Strah-
len 715.mit freien Strahlen 715.
mit halbverwachs. Strah-
len 715.

e Wurzel 830.

Gesträuche 42.

gestreckt 65.

gestreckte einzeln vorkommende Samensappen 532.

s Polster 1000.

Scheidchen 667.

e Schlänche 901.

r Strunk 954.

t = birnförmige Büchse 675.

= doppelsprialliche Stückchen 824.

= ellipsoideisch 82.

= ellipsoideische Frucht 740.

r Fruchtknoten 387.

e Köpschen 1017.

Pollenmassen 380.

Sporen 904. 1018. 1039.

gestreckt = kreiselförmiges Gestell 769.

= spindelige Sporen 904.

gestreift 93. 110.

gestreiftes Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 503.

e Blätter 650.

Büchse 676.

s Deckelchen 673.

e Glieder 820.

r Grashalm 171.

e Haube 666.

Hülse 475.

r Kelch 315.

e Kernhülle 938.

Mündung 973.

Peridie 965.

Pollenförner 375.

r Same 498.

e Steinschale 480.

r Stengel 734.

gestrichelt 93. 119.

gestricheltes Blatt 218.

gestumpfte Kante 91.

gestürzt 62.

gestützte Blätter 703.

Hüllen 721.

s Kränchen 741.

e Mündung 935.

t = kegelter Hut 868.

e Pusteln 925.

s Scheidchen 667.

= verkehrteisenförmige Büchse 674.

= zweilappige Blätter 704.

gestützte Haare 563.

r Holzstamm 163.

Hut 868.

e Peridie 957.

getheilt 78.

getheiltes Blatt 203. 618.

e Blätter 208. 645.

s Blumenblatt 326.

r Dorn 558.

Fruchtknoten 388.

Griffel 391.

e Heniglippe 338.

r Hülsfeld 240.

Kelch 316.

e Kelchlippen 317.

r Kelchsaum 316.

Nabelstrang 493.

e Scheidwände 424.

Wirtelästchen 735.

Zipfel deren Schenkel durch Querbalken und
an der Spitze verbunden sind 685.

getrennt 69.

getrennter allgemeiner Schleier 907.

e Balzkapseln 478.

Blätter 251. 646.

Blumenblätter 328.

Blüthen 310.

r Deckel 974.

e Fächer 367.

Felderchen 747.

Floeken 999. 1034.

Früchte 444.

Gehäufesporen 847.

Hüllen 722.

Karpellen 388. 446. 451.

Kernhüllen 942.

Keule 927.

Lagersporen 848.

Röhrchen 897.

Samenlappen 539.

Scheidewände 424.

Schlauchschichte 888.

Sporen 904. 983. 1016. 1037.

Sporenbehälter 603.

Stückchen 826.

Wimpern 686.

getrenntblättrige Hülle 718.

Lebermoose 692.

getrenntfädiges Lager 988.

getropft 109.

getropfter Strunk 863.

getüpfelt 109.

getüpfelte Gefäße 149.

Zelle 146.

geviertete Lamellen 891.

Gewächs 3.

Gewächskunde 8.

Gewächsbreich 3.

gewaltsamer Tod 32.

Gewebe der Schlauchschichte 901.

gewebiger Floekenring 912.

gewebtes Pilzlager 913.

r Schleier 907.

gewimpert 98.

gewimperter Befag 678.

z Blatt 197.

e Blättchen des Hüllfelds 241.

z Blatthäutchen 231.

e Gelenke 819.

r Hut 872.

z Lager 752. 766.

Laub 697.

e Narbe 399.

Nebenblätter 228.

r Rand 786.

e Scheibe 1036.

gewimperter Staubbeutel 371.

e Tute 230.

Zipfel 811.

gewirbeltes Blatt 213.

e Gliedhülse 472.

Gewölbchen 349.

gewölbiger Träger 362.

gewölbter Aufsatz 676.

Becher 881.

Deckel 974.

z Deckelchen 672.

e Dolde 287. 289.

z Einseitig 521.

r Fleck 519.

Fruchtboden 626.

e Honiglippe 339.

r Hut 870.

Kern 1035.

e Klappen 468.

r Kopf 883.

e Lenticellen 260.

r Nabel 514.

e Oberfläche 92.

Oberlippe 331.

Ohrchen 607.

Peridie 972.

z Polster 921. 1026.

Quersell 974.

e Scheibe 294. 787. 1036.

z Schleierchen 635. 636.

e Schotenklappen 467.

Schwiele 1031.

Spindel 296. 716.

Trugdolde 299.

z unterseits ausgehöhltes Lager 753.

weibliches Köpfchen 714.

e Zipfel 745.

t-flacher Becher 881.

Hut 870.

= kegeliges Deckelchen 673.

= längliche Papille 934.

= niedergedrückte Kernhülle 931.

gewunden 64.

gewundener Nabelstrang 492.

Stengel 166.

gewürfelt 93.

gewürfelte Haut 680.

r Stock 162.

gewürzhast 118.

gezackt 578.

gezähnelter Becher 770.

e Blätter 649. 703.

Haare 567.

Haut 685.

gezähnelte Dohrchen 706.
 r Rand 786.
 s Schleierchen 635.
 gezähnt 79.
 gezählter Becher 881.
 e Beiblättchen 709.
 r Besatz 678.
 s Blatt 197. 199.
 e Blätter 809.
 s Blumenblatt 326.
 r Blütenfuchsen 297.
 e Hanke 666.
 Honiglippe 338.
 Hülle 343.
 r Hüllfeld 240.
 Kamm 473.
 Kelch 315. 316.
 Kelchsaum 316.
 e Lamellen 893.
 Lächer 897.
 Mündung 973. 1029.
 Nebenblätter 228.
 Dohrchen 706.
 Samenlappen 538.
 r Samenmantel 504.
 e Scheiden 598.
 Schlauchschicht 890.
 r Stock 160. 615.
 e Tüte 230.
 unfruchtbare Spitze 928.
 t = geferbtes Blatt 198.
 = gefärgtes Blatt 201.
 gezeichnet 109.
 geziert 70.
 gezeit 59.
 gezeitete Mehren 266.
 Blasen 813.
 s Blatt 209.
 e Knollen 259.
 Lamellen 891.
 Sporen 1041.
 Zwiebeln 257.
 t = gefiedertes Blatt 214.
 gezeittheilt 92.
 Gibba 578.
 Gibbi 349.
 gibbosus 86.
 Gibbus 578.
 gibbus 86. 579.
 Sichtforn 21.
 giftig 118. 119.
 giftiger Pilz 919.
 gigantesque 49.
 giganteus 49.

gilvus 113.
 gipfelspitzig = verästelter Dnt 869.
 Gipfelsprossen 657.
 gipfelsständig 55.
 gipfelsständige Mehre 265.
 Blüten 261.
 r Blütenstand 658. 713.
 e Brutknospen 658.
 r Büschel 302.
 Dorn 555. 556.
 e Flechtenfrüchte 782.
 r Fruchtbehälter 838.
 e Früchte 607.
 Knospe 612.
 Knospen 245. 600. 612. 657. 710. 738.
 männliche Blütenstände 659.
 Narbe 395.
 r Quirl 264.
 Sporenbehälter 840.
 e Sporenblase 842.
 r Staubbeutel 368.
 e Traube 278.
 Trugdolde 298.
 r weiblicher Blütenstand 660.
 gipfelwurzeliger Laubstengel 694.
 githaginosus 115.
 gitterartig 77.
 g = felderige Nerven 623.
 gitterförmig 77.
 gitterig = durchbrochene Haut 685.
 Zähne 680.
 = geaderte Peridie 969.
 glabellus 99.
 glaber 54. 99. 103.
 glabratus 99.
 glabre 99.
 Glabrété 99.
 glabrescens 99.
 glabrescent 99.
 Glabrities 99.
 glabriusculus 99.
 gladiatus 192.
 Gland 453.
 glandaceus 112.
 Glande ovarienne 410.
 Glandes 141. 570.
 cellulaires 141.
 corticales 123.
 épidermoïdales 123.
 globulaires 571.
 lenticulaires 130. 571.
 millaires 123.
 utriculaires 572.
 vasculaires 141.

Glandes vésiculaires 141.*Glandula* 380.

epigyna 409.

Glandulae 101. 141. 570.

ampullares 572.

calycales 575.

capituliformes 573. 574.

cellulares 141. 570.

clavatae 573.

compositae 573.

corticales 123.

cupuliformes 573.

cutaneae 152.

disciformes 573.

epidermaticae 123.

epidermidis 123.

episepalae 575.

excretoriae 570.

foliaries 574.

globosae 571. 572.

globulares 571.

hemisphaericae 571.

hypostylae 573.

immersae 573.

lenticulares 130. 571.

lineares 571.

miliares 123.

mucronulatae 573.

muticae 573.

nectariferae 142. 407.

placentariae 407.

sessiles 407.

stipitatae 407.

valvariae 407.

orbiculares 571.

ovales 571.

oviformes 572.

petiolares 574.

porosae 152.

retinaculi 381.

scutellatae 571.

scutelliformes 571. 574.

secretoriae 574.

semiimmersae 570.

sessiles 571.

simplices 573.

stalagmiticae 574.

staminales 575.

stigmatis 381.

stipitatae 572.

stipulares 575.

striiformes 571.

subcutaneae 142. 573.

subglobosae 572.

Glandulae superficiales 570.

umbilicatae 571.

utriculares 572.

vasculares 141. 574.

vesiculares 573.

verae 141.

Glandulatio 575.*Glandules* 101.

glanduleux 101.

glandulifer 101.

glanduloso-ciliatus 98. 101.

-punctatus 101.

glandulosus 101.

Glans 453.

Glanz 103. 107.

glänzend 108.

glänzender Hut 879.

s Lager 754.

e Peridie 967.

glänzendbraun 112.

glänzend=grünes Lager 833.

glanzloser Hut 879.

Glareosa 39.

glasartiges Polster 1004.

glasglänzend 108.

Glashaus 45.

glatt 92.

glatter Becher 882.

Winsenhalan 172.

e Blätter 651.

Vorste 670.

Wächse 675.

r Fruchtbehälter 602.

s gallertmaßiges Lager 828.

e Glieder 807.

Granne 560.

Grannen der Fruchtkrone 456.

Haare 570.

Haube 666.

Haut 684.

Hülse 474.

r Hut 873.

e Kernhülle 938.

r Knollen 258.

e Kürbisfrucht 486.

s Lager 754.

e Narbe 399.

Peridie 965.

Polsterförner 375.

s Polster 928. 1002.

e Rinde 150.

r Same 498.

e Samenlappen 539.

Samenoberhaut 568.

glatte Scheibe 787.

Schlauchschichte 889.

Sporen 604. 609. 613. 639. 690. 731. 905.
985. 1040.

r Sporenbehälter 638.

Stengel 734.

Strunk 860. 955.

e Wurzel 155.

Zähne 682.

glaucescens 113.

glaucophaenus 765.

glaucus 102. 113.

glauque 113.

Gleba 982.

in capillitium sporasque soluta 982.

sporas dilabens 982.

fatiscens 982.

Glebula 948.

Glebulae 749.

stipitatae 749.

Gleditsch's künstliches System 1098.

gleich 48.

gleiche Mehre 268.

Blumenblätter 328.

r Blumenstamm 323.

e Büchse 675.

Fruchtkrone 458.

Gelenke 819.

Glieder 1041.

s Haargeflechte 979.

r Hülfeld 239.

Kelch 316.

e Lamellen 890.

Löcher 895.

Samenlappen 534.

s stengeliges Lager 807.

r Strunk 855.

h Nester angewachsene Sporen 1015.

gleichartige Fleischmasse 775.

Gallerte 775.

r Ring 910.

gleichblättrig = gefiedertes Blatt 212.

gleichblüthige Dolde 289.

Trugdolde 300.

gleichbreit 49. 74.

gleichdick 86.

gleichdicker Angensfaden 821.

e Mündung 935.

s Polster 1001.

e Schläuche 901.

r Sporenast 845.

s Stielchen 1032.

r Stod 162.

Strunk 855. 926. 954. 857.

gleichdicker Träger 662.

e Wurzel 154.

h = gegliederter Stengel 167.

Stod 160.

gleichfarbig 109.

gleichfarbiger Ansaß 677.

s Blatt 223.

Laub 699.

e Mündung 937.

gleichfingeriges Gestell 770.

gleichflächig 93.

gleichflächige Haare 564.

s Lager 753.

Laub 696.

gleichförmig 70.

gleichförmige Mehre 268.

Fruchtkrone 458.

r Kranz 350.

e Traube 278.

g = fiederschnittiges Blatt 205.

= netzaderiges Blatt 622.

gleichfrüchtige Mehre 607.

gleichflüssiger Keim 533.

gleichgebildete Häute der Samenschale 510.

gleichgefüßtes Blatt 199.

gleichgestaltet 70.

gleichgestaltetes Blatt 620.

e Blätter 708.

Glieder 1041.

Hontiglippe 338.

Innenhaut 689.

r Keim 527.

e paarweise Dornen 558.

Staubbeutel 369.

Staubgefäße 358.

gleichgroß 48.

gleichgroße Löcher 895.

gleichhoch 49. 59.

gleichhohe Nester 176. 859. 1002.

Dolde 287.

gleichlaune Blätter 737.

Lamellen 890.

Staubbeutel 369.

Staubgefäße 357.

gleichlaufende Fächer 367.

Kernhüllen 941.

Lamellen 892.

strichförmige Flechtenfrüchte 784.

gleichläufiger Keim 525.

gleichmäßige Nische 283.

g = zugespitzte Flocken 994.

gleichpaarig = gefiedertes Blatt 211.

gleichschichtiges Lager 775.

gleichseitig 85.

gleichseitig = dreischneidiges Blatt 221.

gleichweit = entfernte Zähne 679.

gleichwendiges Knöschen 548.

Wurzelchen 543.

gleichzählig 51.

gleichzeitiges Aufblühen 305.

Kätzchen 277.

Lager 768.

r Staubbeutel 374.

gleich = zweitheilige Zähne 679.

= zweifelhafte Zähne 679.

Glieder 86. 807. 819. 823. 828. 1041.

achtmal so lang als ihr Durchmesser 820.

gliederartig = eingeschnürte Blättchen 620.

r Sporenaß 845.

s stengeliges Lager 807.

Glieder doppelt so lang als ihr Durchmesser 819.

dreimal so lang als ihr Durchmesser 819.

Gliederfaden 819.

Glieder fast so lang als ihr Durchmesser 819.

gliederförmiges Blattstielblatt 183.

Glieder fünfmal so lang als ihr Durchmesser 819.

Gliederhaare 564.

gliederig = eingeschnürte Nester 1002.

gliederiges Aufspringen 437.

in die Quere 439.

Glieder kürzer als ihr Durchmesser 819.

länger als ihr Durchmesser 819.

mit zusammengewachsenen Adern 820.

ohngefähr so lang als ihr Durchmesser 819.

sechsmal so lang als ihr Durchmesser 819.

Gliederstengelige (Pflanzen) 596.

Glieder vielmal länger als ihr Durchmesser 820.

viermal so lang als ihr Durchmesser 819.

Gliederhülse 471.

gliedhülseartige Blasen 813.

s Blatt 213.

c Frucht 439.

gliedhülseförmige Kapsel 466.

gliedhülfiges Schötchen 469.

c Schote 468.

r Sporenaß 845.

gliedweise = gefiedertes Blatt 213.

glissant 104.

globosus 74. 82.

globularis 82.

Globule 750.

globuleux 82.

Globuli 603. 978. 1000.

adpersi 1000.

sporum biserialis 849.

in soros aggregati 849.

seriati 849.

sparsi 849.

Globuli sporarum uniserialis 849.

sporas cingentes 1000.

sporomorphae 1022.

Globulus 728. 738. 750. 948.

albus 948.

ater 948.

aterrimus 948.

ellipsoidens 948.

faticens 948.

flavescens 948.

globosus 948.

induratus 948.

lividus 948.

obsoletus 948.

ovalis 948.

sordide flavescens 948.

sporum 849.

extraneus 849.

innatus 849.

involucratos 849.

Glochides 98. 567.

Glochides 98. 567.

glochideus 98.

glochidiatus 98.

glochidié 98.

glockenförmig 88.

glockenförmige Blume 329.

Hülle 237.

Zwiebel 254.

glockig 88.

glockiger Becher 880.

c Blume 329. 330.

Hanbe 665.

r Hut 868.

Keld 315.

c Peridie 963.

s Schleierchen 634.

g = ausgeschnittener Hut 868.

= kegelförmiger Hut 868.

= frugförmige Blume 350.

= radförmige Blume 330.

= trichterförmiger Knospenbehälter 711.

= walzige Peridie 963.

Glojocarpus 849.

Glomer 302.

glomeratus 60.

Glomerule 263.

Glomeruli 779. 841.

aggregati 303.

in cymam 303.

paniculam 303.

spicam interruptam 303.

approximati 303.

remoti 303.

- Glomeruli solitarii 303.
 spicato - capitati 1016.
 sporarum 983.
 fasciatim dispositi 850.
 in geniculis nidulantes 850.
 zonatim dispositi 850.
- Glomerulus 263. 302.
 aphyllus 303.
 bracteatus 302.
 bracteis occultus 302.
 foliatus 302.
 nudus 303.
 sporarum 849.
 verticilliformis 303.
- Glossologia botanica 4. 9.
 Glossologie botanique 4. 9.
 Glu 102.
 glühroth 114.
- Gluma 342. 344.
 bivalvis 343.
 calycina 342.
 corollina 344.
 exterior 342.
 interior 344.
 univalvis 342.
- Glumac 342. 344.
- Glume 342. 344.
 calycinale 342.
 corolline 344.
 extérieure 342.
 intérieure 344.
- Glumella 344. 346.
 Glumelle 344. 346.
 Glumellula 346.
 Glumellule 346.
 Glumes 342. 344.
- Gluten 102.
 Gluten 102.
 glutineux 102.
 Glutinositas 102.
 glutinosus 102.
 Godet 225.
- goldgelb 112.
 goldgelbes Lager 834.
 e Ranke 948.
 Sporen 1021.
 schimmernd 764.
- Gomphus 765. 830.
 gonflé 88.
- Gongylangium 905.
 Gongyles 846.
- Gongyli 591. 776. 800. 846.
 villosiusculi 777.
- Gongylus 595.
- Gonidia 588. 591. 595. 1022.
- Gonidium 776.
 effoetum 777.
 foetum 776.
- gonimifches Blaugrün 763.
 Goldgelb 763.
 Lauchgelb 763.
 r Schimmer 764.
 e Tinten 763.
- Gonophore 385.
- Gonophorum 385.
- Gonotrophium 777.
 immarginatum 778.
 marginatum 778.
- Gonyocaulae 596.
- Gorge du calyce 313.
- goudronné 111.
- Gousse 447.
- Gräben 37.
- Grabenpflanzen 37.
- gracilescens 49.
- gracilis 49.
- Graine 133. 489.
- Graines chlamydoblastes 528.
 gymnoblastes 528.
- Grains du pollen 374.
- Graminosa 42.
- Grana 599.
 pollinis 374.
 acuminata 375.
 bifasciata 376.
 bihilata 376.
 coalita 377.
 conglobata 377.
 curvata 375.
 depresso - globosa 375.
 discreta 374.
 disjuncta 374.
 dodecaëdra 375.
 hilata 376.
 ellipsoidea 375.
 elongato - ellipsoidea 375.
 fasciata 376.
 filis mucosis intertexta 377.
 foveolata 376.
 globosa 375.
 hexagone reticulata 375.
 hilata 376.
 hispidula 376.
 icosaëdra 375.
 inaequaliter tricocca 377.
 laevia 375.
 lenticularia 375.
 lentiformia 375.

Grana pollinis lineis meridionalibus striata 375.
medio coarctata 375.
muricata 376.
myocephala 377.
oblonga 375.
pentagono - dodecaëdra 375.
plurima 377.
polyëdra 375.
quadrangulo - polyëdra 375.
quadrihilata 376.
quaterna 377.
quinquezonata 375.
reticulata 375.
rima longitudinali 375.
sedena 377.
spinulosa 376.
striata 375.
suboctona 377.
subreniformia 375.
sulco longitudinali 375.
terna 377.
tetraëdra 375.
triangularia 375.
tricoeca 376.
trihilata 376.
trioperculata 375.
tuberculata 376.
unihilata 376.
utrinque truncata 375.
zonata 375.
zonis tribus convergentibus 375.

Granatapfel 484.

granatroth 114.

grand 48.

arbre 164.

Grandeur 48.

grands Pores 123.

Granitpflanzen 39.

Granne 140. 559. 581.

auf den Kläppchen des Scheidchens 559.

Klappen der Scheide 559.

der Spitze 559.

grannenartig - geschnäbeltes Deckelchen 673.

Grannen der Fruchtfrone 456.

grannenlose Aebre 269.

grannenspitziqe Blätter 648.

Granne unter der Spitze 559.

grannige Fruchtfrone 456.

granosus 102. 106.

Granula 102. 603. 823. 846. 847. 850. 899.

confluentia 747.

discreta 748.

gemmaria 777.

pollinis clavata 380.

Granula pollinis fusiformia 380.

prolifera 590. 777.

spermatica 382.

granulatus 102.

granulé 102.

Granules 102.

spermatiques 382.

granuleux 102.

granulosus 102. 106.

Granulam 728. 850.

Granum 688.

Gränze 34.

Grappe 263.

Grasährchen 270. 342.

Grasblütthe 341. 342.

Grasfrucht 447.

grasgrün 113.

Grasbalm 158. 170. 175.

Grasbalmblatt 185.

grasige Plätze 42.

Grasfäschen 269.

gratus 116. 118.

graublänliches Eiweiß 523.

graue Farbe 110. 111.

Flecken 1009.

Peridie 976.

graugelbliches Lager 834.

graugrün 113.

graulichblau bereifte Scheibe 788.

grauliches Eiweiß 523.

grau verfärbt 763.

gravé 95.

graveolens 118.

Graviers 39.

gravis 104.

Gravitas specifica 103. 104.

Grefse 254.

naturelle 68.

greisgrau 111.

grêle 49.

grenu 106.

Griffel 132. 382. 389. 593. 664. 725.

Griffeldorn 557.

Griffelfortsäge 351.

Griffelfuß 391.

Griffelhöhle 664. 725.

Griffel länger als die Staubgefäße 390.

länger als die Staubgefäße 390.

Griffelnährchen 416.

Griffelpolster 391. 409.

Griffelsäule 393.

Griffelschwammruß 395.

Griffelstrang 132.

Griffeltheil 393.

griffeltragende Haube 665.
s Schötchen 470.
e Schote 470.

Griffel von gleicher Länge wie die Staubgefäße 390.
grillé 77. 94.

grim pant 64.

Griphonemata 823.

gris 111.

cendré 111.

de souris 111.

griseus 111.

grob = gekerbtes Blatt 198.

= gesägtes Blatt 199.

= gezähntes Blatt 199.

grobhaarig 97.

groß 48.

großer Baum 164.

s Blatthäutchen 232.

e Keimpflanze 541.

r Kelch 320.

s Knöschen 548.

e Löcher 896.

Markstrahlen 152.

Narbe 395.

Nebenblätter 229.

r Ring 911.

e Samenlappen 534.

Spanne 50.

Sporen 690.

großblättriges Lager 746.

Größe 48.

größer 48.

größere, eingestreute Sporen 1022.

e Sporen 603.

großgezähnte Mündung 1029.

großgrubig 76. 95.

großgrubiges Blatt 216.

Lager 755. 757.

Grossificatio 32.

Grossification 32.

großsporiger Sporenbehälter 603.

großwurzeliar Keim 544.

großzellige Blätter 655.

Groupes 625.

Gruben 45. 481.

Grubengrund 136. 514.

Grubenpflanzen 45.

grubig 95.

grubiger Same 499.

Strunk 860. 955.

g = gerissene Samenlappen 539.

= netzartiges Lager 755.

= runzelige Hülse 475.

r Hut 873.

grubig = runzelige Steinschale 480.

grumelé 106.

grumig 106.

grumige Sporen 1021.

grumosus 106.

Grumuli 1034.

grumulosus 106.

Grumus 850.

grüner Bast 151.

e Bruttschichte 776.

Brutzelle 776.

s Eiweiß 523.

e Farbe 110. 113.

r harziger Farbstoff 11.

e Körnerschichte 776.

s Lager 833.

e Nebenblätter 229.

Scheinfärbung durch Auffrischung 764.

im aufgetrockneten Zustande 764.

Schichte 822.

grünbleibende Blütenhülle 340.

grünbräunliches Lager 834.

Grund 73.

Grundborste 979.

Grund des Keims 524.

Nabelstrang 492.

Samens 490.

Grundrand 77.

grundständig 55.

grundständiges Blatt 185.

e Blätter 620.

r Blütenstand 659.

e Granne 559.

r Griffel 389.

e Haube 665. 726.

Ranken 553.

Grundstaubfäden 352.

Grundwurzel 640.

grüngelb 115.

grünlich 113. 115.

grünliche Ranke 948.

ch = grau 113.

= grane Sporen 1021.

grünlichimmernd 764.

Gruppe 1062.

Gummigänge 147.

gummöse Eigenschaft 116.

Gürtel 110.

gürtelartiger Fleckenring 912.

Schleier 912.

gürtelig = berandetes Lager 752.

= umgrenztes Lager 752.

gürtelloser Hut 878.

gürtelweise gestellte Sporenknäuelchen 850.

gürtelweise infusirter Stengel 734.
wiederauflebender Pilz 919.

gürtender Kelch 314.

guttatus 109.

gutturalis 117.

Gynaeceum 132.

gynandrische Blüthe 353.

Dichogamie 374.

Gynizus 393.

Gynobase 385. 408.

Gynobasis 385. 389. 408. 438.

gynobasische Frucht 438.

Gynobasium 384.

Gynophore 133. 384.

monogyne 384.

polygyne 385.

Gynophorum 133. 384.

corolliferum 385.

monogynum 384.

nectariferum 408.

polygynum 385.

alveolatum 385.

purum 384.

staminiferum 385.

umbraculiforme 385.

Gynopode 386.

Gynopodium 386.

Gynostegium 351.

Gynostemium 353. 393.

vaginatum 394.

gypäartig = schalenhartes Lager 760.

gypseus 110.

Gypspflanzen 39.

Gyroma 637.

Gyrus spurius 638.

completus 638.

incompletus 638.

verus 637.

incompletus 637.

Haarbekleidung 95.

haarbreit 49. 83.

Haarbreite 49.

Haarbüschel 367.

haardünner Strunk 855. 954.

Träger 361.

e Wurzelfasern 605. 616.

Haare 96. 141. 562. 987.

der Fruchtkrone 456.

statt des Blatthäutchen 231.

Haarfaden 818.

haarfaserige Wurzel 157.

haarfein 83.

haarfeiner Algenfaden 821.

haarfeine Blätter 648.

Fäserchen 950.

Mündung 936.

r Nabelstrang 493.

s Polster 1001.

e Zähne 681.

haarförmig 83.

haarförmiger Algenfaden 821.

Vinsenhalm 171.

e Narbe 397.

Wimpern 686.

Haargeflechte 956. 978.

haarig 96.

haarige Blätter 621.

s Blatthäutchen 231.

e Fruchtkrone 456.

Kernhülle 939.

r Same 500.

e Spindel 296.

r Strunk 861.

g = gefranzte Mündung 973.

= schuppiger Hut 874.

= striegeliges oberflächliches Pilzlager 950.

haarlos 99.

Haarnetz 979.

Haarscherf 478. 500.

haarschopfiger Same 500.

g = geschwänzter Same 500.

haarspitzig 81.

haarspitzige Blätter 648.

Haarstamm 587.

Haarwurzel 125. 157. 583. 640. 691. 733.

Habitatio 35.

Habitation 35.

Habitus 70.

haematitius 115.

haematotropus 764.

Hafter 766. 831.

hafterähnlicher Grund 830.

hafterloses Lager 758.

haftertragendes Lager 758.

Haftfasern 585. 766. 831.

haftfaseriges Lager 758.

Haftergan 829.

Haftfasern 766.

Hagebutte 443.

Hagelfleck 136.

hahnenkammartig 578.

Hales 42.

Haine 43.

Häthen 493.

Hafen 64. 99. 165. 555.

Hafenasthaare 568.

Hafenborsten 565.

- hakenborstig 98.
 hakenförmig 64. 81.
 hakenförmiges Blatt 221.
 e Blättchen des Hüllkelchs 241.
 Blätter 648.
 Flecken 998.
 Haare 565.
 r Keim 526.
 e Narbe 395.
 g = gekrümmte Hülse 474.
 Hakenhalter 493.
 hakerig 97. 99.
 hakeriges Blatt 197.
 hälig 64. 99.
 hakiger Griffel 390.
 e Haare 564.
 s Hörnchen 790.
 g = borstig 99.
 = gekrümmte Nese 805.
 r Dorn 558.
 = gesägtes Blatt 200.
 = gezähnelte Haare 567.
 = laopenförmige Blätter 706.
 = fleischaarig 99.
 halb 50. 53.
 halber Nabelstreifen 517.
 halbachklappiger Sporenbehälter 729.
 halbachspaltiges männliches Köpfchen 713.
 halbangewachsener Fruchtknoten 387.
 Kelch 314.
 halbaufgetauchte Kernhüllen 945.
 Halbbalg 479.
 Halbbrentzelle 777.
 halbdurchsichtig 115.
 halbdurchsichtiger Hut 877.
 halbeiförmige Nebenblätter 228.
 Samenlappen 538.
 halbeingesenkte Anthereidienscheibe 712.
 Drüsen 570.
 Früchte 601. 636.
 s Sporengehäuse 1029.
 halbeirunde Blätter 809.
 halbellipsoidische Kernhülle 931.
 Samenlappen 538.
 Halbfächer 366.
 halbfächerförmig 89.
 halbfächerig 89.
 halbfreie Röhrchen 898.
 Wulsthaut 908.
 halbfünfflappige Frucht 433.
 r Sporenbehälter 729.
 halbfünfspaltiger Kelch 316.
 halbgefederte Nerven 621.
 halbgestrahltes Röhrchen 294.
 halbherablaufendes Blatt 186.
 halbherzförmiges Blatt 193.
 e Nebenblätter 228.
 halbherz = rautenförmige Dehrchen 706.
 halbirter Becher 880.
 e Haube 665.
 Hülle 236. 601.
 r Hut 867.
 e Kernhülle 795. 932.
 Lamellen 891.
 s männliches Köpfchen 713.
 e Pilze 854.
 t = eiförmiger Samenträger 432.
 = trichteriger Hut 869.
 halbkammerig 89.
 halbkammförmige Fiederchen 811.
 halbkelförmige Zipfel 811.
 halbklafftiges klappriges 433.
 e Frucht 433. 434.
 r Sporenbehälter 729.
 halbkreisförmige Narben 399.
 g = gekrümmte Sporen 1040.
 halbkreisrunder Knospenbehälter 710.
 Sporenbehälter 608.
 halbkugelig 82.
 halbkugeliger Becher 879.
 Blüthenkopf 291.
 e Drüsen 571.
 s gallertmassiges Lager 828.
 e Hülle 237.
 r Hüllkelch 239.
 Hut 867.
 e Kernhülle 931.
 r Kopf 833.
 e Narbe 398.
 Papille 934.
 Peridie 965.
 s Pelster 923.
 r Same 497.
 mit ausgehöhltem Bauche 498.
 Samenlappen 538.
 s Säulchen 977.
 e Scheibe 294. 1036.
 Spindel 296.
 Sporen 609.
 r Sporenbehälter 841.
 e Sporenblase 844.
 s Sporengehäuse 1010.
 e Warzen 576.
 s weibliches Köpfchen 714.
 g = ausgebreiteter Hut 868.
 = niedergedrückte Peridie 965.
 = verschiedengestaltige Scheibe 1036.
 = vertiefter Becher 881.

halbmondförmige Nefte 859.

 s Anhängsel vom Nabelstrang herrüh-
 rend 503.

 e Antheridienschleibe 712.

 s Blatt 193.

 r Knospenbehälter 710.

 e Narbe 397.

 r Sporenbehälter 608.

 e Stückchen 823.

 g = ausgerandete Blätter 704.

halbnußförmige Zwiebel 255.

halbnierenförmige Nebenblätter 228.

halbobere Blüthe 314.

 r Kelch 314.

halbpfeilförmige Nebenblätter 228.

Halbquirl 264.

halbquirlige Blätter 737.

 Rösche 284.

halbröhrlige Stacheln 899.

halbrunder Blattstiel 182.

 Stengel 166.

halbschäklappige Frucht 433.

halbspießförmige Nebenblätter 228.

halbstielrund 83.

halbstielrundes Blatt 221.

 r Kolben 274.

 regelmäßiger Fruchtkörper 884.

 s röhriges Blatt 223.

 r Stengel 166.

Halbstrauch 164.

halbumfassendes Blatt 187. 611.

 e Blätter 250. 700.

 Blüthendeckenlage 307.

 Samenlappen 536.

halbumscheidende Blätter 646.

halbunterer Fruchtknoten 387.

halbverkehrtflächiges Blatt 191.

halbvertikale Blätter 701.

halbvielefächerige Frucht 427.

halbovierklappige Frucht 433.

 r Fruchtbehälter 602.

 Sporenbehälter 729.

halbwalzenförmig 83.

halbwalziges Blatt 221.

 e Samenlappen 538.

halbwirtelige Blätter 737.

halbzolllang 50.

halbzurückgerollte Flechtenfrucht 782.

halbzweifächerige Balgkapseln 479.

 Fächer 366.

halbzweiflappige Balgkapseln 479.

 r Fruchtbehälter 602.

 Sporenbehälter 729.

 g = aufspringender Sporenbehälter 613.

halbzweifaltige Zähne 679.

Haller's, v., Pflanzensystem 1126.

Halm 171.

halmsändig 56.

Hals 138. 677. 796. 933.

halsbandförmig 86.

halsbandförmige Gefäße 149.

Hals des Stammes 126.

halsförmig = bemündete Kernhülle 796.

Halsfragen 893.

halsfragig = verbundene Lamellen 893.

Halsring 893.

hamato - hispidus 99.

 - setosus 99.

hamatus 64. 81. 99.

Hami 99.

hamosus 99.

Hampe 158.

hamulosus 97. 99.

Hamus 64.

Hand 554.

handbreit 50.

Handbreite 50.

handförmiges Blatt 202.

 e Blätter 208.

 r Dorn 140. 558.

 Knospen 258.

 s männliches Köpfchen 713.

 e Nerven 220.

 s plättliches Lager 815.

 g = dornige Blättchen des Hüllkelchs 241.

 = eingeschnittene Keule 927.

 Schuppen 874.

 = gelapptes Blatt 202.

 = geschnittenes Blatt 205.

 = gespaltenes Blatt 202.

 = getheiltes Blatt 203.

 mit gesägten Zipfeln 204.

 geschlitzten Zipfeln 204.

 wiederholt = geschlitzten

 Zipfeln 204. -

 = verästeltes Polster 1002.

 = vielspaltige Zipfel 746.

 = vieltheiliger Dorn 558.

 s Laub 695.

 = zertheiltes Blatt 618.

Handhaben 377.

handnerviges Blatt 220.

handschnittiges Blatt 205.

hängende Aehre 265.

 Nefte 177.

 r Becher 879.

 e Blüthen 262.

 Montglippe 338.

- hängende Hülle 719.
 s Käschen 275.
 r Knollen 258.
 s Lager 744.
 e Pollenmassen 379.
 Rispe 283.
 r Same 495.
 e Samenträger 493.
 r Samenträger 430.
 Sporenbehälter 671.
 Sporn 340.
 e Stacheln 898.
 Staubgefäße 356.
 r Stengel 165.
 Strahl 294.
 e Wurzel 155.
 Hängsfrucht 413. 453.
 harnartig 118.
 harntreibend 119.
 hart 104.
 harter Hut 877.
 s Lager 759. 832.
 Polster 928.
 r Strunk 863.
 Hartfrucht 443.
 Harzgänge 147.
 harzig 118.
 harzige Eigenschaft 116.
 Stoffe 12.
 g = punctirtes Blatt 573.
 hastatus 81.
 hasté 81.
 Haube 317. 594. 664. 726. 876. 909. 910. 968.
 kürzer als die Hülle 727.
 länger als die Hülle 727.
 Haubennase 318.
 Hauch 102.
 Häufchen 1034.
 häufchenweise brutbröckeliges Lager 777.
 haufenweise gestellte Polster 1004.
 stehende Flocken 999.
 zusammengedrängte Flechtenfrüchte 781.
 zusammengeklebte Sporen 1016.
 haufenweis vorkommende Pflanzen 35.
 häufig gedrehte Löcher 896.
 Haupt = 51.
 Hauptachse 270. 279.
 Hauptähre 266.
 Hauptart 1053.
 Hauptdolde 288.
 Hauptfaden 806.
 Hauptgestell 770. 771.
 Hauptfeld 237. 320.
 Hauptnerv 217. 621.
 Hauptnerv am Rande 621.
 außer der Mitte 621.
 der primären Zipfel 622.
 secundären Zipfel 622.
 in der Mitte 621.
 Hauptriesen 459.
 Hauptspindel 270. 279.
 Hauptspore 1020.
 Hauptstamm 125.
 Hauptstrunk 858.
 Hauptwurzel 124. 155.
 Haustoria 139.
 Haustorium 158.
 Haut 684. 876.
 hautartiges Unterlager 802.
 Hautausschläge 1047.
 Häutchen 876.
 Hautdrüsen 152.
 Hautfrucht 448.
 häutige Anhängsel des Staubbeutels 371.
 r Besatz 678.
 s Blatt 222.
 e Blume 322.
 s eigenes Gehäuse 797.
 Eiweiß 521.
 e, etwas gallertartige Peridie 968.
 e Falten einschließende Peridie 971.
 Flocken 981.
 Fruchtkrone 455.
 s, gefaltetes Haargeflechte 980.
 s Haargeflechte 980.
 e Hülle 720.
 r Hut 877.
 e Kernhülle 946.
 s Lager 758. 833.
 Laub 699.
 e Nebenblätter 229.
 s oberflächliches Pilzlager 950.
 e Peridie 968.
 s Pilzlager 914. 989.
 e Pollenmassen 380.
 s Quersell 973.
 e Samenoberhaut 507.
 s Scheidchen 247.
 Sporengehäuse 1011.
 e Tute 230.
 s Winkelnebenblatt 227.
 e Zwiebel 255.
 g = veränderter Same 500.
 = firnisartiges Lager 749.
 Unterlager 802.
 = fleischiger Samenmantel 505.
 = schildförmige Wurzel 830.
 = zellige Peridie 969.

- Hautpilze 597. 852. 903.
 hauttragendes Scheidchen 667.
 bechtblau 114.
 Decke 47. 164.
 Decken 42.
 Deckenpflanzen 42.
 Deiden 42.
 Deidenpflanzen 42.
 Deidenpläge 42.
 Heilkräfte 114. 119.
 heiß 117.
 heißes Haus 45.
 Klima 44.
 e Zone 34.
 Heister's Pflanzensystem 1126.
 Helfer 664.
 Helices 731.
Helicules 148.
 hell 108. 115.
 hellbräunliches Sporengehäuse 1031.
 hellflüssig 104.
 hellgelb 112.
 Helm 317. 331. 338.
 Helvolus 113.
 Hemd 911. 913.
 hemdförmiger Faden schleier 913.
 Ring 911.
Hémigyre 479.
Hemigyrus 479.
hemisphaericus 82.
Hepaticae 596. 691.
 caulescentes 692.
 choristophyllae 692.
 frondigeræ 585.
 frondosæ 585. 694.
 gamophyllae 694.
hepaticus 112.
 herabgebogen 66.
 herabgebogene Aeste 177.
 r Gut 870.
 Strahl 294.
 e Traube 278.
 herabgeknickt 67.
 herabgeknickter Blüthenstiel 179.
 herabgekrümmt 66.
 herabgeschlagen 67.
 herabhängend 67.
 herabhängende Aeste 177.
 s Blatt 190.
 e Hülle 237.
 r Nabelstrang 492.
 Ring 911.
 e Rispe 283.
 r Stof 615.
 herabhängende Traube 278.
 herablaufend 55. 117.
 herablaufendes Blatt 186.
 e Blätter 606. 646.
 s Blatthäutchen 231.
 Blattstielblatt 184.
 e Lamellen 894.
 Löcher 897.
 Röhrchen 898.
 Stacheln 899.
 d = fiederschnittiges Blatt 205.
 = gesiedertes Blatt 212.
 herb 117.
herbacé 106.
herbaceus 106.
Herbae 170.
 annuae 170.
 biennes 170.
 multennès 170.
Herbes 170.
 Herbstbeet 46.
 Herbstpflanzen 30.
herissé 97.
 Hermann's Pflanzensystem 1070.
Hermaphroditae 1086.
 hervorbrechende Flechtenfrucht 781.
 Kernhüllen 944.
 s Lager 767.
 Polster 925. 1024.
 e Scheibe 1036.
 Schläuche 903.
 hervorgerufene Krankheiten 17.
 hervorgehobene Peridie 961.
 hervorgestofener Fruchtkern 791.
 hervorgestrecktes Scheidchen 668.
 r Sporenbehälter 671.
 hervorragende Staubgefäße 357.
 hervorspringende besondere Peridien 961.
 hervorstehtend 60.
 hervorstehtende Mündung 796.
 hervortretend 60.
 hervortretende Erzeugungsweise 1046.
 Sporen 905.
 herz = eirundes Blatt 618.
 herzförmig 75. 81. 82.
 herzförmiges Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 503.
 Blatt 193.
 r Gut 867.
 Nabel 514.
 e Samentappen 538.
 Schuppe 601.
 r Sporenbehälter 608.
 Staubbeutel 370.
 - g = schiefes Blatt 193.

Herzholz 122.
 Hesperidenfrucht 483.
 Hesperidium 483.
 heterobaphus 763.
hétéroïde 70.
 heteroideus 70.
 heteromallus 59.
 heteromerische Tinten 763.
hétéromorphe 71.
 heteromorphus 71.
 heteroplastisches Lager 774.
 heterotomus 78.
 heuer 28.
 hexastichus 58.
 hians 90.
 Hibernaculum 128.
hibernal 30.
 hibernus 30.
 hiemalis 30.
 Hile 136. 402. 513.
 carpique 416. 513.
 spermique 416. 513.
 Hilofère 135. 511.
 Hiloferus 135. 511.
 Hilum 136. 376. 402. 513. 515.
 appendiculatum 503. 514.
 basale 513.
 bullatum 376.
 calliforme 514.
 carpicum 416. 513.
 basilare 417.
 laterale 417.
 suprabasilare 417.
 caudatum 376.
 concavum 376. 514.
 conicum 376.
 contrarium 513.
 convexum 514.
 cordatum 514.
 devium 513.
 elongatum 376.
 fissuraeforme 376.
 halonatum 376.
 in angulis 376.
 internum 136. 402. 518.
 laterale 376.
 lineare 514.
 mammaeforme 514.
 mamillatum 376.
 obversum 513.
 oppositum 513.
 orbiculare 514.
 ovale 514.
 poriforme 376.

Hilum punctiforme 514.
 raphiforme 514.
 rostellatum 514.
 spermicum 416. 513.
 striiforme 514.
 subrotundum 514.
 superficiale 514.
 umbonatum 376.
 ventrale 513.
 verticale 513.
 himmelblau 114.
 hinabgebogene Stützen 957.
 hinaufsteigender Stock 615.
 hinfällig 29.
 hinfällige Blume 335.
 r Blütenstiel 181.
 e Deckblätter 233.
 r Kelch 321.
 e Knospendecken 247.
 Nebenblätter 229.
 hingestreckt 65.
 hingestrecktes Blatt 191.
 e Kernhülle 933.
 r Stengel 165.
 s stengeliges Lager 806.
 hingeworfen 65.
 hingeworfener Stengel 165.
 hinten 57.
 abgerundete Lamellen 894.
 anastomosirende Lamellen 894.
 ausgerandete Lamellen 894.
 ausgeschnittene Lamellen 894.
 einfache Lamellen 894.
 freie Lamellen 893.
 spitze Lamellen 894.
 verschmälerte Lamellen 894.
 hinterer 57.
 e Blättchen 708.
 Blätter 737.
 Drehen 705.
 r Lappen 704.
 r Deckblättern verdeckter Knäuel 302.
 hintereinander stehend 57.
 Hinterlappen 704.
 hinterseits-geöhrlte Blätter 705.
 hinterständige Flechtenfrucht 780.
 hin- und hergebogen 63.
 hin- und hergebogene Berste 670.
 Floßen 998.
 Granne 560.
 Mündung 936.
 r Diabelftrang 492.
 e Peridie 958.
 Spindel 619.

hin- und hergebogener Stengel 643.
 e strichförmige Flechtenfrucht 784.
 r Strunk 854.
 Träger 361.
 e Wurzelhaare 691.
 Zähne 681.
 hergedrehter Strunk 955.
 e Stützen 957.
 hergewundenes Blatt 196.
 e Ranken 1038.
 hinzugefügter Rand 460.
 hircinus 118.
 hircosus 118.
 hirschfarben 113.
 Hirsuties 97.
 hirsutus 97.
 hirtus 97.
 hispidus 97.
Histoire des plantes 10.
Historia plantarum 10.
 rei herbariae 10.
 bobelförmiges Blatt 221.
 hoch 49.
 Höcker 516. 578. 779.
 Höckerchen 94. 899. 938.
 höckerchenförmiges Polster 921.
 Wurzelchen 545.
 höckerförmige Flechtenfrucht 783.
 r Fruchtkörper 1037.
 Kern 1035.
 höckerig 86.
 höckeriges Blatt 221.
 e Flechtenfrucht 783.
 r Fruchtkörper 1037.
 e Kernhülle 938.
 r Knollen 258.
 s Lager 754.
 e Narbe 399.
 Pollenkörner 376.
 r Same 499.
 e Samenlappen 538.
 Samenoberhaut 508.
 Spindel 296.
 Sporen 505.
 r Stock 160.
 e Wurzel 155.
 g = birnförmige Büchse 675.
 = eiförmige Büchse 674.
 = emporschwellende Flechtenfrucht 780.
 = gerunzelte Samenlappen 539.
 = rauhe Borste 670.
 Sporen 609. 613. 639. 690. 731.
 = weichtachelige Hülse 475.
 hodenförmiger Knollen 259.

Hof der Spaltöffnung 152.
 hoher Strunk 854.
 hohl 87.
 hohle Blätter 654.
 s Eiweiß 522.
 e Flechtenfrucht 784.
 r Griffel 392.
 e Honiglippe 339.
 s Lager 816.
 e Organe 73.
 Peridie 969.
 Spindel 296.
 r Stengel 169.
 Stock 161. 614.
 Strunk 862. 1025.
 Höhlenpflanzen 45.
 höhliges Laub 699.
 Hohlkehle 411.
 hohlsamige Früchtchen 462.
 Hohlkuppen 243. 324. 349.
Hologonidium 776.
 holosericeus 96.
 holperig 85.
 holperiger Fruchtbehälter 839.
 e Hülse 472.
 Kürbisfrucht 486.
 Schote 467.
 r Strunk 855.
 e Zipfel 754.
 g = beringte Büchse 676.
 Holz 122. 151.
 Holzgange 248.
 holzbewohnende Fadenpilze 1023.
 Kernpilze 953.
 Pilze 992.
 Staubpilze 1044.
 Holzfaser 146.
 Holzflechten 768.
 Holzfrucht 413.
 holzig 106.
 holzige Balgkapseln 479.
 Hülse 475.
 r Hut 877.
 Keim 528.
 e Kürbisfrucht 486.
 s Lager 833.
 e Peridie 969.
 s Polster 929.
 e Scheidewände 423.
 r Stengel 169.
 Stock 161.
 e Wurzel 156.
 Holzknospe 248.
 Holzkörper 122.

- Holzringe 122.
 Holzsaft 11.
 Holzstamm 158. 162. 164.
 Holzzellen 146.
 Homogamia 311. 374.
 Homogamie 311. 374.
 Homogamie 311.
 homogamische Blüthe 311.
 homöide 70.
 homöideus 70.
 homomallus 58.
 homomorphe 70.
 homomorphus 70.
 homoplastisches Lager 774.
 homotomus 78.
 honigartig 117.
 Honigdrüse 371.
 Honigdrüsen 142. 407.
 zu zweien, zu vierein 407.
 Honigsalte 410.
 honigführend 406.
 honigführende Puncte 410.
 r Stempelträger 408.
 Honigsfurche 410.
 Honiggefäß 346. 347. 406.
 Honiggrübchen 409. 572.
 zu zweien 409.
 Honigkrug 409.
 Honiglippe 338.
 ohne Anhängsel 338.
 Honiglöcher 410.
 Honigring 408. 409.
 Honiggrübchen 409.
 Honigsaft 133. 406.
 führendes Blumenblatt 328.
 Honigsaftflächen 411.
 Honigscheibe 408.
 Honigschuppen 342. 407.
 zu zweien, zu fünfen, zu mehreren 407.
 honigsüß 117.
 Honigthau 20.
 Honigwerkzeuge 131. 133. 406. 575.
 Horanow's Grundzüge eines natürl. Systems 1258.
 horarius 27.
 horizontal 62.
 horizontal 62.
 horizontale Ausdehnung 33.
 s Blatt 190.
 e Blätter 647. 702.
 Kernhülle 933.
 s Lager 742.
 horizontalis 62.
 Horizontalschnitt des Samenträgers als Halbkreis 432.
 Horloge de flore, des fleurs 31.
 Horn 578. 579.
 hornartig 105.
 hornartiges Einweß 523.
 e Kernhülle 946.
 s Lager 833.
 e Peridie 969.
 Pollenmassen 378.
 Scheibe 790.
 g = knorpeliges Lager 759.
 = kohliges eigenes Gehäuse 797.
 Hörner 842.
 hornförmig 579.
 hornförmige Fortsätze 350.
 s Gestell 768.
 Sporengehäuse 1028.
 horngelbes Algenlager 834.
 hornig = fleischige Peridie 969.
 = häutige Peridie 968.
 horntragende Köpchen 349.
 hornus 28.
 Horologium florae 31.
 hors du centre 56.
 horsum versus 62.
 Horti 42.
 Hortus botanicus 45.
 Houppe 580.
 hufförmiger Hut 868.
 Hügel 43.
 hügelig 87.
 hügeliges Polster 928.
 Hügelpflanzen 43.
 huilena 105.
 Hülsfruchtgehäuse 779.
 Hülskapfel 946.
 Hüßblätter 646. 657. 699. 718.
 hüßblättriger Schaft 173.
 Hüßchen 236. 237. 272.
 Hülle 225. 235. 236. 237. 238. 343. 601. 717.
 718. 910. 956. 959. 968.
 mit dreispaltigem Saum oder Mündung 720.
 eingeschnittenem Saum oder Mündung 720.
 gespaltem Saum oder Mündung 720.
 gestutztem Saum oder Mündung 720.
 gezähneltem Saum oder Mündung 720.
 offenem Saum oder Mündung 720.
 vierspaltigem Saum oder Mündung 720.
 wimperig = gezähntem Saum oder Mündung 720.
 zusammengezogenem Saum od. Mündung 720.
 Hüllen 272.
 Hüllenperidie 960.
 hülsenständiger Dorn 556.
 Hüllhaut 818. 820. 837.
 Hüllfeld 225. 238.

hüllfelfchförmig 241.
 hüllfelfchförmige Hülle 237.
 hüllreindige Kernhüllen 943. —
 hüllscheidige Moose 668.
 Hülse 447. 470.

mit breiterer mittlerer Frucht 475.
 fleischiger mittlerer Frucht 475.
 fastiger mittlerer Frucht 475.
 Verengerungen 472.

hülsenförmige Kammerfrucht 476.
 s Karpell 476.

Hülsenkapsel 476.
 Hülsenpflanzen 470.
 humble 49.

humens 103.
 humide 103.
 humidus 103.
 humifusus 65.
 humilis 49.

Humus nutritivus 11.
 hundslopfähnliche Samenlappen 537.

Hut 864. 865.
 hutähnlich = krustenförmiger Fruchtkörper 864.
 Hütchen 406.

hutförmige Flechtenfrucht 784.
 r Fruchtkörper 864. 865.
 s Säulchen 977.
 r Staubbeutel 373.

Hütlein 784.
 Hut mit sich ablösendem Kleber 875.

Hutpilze 864.
 Hut von bestimmter Gestalt 867.

hyalinus 45.
 Hybernacle 128.
 Hybernaculum 45. 128.

Hybridae 1054.
 Hybrides 1054.
 Hybriditas 16. 1054.

Hybridité 1054.
 Hydrocormus 172.
 Hydropisie 18.
 Hygrochrosis chlorogonimica 764.

hygrometricus 107.
 hygrométrique 107.
 hygrometrisch 107.
 hygrometrische Peridie 968.

hygrophanischer Hut 878.
 Hygroscopicitas 103. 107.
 Hygroscopicität 103. 107.

Hygroscopicité 103.
 hygrosopicus 107.
 hygrosopique 107.
 hygrosopisch 107.

Hyle 513.

Hylum 513.

Hylus 136. 513.

hymenisches Häutchen 1000.

Hymenium 887. 1000.

Hyménium 886.

Hymenium 866. 886. 887. 947.

ab hymenophoro discretum 888.

aculeatum 890.

alveolatum 890.

ambiens 888.

amphigenum 888.

ascigerum 888.

ascophorum 888.

collabens 889.

concentrice lamellosum 889.

concretum 888.

corrugatum 889.

corrugum 889.

costato-plicatum 889.

-striatum 889.

cum hymenophoro concretum 888.

confluens 887.

pileo concretum 888.

thalamio confluens 887.

definitum 887.

deliquescent 889.

dentatum 890.

discoideum 889.

discretum 888.

distinctum 887.

effiguratum 890.

fatiscens 889.

favosum 890.

floccoso-collabens 889.

granulosum 890.

hymenophorum subcorticans 888.

immutabile 888.

imperfectum 888.

incomplete porosum 890.

incompletum 888.

in cristas corrugatum 889.

indefinitum 887.

indistinctum 887.

inferum 888.

inordinate lamellosum 889.

in pulverem fatiscens 889.

interrupte lamellosum 890.

laeve 889.

lamellatum 889.

lamellosum 889.

papillosum 889.

persistens 889.

plicis obtusis reticulatum 890.

porosum 890.

Hymenium radiato-lamellosum 889.
 -plicatum 890.
 reticulato-cellulosum 890.
 rugosum 889.
 rugulosum 889.
 secedens 947.
 sinuosum 890.
 sporigerum 888.
 sporophorum 888.
 superum 888.
 tubulosum 890.
 venosum 890.

Hymenomycetes 597. 852. 903.
 basidiospori 903.
 thecaspori 903.

Hyménophore 886.

Hymenophorum 866. 886. 914.
 ab hymenio discretum 887.
 a stipite discretum 886.
 cum hymenio concretum 886.
 confusum 887.
 stipite contiguum 887.
 heterogeneum 887.
 homogeneum 887.
 in stipitem decurrens 887.
 tramam descendens 887.
 non descendens 887.
 nullum 887.
 oblitteratum 887.

Hypanthodium 297.

Hypha 158. 587.

Hyphae 993.

Hyphasma 1000. 1007.

Hyphomycetes 597. 993.
 amphigeni 1023.
 entospori 1014.
 epigeni 1023.
 epiphylli 1023.
 epiphyti 1023.
 epispori 1015.
 finicolae 1023.
 foliicolae 1023.
 fructicolae 1023.
 fungicolae 1023.
 hypogeni 1023.
 hypophylli 1023.
 lignicolae 1023.
 muscicolae 1023.
 synspori 1014.
 terrestres 1023.
 zoogeni 1023.

Hyphopodium 727.

Hypoblaste 531.

hypoblastetische Schicht 774.

Hypoblastus 531.

Hypochyllum 339.

hypocrateriformis 88.

Hypodermis 687.

Hypogastria 708.

hypogyne Berken 347.

Staubgefäße 352.

hypogynische Anthereidien 739.

Blume 322.

Blüte 313.

Charen 739.

Sonigscheibe 408.

r Kelch 313.

hypophloëdisches Lager 707.

Hypophyllum 232.

Hyposporangium 632.

Hypostatae 405.

Hypostates 405.

Hypostroma 586. 587. 950. 985.

hypothallinischer Zustand des Flechtenlagers 802.

hypothalloedisches eigenes Gehäuse 798.

Gehäuse 794.

Hypothallus 801. 985.

albus 802.

ater 802.

byssino-araneosus 802.

byssinus 802.

caerulescenti-niger 802.

dendriticus 802.

fibrillosus 801. 803.

floccosus 950.

fusco-niger 802.

membranaceo-verniceus 802.

membranaceus 802.

niger 802.

nullus 803.

oblitteratus 803.

obsoletus 803.

pallidus 802.

praedominans 802.

pulveraceo-granulosus 802.

radiosus 801.

spongioso-pannosus 803.

subleprosus 802.

sulcato-radiatus 801.

thallo adnatus 803.

tomentosus 803.

verniceus 802.

Hypothecium 792.

proprium 793.

thallodes 792.

Hypothema 801.

dermatinum 802.

hypothematisher Umfang 352.

- ianthinus 114.
icterus 18.
Igelborsten 101. 141.
igelborstig 101.
igelig 101.
igelige Anschwellung 830.
igelstachelig 101.
Igelstacheln 101.
igneus 114.
illinitus 108.
im ältern Zustande nackte Scheibe 788.
Aufange verstopfte Röhrchen 898.
imberbis 98.
im Blattparenchym nistende Kernhüllen 944.
Boden des Sporenbehälters angeheftete Schlei-
dern 732.
imbricatus 59. 60.
imbriqué 59.
im frischen Zustande abfallende Blume 335.
Innern die Sporen tragende Schläuche 902.
Kelch deutlich zu erkennendes Stengelchen 546.
Laube eingeschlossener Fruchtanfang 725.
immer blühend 28.
immergrün 28.
immergrüne Pflanzen 224.
immer offener Becher 881.
immersus 60.
im Mittelfelde gefalteter Hut 873.
hügelig = fast = schuppiger Hut 874.
Mittelpuncte angehefteter Becher 879.
gangbarer Hut 871.
impellucidus 115.
imporforatus 90.
imporforé 90.
imperméable 90.
impervius 90.
Impfung 254.
implexus 60. 64.
impositus 60.
im Schlunde der Blumenröhre angeheftete Staubge-
fäße 352.
Sporenbehälter angeheftete Gehäuse = Sporen 847.
Stengelgrunde verschlossene Knospen 612.
Umfange begürtetes Lager 752.
gipfelspitziger Hut 869.
liegende Sporen 983.
strahlende Fäserchen 950.
strahliges fleckenförmiges Polster 924.
unschriebenes Polster 921.
unter dem Hymenium nistende Sporen 904.
Winkel gebogener Keim 527.
Same 498.
zusammengezogenen Blatte eingeschlossene Frucht-
häuschen 631.
in Abschnitte aufplatzende Schlauchhaut 738.
inaequalis 48. 51.
inaequaltus 49.
inaequilaterus 85.
inaequilatus 49.
inaequimagnus 48.
inanis 88. 105.
inapertus 90.
in Aeste aufgelöster Hauptstamm 163.
Hut 869.
übergehender Hut 869.
ausspringende Glieder zerfallende Hülse 472.
Wälchen geknäuelte Sporen 1016.
borstliche Zipfel auffringendes Sporengehäuse 1029.
Brei eingesenkte Sporen 982.
Bruchstücke zerfallendes Deckelchen 673.
incanus 111.
incarnatus 114.
incisé 79.
Incisiones 73.
Incisurae 78.
incisus 79.
inclinatus 63.
incliné 63.
includens 60.
inclusus 60.
in concentrischen Gürteln stehende Sporenblasen 840.
Häuschen stehende Sporenblasen 840.
inconspicuus 71.
in corymbum dispositus 282.
incrassatus 49.
margine 77.
incubitus 61.
incumbens 61.
incurvatus 67.
incurvus 67.
in das Blattparenchym eingesenkte Kernhüllen 944.
Holzparenchym eingesenkte Kernhüllen 944.
Polster eingesenkte einschichtige Kernhüllen 943.
mehrschichtige Kernhüllen 944.
zweischichtige Kernhüllen 944.
Wirtzelchen eingesenktes Stengelchen 547.
dem Eiweiß liegender Keim 524.
den Astacheln durchbohrtes Gestell 771.
offenes Gestell 771.
Astwinkeln undurchbohrtes Gestell 771.
Blattstiel verlaufendes Blatt 195.
verschmälertes Blatt 195.
bleibenden Griffel endigende Karpellen 448.
3 oder zugespitztes
Schötchen 469.
e od. zugespitzte Scho-
te 469.
Buchten des Kelchsaums sitzende Anhängel 319.

in den Deckel fortgesetzte Peridie 974.

Einschlag herabsteigend. Schlauchschichtträger 887.
nicht herabsteigender Schlauchschichtträger 887.

Fruchtkörper verlaufender Strunk 853.

Gelenken eingebettete Sporenknäuelchen 850.

nistende Sporenknäuelchen 850.

Keimsack eingeschlossener Keim 528.

Kopf übergehender Hut 868.

Mutterboden eingesenkte Kernhüllen 944.

Nabelstreifen verlaufendes Hängsel vom Nabelstrang herrührend 503.

obern Blatttrand herablaufende Beiblättchen 708.

Stoß ununterbrochen übergehend. Blattstiel 617.

Strunk fortgesetzte Peridie 956.

herablaufende Keule 884.

r Schlauchschichtträger 886.

verdünnter Hut 868.

Winkeln verbreiterte Flocken 981.

Zellen nistende besondere Peridien 961.

der Achse liegender Keim 524.

innern Fruchtkante sitzender Samenträger 430.

Jugend geschlossene Röhren 898.

Mitte angeheftetes Lager 765.

Schleierchen 633.

r Staubbeutel 368.

aufgeblasenes röhriges Blatt 223.

e sporentragende Spitzen 902.

befindlich 56.

der Blumentröhre angeheftete Staubgefäße 352.

drüsig angeichwollener Träger 361.

durchstochenes Quersfell 683.

einblättriger Stengel 610.

eingeknicktes Blumenblatt 326.

eingeschnürte Kernhülle 933.

Pollenkörner 375.

Sporen 604.

fruchttragendes Blatt 620. 625.

gegliederte Blüthenstielen 180.

gezügelte Glieder 820.

genabelter Becher 881.

herabgeknickter Blüthenstiel 179.

in einen Kamm erhöhte Mündung 935.

Kiel erhöhte Mündung 935.

n Säulchen zusammengedrängt. Haargeflechte 979.

Knötiges Polster 1001.

längsvierfaltiger Sporenbehälter 671.

mit einem Punkte gezeichnetes Stückchen 826.

r Quersalte verfebeneß Blumenblatt 326.

niedergedrückter Hut 870.

in der Mitte quercwändige Sporen 1041.

schwindende Peridie 976.

umschnittene Frucht 439.

verdickter Stoß 162.

e Wurzel 154.

verschwindender Nerv 653.

zusammengehäufte Sporen 982.

zusammengezogener oder verdünnter Strunk 1025.

dichte Haufen gestellte Polster 1004.

die Erde fast halb eingesenkte Peridie 992.

innere Rinde des Mutterbodens eingenistete Zellen 938.

eingewachf. Zellen 938.

eingesenkte Kernhüllen 944.

Länge gezogen 49.

gezogene Kernhülle 932.

s Polster 1000.

Quere angeheftete Pollenmassen 381.

auffpringender Sporenbehälter 639.

Staubbeutel 373.

Rispenform umgeändertes Blatt 620.

Sporen auseinander gehende Schläuche 903.

ansprühende Schläuche 903.

verwitternder Klumpen 982.

zerfallender Klumpen 982.

indigblau 114.

indigoticus 114.

indisches Klima 44.

indistinct 69. 71.

indistinctement triquetre 85.

indistinctus 69. 71.

Individuum vegetabile 1051.

Individu végétal 1051.

in doppelter Reihe stehende Früchte 636.

drei Löchern auffpringende Frucht 440.

Indumentum 95. 103. 141. 740.

Indusia connata 631.

conniventia 634.

geminata 633.

opposita 633.

peculiaria 633.

peltata 630.

propria 633.

sibi invicem incumbentia 634.

Indusium 400. 594. 599. 602. 613. 629. 631. 738. 911. 913.

altero latere adnatum 633.

apice laciniatum 635.

basi adnatum 633.

bilobum 635.

bivalve 634.

sporangii coadunatum 636.

Indusium calyciforme 634.
 campanulatum 634.
 cartilagineum 632.
 cingens 632.
 commune 633.
 concavum 635.
 continuum 625.
 coriaceum 632.
 cucullatum 634.
 cyathiforme 634.
 demum reflexum 634.
 denticulatum 635.
 duplex 633.
 emarginatura adnatum 633.
 erosum 635.
 exterius apertum 634.
 dehiscens 634.
 hians 634.
 liberum 634.
 extrorsum liberum 634.
 fimbriatum 635.
 foliaceum 631.
 fornicatum 635. 636.
 fundiforme 625.
 glabrum 635.
 glandulosum 635.
 includens superne rumpens 633.
 infundibuliforme 535.
 integerrimum 635.
 interius dehiscens 634.
 liberum 633.
 introrsum liberum 633.
 latere exteriori adnatum 633.
 interiore adnatum 633.
 limbo undulato 635.
 lunatum 634.
 lunulatum 634.
 marginans 633.
 margine lacerum 635.
 undique dehiscens 634.
 liberum 634.
 medio affixum 633.
 membranaceum 631.
 oblongo-reniforme 634.
 orbiculato-reniforme 634.
 orbiculatum 634.
 ovatum 634.
 peltatum 633.
 planum 635.
 polymorphum 635.
 primitus clausum 633.
 proprium 632.
 pubescens 635.
 repandum 635.

Indusium spurium 632.
 squamiforme 625.
 subglobosum 634.
 subhypo crateriforme 635.
 sublaterale 633.
 subrotundum 634.
 substratum 632.
 superinstratum 632.
 superne rumpens 634.
 umbilicatum 635.
 urceolatum 635.
 utrinque adnatum 633.
 ventricosum 635.
 verum 632.
 villosum 635.

Induvia perianthina 443.

Induviae florales 440.

 fructus 440. 594. 601.

 communes 594.

 propriae 594.

inégal 48. 51.

ineinander gefaltete Samenlappen 537.

ineinandergefaltet = zusammengerollte Samenlappen 537.

ineinander gewunden 64.

Ineinander = Münden 92.

ineinander mündende Fasern 988.

 Lamellen 892.

in eine Mehre zusammengestellt 270.

 n ästiges Haar vorgezogener Nerv 652.

 er ästigen Längsrisse aufspringende Kernhülle 940.

 äußern Schichte zusammengehäufte Sporen 982.

 n Ball dicht zusammengedrückte Sporen 1013.

 Behälter eingeschlossene Kernhüllen 945.

 e besondere Peridie eingeschlossene Sporen 981.

 bestraukte, strahlig = behörnte Masse verbundene Polster 1004.

 Blase aufgetriebene Blätter 814.

 n Blatt ausgehende Blasen 813.

 e Borste vorgezogener Nerv 652.

 n dünnes Häutchen zusammenfließende Lagerstof-
 fen 1008.

 e eckige Platte vereinigte Stückchen 827.

 m eigenen Behälter eingeschlossenes Polster 925.

 n einfaches Haar vorgezogener Nerv 652.

 em einfachen Loch sich öffnende Kernhülle 940.

 e einfache Platte ausgehende Blätter 650.

 Reihe zusammenfließ. Kernhüllen 942.

 n endständiges Köpfchen zusammengedrückte Spo-
 ren 1017.

 e fadenförmige Gallertmasse eingeschlossene Stück-
 chen 828.

 fast randständige Reihe gestellte Fruchthäuf-
 chen 630.

 n festes Köpfchen versammelte Sporen 1013.

in einen festen Strunk verwebte Flocken 1000.
 Flockenring sich fortsetzender Ring 912.
 r Flüssigkeit schwimmende Sporen 904.
 n Fruchthälter ausgehende Blasen 814.
 Fruchtkörper zusammengeklebte Sporen 1036.
 Gallertfaden eingeschlossene Stückchen 828.
 n Gehäuse aufgenommener Fruchtkern 791.
 en gemeinschaftlichen Schleim eingehüllte Algenfäden 822.
 n gesondertes Köpfchen zusammengedrehte sporentragende Flocken 1000.
 Gitter sich auflösende Peridie 975.
 e Granne vorgezogener Nerv 652.
 n Hals verengerte Kernhülle 796. 933.
 n häutiges Anhängsel vorgezogenes Connectiv 364.
 Lappchen vorgezogenes Connectiv 364.
 e Haut verwachsene Zähne 680.
 n Höckerchen eingeschlossener Befruchtungskolben 723.
 er Höhlung des Laubes eingeschlossener Fruchtansatz 720.
 n Hut übergehende Keule 884.
 Kegel zusammenneigende Wimpern 687.
 Kern dicht zusammengeballte Sporen 1035.
 zusammengedrängte Sporen 1035.
 zusammengeklebte Sporen 1035.
 zusammengedrängte Sporen 1013.
 n Keulchen versammelte Sporen 1017.
 Knöpfchen zusammengeklebte Flocken 1034.
 en Knopf zusammengeballte Flocken 1034.
 n Kölbchen versammelte Sporen 1017.
 Köpfchen zusammengewundene hülsenförmige Kapelle 477.
 en Kranz verbundene Stückchen 827.
 e kreisförmige Platte vereinigte Stückchen 827.
 n Kugeln hervorbrechender Kern 948.
 kugeliges Näschen zusammengedrängte Flocken 999.
 e lange Reihe gedrängte Kernhüllen 942.
 r Längsritze aufspringende Kernhülle 940.
 Peridie 972.
 r Sporenbehälter 730.
 Längsspalte aufspringender Staubbeutel 373.
 n Lappchen vorgezogene Klappen 468.
 ein Loch aufspringende Frucht 440.
 r Sporenbehälter 639.
 Membran zusammengedrängte Algenfäden 822.
 r Mündung auffpringende Peridie 972.
 geöffnete Kernhülle 940.
 Peridie 972.
 s Sporengehäuse 1029.
 e Mündung verengerte Kernhülle 934.
 n Mutterschleim eingehüllte Algenfäden 822.
 Nabelstrang vorgezogene Peridien 961.
 e Papille übergehender Hals der Kernhülle 933.

in einer peripherischen Schichte zusammengehäufte Sporen 982.
 m Polster eingesenkte Zellen 938.
 n Polster vereinigte Stielchen 1033.
 em Querselle aufspringende Peridie 973.
 r Querspalte auffpringender Sporenbehälter 608.
 verborgene Narbe 395.
 m Rankchen hervorgetriebener Kern 948.
 e Ranke ausgehender Blattstiel 183.
 m Ring verwachsene Haare der Fruchtkrone 458.
 n Ring zusammengerollte Sporen 1019.
 e Rippe gehäufte Knäule 303.
 zusammengestellt 284.
 zusammengestellte Büschel 302.
 Rosette gestellte Blätter 647.
 n runden Flecken zusammengestellte Kernhüllen 942.
 r runden Mündung aufspringendes Sporengehäuse 1012.
 e Scheibe dicht zusammengedrängte oder gestellte, anfangs zusammengeklebte Sporen 1035.
 r scheibenförmigen Schichte zusammengehäufte Sporen 983.
 e Scheibe zusammengedrängte Sporen 983.
 zusammengestellte Mündungen 937.
 m schleimig-flüssigen Köpfchen eingehüllte Sporen 1013.
 r Schleimschichte nistende Sporen 904.
 n Schnäbelchen übergehender Hals der Kernhülle 933.
 e sehr dünne Spitze ausgezogene Flocken 994.
 r Spalte an der Spitze aufreisender Sporenbehälter 639.
 auf dem Scheitel aufreisender Sporenbehälter 639.
 auffringender Sporenbehälter 639.
 Staubbeutel 373.
 geöffnetes Sporengehäuse 1029.
 flassende Hülle 721.
 e Spitze vorgezogene Spindel 613.
 n Sporengehäuse endigende Flocken 1006.
 en Sporn ausgehendes Blumenblatt 327.
 e Stachelspitze vorgezogener Nerv 652.
 en Stempelfuß verdünnte Hülse 473.
 Schotenfrucht 470.
 stiel förmigen Grund ausgezogene Flocken 994.
 Stock verwachsene Wurzelsafern 967.
 stunkförmigen Grund ausgezogene Flocken 994.
 Strunk vereinigte Stielchen 1033.
 verwachsene Wurzelsafern 967.
 r theilweisen Spalte auffringender Staubbeutel 373.
 e Traube zusammengestellt 280.
 tremellenartige Schichte zusammengeklebte Sporen 1016.

in eine Trugdelde gehäufte Knäule 303.
 unterbrochene Aehre gehäufte Knäule 303.
 n verschiedengefalteten Flocken zusammenfließen-
 de Kernhüllen 942.
 r vollständigen Spalte aufspringender Staub-
 beutel 373.
 n Würzchen eingeschlossener Befruchtungsstolben 723.
 em Wirtel stehende Blumenblätter 332.
 elastisch sich öffnende Knöpfe zerspringende Kapsel 465.
inermis 102.
inermis 54. 102.
inférieur 56.
inferne 56.
inferus 56.
 in Fesseln aufspringende Kernhülle 949.
 zerfallendes Deckelchen 673.
 filzige Rasen dicht-zusammengestellte Flocken 999.
infirmis 107.
infirmus 107.
inflato-tuberculatus 100.
inflatus 88.
inflexus 67.
Inflorescence 130. 263.
Inflorescences 659.
anomales 304.
mixtes 286. 304.
Inflorescentia 130. 263. 592. 598. 658. 711.
alaris 659.
amentiformis 711.
androgyna 660.
dimorpha 660.
fertilis 660.
sterilis 660.
uniformis 660.
annotina 660.
antice orta 714.
axillaris 658.
basilaris 659.
capituliformis 659.
caulina 659.
clavaeformis 659.
composita 714.
disciformis 712.
dorsalis 714.
e centro innovans 661.
epigena 714.
ex apice innovans 712.
feminea 660. 713.
hypogena 714.
lateralis 659.
mascula 659. 711.
disciformis s. discoidea 659.
gemmacea s. gemmiformis 659.
mixta 303.

Inflorescentia pedunculata 660. 712.
peltata 712.
pura 303.
ramea 659.
sessilis 659.
simplex 713.
simulato-lateralis 659.
sparsa 711.
subtus orta 714.
supra orta 714.
terminalis 658.
Inflorescentiae aggregatae 659.
binae 659.
quaternae 659.
sporie verticillatae 959.
ternae 659.
 in Form eines Bandes vereinigte Stückchen 827.
 Fruchtbehälter zusammenge setzte Spor-
 renblasen 843.
 r Platte ausgebreitete Wurzel 830.
 s plattgedrückten Fadens vereinigte Stück-
 chen 827.
infra 56.
infractus 63.
infundibuliformis 88.
 in geschlossene Glieder zerfallende Hülse 472.
ingratus 116. 118.
 in Paargeflechte und Sporen aufgelöster Klumpen 982.
 Inhalt des Antheridienschlauches 593. 739.
 in Häufchen zusammengedrückte Sporen 1034.
 Sporenblasen 843.
 Sporengehäuse 1034.
 zusammengeknäuelte Sporen 1016.
 zusammengestellte Früchte 636.
 ihrer ganzen Länge paarweise zusammengewachsene
 Stückchen 826.
 verbundene Stückchen 826.
 verwachsene Karpellen 383.
 Staubfäden 358.
 zu dreien, zu vierein verbunde-
 ne Stückchen 826. 827.
 kalten Gegenden vorkommende Pflanzen 44.
 Rämme zusammengerunzelte Schlangschichte 889.
 Keimförner zerfallende Flocken 1006. 1022.
 Klappen aufspringender Staubbeutel 374.
 kleine Kreise zusammenfließende Häufchen 1035.
 Knäuelchen zusammengeballte Sporen 1016.
 Köpfen gehäufte Aehren 272.
 freiständige Räschen zusammengedrückte Flocken 999.
infruticender Hut 866.
 d=ästiger Hut 869.
infrutirter Stengel 734.
 in Kugeln zusammengeballte Sporen 1035.
 inländische Pflanzen 36.

in Löchern am Grunde aufspringende Frucht 440.
 an den Seiten aufspringende Frucht 440.
 der Spitze aufspringende Frucht 440.
 aufspringende Frucht 440.

r Staubbeutel 373.

lockeren Haufen gestellte Polster 1004.

Maschen zusammenmündende Rippen 873.

mehreren Löchern aufspringende Frucht 440.

Mündungen aufspringende Peridie 973.

e Wirtel gestellte Blumenblätter 332.

innatus 68.

inné 68.

innen 56.

aderig = marmorirte Peridie 970.

am Grunde bartiges Blumenblatt 328.

unfruchtbare Peridie 970.

andersgefärbtes Polster 930.

auffringendes Schleierchen 634.

ausgefüllte Stacheln 899.

breitige Peridie 970.

bröckelige Peridie 970.

bunt = geaderte Peridie 970.

durch Adern in Fächer getheilte Peridie 970.

einfarbige Scheibe 789.

fadenförmiges Lager 759.

fädiges Polster 1003.

fast gallertartige Peridie 970.

lamellöse Peridie 971.

feste Peridie 970.

s Polster 929.

fleischige Peridie 970.

g = gallertige Peridie 970.

flockiger Hut 877.

s Lager 759.

Polster 1004.

g = fleischige Peridie 970.

ganz fruchtbare Peridie 970.

gegitterte Peridie 970.

gleichartiges Lager 775.

gleichfarbiges Polster 930.

e Scheibe 789.

gürtelweise zelliges Polster 929.

Innenhaut 688.

innen hohles Polster 929.

im Umfange leere Peridie 970.

körnig = gallertige Peridie 970.

krumme Peridie 970.

netzfasriger Fruchthälter 840.

purpurrothes Polster 1027.

querwändiges stengeliges Lager 808.

schwammig = fleischige Peridie 970.

selsenartige Peridie 970.

spinnenfädige Flechtenfrucht 790.

spinnengewebige Flechtenfrucht 790.

innen sporentragende Flocken 1006.

innensporiges Gehäuse 1020.

Sporengehäuse 1009.

innen staubartiges Polster 929.

strangförmiges Lager 759.

ungleichartiges Lager 775.

ungleichfarbige Scheibe 789.

von concentrischen Schichten gegürteltes Polster 929.

Innenwand 420.

innen wergartiges Lager 759.

wergig = faserige Peridie 971.

innenzähnige Moose 688.

innen zellige Peridie 971.

Sporen 1042.

g = poröse Peridie 971.

zerreibliches Polster 929.

innerer 56.

Besatz 683. 684.

e Blätter 737.

Eihaut 401. 403.

r Eimund 401.

s Eiweiß 520.

e Fruchthaut 134. 418.

Haut der Samenschale 509.

Hülle 718.

Hüllen 721.

kürzer als die äußern 721.

länger als die äußern 721.

r Kelsch 320.

e Kernmasse 405.

s Klappchen 344.

e Klappe 343.

r Kranz 350.

e Membran der Kernhaut 512. 513.

r Nabel 136. 402. 518.

Nabelstiel 518.

e Nebenriesen 460.

Organe 121.

Peridie 959. 960.

Rinde des Polsters 929.

Samenhaut 135. 511. 513.

Schichte 775. 836.

Schwarzsporenpflanzen 40.

Sporenhaut 595. 741.

Thälchen 461.

Wulsthaut 909.

innerfrüchtige Flocken 981.

innerhalb 56.

abgestorbener Pflanzen vorkommende Schwarzwurzsporenpflanzen 40.

der Blätter vorkommende Pilze 918.

Röhre der Flocken gereichte Sporen 1014.

Staubgefäße stehender Kranz 386.

innerhalb des Randes gestellte Seitenriesen 460.
 stehende Randschüppchen 697.
 eines Balgs gehäufte Sporen 1034.
 Sporenbehälter gehäufte Sporen 1034.
 lebender Pflanzen vorkommende Schmarotzer-
 pflanzen 40.
 innerliche Lager sporen 848.
 Sporen 903. 1003.
 Staubbilze 1045.
 innerseits feinstachelige Wimpern 686.
 innerzellige Erzeugung der Staubbilze 1045.
innocent 119.
innocuus 119.
Innovatio 15. 252. 693.
Innovation 15.
Innovationes 643.
 terminales 657.
innoxius 119.
Inoculatio 254.
inodore 118.
inodorus 118.
 in paniculam dispositus 284.
 in Papillen gebornenes Ueberhäutchen 876.
 parallele Bündel vereinigte Algensäden 822.
 n Längsreihen liegende Zellen 707.
 Reihen stehende Kernhüllen 942.
 e Stränge vereinigte Algensäden 822.
 perlschnur förmige Flocken zusammengeketete Spo-
 ren 1033.
 Plättchen aufspringender Staubbentel 374.
 Polsterchen gehäufte Flocken 1034.
Quincunx gestellt 58.
 in racemum dispositus 280.
 in Räschen gehäufte Flocken 1034.
 Rasen vorkommende Pflanzen 35.
 Reihen zusammengestellte Kernhüllen 941.
 Ringe gestellte Lager sporen 849.
 Ritzen an der Seite aufspringende Frucht 434.
 Spitze aufspringende Frucht 434.
 aufspringende Frucht 434.
 nach außen aufspringende Frucht 434.
 innen aufspringende Frucht 434.
 Stückweise aufreißende Kernhülle 940.
 Schraubenlinien gestellte Blätter 646.
 Schüppchen und Warzen aufgelöste Wulsthaut 909.
 verwitternde Peridie 975.
 Schuppen abgehende Rinde der Peridie 963.
 gebornenes Ueberhäutchen 876.
 sehr feine Zipfel aufspringendes Sporengehäuse 1029.
 seiner ganzen Länge angewachsener Staubbentel 368.
 e Hälften zerfallendes Laub 696.
 seitlichen Ritzen aufspringendes Sporengehäuse 1030.
inséré 54.
par articulation 54.

Insertio 54. 254.
 adhaesiva 765.
 basilaris 765.
 immediata 54.
 insitiva hypoblastematica 767.
 mediata 54.
 per gomphosin 765.
 pythmcnina 766.
 staminum epigyna 1134.
 hypogyna 1134.
 perigyna 1134.
 tentaculata 766.
Insertion 54.
 immédiate 54.
 médiate 54.
insertus 54.
 articulatione 54.
insidens 60.
insipide 117.
insipidus 117.
Insitum 254.
Insolatio 18.
 in Spalten aufspringende Frucht 434.
 Spirallinien gestellte Blätter 646.
 Lager sporen 848.
 spitze Zipfel aufspringende Kernhülle 940.
 stachelförmige Bündel zusammengedrehte Algensä-
 den 822.
 Staub verwitternder Kern 948.
 sternförmige Zipfel aufspringende Peridie 972.
 strahlige Ritzen aufspringende Kernhülle 940.
 stumpfe Zipfel aufspringende Kernhülle 940.
integer 80.
integerrimus 80.
Integumenta floralia 130.
 seminis 135.
 seminum propria 507.
Integumentum 740. 821.
 exterius 135. 509.
 florale 592.
 interius 135. 511.
intense 115.
inter 56.
Interceclulargänge 122. 146.
Interceclularsubstanz 775. 837.
interfurcalis 56.
intermédiaire 56.
intermedius 56.
interne 56.
Internodia 126.
Internodien 126.
internus 56.
interposé 60.
interpositus 60.

interrompu 59. 69.

interruptus 59. 69.

Interstitia 461.

trigona 707.

intortus 64.

intra 56.

intricatus 60.

introrsum 56. 62.

introrsus 62.

intus 56.

Intussusceptio 14.

Intus-susception 14.

inunctus 108.

Inundata 37.

inversus 62.

in vielbeugige Lippen auffspringende Kernhülle 940. 12.

vieleckige Felderchen geborstenes Ueberhäutchen 876.

invius 90.

Involucella 237. 272.

pectinata 272.

pinniformia 272.

retrosum scabra 272.

setacea 272.

sursum scabra 272.

Involucelle 236.

Involucellum 236.

Involucra 272. 718.

bivalvia 721.

communia 722.

concreta 722.

connata 722.

cum rhachi confusa 722.

cupuliformia 721.

deorsum hiantia 721.

discreta 722.

disjuncta 722.

distincta 722.

duplicia 721.

externa 721.

extrorsum hiantia 721.

interna 721.

inter se libera 722.

limbo oblique fissa 721.

propria 722.

rhachi adnata 722.

rima hiantia 721.

secundaria 237.

simplicia 721.

tertiaria 237.

truncata 721.

tubulosa 721.

involucratus 138.

Involucre 225. 236.

commun 236.

Involucre partiel 236.

propre 236.

universel 236.

Involucrum 225. 235. 236. 237. 238. 295. 343. 601.

631. 717. 718. 740. 910. 959. 968.

adnatum 720. 962.

alatum 719.

androgynum 656.

angulatum 719.

basi bracteatum 718.

basi in vaginam productum 237.

bilabiatum 720.

bivalve 720.

bulbi 129.

calathidiflorum 238.

calyciforme 237.

calycis involuerati 238.

calyptrae adnatum 720.

campanulatum 237.

choristophyllum 718.

clausum 720.

commune 235. 601. 656.

completum 237.

compressum 719.

connatum 237.

coriaceum 720.

crassum 344. 720.

cucullatum 343.

cyathiforme 343. 719.

defossum 719.

dentatum 343.

dependens 237.

dimidiatum 236. 601.

diphyllum 236.

duplex 718.

erectum 719.

expansum 237.

externum 718.

femineum 656. 717.

foliaceum 720.

foliis floralibus adnatum 720.

stipatum 718.

fructiferum indurescens 344.

gamophyllum 718.

gemmae 128.

glabrum 720.

hemisphaericum 237.

hexaphyllum 236.

hirsutum 720.

imbricatum 237.

immersum 721.

incompletum 601. 721.

indurescens 344.

inflatum 344.

Involucrum infundibuliforme 719.

internum 718.

liberum 720.

limbo plicatum 719.

s. ore aperto 720.

ciliate dentato 720.

contracto 720.

lacerato 720.

laciniato 720.

quadrisido 720.

trisido 720.

truncato 720.

marginem decem-, octosido 238.

masculum 656. 717.

cyathiforme 717.

membranaceum 720.

monophyllum 236. 718.

nudum 718.

nullum 236. 721.

oblongo-obcordatum 719.

obsoletum 721.

obverse oviforme 719.

oligophyllum 236.

ore plicatum 719.

oviforme 237.

partiale 236.

pendulum 719.

pericliniiforme 237.

plicatum 719.

polyphyllum 236.

proprium 236. 601.

pubescens 720.

pyramidatum 719.

pyriforme 237. 719.

quadrangulare 719.

quadrialatum 719.

quinguangulare 719.

recurvatum 237.

reflexum 237.

simplex 718.

spinatum 344.

stellato-expansum 237.

stellatum 237.

subbilabiatum 720.

subcylindricum 719.

subglobosum 237.

subnudum 718.

superne longitudinaliter fissum 720.

plicatum 719.

tomentosum 720.

trigonum 719.

triphyllum 236.

tuberculatum 720.

tubulosum 719.

Involucrum turbinatum 237.

unilaterale 236.

universale 236. 237.

ventricosum 719.

verruculosum 720.

vertice perforatum 720.

involutus 61. 67.

marginem 67.

invovens 61.

in Warzen abgehende Rinde der Peridie 963.

inwendig 56.

flochtig-knorpeliger Kern 793.

gürtelstreifiger Hut 878.

förnerführender Kern 652.

roth-marmorirter Hut 878.

spinnengewebiger Strunk 862.

weiches Polster 928.

in zahnartige Fäden zerreisender Sporenbehälter 730.

Zähnen aufspringende Frucht 434.

Zickzack gebogene Hülse 474.

Zirfel aufspringende Kernhülle 940.

mit zwischengestellten Wimpern gespaltene Haut 685.

Zottenhaare verwitternde Peridie 975.

zwei Ventelchen gespaltenes Schnäbelchen 393.

geschiedene Reihen verwachsene Früchte 636.

klappige Glieder zerfallende Hülse 472.

Löchern aufspringende Frucht 440.

Theile trennbar 69.

verbundene Reihen verwachsene Früchte 636.

irregularis 71.

irrégulier 71.

Irreflechten 768.

Irreflechte von Ursprung aus 768.

irritabilis 13.

Irritabilitas 13.

Irritabilité 13.

irritable 13.

isabellgelb 113.

isabellgelbe Flecken 1009.

Isidienförmiges Lager 750.

Isidien-Zustand 750.

isobaphus 763.

isolirte Steinmassen 39.

isophisches Lager 754.

italienisches Klima 44.

Julus 275. 444.

Jardin botanique 45.

Jardins 42.

Jahresringe 122.

Jahrestrieb 128. 252.

Jahrestriebe 643.

Jahreszeit 29.

jährlich 28.

jaunâtre 112.

jaune 112.

de cire 112.

citron 113.

d'ocre 112.

d'oeuf 113.

doré 112.

paille 112.

soufre 112.

vert 115.

Jaunisse 18.

je acht Sporen 801.

Jet 253.

jeune pousse 251.

Jointures 86.

Journée 30.

Juba 96.

jubatus 96.

juckend 97.

jückend 97.

Juga 459.

dorsalia 459.

intermedia 459.

lateralis 459.

ante marginem posita 460.

commissuralia 460.

intramarginalia 460.

marginantia 460.

plano commissurali imposita 460.

primaria 459.

secundaria 460.

exteriora 460.

interiora 460.

Jugamenta 811.

linearis 811.

utrinque attenuata 811.

Jugum 211.

carinale 459.

jüngerer Brei 982.

Jungferschaft 32.

Jussieu's (Berüh. v.) Verwandtschaftsreihe 1111.

Jussieu's (Ant. Cor. v.) natürliches System 1132.

Kahl 54. 99.

kahler Becher 882.

Binsenbalm 172.

e Blätter 707.

s Blattstielblatt 184.

r gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.

Grasbalm 171.

Griffel 392.

e Haube 666. 726.

Hülle 720.

kahler Hut 875.

s Käschchen 277.

e Kernhülle 939.

Keule 884.

Knospe 248.

s Lager 758.

Laub 697.

r Nabelstrang 493.

e Narbe 400.

Peridie 967.

s Polster 1003.

Scheidchen 667.

Schleierchen 635.

r Schlund 324.

e Spindel 296.

r Strunk 862. 926.

Träger 363.

e Wurzel 857.

Kahlheit 99.

kahlköpfige Achse 455.

kahlwerdend 99.

kahlwerdendes Polster 1003.

kahnförmig 89.

kahnförmiges Blumenblatt 327.

e Stückchen 823. 824.

kalkartiges Lager 833.

g=berindetes Lager 833.

Kalkboden 39.

Kalkpflanzen 39.

Kalm 171.

kalttes Haus 45.

e Pflanzen 43.

Zone 34.

Kamm 473. 578.

kammartiger Fruchtboden 628.

g=eingeschnittene Fiederchen 810.

=fiederspaltige Blätter 809.

=gebartet 580.

=gebarteter Staubbeutel 372.

=geschligtes Blatt 201.

=halbfiederspaltige Zipfel 811.

=runzelige Steinschale 480.

Kämme 576.

Kammer 89. 448.

kammerig 89.

kammförmiges Anhängsel v. Nabelstrang herrührend 503.

Blatt 204.

e Hüllchen 272.

Mündung 935.

Sporenmasse 850.

Sterne 850.

kammig 578.

kammige Honiglippe 33912.

g=elangerissener Becher 770.

kammig = gestrahlter Becher 770.
 Kante 91.
 Kanten 73.
 kantig 84. 85. 91.
 kantiger Blattstiel 182.
 e Blumenröhre 323.
 Büchse 675.
 r Griffel 391.
 Holzstamm 163.
 e Hülle 719.
 Hülse 472.
 r Kelch 315.
 e Röhrchen 898.
 Spindel 270.
 r Stengel 166.
 Strunk 855.
 kapsellenförmiges Honiggefäß 1009.
 kapisches Klima 44.
 Käppchen 349.
 kappenförmig 88.
 kappenförmiges Blatt 215.
 e Blume 335.
 s Blumenblatt 327.
 Deckblatt 243.
 Honiglippe 339.
 Hülle 343.
 r Kelch 317.
 Nagel 325.
 e Narbe 399.
 Nehrchen 706.
 r Samenanlagen 536.
 s Schleierchen 634.
 r Träger 361.
 Kapsel 447. 464. 478. 602. 608. 613. 637. 711.
 728. 741. 840. 930.
 Kapseln 847.
 kapseltragende Dolde 287.
 Kapuzchen 349.
 kapuzenförmig 88.
 kapuzenförmige Haube 665.
 karminroth 114.
 karminrothes Lager 834.
 Karpellen 132. 437.
 ohne Stachelspitze 446.
 Karyopse 447.
 karyopsenartige Karpellen 448.
 käsiges Eiweiß 523.
 r Hut 877.
 kastanienbraun 111.
 kastanienbraune Peridie 976.
 Scheibe 789.
 katophrisches Lager 753.
 Käschchen 263. 275. 276. 293. 607.
 käschenartiger Kelch 273.

Käschchenblüthe 312.
 käschchenförmig 277.
 käschchenförmiger Blütenstand 711.
 Fruchtstand 607.
 Käschchen mit bei der Fruchtreife verholzten Deckschup-
 pen 445.
 käschchentragend 277.
 kaum ästige Wurzel 155.
 ausspringende Hülse 471.
 s Schötchen 468.
 vorhandenes Polster 1026.
 kegelförmig 82.
 kegelförmige Aehre 267.
 r einzeln vorkommender Samenanlagen 532.
 Hüllkelch 239.
 Keim 527.
 e Knospe 246.
 Scheibe 294.
 r Träger 361.
 g = längliche Abschnitte 815.
 kegelig 82.
 kegelige Aehre 267.
 r Behälter 925.
 e Blättchen des Knospenstems 549.
 s Deckelchen 672.
 e Gehäuse = Sporen 846.
 r Griffel 391.
 e Haare 564.
 Haube 665.
 e Haut 684.
 r Hut 868.
 e Käschchen 275.
 Kernhülle 930.
 Mündung 935. 973.
 r Nabel 376.
 e Narbe 397.
 Papille 934.
 Peridie 963.
 Spindel 296. 628.
 Sporen 1039.
 s Sporengehäuse 1028.
 r Strunk 855. 955.
 e Wurzeln 576.
 s weibliches Köpfchen 714. 715.
 e Wurzel 154.
 s Wurzeln 544.
 e Zelle 144.
 keiselförmige Büchse 674.
 s Sporengehäuse 1010.
 = fastglockige Kernhülle 931.
 = halbkugelförmiger Becher 880.
 = pfriemenförmiges Deckelchen 673.
 e Kernhülle 931.
 r Strunk 955.

kegelig = schildförmige Wurzel 829.

= verdünntes Polster 1001.

= walzige Kernhülle 930.

r Hut 868.

e Perldie 963.

r Strunk 856.

Rehrhaare 392.

keilsförmig 75.

keilsförmiges Blatt 192.

e Blätter 703.

r Fruchtbehälter 839.

e Glieder 807.

r Nagel 325.

e Nehrchen 706.

r Pollenhalter 380.

e Stückchen 824.

r Träger 361.

e Zipfel 811.

g = dreieckige Stückchen 824.

= längliche Abschnitte 815.

Blätter 808.

r Fruchtbehälter 839.

s plättliches Lager 815.

= viereckige Stückchen 824.

Keim 137.

Keimbläschen 595.

Keimblätter 550.

Keimboden 792. 793.

Keime 741.

Keimen 31. 550.

Keimfleck 136. 402. 518.

Keimflüssigkeit 137.

Keimfrucht 594.

Keimgang 134. 402. 491.

Keimgrube 136. 513.

Keimhalter 531.

Keimhäufchen 591. 777.

Keimhaut 405.

Keimhof 516.

Keimhülle 530.

keimige Samen 528.

Keimkorn 253. 595.

Keimkörner 590. 591. 777. 993. 1022. 1024. 1043.

keimkörnerführender Zustand der Staubpilze 1044.

keimkörnertragende Pilzlager 1009.

keimkornförmige Sporen 1021.

Keimläppchen 531.

Keimloch 136. 515.

keimloser Same 519.

e Samen 528.

Keim mit Eiweiß 524.

Keimpflänzchen 531.

Keimpflanze 138. 541. 595.

Keimplatte 991.

Keimpulver 776. 906.

Keimsack 137. 405. 529. 531.

Keinträger 405. 531.

Keimung 550.

der Sporen 1021.

Keimwarze 136. 516.

Keimzellen 776. 800.

kein 51. 54.

deutliches Pilzlager 1008.

gesonderter Strunk 1005.

Kelch 131. 238. 312. 336. 342. 344. 656. 717.
718. 738. 769.

kelchähnliche Blüthenhülle 337.

kelchartig 321.

Kelchblättchen 312.

Kelchblätter 312.

Kelchblütthe 337.

kelchblütige 352. 1138.

kelchförmig 321.

kelchförmige Hülle 237.

r Samenmantel 504.

s Schleierchen 634.

Sporengehäuse 1028.

Kelchhaare 321.

Kelchhülle 238. 320.

Kelchklappen 342.

Kelchklappen 316.

Kelchlein 320.

Kelchmündung 313.

Kelch oben 313.

Kelchröhre 313.

Kelchsaum 313.

Kelchschlund 313.

Kelchspelzen 342.

kelchständiger Dorn 556.

e Ranke 554.

r Stachel 561.

Kelchstaubfäden 352.

Kelch um die Hälfte kürzer als die Blume 321.

länger als die Blume 321.

unten 313.

viermal kürzer als die Blume 321.

länger als die Blume 321.

von gleicher Länge mit der Blume 321.

Kelchzähne 316.

Kelchzipfel 316.

kerbartig = gesägtes Blatt 201.

= gezähntes Blatt 200.

kerbig = gelapptes männliches Köpfchen 713.

= gezähnte Mündung 1029.

Kerbzähne 80.

kerbzähnig 80.

kerbzähnige Narbenklappen 397.

kermesinus 114.

- Kern 135. 137. 404. 429. 663. 725. 930. 946.
 982. 1035.
 kernähnliche Fruchtkörper 790.
 s Häufchen 1035.
 Kernapfel 487.
 Kernboden 793.
 Kern des Fruchtknospes 593. 740.
 Kernflechten 791.
 Kernflechtenfrüchte 791.
 Kernhaut 135. 404. 507. 511. 513.
 des Eichens 513.
 Kernhülle 795. 930.
 nach dem Zusammenfallen 940.
 Kernhüllen ohne Behälter 949.
 kernhüllentragende Rinde 929.
 Kernhüllen zu dreien, zu vieren, zu sechsen 941.
 Kernhülle ohne Hals 933.
 Kernmasse 137. 520.
 Kernpilze 597. 920.
 Kernträger 793.
 kettenartig 87.
 kettenförmige Fruchthäufchen 630.
 Schläuche 904.
 g = gereimte Blasen 813.
 Keulchen 1017.
 Keule 865. 883. 927.
 keulenförmige Blume 329.
 Büchse 675.
 r Blüthenkeulen 297.
 einzeln vorkommender Samenlappen 532.
 e Flocken 994.
 r Fruchtkörper 864. 883. 1037.
 s Gestell 769.
 e Glieder 807.
 r Griffel 391.
 e Haare 564.
 r Kelch 315.
 Kolben 273.
 e Kürbisfrucht 486.
 Narbe 397.
 Pollenmassen 379.
 s Polster 923. 1001.
 Säulchen 1012.
 e Schläuche 901.
 Spindel 602.
 e Sporen 1018. 1039.
 r Sporenbehälter 728.
 e Sporenblase 844.
 r Sporn 340.
 Strunk 855.
 Träger 361.
 keulenköpfige Haare 564. 569.
 keulenpilzähnlicher Fruchtkörper 1027. 1037.
 Keulenpilze 865.
 keuliger Strunk 855.
 g = walzige Röhrchen 882.
 s Sporengehäuse 1010.
 = zwiebeliger Strunk 856.
 Kiel 216.
 kielartig = gefurchtes Laub 696.
 kielig = gefaltete Haut 684.
 = geflügelte Blätter 650.
 = gefurchte Haube 666.
 Kieletiefen 459.
 kiefige Plätze 39.
 Kiecpflanzen 39.
 Kinde 256.
 Kissen 779.
 kissenförmiges Polster 921.
 e Spindel 296.
 r Stengel 644.
 kladonisches Lager 743.
 klaffend 90. 91.
 klaffende Haut 684.
 Löcher 897.
 Scheidewände 424.
 s Schleierchen 634.
 Klasten 50.
 klastenlang 50.
 Klammer 139.
 Klammerwurzel 157. 583.
 Klappchen 344.
 Klappen 234. 366. 432. 435. 729.
 klappenartige Blätter 251.
 Klappen der Blüthenscheide 342.
 klappenlose Früchte 432.
 Hülse 471.
 s Schötchen 468.
 e Schote 467.
 Klappenstücke 738.
 klappiges Aufspringen 432. 435.
 e Becherfrucht 441.
 Blüthendeckenlage 305.
 Früchte 432.
 s Honiggefäß 346.
 e Hülse 471.
 Scheidewände 422.
 s Schötchen 468.
 e Schote 467.
 r Sporenbehälter 729.
 e Steinschale 428.
 Zusammensaltung der Blume 308.
 g = aufspringende Peridie 972.
 Klasse 1068.
 Klausen 438. 451.
 Klebdrüse 379. 393.
 Kleber 102.
 Klebnetzen 377. 378.

- flebrig 102. 103.
 flebrige Beschaffenheit 102.
 r Hut 875.
 e Knospe 248.
 Stoffe 12.
 fleie 99. 778.
 fleienartig 99.
 fleilig 99.
 fleißiger Becher 882.
 s Gestell 772.
 Lager 750.
 e Peridie 966.
 r Strunk 861.
 g = felschuppiger Strunk 861.
 = geförnelter Hut 874.
 klein 48.
 kleiner Baum 164.
 e Keimpflanze 541.
 s Knöschen 548.
 e Löcher 896.
 Markstrahlen 152.
 Narbe 396.
 Nebenblätter 228.
 r Ring 911.
 Samenlappen 534.
 e Spanne 50.
 Spindel 716.
 Sporen 1041.
 r Strauch 164.
 kleinästiges Polster 1002.
 kleinblättriges Lager 755.
 kleinbuckelige Spindel 716.
 s weibliches Köpfchen 714.
 kleindornige Mündung 936.
 kleiner 48.
 kleinere Sporen 603.
 kleinselderige Blätter 655.
 kleingrubiges Lager 755.
 kleinhäutiges Blatt 197.
 kleinhöckerig 94.
 kleinhöckeriger Fruchthälter 839.
 e Haare 570.
 Hülle 720.
 Keule 927.
 Peridie 966.
 s Polster 928.
 kleinkugelige Same 497.
 fleinschildige Wurzel 829.
 fleinschuppiger Becher 882.
 s Gestell 772.
 r Hut 873.
 e Peridie 966.
 r Strunk 860.
 g = geförnelter Strunk 860.
 fleinschuppig = fleißiger Becher 882.
 = rauher Strunk 861.
 fleinspitzig 81.
 fleinsporige Sporenbehälter 603.
 fleinstriegelig 97.
 fleinwarzige Haube 726.
 Hülle 720.
 Peridie 966.
 s Polster 928.
 e Scheibe 787.
 fleinzellige Blätter 655.
 flettern 64.
 fletternder Stengel 165.
 flettiger Hüllfeld 241.
 flimmend 64.
 flimmender Stengel 165.
 Stoß 161. 615.
 Kloss 982.
 Klümpchen 378. 948.
 Klumpen 982.
 klumperiges Lager 748.
 knapper Samenmantel 505.
 e Wulsthaut 908.
 pp anliegende Blütthenscheide 226.
 Haube 665.
 ausliegend 61.
 einhüllend 61.
 umfassend 61.
 umschriebenes Polster 921.
 Knauel 302.
 Knäuelchen 779.
 knäuelig = zusammengeklebte Sporen 1016.
 knäuelweise zusammengeklebte Sporen 1016.
 Knaul 263. 302.
 knaultragende Rispe 285.
 Trugdolde 301.
 Knaut's (Christoph und Christian) Pflanzensysteme 1070.
 kniebugiger Allgenfaden 821.
 s Lager 743.
 knieförmig = eingebogene Borste 669.
 knoblauchartig 118.
 knoblauchartiger Geruch 919. 977.
 Knöpfelhaare 565.
 knobchenhart 105.
 knobchern 105.
 knobcherne Samen 423.
 Scheidewände 423.
 Knollen 127. 129. 258. 588. 590. 598.
 knollenähnliche Knospen 624.
 knollenförmiger oberirdischer Mittelstoß 175.
 Stoß 599.
 unregelmäßiger Fruchtkörper 885.
 unterirdischer Mittelstoß 175.

- knollenförmige Wurzel 830.
 Knollenknospe 259.
 Knollenzwiebel 255.
 knollige Ausläufer 161.
 s, fast kugeliges Pilzlager 952.
 e Peridie 988.
 s Pilzlager 914.
 r Stod 160. 258.
 Strunk 857.
 e Wurzel 154. 914.
 g = verdickter Stod 129.
 Knopf 783.
 Knöpfchen 608. 779.
 Knopfdrüsen 572.
 Knöpfe 437. 464.
 knopfförmiger Aufsatz 676.
 Kern 1035.
 knöpfige Früchte 436. 437.
 Kapsel 464. 481.
 knorpelig 105.
 knorpeliges Eiweiß 523.
 Lager 759. 833.
 Schleierchen 632.
 g = berandeter Ring 911.
 = gallertartiges Lager 759.
 = häutiges Lager 759. 833.
 = hornartiges Lager 833.
 = lederartiges Lager 759.
 = weinsteinartiges Lager 760.
 knorpelrandig 77.
 knorpelrandiges Blatt 197.
 Knöspchen 138. 541. 547.
 knöspchenloser Kelm 541. 548.
 knöspchenvertretende Samenlappen 541.
 Knospe 127. 244. 588. 589.
 des Hauptstammes 244.
 Hauptstengels 244.
 Knospen 592. 598. 600. 606. 607. 612. 624. 657.
 709. 738.
 Knospenbehälter 590. 710.
 Knospenboden 127.
 Knospendecke 128. 589.
 Knospen der Zwiebel 129.
 des Knollens 130.
 knospenförmiger androgynner Blütenstand 660.
 s Köpchen 275.
 r männlicher Blütenstand 659.
 weiblicher Blütenstand 660.
 Knospenhülle 128.
 Knospenknollen 710.
 Knospenlage 249. 305.
 Knospenstängelchen 128.
 Knospen Scheide 530. 549.
 Knospenhäutchen 128.
 knospentragende Pflanzen 128.
 knospenvertretende Blättchen 852.
 Knospenwulst 188.
 Knospen zu zweien, zu dreien 246.
 Knospenzwiebel 588.
 Knospenzwiebeln 257. 607. 624.
 Knoten 86. 126. 733.
 Knotenasthaare 568.
 Knotenhaare 565.
 Knotenhülle 346.
 knotenlos 86.
 knotenloser Grassalm 171.
 Stengel 167.
 e Zähne 682.
 knotig 86.
 knotiger Allseufaden 819.
 Grassalm 171.
 e Haare 565.
 r Stengel 167. 733.
 Träger 362.
 e Wurzel 155.
 g = angeschwollener Stengel 167.
 = gegliedert 86.
 = gegliederte Glocken 995.
 f Stengel 167.
 knötige Kernhülle 938.
 Keule 927.
 Peridie 966.
 s Polster 928.
 e Sporen 905. 985.
 kohliges eigenes Gehäuse 797.
 e Kernhülle 946.
 s Polster 929.
 r Rand 787.
 kohlischwarz 111.
 Kohorten 1068.
 Kölbchen 1017.
 Kolben 263. 273. 275. 276.
 kolbenartige Nehr 267.
 Kolben fast so lang als die Scheide 274.
 kolbenförmig 83. 275.
 kolbenförmiger Blütenkopf 291.
 e Büchse 675.
 r einzeln vorkommender Samenlappen 532.
 Fruchtkörper 864.
 e Haare 564.
 r männlicher Blütenstand 659.
 s Polster 1001.
 e Sporenbehälter 728.
 Kolbenhülle 235. 274.
 Kolben länger als die Scheide 274.
 länger als die Scheide 274.
 kolbig 83. 275.
 kolbige Drüsen 573.

folbiger Fruchtbehälter 841.

s Gestell 769.

r Griffel 391.

s Käpchen 275.

r Keim 527.

Kelch 315.

e Keule 927.

Lagersporen 847.

s männliches Nestchen 659.

e Narbe 397.

Nebenzellen 900.

Pollenkörner 380.

Pollenmassen 379. 381.

Saftfäden 661.

Schläuche 901.

Spindel 602.

r Sporenbehälter 841.

e Sporenblase 844.

Sporenschuppen 805.

s Würzelchen 545.

g = aufgeblasene Dohren 706.

= verdickter Aufsatz 677.

Kette 417.

Kopf 263. 290. 302. 303. 864. 883. 957.

Köpfchen 264. 290. 927. 957. 1017.

Köpfchentragende Trugdolde 301.

kopfförmig 60. 82. 292.

kopfförmige Dolde 287. 289. 291.

Flechtenfrucht 783.

r Fruchtboden 667.

Fruchtkörper 864. 883.

e Gefäßdrüsen 574.

s Käpchen 275.

e männliche Blüthen 658.

r männlicher Blüthenstand 659.

e Narbe 398.

Peridie 957.

Zellendrüsen 573.

kopfschaarig 96.

kopfig 292.

kopfige Blüthen 292.

Dolde 287.

r Fruchtboden 628.

e Haare 292.

Keule 883.

Peridie 957.

s Polster 1025.

e Saftfäden 661.

s Würzelchen 545.

g = gehäufte Staubzellen 711.

= geknäuelte Astquirl 736.

kopfige Haare 564. 569.

kopflose Fruchtknoten 389.

Kopfpilze 864.

Kopsträger 1001.

Koppelung 823.

Kopulation 823.

kopulierte Nigenfäden 823.

korallenartig = ästiger Hut 869.

= verästelter Strunk 858.

korallinisch = gerüstetes Lager 750.

korbartiges Lager 744.

Korbblüthe 293.

Korbblüthige 293.

Körbchen 263. 292. 293.

mit geschlechtlosem Strahl 295.

weiblichem Strahl 295.

korartig 105.

korartiger Hut 877.

e Peridie 969.

s Polster 929.

e Rinde 150.

g = helziger Hut 877.

= lederiger Hut 877.

= wergiger Hut 877.

korfiger Brei 418.

Hut 877.

s Polster 1026.

e Samenschale 510.

r Samenträger 431.

g = hornige Peridie 969.

korblau 113.

Körnchen 102. 823. 846. 847. 850. 899.

Körner 102.

Kornfrucht 447.

körnig 102. 106.

körniger Einschlag 900.

s Lager 748.

e Pollenmassen 377. 380.

s Polster 929.

e Schlauchschichte 890.

Wurzel 259.

g = bandierte Stüchchen 826.

= berindete Peridie 962.

= geballtes Lager 748.

= gehäuftes Lager 748.

= mehliges Lager 748.

= papillöses Lager 748.

= ranhe Peridie 966.

= spreuartiges Lager 748.

= warzige Peridie 966.

= weinflsteinartiges Lager 760.

Körperchen 823.

des Pollenhalters 381.

Körper des Knollens 130.

Kortikallage 773.

Kotyledonarblatt 595.

Kotyledonen 914.

kräftig 49.
krastlose Flechtenfrucht 799.
r Same 519.

krank 16.
krankhaft 16.
Krankheit 16. 17.
kränklich 16.
Kranz 243. 736.
Kranzblättchen 348.
Kranzschuppe 348.
krägend 117.
kraus 77.
krauser Algenfaden 821.
s Blatt 198.
e Blätter 650. 809.
Camellen 892.
s plättliches Lager 815.
r Rand 786.

kräuselnde Blätter 651.
Kräuselung 24.
kraushaariger Nabelstrang 493.
krautartig 106.
krautartiges Blatt 222.
r Stengel 169.
r Stock 162.

Kräuter 170.
Kräuterkunde 8.
krautiger Stock 614.
kreideartiges Lager 760.
Kreideboden 39.
Kreidepflanzen 39.
Kreideweiß 110.
Kreideweißer Deckel 975.
Kreis 351.
kreiselförmig 83.
kreiselförmiger Aufsatz 676.
e Apfelsfrucht 488.
r Becher 880.
e Blasen 813.
r Blütenknopf 305.
e Büchse 674.
Flocken 994.
s Fruchtstielchen 724.
Gestell 769.
e Hülle 237.
r Hut 868.
Keim 528.
Kelch 315.
s Köpfchen 1017.
e Kürbisfrucht 486.
s Laub 696.
e Peridie 963.
s Polster 923.
r Same 496.

kreiselförmiges Scheidchen 667.
r Stengel 167.
Strunk 955.
e Zwiebel 254. 857.
g = walzige Peridie 963.
kreiselig = polsförmiges Polster 923.
kreiselnd aufgerollt 64.
kreiselnde Blätter 600.
kreisfaltiges Lager 755.
e Scheibe 788.
g = runzeliger Hut 873.
kreisförmiger Nabelgrund 514.
e Peridie 963.
g = gestellte Sporengehäuse 1030.
kreislinnig = eingerollte Sporen 1019.
kreisrund 74.
kreisrundes Blatt 191.
e Blätter 703.
s Blumenblatt 326.
r Blütenfuchsen 297.
e Drüsen 571.
Flechtenfrucht 783.
Häufchen 1035.
r Hut 867.
e Kernhülle 932.
Klappen 468.
s Lager 745.
Laub 694.
r Nabel 514.
e Narbe 398.
s plättliches Lager 815.
r Pollenhalter 380.
s Polster 923.
e Samenlappen 538.
r Samenlappen 533.
s Schleierchen 634.
e Spaltöffnungen 152.
r Staubbeutel 370.
Vorkeim 604.
d = felderige Blätter 655.
nierenförmiges Schleierchen 634.
zellige Blätter 655.
kreisständige Karpellen 383.
Karyopsen 449.
Kernhüllen 942.
Sporengehäuse 1030.
Krenzblütthe 332.
kreuzend 57.
kreuzende Aeste 176.
Blätter 188.
kreuzförmig 57.
kreuzförmige Blätter 188.
Blume 332.
r Kelch 315.

kreuzförmige Sterne 850.
 g = geadernte Glieder 820.
 kreuzständige Nester 176.
 Blättchen des Knospen 549.
 Theilblättchen 600.
 Kreuzung 16. 1054.
 kreuzweise körnig-bandirte Stücker 826.
 kriechend 65.
 kriechende Nester 605.
 s Algenlager 831.
 r Binsenbalm 171.
 e Lagerflocken 987.
 r Laubengel 694.
 e Peridie 958.
 s Pilzlager 915.
 r Stengel 165. 600. 605. 642. 692.
 s Rengeliges Lager 806.
 r Stock 614.
 e Wurzel 160. 252. 857.
 zaserige Wurzel 830.
 kriechkrankig 65.
 Krönchen 740. 741.
 krönende Blätter 189.
 Kronspitzen 344.
 Kronstaubfäden 352.
 krepfförmiger Aufsatz 676.
 krugförmig 88.
 krugförmiger Becher 880.
 e Blume 329.
 Flechtenfrucht 783.
 r Fruchtboden 411.
 s Honiggefäß 341. 347.
 r Hüftelch 239.
 e Peridie 963.
 s Scheidchen 667.
 Schleichen 635.
 r Sporenbehälter 841.
 s Sporengehäuse 1028.
 g = offene Kernhülle 796.
 krugig-bauchige Peridie 963.
 = eiförmige Büchse 674.
 = flachschüsselförmige Kernhülle 941.
 = glockiger Becher 880.
 = schüsselförmige Flechtenfrucht 783.
 krümeliger Kern 947.
 krümige fleckenförmige Hänschen 999.
 r Kern 947.
 e Masse 1021.
 Pollenmassen 377.
 s Säulchen 978.
 e Sporen 1021.
 Wurzel 157.
 g = bauchiger Kern 652.
 krumm 63.

krumme Sporen 1040.
 krummläufiges Eichen 402.
 r Kelm 525.
 krummnerbiges Blatt 218.
 krummsamige Früchtchen 462.
 krummschnäbeliges Deckelchen 673.
 Kruste 746.
 krustenartiges plättliches Lager 814.
 Krustenflechten 746.
 krustenförmiger Hut 866.
 s Pilzlager 1008.
 Polster 922.
 krustenlose Flechten 751.
 krustiges Lager 746.
 oberflächliches Pilzlager 950.
 e Peridie 969.
 Samenschale 510.
 g = blattartiges Lager 746.
 = schuppiges Lager 746.
 = verwebte Lagerflocken 1008.
 = zusammenfließender Pilz 992.
 = zusammenhängende Kernhüllen 942.
 krystallbeller und wässriges Sporengehäuse 1011.
 kuchenförmig 87.
 kuchenförmiges Anhängsel vom Nabelstrang hervör-
 rend 503.
 r einzeln vorkommender Samenlappen 532.
 Fruchtnoten 387.
 Stock 160.
 Kügelchen 738. 750. 948. 978.
 Kügelbrüsen 571. 572.
 kugelförmig 82.
 kugelförmiger becherförmiger Grund 830.
 Kugelfrucht 930.
 kugelig 82.
 kugelige Achse 267.
 Apselfrucht 488.
 r Becher 879.
 e Blasen 813.
 Blume 329.
 r Blüthenknopf 305.
 Blüthenkopf 291.
 Blüthenkuchen 297.
 e Dolde 287. 301.
 Drüsen 571. 572.
 Flechtenfrucht 784.
 r Fruchtknopf 725.
 Fruchtnoten 387.
 s Fruchtstielchen 724.
 gallertmassiges Lager 828.
 r Grund 830.
 s hohles Lager 816.
 e Hülse 473.
 r Hut 868.

kugeliges Käschen 275.

r Kelch 315.

c Kernhülle 931.

Knollen 258.

s Köpfschen 1017.

Kügelchen 948.

c Kürbisfrucht 486.

Mündung 934.

Narbe 398.

Peridie 964.

Pollenhalter 380.

Pollenkörner 375.

Pollenmassen 379.

s Polster 923.

r regelmäßiger Fruchtkörper 884.

Same 496.

Samenträger 429.

s Säulchen 977.

r Schlauch 724.

c Spindel 296.

Sporen 904. 984. 1018. 1038.

r Sporenbehälter 637. 728. 841.

c Sporenblase 844.

s Sporengehäuse 1010.

c Sporenmasse 850.

r Stengel 167.

c Stückchen 823.

Trugdolde 299.

Wirtel 817.

Wurzel 154. 830.

Zelle 144.

g = angeschwollenes Stielchen 688.

= eiförmige Büchse 674.

Kernhülle 931.

r Same 497.

= ellipsoidische Büchse 674.

r Same 496.

= gewölbte Samenlappen 536.

= kreiselförmiger Becher 880.

s Köpfschen 1017.

= krugförmige Blume 329.

= niedergedrückte Peridie 964.

= ungleichförmiges Polster 923.

= zugespitzte Peridie 964.

= zusammengedrehte Samenlappen 537.

kugelförmige Drüsenhaare 569.

Haare 564. 569.

kugelrund 82.

kugelrunde Flechtenfrucht 784.

Kühlbeet 46.

kühlend 117.

künstliche Ordnungen 1068. 1088.

s System 1069.

c Systeme 1071.

künstlicher Verbreitungsbezirk 34.

c Vertheilungsweise 35.

kupfergrün 113.

kupferroth 115.

kuppelförmige Haut 684.

Kürbisfrucht 447. 485.

kurz 49.

kurze Nester 859.

r Blattstiel 184.

Blumensaum 323.

e Borste 669. 727.

Granne 559.

r Griffel 390. 664. 725.

Halb der Kernhülle 933.

Kelch 320.

s Krönchen 741.

c Löcher 896.

Mündung 936. 937.

r Nabelstrang 492.

Nagel 425.

c Schläuche 901.

Schleudern 732.

sporentragende Spitzen 902.

r Sporn 340.

e Staubgefäße 358.

s Stielchen 723. 1032.

e Stifte 724.

r Stock 614.

Strunk 854. 879. 954. 1025.

Träger 723.

s Würzelchen 544.

kurzästiges Polster 1002.

c Wurzel 155.

kurz = dichtfaseriges Lager 758.

kurzfaseriges Polster 1003.

kurz = flaumhaariges Polster 1003.

kurz = fleckig = mehlsaubiges Polster 1003.

kurz gestielter Fruchtbehälter 838.

Fruchtkand 598.

kurzgestrichelt 110.

kurzhaarig 97.

kurzhaarige Borste 670.

Haube 666.

r Hut 875.

Mittelnerv 695.

s oberflächliches Pflzlager 950.

Polster 1062.

r Strunk 861.

g = raube Blätter 651.

kurzbälgig 97. 99.

kurzbälgige Büchse 677.

kurzlippige Narbe 399.

kurz = spreuborstig 616.

= spreuhaarig 616.

kurzstachelige Pollenträger 376.

r Same 499.

kurz = steifhaarig 97.

= steifhaariges Blattstielblatt 184.

= sternhaarig 98.

kurzwalgige Narbe 398.

kurzwollige Peridie 967.

Labellum 327. 338.

apice reflexum 339.

revolutum 339.

appendiculatum 340.

articulatum 339.

barbatum 339.

basi bicornae 339.

bigibbum 339.

intus bicallosum 339.

bifidum 338.

calcaratum 340.

calceiforme 339.

calceoliforme 339.

cavum 339.

conforme 338.

convexum 339.

cristatum 339.

cucullatum 339.

declinatum 338.

deflexum 338.

deorsum patens 338.

dissimile 338.

erectum 338.

fimbriato-laciniatum 338.

inappendiculatum 340.

indivisum 338.

inflatum 339.

interruptum 339.

lateribus reflexum 339.

patens 338.

pendulum 338.

planum 339.

quadrididum 338.

quadripartitum 338.

reflexum 339.

saccatum 339.

simile 338.

tridentatum 338.

trilobum 338.

tripartitum 338.

unguiculatum 339.

Labia 330. 935.

ante et post anthesin clausa 318.

aperta 935.

secedentia 935.

arcte clausa 935.

Labia calycis fructiferi clausa 318.

distantia 935.

duplicita 935.

obtusa 935.

planiuscula 935.

subprominula 935.

tumida 935.

Labium calycis inferius 317.

bidentatum 317.

bisetosum 317.

quadrididum 317.

superius 317.

appendiculatum 319.

incumbens 317.

indivisum 317.

tridentatum 317.

utrumque partitum 317.

corollae 330.

inferius 330.

superius 330.

fornicatum 331.

labyrinthenförmige Löcher 896.

r Staubbeutel 370.

Lac 878.

album 878.

aurantiacum 878.

caeruleum 878.

immutabile 878.

mutabile 878.

rubescens 878.

sanguineum 878.

laceratus 78.

lacéré 78.

lacerus 78.

lâche 59. 107.

Lacinia stigmati altera vaginans alteram 397.

Laciniae 78. 79. 679. 743. 745. 811. 815. 972.
1029.

adpressae 746.

adscendentes 746.

antheriferae 340.

apice liberae 1029.

mamillato-cohaerentes 1030.

apicibus adscendentibus 746.

clausis 745.

inflatis 761.

pertusis 745.

calycis 316.

appendiculatae 319.

canaliculatae 811.

ciliatae 811.

contiguae 746.

convexae 745.

corollae cirrhiformes 554.

Laciniae cuneiformes 811.*dentiformes* 685.*ciliis geminis* 686.*solitariis* 686.*ternis* 686.*cum ciliis alternantes* 685.*divisae, cruribus per trabes apiceque connexis* 685.*irregulares* 685.*perforatae secus lineam medianam* 685.*per paria approximatae trabeculis junctae* 685.*pertusae* 685.*regulares* 685.*scalariformi - pertusae* 685.*secundum lineam medianam perforatae* 685.*digitato - multifidae* 746.*diversiformes* 811.*dorso pectinatae* 811.*ecostatae* 812.*enerves* 812.*ensiformes* 815.*expansae* 746.*fartae* 761.*foliorum* 679.*imbricatae* 746.*inflatae* 745.*integerrimae* 811.*involuti* 238.*glanduliferae* 238.*lanceolatae* 811.*laterales* 331.*laxe fartae* 761.*lineares* 811.*lineari - cuneiformes* 811.*- oblongae* 811.*palmato - multifidae* 746.*pectinato - semipinnatifidae* 811.*planae* 745. 811.*polymorphae* 811.*porosae* 812.*retusae* 745.*rotundatae* 745.*semicuneatae* 811.*serratae* 811.*sinuatae* 745.*sinuato - laciniatae* 745.*- lobatae* 745.*spiraliter tortae* 812.*stigmatiis crenulato - dentatae* 397.*eroso - ciliatae* 397.*incisae* 397.*Laciniae subcanaliculatae* 745.*torulosae* 754.*transversim rugosae* 812.*striatae* 812.*tubuloso - inflatae* 761.*vesiculoso - subarticulatae* 754.*laciniatus* 79.*lacinié* 79.*Lacinulae filamenti* 362.*lacinulatus* 79.*lacinulé* 79.*lackglänzender Gut* 879.*lackirter Gut* 879.*Lactescence* 105.*lactescens* 105.*lactescent* 105.*Lactescentia* 105.*lacteus* 110.*Lacunae* 147. 425.*Lacunes* 147.*lacuneux* 76. 77. 95.*lacunosus* 76. 95.*laete* 115.*caeruleus* 115.*laetissime* 115.*lactus* 108.*laevigatus* 93.*laevis* 92.*Lage* 55.*der Nebenblätter* 230.*Lager* 158. 586. 588. 742. 803. 985.*Lagerflecken* 981. 986.*Lagerkeime* 591. 776.*Lager mit gewölbten Zipfeln* 753.*gleichmäßig gebildeter Oberfläche* 753.*schwachrinrigen Zipfeln* 753.*sternförmig - dachigen Zipfeln* 752.*ungleichmäßig gebildeter Oberfläche* 753.*zusammenneigenden Rändern* 753.*Lagerzellen* 847.*Lagerzelle* 778.*Lagerstamm* 584. 585.*Lagerstaub* 967.*Lager von bestimmter Gestalt* 749.*unbestimmter Gestalt* 749.*Lagerwarze* 794.*Lagerwarzen* 757. 779.*Lagerwarziges Lager* 757.*Laine* 96.*laineux* 96.*laiteux* 105.*Lame* 127. 325.*Lamella* 87.*Lamellae* 348. 652. 738. 889. 890.

Lamellae abruptae 891.

acie contiguæ 892.

longitudinaliter bifidae 893.

adfixae 893.

adnatae 893.

adnexae 893.

aegre scissiles 895.

aequales 890.

anastomosantes 892.

angustae 893.

annulato-connexae 893.

antice evanescentes 891.

approximatae 892.

aquoso-succosae 895.

arcuatae 893.

arescentes 895.

a stipite remotae 893.

binatae 891.

ceraceo-carnosae 895.

collariato-junctae 893.

completae 891.

confertae 892.

connexae 892.

coriaceae 895.

crassae 895.

crispae 892.

decolorantes 895.

decurrentes 894.

deliquescentes 894.

dentatae 893.

dentato-lacerae 893.

dente decurrente 894.

dichotomae 892.

didymae 891.

diffuentes 894.

dimidiatae 891.

dissolubiles 894.

distantes 892.

e basi radiantes 892.

e centro radiantes 892.

emarginato-adnexae 894.

exsuccae 895.

facile scissiles 895.

secedentes 894.

fimbriato-marginatae 893.

firmæ 895.

fissiles 895.

flexuosae 892.

furcatae 891.

immixtae brevioribus 891.

inaequales 891.

incompletae 891.

integerrimae 893.

integrae 891.

Lamellae lactescentes 895.

lanceolatae 892.

latae 893.

lentae 895.

liberae 893.

lineares 892.

liquescentes 894.

longe decurrentes 894.

longitudinaliter bifidae 893.

maculatae 895.

nebulosae 895.

obsoletae 892.

parallelæ 892.

persistentes 894.

plicaciformes 892.

postice acutae 894.

anastomosantes 894.

attenuatae 894.

emarginatae 894.

evanescentes 891.

excisae 894.

liberae 893.

rotundatae 894.

simplices 894.

quaternatae 891.

radiantes 892.

ramosae 891.

ramoso-flabelliformes 892.

remotae 892.

rigidae 895.

rotundato-liberae 894.

rugaeformes 892.

secedentes 894.

simplices 891.

stipato-cohaerentes 892.

strictae 892.

subramosae 892.

subvenoso-connexae 892.

tenues 895.

tetradymae 891.

tridymae 891.

tumidae 895.

unicolores 895.

ventricosae 893.

lamellaeformis 87.

lamellatus 87.

Lamellen 893.

Lamelle 87.

lamellé 87.

Lamellen 889. 890.

lamellentragendes Laub 697.

r Nero 652.

Lamelles 890.

lamelliformis 87.

lamellöse Pöcher 896.

Schlauchförmige 889.

Lamellulae 893.

extorsum involutae 893.

marginatae 893.

Lamina 127. 325. 339. 617. 814. 823.

apothecii 791.

dein aperta 792.

primitus aperta 792.

clausa 792.

strato corticali imposita 793.

gonimico imposita 793.

medullari imposita 793.

cum ungue articulata 339.

discoidea 791.

prolifera 791. 792.

Laminae 811.

Lana 96.

pappiformis 580.

lanatus 96.

lanceolatus 74.

lanceolä 74.

Landalgen 832.

Landes 42.

Landpflanzen 38.

lang 48.

langer Blattstiel 184.

e Borste 669. 727.

Granne 559.

r Griffel 390. 664. 725.

Halb der Kernhülle 933.

Kelch 320.

e Pöcher 896.

r Nabelstrang 492.

Nagel 325.

e Schläuche 901.

Schleudern 732.

speren tragende Spitzen 902.

r Sporn 340.

e Staubgefäße 358.

Stielchen 723. 1032.

r Strunk 854. 879.

Träger 662. 723.

e Wurzelasern 616.

langgestirzte Wurzel 155.

langverminderte Kernhülle 796.

Längenzone 34.

länger 48.

lange Zeit voller Kern 947.

langgeapfeltes Blatt 192.

Deckelchen 673.

e Flocken 994.

r Hals 796.

e Sporen 1040.

langgestielter Fruchtstand 598.

langgestreckter Ansatz 676.

e Peridie 965.

Zelle 146.

Zellen der Oberhaut 152.

langgewimpertes plättliches Lager 815.

langgezogen 82.

langhaarig 96. 97.

langhaariger Ueberzug 97.

langhalsige Pöcher 677.

länglich 74. 82.

längliches Rohrchen 271.

Blatt 191. 618.

e Blätter 606. 648. 703. 808.

Blattstielchen 231.

Blumenblatt 325.

r Blütenknopf 305.

Connectiv 364.

r Fruchtboden 628.

e Fruchthäufchen 626.

r Fruchtknoten 387.

e Häufchen 1035.

r Hüllfelch 239.

e Hülle 473.

Kernhülle 932.

r Knollen 258.

Knöpfchen 107.

Laub 694.

e Lenticellen 260.

in horizontaler Richtung 260.

Pöcher 896.

Rohrchen 706.

Papille 934.

Peridie 964. 965.

Pollenmassen 280.

Rispe 284.

r Same 496.

e Samenlappen 538.

Sporen 904. 1018. 1039.

Sporengehäuse 1028.

r Staubbeutel 370.

Stengel 167.

Stückchen 823.

e Wurzel 154.

Zwiebel 254.

ch-eiförmige Rispe 284.

= eiförmig 76.

= elliptisch 76.

= felderige Blätter 655.

= fegelförmige Rispe 284.

= nierenförmiges Schleierchen 634.

= quadratische Weiblättchen 709.

= rautenförmige Pöcher 896.

= verkehrterzförmige Hülle 719.

- länglich-zellige Blätter 655.
 längs 62.
 längs=angeheftete Blätter 700.
 längsauffspringende Kapseln 636.
 Peridie 971.
 r Staubbeutel 373.
 längs der Mittellinie durchbohrte Zipfel 685.
 durchlöchernte Wimpern 686.
 dreifächerige Frucht 427.
 längs=eingesenkttes Polster 924.
 Längsfächer 425.
 längsfächerig 89.
 längsfaltiges Blatt 216.
 längsgestreifter Same 498.
 längs=hervorbrechendes Polster 925.
 längslaufende Binde 825.
 s Connectiv 364.
 c, durch Quernerven verbundene Rippen 873.
 c Fruchthäuschen 627.
 Spindel 602.
 längslierender Keim 525.
 Längsnerven 217.
 lang=spitz auslaufendes Blatt 192.
 langspitzig=gesägtes Blatt 200.
 längs=rillige Mündung 937.
 längsrunzelige Blätter 809.
 Längscheidewand 89.
 Längscheidewände 423.
 längsstreifige Büchse 676.
 Kernhülle 938.
 g=bändertes Blatt 224.
 langstiefhaarig 97.
 lang=sternhaarig 98.
 längs=vielfächerige Frucht 427.
 =zweifächerige Frucht 427.
 =zweispaltige Lamellen 893.
Languetle 225.
 langzellige Schicht 774.
 langzottiges Köpfchen 277.
 langzugespitztes Blatt 196.
Lanüres 208.
 lanuginosus 96.
 Lanugo 96.
 lanzenförmig 81.
 lanzettenförmig 74.
 lanzettförmiges Polster 923.
 lanzettlängliche Blätter 648. 808.
 lanzettlich 74.
 lanzettliches Aehren 271.
 c Astpindel 818.
 Weibblätter 708.
 Blasen 813.
 s Blatt 191. 618.
 e Blättchen des Knosphens 549.
 lanzettliche Blätter 606. 648. 703. 808.
 s Blatthäutchen 231.
 Blattstielblatt 183.
 Blumenblatt 325.
 e Flechtenfrucht 784.
 r Fruchtbehälter 839.
 c Lamellen 892.
 r Pollenhalter 380.
 regelmäßiger Fruchtkörper 885.
 c Samenlappen 538.
 r Staubbeutel 369.
 s Stückchen 824.
 c Zipfel 811.
 ch=längliche Blätter 808.
 =linearisches Blatt 192.
 =verkehrteirundes Blattstielblatt 183.
lapideus 105.
Lapidosus 38.
lappaceus 98.
 Lappchen des Trägers 362.
 Lappen 78. 745.
 lappig 78.
 lappiges Blatt 201.
 e Blätter 202.
 s Köpfchen 276.
 c Pollenmassen 377.
 r Same 498.
 g=bewurzelter Strunk 988.
 =geschligtes Laub 695.
 =ungleichförmige Peridie 959.
large 49.
lasurblau 114.
late 49.
Latera 73.
latéral 55.
lateralis 55.
Latera seminis 490.
lateratus 85.
lateritius 115.
laterus 85.
Latex 11. 132.
 sporifera 888.
latusculus 49.
latus 49.
 Laub 158. 585. 611. 617. 645. 692. 693. 694.
 804. 814.
 Laubansätze 615.
 laubartiges Lager 744.
 e Lebermoose 585.
 s stengeliges Lager 810.
 g=sprende Blüthe 26.
 Laubbasen 615.
 Laube 809.
 laubförmiger Stengel 645.

Laubholzstamm 164.
 Laubholzzapfen 444.
 laubige Lebermoose 585. 694.
 r Stengel 693.
 Laubstamm 584. 585.
 Laubstengel 585. 693. 694.
 Laubstiel 617.
 laubtragende Lebermoose 585.
 Laubwälder 43.
 laugenhaft 117.
 Läusefucht 21.
 lauwarmes Haus 45.
 lavendelblau 114.
 laxus 59. 107.
 lebendiger Baum 47.
 g = gebährende Glieder 852.
 Pflanzen 258. 259.
 Lebensgefäße 147.
 Lebenskraft 12.
 Lebenssaft 11.
 Lebenszeit 27.
 leberbraun 112.
 leberbraune Scheibe 789.
 Lebermoose 596. 691.
 Lebermoosstengel 585. 692.
 lebhaft 108. 115.
 blau 115.
 lebhaft = rothe Kernhülle 946.
 Lecus 129. 257.
 discoideus 257.
 obliquus 257.
 perpendicularis 257.
 lederartig 105.
 lederartiges Blatt 222.
 Lager 758.
 r Samenträger 431.
 g = häutiges Lager 759.
 = papierartiges Lager 759.
 ledergelb 94. 112.
 Lederhaut 135.
 lederiges Algenlager 833.
 e Balgkapseln 479.
 s Eiweiß 523.
 e Hülle 720.
 Hülle 475.
 r Hut 877.
 e Kürbisfrucht 486.
 Lameillen 895.
 Peridie 969.
 s Polster 929.
 r Samenmantel 505.
 e Sameneberhaut 508.
 Samenschale 510.
 s Schleierchen 632.

lederiger Eierenbehälter 730.
 Strunk 863.
 g = häutige Peridie 968.
 = papierartiges Lager 759.
 leer 88. 105.
 leere Beere 482.
 Deckblätter 233.
 Fächer 425.
 s falsches Fach des Eiweißes 523.
 e Hülse 476.
 Kernhülle 946.
 r Same 519.
 s Scheidchen 344.
 r Staubbeutel 372.
 unterer Theil der Achäne 454.
 léger 49. 104.
 légèrement 49.
 Legumen 447. 470.
 aculeatum 475.
 alatum 473.
 angulatum 472.
 apice alatum 473.
 hamatum 473.
 appendicibus cristaciformibus ad latera in-
 structum 473.
 arcuato-contortum 474.
 arcuatum 474.
 articulatum 471.
 biloculatum 471.
 bivalve 471.
 suturis persistentibus 471.
 canaliculatum 473.
 carnosum 475.
 circinali-convolutum 474.
 circinatum 474.
 clausum 471.
 cochleatum 474.
 complete biloculatum 471.
 compressum 472.
 contortum 474.
 contortuplicatum 474.
 coriaceum 475.
 cristatum 473.
 curvatum 474.
 cylindricum 472.
 dehiscens 471.
 discedens 472.
 in articulos clausos 472.
 bivalves 472.
 dehiscences 472.
 e valve 471.
 exciso-sinuatum 473.
 exsuccum 475.
 falcato-contortum 474.

Legumen falcato-convolutum 474.
 falcatum 474.
 farctum 475.
 fariniferum 476.
 flexuoso-tortile 474.
 foliaceo-compressum 472.
 hamato-curvatum 474.
 hamatum 474.
 inane 476.
 inarticulatum 470.
 incomplete biloculatum 471.
 septatum 471.
 indehiscens 471.
 inflatum 472.
 in gynopodium attenuatum 473.
 spiram convolutum 474.
 sutura dorsali sulcatam 473.
 inferiori sulcatum 473.
 isthmis interceptum 472.
 lacunoso-rugosum 475.
 laeve 474.
 latere superiori exciso-sinuatum 473.
 lignosum 475.
 membranaceum 475.
 mesocarpio carnosum 475.
 pulposum 475.
 succulento 475.
 moniliforme 472.
 multiloculare 471.
 oblique striatum 473.
 obsolete quadriquetrum 472.
 septatum 471.
 opposite compressum 472.
 parallele compressum 472.
 phragmigerum 471.
 plano-compressum 472.
 plicato-rugosum 475.
 prismaticum 472.
 pulpa farinacea farctum 476.
 molli cellulosa farctum 475.
 succulenta farctum 475.
 pulposum 475.
 quadrialatum 473.
 rectum 474.
 reniformi-contortum 474.
 -convolutum 474.
 revolutum subspirale 474.
 rostratum 473.
 rugoso-venosum 475.
 rugosum 475.
 septatum 471.
 sessile 474.
 sinuato-dentatum 473.
 in utroque margine 473.

Legumen spirale 474.
 spirali-convolutum 474.
 spiraliter convolutum 474.
 squamato-muricatum 475.
 squamosum 475.
 squamulosum 475.
 stipitatum 474.
 strombiforme 474.
 stylo apiculatum 473.
 subcirculari-arcuatum 474.
 subseptatum 471.
 succulentum 475.
 sulcatum 473.
 suturis persistentibus 472.
 taeniatum 473.
 teres 472.
 tetrapterum 473.
 torulosum 472.
 triquetrum 472.
 tuberculato-muricatum 475.
 uncinatum 473.
 uniloculatum 471.
 valvatum 471.
 venosum 474.
 vix dehiscens 471.
 leichenfarben 115.
 leichenfarbenes Kugelfchen 948.
 leichenfarbiges Lager 834.
 leicht 104.
 abfallendes Köpfchen 1017.
 ablösbare Lamellen 894.
 sich ablösende Sporen 1038.
 trennende Sporen 1038.
 spaltbare Lamellen 895.
 Leiffe 417.
 Leiffel 417.
 leiterförmig durchbrochene Zipfel 685.
 Lenticella 127. 130. 588.
 Lenticellae 101. 143. 260. 591.
 convexae 260.
 depressae 260.
 horizontaliter oblongae 260.
 longitudinaliter oblongae 260.
 planae 260.
 subrotundae 260.
 transverse oblongae 260.
 verrucaeformes 260.
 verticaliter oblongae 260.
 lenticellatus 101.
 Lenticelle 127. 130. 588.
 Lenticelle 127.
 lenticellé 101.
 Lenticellen 101. 143. 260. 571. 577. 591.
 in verticaler Richtung 260.

lenticulaire 87.
lenticularis 87.
lentus 104.
Lepicena 342.
Lépicène 342.
Lepides 99. 569.
lepidotus 99. 569.
Lepis 227.
Lepisma 360.
le plus grand 48.
le plus petit 48.
Lepra 21. 750.
Lepra-rien-Zustand 750.
Lèpre 21.
leucobaphus 763.
leucotropus 763.
levis 49. 104.
leviter 49.
Lèvre inférieure du calice 317.
supérieure du calice 317.
Lèvres 330.
leyerförmiges Blatt 202.
 = gefiedertes Blatt 212.
 = gelapptes Blatt 202.
 = geschnittenes Blatt 206.
 = gespaltenes Blatt 202.
 = getheiltes Blatt 204.
leyerschnittiges Blatt 206.
leyer-schrotsägezähniges Blatt 203.
leyerspaltiges Blatt 202.
liber 69.
Liber 122.
Liber 122. 150.
 crassus 150.
 luteo-fuscus 151.
 lutens 150.
 tenuis 150.
 viridis 151.
libre 69.
Lichen primitus erraticus 768.
Lichenes 597. 742.
 acrustacei 751.
 angiocarpi 791.
 arbores 767.
 bryophili 768.
 coniocymatii 791.
 corticolae 767.
 crustacei 746.
 discocymatii 792.
 erratici 768.
 geocicii 768.
 gymnocarpi 792.
 lignatiles 768.
 lignicolae 768.

Lichenes lithocicii 768.
 muscicolae 768.
 phloeocicii 767.
 pyrenocymatii 791.
 saxatiles 768.
 saxicolae 768.
 syntrophici 768.
 terrestres 768.
 terrigeni 768.
 xylophili 768.

licht 108. 115.
lichtere Farben 763.
lichtlöcherförmige Haube 665.
lié 68.

Lieu natal 36.
Lieux inondés 37.
 pieux 39.

Ligne 49.
Lignes 109.
ligneux 106.
lignosus 106.
Lignum 122. 151.
 venosum 151.
 virgatum 151.

Ligula 225. 231.
 abbreviata 232.
 acuta 231.
 aurita 231.
 bifida 231.
 brevissima 232.
 ciliata 231.
 decurrens 232.
 elongata 232.
 emarginata 231.
 integra 231.
 lacera 231.
 lanceolata 231.
 magna 232.
 maxima 231.
 oblonga 231.
 obtusa 231.
 pilosa 231.
 producta 232.
 truncata 231.

ligulaceus 232.
Ligulae 250.
 loco series pilorum 231.

ligulaceus 232.
ligularis 232.
ligulatus 232.
Ligule 225.
lila 114.
lilacinus 114.
lila-farben 114.

lilafarbige Peridie 976.
lilas 114.
 lilienartige Blume 337.
 Blüthenhülle 337.
 Lilienstamm 174.
 limbatus 110.
Limbe de la feuille 227.
 du calice 313.
 Limbus accessorius 887.
 calycis 313.
 corollae 323.
 abbreviatus 323.
 aequalis 323.
 amplus 323.
 brevis 323.
 brevissimus 323.
 concavus 323.
 contortus 324.
 duplex 350.
 erectus 323.
 inaequalis 324. 330.
 obliquus 324.
 patens 323.
 planus 323.
 reflexus 323.
 revolutus 323.
 dentato-crenulatus 684.
 folii 127.
 Limes communis 126.
 limitatus 70.
Limite 34.
 des neiges 34.
 équatoriale 34.
 inférieure 35.
 occidentale 34.
 orientale 34.
 polaire 34.
 supérieure 34.
limité 70.
 Limosa 38.
 limpide 104.
 limpidus 104.
 Lindley's natürliches Pflanzensystem 1156.
Linca 49.
 mediana papillosa cristato-marginata 724.
 Lineae 109.
 fructificantes 615.
linéaire 74.
 lineal 74. 75.
 linealförmig 74.
 lineälis 75.
 linealisch 74.
 linealisches Mehrtheil 271.
 e Bindestücke 811.

linealisches Blatt 192.
 e Blätter 606. 808.
 s Blattstielblatt 183.
 Blumenblatt 325.
 e Drüsen 571.
 Flechtenfrucht 784.
 r Fruchthälter 839.
 e Hähnen 1035.
 Hülse 473.
 Kernhülle 932.
 Lamellen 892.
 s Laub 694. 812.
 e Löcher 896.
 Mündung 935.
 r Nabel 514.
 Nagel 325.
 e Narbe 397.
 Pollenmassen 381.
 r regelmäßiger Fruchtkörper 885.
 e Rispe 284.
 Samenlappen 538.
 Scheibe 947.
 Schläuche 901.
 r Staubbeutel 369.
 e Stüchchen 825.
 Zipfel 811.
 lineal=keilförmige Zipfel 811.
 =länglich 76.
 =längliche Blätter 648.
 Deckblätter 233.
 s plättliches Lager 815.
 e Zipfel 811.
 =lanzettlich 76.
 =lanzettliche Blasen 813.
 s Blatt 192.
 e Blätter 808.
 s plättliches Lager 815.
 e Spreuschuppen 805.
 Stüchchen 824.
 =pfriemförmige Sporenblase 844.
 =pfriemlich 76.
 =zellige Blätter 655.
 lineam latus 49.
 longus 49.
 lineari-lanceolatus 76.
 =oblongus 76.
 =subulatus 76.
 lineäris 74.
 lineatus 93. 109.
 lincolatus 110.
 lingulatus 232.
 Linie 49.
 Linien 109.
 Linienbreit 49.

linsenförmig 74.
 linsenlang 49.
 linstirt 93. 109.
 links gewundener Stengel 166.
 Linf's natürliches System 1176.
 Linnaei fragmenta Methodi naturalis 1106.
 Methodus calycina 1102.
 Linné's Geschlechtssystem 1086. 1106.
 System nach dem Kelche 1102.
 Verwandtschaftsreihe 1106.
 linsenartig = zusammengedrückter eirunder Same 497.
 Same 497.
 Linsendrüsen 571.
 linsenförmig 87.
 linsenförmige Drüsen 130.
 Knospen 710.
 Lagerwarzen 780.
 Peridie 965.
 Pollenförner 375.
 s Polster 923.
 r Same 497.
 Lippe 327. 338.
 Lippen 330. 935.
 lippenblühiges Körbchen 293.
 Lippenfuß 339.
 Lippenplatte 339.
 lippige Blume 330. 333.
 g = aufspringende Peridie 972.
 liquide 104.
 liquidus 104.
 Liquor amnios 137.
 xylinus 11.
 Lirella 784.
 Lirelle 784.
 lisse 92.
 Littora 39.
 lituatus 92.
 livide 113.
 lividus 113.
 lixiviosus 117.
 lobatus 78.
 lobé 78.
 Lobes 78. 366.
 Lobi 78. 366. 745.
 calycis 316.
 laterales 331.
 seminales 138.
 Lobule 531.
 Lobuli filamenti 362.
 Lobulus 531.
 filamenti bifidus 362.
 Lobus anticus 204.
 inferior 204.
 posticus 204.

Lobus superior 204.
 Locelli 366.
 Löcher 575. 890. 895.
 löcherige Schlauchschichte 890.
 löchförmiger Nabel 376.
 locker 59. 105.
 lockere Nebre 267.
 Delde 287. 289.
 s Haargeflechte 979.
 Käsechen 276.
 e Rispe 284.
 Samenoberhaut 508.
 Spicallinten 848.
 r Stengel 169.
 Strunk 956.
 e Traube 279.
 Trugdolde 301.
 Wulsthaut 908.
 Wurzel 156.
 s Zellgewebe 144.
 locker anhängende Sporen 1014.
 locker = anliegende Haube 665.
 locker ästiger Nagenfaden 817.
 locker = ausgestopfte Zipfel 761.
 lockerblühiger Büschel 302.
 lockergewebtes oberflächliches Pilzlager 950.
 e Peridie 969.
 s Pilzlager 950.
 lockerzellige Blätter 655.
 locker = zusammengeflächtes Lager 761.
 lockige Blätter 651.
 g = gekräuselte Zähne 681.
 = verwerrene Glocken 999.
 Locula 388.
 loculaire 89.
 Loculamenta 388. 415. 424. 425.
 a dorso compressa 426.
 a latere compressa 426.
 cassa 425.
 completa 424.
 compressa 426.
 duplice verticillata 425.
 farcta 426.
 horizontalia 425.
 inania 426.
 incompleta 424.
 inflata 426.
 longitudinalia 425.
 opposita 426.
 parietalia 425.
 spuria 417. 424.
 superposita 426.
 transversa 425.
 ventricosa 426.

- Loculamenta vera 424.
 verticalia 425.
 et horizontalia 425.
 verticillata 425.
 Loculamentum 89.
 spurium 454.
 albuminis 522.
 cum loculo vero
 confluens 522.
 irregulare 523.
 regulare 523.
 succo lacteo reple-
 tum 523.
 undique clausum
 523.
 vacuum 523.
 verum albuminis 522.
 duplex 522.
 simplex 522.
 solitarium 522.
 locularis 89.
 Loculi 366. 425. 922. 1041.
 apice divergentes 367.
 appositi 366.
 basi divergentes 367.
 bilaterales 366.
 biloculares 366.
 biovulati 389.
 concreti 367.
 confluentes 367.
 conjuncti 367.
 discreti 367.
 disjuncti 367.
 divergentes 367.
 multiovulati 389.
 oppositi 366.
 paralleli 367.
 remoti 367.
 superpositi 366.
 uniloculares 366.
 uniovulati 389.
 loculosus 89.
 Loculus 89. 613.
 alter abortiens 367.
 Locus natalis 33. 36.
 Locusta 270. 342.
 Loden 252.
 Lodicula 242. 346.
 Lodicule 346.
 löffelförmiges Blumenblatt 327.
 c Blüthendeckel Lage 307.
 Samentappen 536.
 Loge 89.
 Loges 366. 388. 415.
 Logettes 366.
 Lohbeet 46.
 Lomentum 471. 845.
 vertebratum 472.
 long 48.
 longe 48.
 longior 48.
 longitudinal 62.
 longitudinalis 62.
 longitudinaliter 62.
 longiusculus 48.
 longus 48.
 Lorica 255. 404.
 Lorique 255. 404. 509.
 Lorulum 158.
 lössbar 69.
 lose 69.
 angewachsenes Lager 766.
 Zunenhaut 688.
 Nebenblätter 226.
 Schleudern 731.
 r Strunk 956.
 e umgebender netzförmiger Flockenring 912.
 umschriebenes Polster 921.
 löskernige Früchte 462.
 lothrecht 62.
 löwenzahnartiges Blatt 203.
 lubricus 104.
 Luci 43.
 lucidus 107.
 Lücken 147. 425.
 lustartige Stoffe 12.
 Luftblasen 812.
 Luftfarben 763.
 Luftgefäße 121.
 Luftsäcke 149.
 Luftwurzel 158.
 Luftwurzeln 139. 555.
 Luftzellen 147.
 luisant 108.
 lunatus 95.
 lunulatus 75.
 lunulé 75.
 luridus 112.
 lustré 107.
 luteolus 112.
 lutescens 112.
 luteus 112.
 Luxe 25.
 Luxuria 25.
 Luxuries 25.
 Lycogala 990.
 Lycopodiaceae 596. 605.
 Lycopodiaceen 596. 605.

lymphatische Gefäße 123.
Lympe 11.

Macula 924. 951.
fructifera 846.
quadrate - diagonalis 826.
- diagonia 826.

Maculae 109. 850. 924.
ambiti fusco 951.
confluentes 924.
hexagonae 822.
indeterminatae 951.
non limitatae 951.
pentagonae 822.

maculatus 109.

Madrure 23. 151.

Magnitudo 48.

Magnol's Anordnung der Pflanzenfamilien 1125.
künstliches System 1070.

magnus 48.

Mähne 96.

mähriger Fruchtboden 629.

Main 139. 554.

major 48.

malade 16.

Maladie 16. 17.

de Vermine 21.

épidémique 17.

Maladies innées 17.

locales 17.

produites 17.

universelles 17.

Malleolus 253.

malpighische Haare 568.

malvenartige Blume 333.

mamillaeformis 86.

mamillaris 86.

mamillatus 86. 100.

manillé 100.

marillosus 86.

mammiformis 86.

mammosus 86.

mandelige Früchte 462.

Mangel eines Organs 54.

mangelhaft 17.

mangelhafte Staubgefäße 360.

manifeste 71.

manifestus 71.

mannbarer Staubbeutel 372.

e Staubgefäße 360.

Mannbarkeit 360.

männliche Mehrchen 272.

3 Mehrchen 272.

e Mehre 269.

männlicher Apparat 360.

e Blüthe 310. 659. 738.

Blüthen 603. 661. 722. 776. 814.

Blüthenknospe 249.

r Blüthenfuchsen 298.

Blüthenstand 659. 711.

e Hülle 656. 717.

3 Köpchen 277.

r Kolben 274.

e Köpchen 658.

3 Köpchen 712.

e Organe 131. 592. 621. 845.

Theile 776.

männlichweiblich = dichogamische Blüthe 311.

Manscheite 912.

mantelförmige Samenerkheit 508.

Manus 554.

Marais 38.

marcescens 29.

marcidus 106.

Marcor 18.

Marcotte 254.

Marécages 38.

marginal 55.

marginalis 55.

marginatus 77. 110.

Margines agrorum 41.

distantes 787.

seminis 490.

subclausi 787.

valvarum introflexae seminiferae 430.

Margo 72. 785. 786.

accessorius 460. 887.

alveolaris 95.

apicalis 77.

ater 787.

basalis 77.

bicrenulatus 786.

calycis obsoletus 321.

carbonaceus 787.

carpelli 458.

accessorius 460.

ciliatus 786.

crassus 786.

crenatus 786.

crispus 786.

denticulatus 786.

disco concolor 787.

dupliciter crenulatus 786.

elevatus 786.

evanescens 787.

evanidus 787.

folii in indusii formam attenuatus 632.

reflexus, indusio limbatus 632.

- Margo granulatus* 786.
integer 786.
lacero-dentatus 786.
lacerus 786.
lateralis 77.
nudus 786.
obsoletus 786.
paleaceo-ciliatus 786.
proprius 786. 797.
radiato-fibrillosus 786.
radiatus 786.
seminis inflexus 500.
tenuis 786.
thallo concolor 787.
 et disco concolor 787.
thallodes 785. 794.
 accessorius 785.
 corticatus 794.
 decorticatus 794.
 e strato corticali formatus 794.
 spurius 785.
 verus 785.
 tumidus 786.
Mark 122. 151.
markig 105.
markiger Brei 418.
 e mittlere Fruchthaut 417.
 Samen 513.
 e Stengel 169.
 e Wurzel 156.
Markkapsel 465.
Markröhre 151.
Markschichte 774. 775. 836.
Markstrahlen 151.
Markstrahlzellen 145.
Marksubstanz 774.
Markzellen 145.
marmorartiges Lager 760.
marmorirtes Blatt 223.
marqué d'anneaux 94.
marquiert 109.
Martius', v., natürliches Pflanzensystem 1227.
Maschenbildung 655. 707.
maschig 707.
Maser 151.
Maserbildung 23.
Maserholz 151.
Maserknoten 24.
masfirte Blume 331.
Maß 48.
Massa compacta 970.
 interna 550.
 sporacea 850.
 ante et post copulationem 851.
 Massa sporacea compressa 850.
 continua 850.
 ellipsoidea 850.
 globosa 850.
 initio continua 850.
 pectiniformis 850.
 stelliformis 850.
 sporigena 593. 664. 725.
Massae pollinicae s. pollinis 377.
 apice affixae 381.
 basi affixae 381.
 bilobae 378.
 bimassulatae 378.
 binae 378.
 in unam coalitae 378.
 bipartitae 378.
 caudiculatae 379.
 cereaceae 378. 380.
 clavatae 379. 381.
 compressae 381.
 corneae 378.
 ellipsoideae 379.
 elongato-ellipsoideae 380.
 erectae 379. 381.
 geminatim affixae 381.
 globosae 379.
 granulatae 377. 380.
 granulosae 377.
 grumosae 377.
 incumbentes 379.
 in eodem retinaculo 380.
 retinaculis distinctis 380.
 inversae 379.
 lineares 381.
 lobulatae 377.
 muticae 379.
 oblongae 380.
 octonae 378. 379.
 oviformes 379.
 pendulae 379. 381.
 per paria confluentes 381.
 pulveraeae 377.
 quadrilobae 378.
 massulatae 378.
 partitae 378.
 quaternae 379.
 retinaculiferac 379.
 retinaculo affixae 381.
 sectiles 378.
 simplīces 378.
 solidae 378.
 subarcuatae 381.
 suturatae 380.
 transversim affixae 381.

Massae pollinicae tunicatae 380.
 ventricosae 381.
 sporaceae binae 851.

Massue 1017.

Massulae 378.

Materia gelatinosa elastica 378.

 grumosa 1021.

 sporacea 850.

matinal 30.

Matrix 767. 922.

matt 108. 115.

Maturatio 15.

Maturation 15.

Maturitas 32.

Maturité 32.

matutinus 30.

manersförmige Sporen 800.

 § Zellgewebe 145.

Mauern 40.

Mauerpflanzen 39.

Maul 678.

mäusegrau 111.

mäusegrau = schimmernd 765.

mäuseköpfige Pollentörner 377.

maximus 48.

Méats intercellulaires 147.

Meatus intercellulares 147.

Mediastina 435.

Médiastins 435.

medizinische Botanik 10.

médiocre 48.

mediocris 48.

Medulla 122. 151.

 centralis 929.

 radicans 929.

 simplex 929.

 seminalis 137. 520.

Medullarsubstanz 774.

medulosus 105.

Meeralgen 831.

Meeresufer 38.

meergrün 113.

meergrünliche Sporen 1021.

Meerpflanzen 37.

Mehl 102.

mehlführende Hülse 476.

mehlig 102. 106.

mehliger Brei 418.

 § Eiweiß 523.

 e Peridie 966.

 Pollenmassen 377.

Mehlstaub 572.

mehlstaubartiges Lager 760.

 e Sporen 983.

mehlstaubiger Becher 882.

 e Blätter 621.

 § Lager 756. 760.

 e Peridie 966.

 § Pilzlager 988.

Mehlthau 21.

mehr 51.

mehrblättrige Blume 324. 332. 333.

 Blüthenhülle 336.

 r Kelch 313. 316.

 Kranz 348.

 e lilienartige Blüthenhülle 337.

mehrere Früchte 417.

mehreremal wechselnde Farbe 763.

mehrere Pissille 383.

 Stengel aus einer Wurzel 168.

mehrfache Blüthe 26.

 r Kranz 736.

 e Narbe 367.

 Spirallinien 848.

ch = doldig = verzweigter Algenfaden 817.

 = selberiges plättliches Lager 816.

 = gekrümmtes hohles Lager 816.

 = geschnittenes Blatt 207.

 e Blätter 208.

 = zusammengesetzte Mehre 266.

 Blätter 208.

 r Blüthenabweis 286.

 e Frucht 445.

 Knospe 248.

 Traube 276.

mehrfächerige Beere 483.

 Flechtenfrucht 796.

 r Kern 938.

 Staubbeutel 367.

mehrfrüchtiges Geßel 773.

 r Stod 259.

 e Zwiebel 257.

mehrfährig 28.

mehrfähriger Mittelstod 175.

mehrfarpellige Schlauchfrucht 463.

mehrknoöpiger Knollen 259.

mehrmal gegabelt 91.

 querwandige Sporen 1042.

 tragend 28.

 wiederholt = gabeliger Stiel 826.

mehr oder minder hornförmiges Polster 1001.

mehrpaaige Blättchen des Knosphens 550.

mehrreihig = zelliges Lager 876.

mehrschichtig = zellige Blätter 654.

mehrtheilige Blume 324.

 r Kelch 313.

 Samenlappenkörper 529.

meist äßige Flecken 996.

- meist einfache Flocken 996.
 gegenständige Nester 997.
 getrennte Keilchen 1018.
 hornförmiges Polster 1001.
 kugeliges Sporengehäuse 1010.
 sechsseitige Löcher 896.
 sechsseitige Büchse 675.
 vierseitige Peridie 972.
melanobaphus 763.
melanophæneus 765.
melanotropus 764.
mellens 117.
Melligo 20.
Melonida 487.
 granulosa 487.
 nuculosa 487.
Melonidium 487.
Membrana 684.
 additionalis ovuli 405.
 annularis 667.
 apice aperta 684.
 clausa 685.
 carinato-plicata 684.
 clathrato-pertusa 685.
 communis 989.
 conica 684.
 cupuliformis 684.
 dentibus adhaerens cosque in conum fissilem s. dilacerabilem connectens 686.
 peristomii exterioris adhaerens 686.
 denticulata 685.
 dilacerata 685.
 in lacinias ciliis interjectis s. interpositis 685.
 epiphragmatica 682.
 eplicata 684.
 externa 509. 687.
 cuticulæ nucleï 512.
 testæ 509.
 fissa 685.
 fructifera 900.
 hians 684.
 interna 134. 511. 688.
 cuticulæ nucleï 512.
 testæ 509.
 intessellata 680.
 lacera 685.
 laevis 684.
 libera 686.
 ovuli externa 401. 403.
 interna 401. 403. 405.
 perforata 685.
Membrana radiatim striata 684.
 sedecies forata, foramina dentibus anteposita 685.
 radiata 684.
 subintegerrima 685.
 tessellata 680.
 tomentosa 950.
 utriculi 738.
 vagularis 667.
membranaceus 106.
Membranae testæ conformes 510.
 difformes 510.
Membrane 684.
 commune 989.
 extérieure de la graine 509.
 externe 135. 403.
 fructifère 900.
 interne 135. 403. 511.
membraneus 106.
Membranula 631.
 superficialis 799.
memnonius 111.
mennigroth 114.
mennigrothes Lager 834.
 th= pomeranzengelbe Sporen 1043.
menstrualis 27.
menstruus 28.
Mensura 48.
mentant 71.
mentiens 71.
Mera 311.
Mericarpia 453.
meridianus 31.
Mérithalle 125.
Merithallum 126.
Mesenterica 990.
Mésocarpe 134.
Mesocarpium 134. 417.
 carnosum 417.
 foliaceum 417.
 fungoso-fibrosus 417.
 medullosum 417.
 succulentum 417.
Mesodermis 687.
Mesogonidium 777.
mesogonimische Bruthäuschen 778.
 sch= abgeschrägtes Gefäß 771.
Mésophylle 127.
Mesophyllum 127.
Mésosperme 135.
Mesospermium 135. 512.
Mesure 48.
metallglänzend 108.
metallicus 108.

métallique 108.*Métamorphose* 15.*abnorme* 16.*accidentelle* 16.*irrégulière* 16.*normale* 16.*progressive* 15.*regressive* 16.*régulière* 15.*Metamorphosis* 15.*abnormis* 16.*accidentalis* 16.*irregularis* 16.*normalis* 16.*progressiva* 15.*regressiva* 16.*regularis* 15.*meteorische Sonnenblüthen* 31.*Mètre* 50.*Metrophorum* 884.*micans* 108.*Michelische Körper* 906.*micro* — 48.*Microbase* 438.*Microbasis* 438.*Micropyle* 136. 515.*Micropyle* 136. 515.*Mielat* 20.*miellé* 117.*miethäuslerische Flechten* 768.*Milch* 878.*Milchen* 105.*milchend* 105.*milchender Gut* 878.*e Lamellen* 895.*r Stengel* 169.*Milchgefäße* 147.*milchig* 105.*Milchsaft* 11.*Milchstäublingsform* 990.*milchweiß* 110.*milchweiße Ranke* 948.*milchweißschimmernd* 765.*mild* 117.*Millimètre* 50.*mince* 49.*Mines* 45.*miniatus* 114.*minimus* 48.*minor* 48.*Mißbildung* 16. 22. 1054.*Mißfall* 22.*Mißfärbigkeit* 764.*Mißgestalten* 1054.*mißgestaltet* 16. 71.*Mißwachs* 18.*Mißbeet* 46.*mißbewohnende Fadenpilze* 1023.*Pilze* 917. 993.*Mißpflanzen* 41.*mitabsterbend* 29.*mit Nehrchen versehen* 272.*Anhängseln versehen* 142.*versehene Blumenblatt* 327.*e Blütenhülle* 340.*Doniglippe* 340.*r Keldj* 319.*Staubbeutel* 370.*baumwollartigem Mark angefüllter Strunk* 862.*Blasen versehen* 244.*bleibenden Nöhren versehene Hülse* 472.*Brei erfüllte aufspringende Kapsel* 465.*Beere* 482.*Kürbisfrucht* 486.*r Samenmantel* 505.*conservenartigen Fäden bekleideter Stengel* 806.*Decklappen besetzter Schlund* 324.*dem Blattstiel verwachsene Lute* 230.*Deckelchen verwachsenes Säulchen* 689.*Fruchtkörper verschmolzener Strunk* 853.*zusammenfließende Schlauchschicht* 887.*Griffel verschmolzene Staubgefäße* 353.*verwachsene Staubgefäße* 353.*Grunde angewachsener Staubbeutel* 368.*s Polster* 926.*Lute gleichfarbiger Strunk* 863.*verwachsene Schlauchschicht* 888.*Kelche verwachsene Steinfrucht* 480.*Lager verschmolzener hypothallinischer Zustand* 802.*ziemlich gleichfarbige Scheibe* 789.*Loub verwachsene Hülle* 720.*Mutterboden verwachsene Kerntüllen* 944.*zusammenfließendes Polster* 926.*Nagel gegliederte Platte* 339.*Schlauchboden verschmolzenes eigenes Gehäufse* 797.*Schlauchschichtträger verwachsene Schlauchschicht* 888.*zusammenfließ. Schlauchschicht* 887.*Sporenschichtträger zusammenfließ. Schlauchschicht* 887.*Stamm zusammenhängender Blütenstiel* 178.*Stengel zusammengewachsene Blätter* 646.*Stoß durch Gliederung verbundener Blattstiel* 617.

mit dem Stöck verfließender Blattstiel 617.

Strunk gleichartiger Schlauchschichtträger 886.
in stetigem Zusammenhang stehender
Hut 865.

stetigem Zusammenhang stehender
Schlauchschichtträger 886.

kreiselförmiger Becher 880.

ungleichartig. Schlauchschichtträger 886.
zusammenfließende Keule 884. 927.

Unterlager verschmolzene Kruste 803.

den Blättern verwachsene Beiblättchen 708.

Blumenblättern wechselnde Staubgefäße 353.

Flächen aufeinander liegende Samenlappen 535.
536.

Flocken gleichfarbiges Sporengehäuse 1012.
in Staubförmner zerfallenden Flocken bestreut
tes Polster 1003.

Kelchblättern wechselnde Staubgefäße 353.

Kelchzipfeln wechselnde Staubgefäße 353.

Klappen zusammenhängende Scheidewände 422.

Rändern gegeneinander liegende Samenlap-
pen 536.

nebeneinander liegende Samenlap-
pen 536.

sich berührende Blätter 701.

Flechtenfrüchte 781.

Spitzen aufsteigender Zipfel 746.

einem Quersell anhängende Zähne 682.

Sporen gleichfarbige Flocken 981.

8 Säulchen 978.

überdecktes Polster 1026.

Staubbeuteln zusammengewachsene Staubge-
fäße 359.

Staubgefäßen an der Seite verwachsener Griff-
fel 392.

Spitze verwachsener Griff-
fel 392.

Zähnen wechselnde Wimpern 687.

Zipfeln der Blume wechselnde Staubgefäße 353.
des Kelchs abwechselnde Blumenblät-
ter 328.

der Achse der Frucht zusammenhängende Scheide-
wände 422.

Austrandung angewachsenes Schleierchen 633.

äußern Seite angewachsenes Schleierchen 633.

bleibenden Narbe gekröntes Schötchen 469.
e Schote 469.

Blume und den Staubfäden an seinem Grun-
de verwachsener Griffel 392.

Flüssigkeit abfließende Sporen 906.

Frucht sich vergrößernder Kelch 321.

Hülle verwachsene Haube 726.

innern Seite angewachsenes Schleierchen 633.

Mündung hervorbrechende Kernhüllen 945.

mit der Narbe zusammenhängende Staubgefäße 353.
Peridie gleichfarbiger Deckel 975.

in ununterbrochenem Zusammenhang
stehender Deckel 974.

Schlauchschichte verschmolzener Schlauchschicht-
träger 887.

verwachsener Schlauchschicht-
träger 886.

Schneide aneinanderstoßende Lamellen 892.

Spindel verschmolzene Hüllen 722.

Spitze angeheftete Karpellen 384.

ein Quersell fassende Zähne 682.

er Quersell angeklebte Zähne 682.

Sporenschichte verschmolzener Schlauchschicht-
träger 887.

Substanz des Hutes gleichartiger Einschlag 899.

Schlauchschichtträgers gleicharti-
ger Einschlag 899.

verdickten Spitze vortragender Hals 796.

einem abfallenden Deckelchen versehenes Sporen-
gehäuse 1012.

achttheiligen Rande versehene Hülle 238.

Anhängsel auf der Spitze versehene Anthe-
re 364.

versehener Same 503.

Träger 362.

Aufsatz versehene Büchse 676.

r besondern Hülle versehene Blüthen 661.

Binde bezeichnete Stücker 825.

m Blatthäutchen versehen 232.

r Blume versehen 335.

m Büschel verlängerter Haare umgebenes Scheid-
chen 345.

Deckel aufspringende Peridie 974.

r Drüse versehene Zipfel der Hülle 238.

Ecke abwechselnd aneinander hängende Stück-
chen 826.

eigenen Haut umgebene Peridien 961.

m einwärtsgebogenen Lappchen versehenes Blu-
menblatt 326.

r Fruchtdecke versehene Frucht 440.

Gallerte umgebene Sporen 604.

m gesonderten Mark erfülltes Polster 929.

griffelähnlichen Stiele versehener Pollenhal-
ter 382.

größten Kelch versehen 321.

Halter versehene Pollenmassen 379.

r Handhabe versehene Antheren 381.

m häutigen Krönchen versehene Achäne 455.

Säckchen umgebene Pollenmas-
sen 380.

herablaufenden Zähne versehene Lamellen 894.

Hof umgebener Nabel 376.

Hörnchen versehen 579.

mit einem Hülfelche versehen 241.

r feldähnlichen Haut umgebene innere Peridie 960.

m Kolben versehen 275.

r Kreisfalte um die Mündung versehene Kernhülle 938.

krumigen Masse angefüllte Flocken 996.

erfüllte Sporen 1042.

m Längsbande bezeichnete Glieder 820.

r Längsfurche durchgezogene Pollenkörner 375.

m längslaufenden Theilungsstriche versehene Stückchen 825.

r Längsritze versehene Mündung 935.

m Leche auffpringender Staubbeutel 373.

milchigen Saft erfülltes falsches Fach des Eiweißes 523.

r Mittellinie durchgezogene Zähne 681.

m Nagel versehene Blumenblatt 325.

r Naht versehen 419.

versehene Steinschale 428.

Papille gekrönte Kernhülle 933.

m Querbande bezeichnete Glieder 820.

r Quersalte versehene Blumenblatt 326.

m querlaufenden Theilungsstriche bezeichnete Stückchen 825.

Rückenbecker versehener Sporenbehälter 638.

Schlauche versehen 244.

Schleier bedecktes Polster 928.

r schwarzen Linie umschriebenes Polster 921.

Seite angewachsenes Schleierchen 633.

m seitlichen Zähnen versehener Träger 362.

Stachelspitzen versehene Drüsen 573.

Steinfache umkleidete Samen 428.

r Steinschale umkleidete Samen 428.

m stunkförmigen Grunde versehener Becher 879.

r Tüte versehen 231.

m welligen Saume versehene Schleierchen 635.
zehnteiligen Rande versehene Hülle 238.

Fäden erfülltes gallertmassiges Lager 829.

Flocken unterwebte Sporen 982.

flüssiger Gallerte erfüllter Strunk 863.

gallertartigem Brei erfüllte Kapsel 465.

gegliederten strahlig verlaufenden Fäden erfülltes gallertmassiges Lager 829.

glänzenden Pünctchen bestreuter Staubbeutel 371.

Gras bewachsene Plätze 42.

großer Blüthenscheide 235.

n Deckblättern 234.

Nebenblättern 230.

Staubgefäßen 360.

ihrem Grunde aufgewachsene Staubgefäße 351.

r innern Rante angeheftete Karpellen 384.

n Kniebengungen verbundene Algenfäden 822.

m Rande eingerollte Lamellen 893.

mit ihren Rändern verschmolzene Samenlappen 540.

Spitzen verschmolzene Samenlappen 540.

Staubbeuteln zusammengewachsene Staubfäden 358.

mitis 98. 117.

mit Kleber bestrichener Hut 875.

überschmierter Hut 875.

überstrichener Hut 875.

fürgern untermischte Lamellen 891.

Lechern durchbohrte Blätter 509.

mehrlartigem Brei erfüllte Hülse 476.

mehreren Nähten versehene Steinschale 428.

Meridianlinien versehene Pollenkörner 375.

Mündungen durchbohrte Flechtenfrucht 783.

naekten Gelenken versehene Lager 833.

Nähten versehene Beere 483.

Nebenfäden untermischte Schläuche 903.

Nebenzellen untermischte Schläuche 903.

Puncten bezeichnete Stückchen 826.

Quersäden durchgezogene Sporenbehälter 603.

Mitra 864.

Mitrella 406.

mit rosenkranzförmigen, gekrümmt-gekräuselten Fäden erfülltes gallertmassiges Lager 829.

rothen Flecken gezeichnet 109.

Saft erfüllter Samenmantel 505.

Saftfäden umstellte Blüthen 722.

untermischte Blüthen 722.

saftigem Brei erfüllte Hülse 475.

schildförmigen Schuppen bedeckte Fruchthäuschen 630.

Schirmtrauben versehen 282.

Schleimfäden unterwebte Pollenkörner 377.

Schnellkraft ausgeworfene besondere Peridien 961.

in Klappen auffringende Kapsel 465.

nach innen und außen sich öffnende Karpellen 437.

umgewendete innere Peridie 972.

Schößlingen versehene Pflanzen 253.

Schuppen am Grunde der Platte gekröntes Blumenblatt 328.

schwammigem Mark ausgefüllte schotenförmige Kapsel 466.

seinem Grunde angewachsenes Algenlager 819.

Sporen erfüllte Speridien 1042.

Sporen bestreutes Polster 1003.

Sporenhäuschen besetztes Scheinpolster 1027.

Sporen hier und da bestreute Flecken 1006.

Speridien erfüllte Sporen 1021.

Sporidiolen erfüllte Sporen 1021.

Sporenblättchen umhangter gemeinschaftlicher Blüthenstiel 716.

Spreßern versehene Pflanzen 253.

starren Vorsten bekleidetes Hymenium 899.

Stoßsprossen versehene Pflanzen 252.

mittägig 31.
 Mittagsblüthe 31.
 Mittelährchen 272.
 mittelbare, Anheftung 54.
 chemische Eigenschaften 104.
 Einfügungsweise der Staubgefäße 1134.
 Kernmasse 404.
 mittelblüthige Trugdelde 299.
 Mittelfeld des Hutes 270.
 Mittelfläche 72. 880.
 Mittelformen 1054.
 Mittelhaut 687.
 Mittelklappen 435.
 mittelklappiges Aufspringen 435.
 r Samenträger 430.
 e Scheidewände 423. 435.
 mittellanger Blattstiel 184.
 Kelch 322.
 mittelmäßig 48.
 mittelmäßiges Stielchen 1032.
 Mittelnebenblätter 227.
 Mittelnerv 217.
 mittelpunctständiger Strunk 853.
 Mittelriesen 459.
 Mittelrippe 217.
 Mittelsäulchen 628. 977.
 Mittelschichte 127. 836.
 des Blattes 227.
 Mittelstamm 363.
 mittelständig 56.
 mittelständige Blume 322.
 Jugennacht 459.
 r Kelch 314.
 Samenträger 429. 430.
 e Scheidewände 422. 423.
 Spindel 602.
 Zwiebel 256.
 Mittelstock 124. 126. 158. 175.
 Mittelstrang 688.
 mittelstrunkiger Pilz 853.
 e Pilze 853.
 mittelst Verengerungen zusammenhäng. Stückchen 826.
 mittlerer 56.
 mittleres Blättchen 210.
 e Blätter 186.
 Fruchthaut 134. 417.
 r Kelch 314.
 Kranz 350.
 Ring 910.
 e Samenhaut 135. 513.
 mit Trauben versehen 280.
 trockenem Mark erfüllte Kapsel 465.
 unberindeten Gelenken versehenes Lager 833.
 vielen Deckblättern 234.

mit vom Mittelpuncte allseits strahlig ausgehenden
 Stückchen erfülltes gallertmassiges Lager 829.
 Warzen bestreutes Lager 757.
 weichem, zelligem Brei erfüllte Hülse 475.
 Wimpern wechselnde Zipfel 685.
 Wülstchen besetzte Träger 362.
 Wurzelsfasern überzogene Peridie 967.
 zahlreichen Deckblättern versehener Schacht 173.
Mode de distribution 35.
 moderig 118.
 Modus distributionis 35.
 insertionis staminum immediatus 1134.
 mediatus 1134.
Moëlle 122.
moëlleux 105.
 möhrenförmige Wurzel 154.
moins 51.
mol 104.
mollis 104.
mollasse 106.
 monadelphische Staubfäden 358.
 r Träger 394.
 monandrische Blüthe 309.
 monatelang 27.
 monatlich 28.
 Mönch's künstliches System 1100.
 mondformig 75.
 mondformiges Blatt 193.
 e Fruchthäuschen 626.
 r Same 498.
 s Schleierchen 634.
 moniliformis 86.
 monobaphus 763.
 Monocarpea 120.
 Monochlamydeae 1138.
 Monoclinae 1086.
 monoclinische Blüthe 310.
 Monocotyledoneae 530.
Monocotylédonées 530.
 monöcische Blüthe 310.
 Blüthen 738.
 s Körbchen 294.
 monogynische Blüthen 310.
 monokladisches Lager 743.
 Monokotyledoneen 530.
 monokotyledonischer Keim 529.
 e Pflanzen 530.
 monothallodisches Lager 744.
 Monstra asyntheta 760.
 stauomatica 751.
 variolosa 751.
 monstrosus 16. 71.
 monströs 16. 71.
 monströse Doppelbildung 24.

- monströse Verwachsung 24.
 Monstrositas 16. 22. 1054.
 monstrueux 16. 71.
 Monstruosité 22. 1054.
 Montagnes 43.
 montant 63.
 Montes 43.
 Moore 38.
 Meerpflanzen 38.
 Moosantheren 592.
 Moosartige (Pflanzen) 596.
 moosebewohnende Fadenpilze 1023.
 Pilze 918. 993.
 Moosbüsche 670.
 Moose 596. 640.
 mit doppeltem Besatz 683.
 einfachem Besatz 678. 683.
 Moosflechten 768.
 Mooskapsel 670.
 Moosstengel 158. 585. 642.
 Morbi acquisiti 17.
 congeniti 17.
 locales 17.
 universales 17.
 morbosus 16.
 Morbus 16. 17.
 epidemicus 17.
 mordu 80.
 Morgenblüthe 30.
 Morgenpflanzen 30.
 Moria 311.
 Morison's Anordnung der Pflanzen 1070.
 Morphologia 15.
 Morphologie 15.
 Morphologie 15.
 Morphosis fungorum 991.
 pulposa 991.
 subluxilis 991.
 Mors 32.
 naturalis 32.
 partialis 33.
 totalis 33.
 violenta 33.
 Morfschwerden des Holzes 21.
 Mort 32.
 naturelle 32.
 partielle 33.
 totale 33.
 violente 33.
 moschatus 118.
 Motio 13.
 propria succi cellularis 14.
 succorum 14.
 Mouvement 13.
 Mouvement des sucs 14.
 mucidus 118.
 mucilagineux 105.
 mucilaginosus 105.
 Mucilago 947. 990.
 primaria 990.
 Mucerinen 1009.
 Mucorini 1009.
 mucosus 105.
 Mucro 81. 196. 318. 790.
 cirrhiformis 554.
 spiniformis 556.
 mucronatus 81.
 Mucrone 81.
 mucroné 81.
 Mucrones spiniformes 557.
 sporophori 902. 984.
 breves, brevissimi 902.
 longi, longissimi 902.
 medio inflati 902.
 subulati 902.
 Mucus communis 828.
 matricialis 828.
 multangulaire 84.
 multangularis 84. 85.
 multennis 28.
 multi — 51.
 multifarius 58.
 multifer 28.
 multifère 28.
 multiformis 71.
 multilatéral 85.
 multilateralis 85.
 multiloculaire 89.
 multilocularis 89.
 multiple 53.
 multiplex 53.
 Multiplicatio 15.
 Multiplication 15.
 multiseptatus 89.
 multiscialis 58.
 multus 51.
 Mundnärbchen 515.
 einen Raum zurücklassend 515.
 kleinen Wulst zurücklassend 515.
 e punctförmige Vertiefung zurücklas-
 send 515.
 Rize zurücklassend 515.
 Mündung 639. 671. 677. 933. 934. 973. 1029.
 des Honigkrugs mit fünf Borsten besetzt 409.
 Mündungen 795.
 Mündungsbesatz 678.
 mündungslose Kernhülle 937.
 Moose 677.

mündungsloser Sperenbehälter 677.

muni d'une crête 578.

Murailles 40.

Mürbwerden des Holzes 21.

Murex 561.

Muri 40.

murialicus 118.

muriatique 118.

muricatus 101.

Murices 101. 141. 566.

muriculatus 101.

murinus 111.

muschelförmiges Blumenblatt 327.

Musci 596. 640.

acaules 642.

anoplostomi 678.

aploperiptomi 678.

apogones 678.

astomi 677.

diploperistomati 683.

diploperistomi 683.

diplopogones 683.

distichi 683.

ectopogones 687.

entopogones 688.

estheostomi 678.

esurculati 642.

exserto-vaginulati 668.

gymnostomi 678.

haploperistomati 678.

haploperistomi 678.

haplopogones 678.

immerso-vaginulati 668.

monostichi 678.

odontostomi 678.

peristomati 678.

peristomi 678.

surculati 642.

Muscinae 596.

musqué 118.

mutabilis 109.

muticus 81.

Mutilatio 17. 27.

Mutilation 17.

mutilatus 17. 71.

mutilé 17. 71.

mutique 81.

Mutterkorn 20.

Mutterbalg 910. 959. 960.

Mutterboden 767. 922.

Mutterkuchen 134. 401.

Muttermäler 19.

Mutterschlänge 821.

Mutterschleim 828.

Mutterzwiebel 256.

Müßchen 406.

Müße 664. 864.

müßgenförmige Blume 335.

r Fruchtkörper 864.

e Haube 665.

Müßgenpilze 864.

Mycelia conidiophora 1009.

Mycelium 852. 913. 920. 949. 954. 985. 1007.

annuum 915.

byssinum 1007.

byssoidium 913.

concretum 988.

contextum 913.

crustaceum 1008.

demersum 949.

discretum 1008.

dissolutum 988.

distinctum 1008.

entoxylen 915.

e tendinibus coralloideis cartilagineis ana-

stomosantibus contextum 988.

evanescens 951. 989. 1008.

evidens 1008.

farinaceum 988.

fertile 989.

fibrillosum 913. 987.

fibroso-cellulosum 988.

fibrosum 987.

floccosum 913. 949. 985. 1007.

amplissimum 986.

bombacinum 985.

byssaceum 985.

byssoides 985.

compactum 986.

crassissimum 986.

crassum 986.

crustam villosam efficiens 986.

effusum 986.

hispidum 986.

latissime expansum 986.

pulvinatum 986.

sericeum 985.

stapposum 986.

tomentosum 985.

flocculosum 913.

fugax 915. 1008.

hand distinctum 989.

hypophloeodes 915.

innatum 915. 949.

lanacforme 1007.

lanatum 1007.

laniforme 1007.

lineacforme 949.

Mycelium longe lateque serpens 949.

maculaeforme 915. 949.

maculam effusam tremellinam sistens 1008.

maculare 1008.

manifestum 1008.

massaeforme 914.

membranaceum 914. 989.

mucedineum 1008.

mucilagosum 989.

nullum 989. 1008.

distinctum 1008.

obsoletum 989.

perenne 915.

persistens 951. 989. 1008.

radicatum 949.

radiciforme 949.

repens 915.

rhizomorphaeum 913. 949.

sarmentaceum 915.

septatum 1007.

sericeum 1007.

serpens 915.

spongiaeforme 914.

sterile 915. 989.

stipitiforme 988.

stuppeo-tomentosum 1007.

subcorticale 915.

subterraneum 915.

superficiale 915. 950.

araneosum 950.

byssaceum 950.

continuum 951.

crustaceum 950.

dense contextum 950.

fibrosum 950.

floccoso-furfuraceum 950.

hirtum 950.

interruptum 951.

late effusum 951.

latissime extensum 951.

laxe contextum 950.

longissime effusum 951.

maculaeforme 951.

membranaceum 950.

piloso-strigosum 950.

radiatum 950.

strigosum 950.

tomentosum 950.

tecto-innatum 949.

uberiosum 914.

subglobosum 952.

myophaenus 765.

Myxogastres 989.

Nabel 95. 376. 416. 513. 515.

Nabelanhang 502.

nabelartig angeheftetes Lager 765.

vertiefte Schuppen 747.

Nabel auf den Ecken 376.

Nabelbinde 137.

Nabelfleck 402. 518.

Nabelgrund 514.

Nabelhöckerchen 519.

nabelige Fruchtnarbe 416.

g = zusammengefallene Kernhülle 941.

Nabelschnur 491.

Nabelstrang 134. 491. 518. 461.

nabelsträngiger Same 489.

Nabelstreifen 137. 402. 517.

nabelstreifenförmiger Nabel 514.

Nabelstreifen = Röhre 518.

Nabelwarze 502.

Nacelle 333.

nach außen angewachsener Staubbeutel 368.

auffpringender Staubbeutel 373.

freies Schleierchen 634.

gekehrt 62.

gerichtete randständige Fruchthäuschen 628.

flaffende Hüllen 721.

3 Schleierchen 634.

offenes Schleierchen 634.

vorspringende Querbälkchen 682.

zurückgerollte Lamellen 893.

dem Abfallen der Mündung durchstoßene Kernhülle 940.

Ausspringen gezähnte Frucht 434.

Offenseyn der Blüthe 305.

Deffnen sich ablösende Lippen 935.

Trocknen wechselweise zusammengebrängte Glieder 820.

Zusammenfallen genabelte Kernhülle 940.

napfförmige Kernhülle 941.

niedergedrückte Kernhülle 941.

vertiefte Kernhülle 941.

der Quere 62.

nachenförmig 89.

nachenförmiges Blumenblatt 327.

e Klappen 468.

nachfolgende Haarwurzel 641.

nachgebildete Staubbeutel 373.

nach hinten aufsteigende Blätter 700.

sich verlierende Lamellen 891.

verlöschende Lamellen 891.

innen angewachsener Staubbeutel 368.

auffpringender Staubbeutel 373.

freies Schleierchen 633.

in einer Längsspalte auffpringender Sporenbehälter 599.

- nach innen in einer Längsspalte sich öffnende Karpel-
len 463.
sich öffnende Karpellen 437.
vorspringende Querbälkchen 682.
- nachmittags 31.
Nachmittagsblüthe 31.
nach oben ästiger Stengel 168.
gefaltete Hülle 709.
gekehrtes Wurzelschen 542.
verdickte Flocken 994.
r Strunk 955.
zusammenneigende Blätter 703.
- Nachschüsse 770.
Nachtblüthe 30.
nach unten etwas zusammenneigende Blätter 702.
gekehrte randständige Fruchthäuschen 628.
s Wurzelschen 543.
legelig-erweiterte Flocken 994.
klaffende Hüllen 721.
- nach vorn aufsteigende Blätter 700.
sich verlierende Lamellen 891.
verlöschende Lamellen 891.
- nackt 103.
nackte Achäne 454.
Nehre 269. 612.
r Becher 882.
e besondere Peridie 961.
r Wimperbalm 172.
e Blattscheide 225.
r Blattstiel 183.
e Blüthe 309. 346. 592.
Blüthen 661. 723. 738.
r Blüthenkopf 292.
Blüthenkuchen 298.
Blüthenstiel 181.
e Brunknospen 710.
Dolde 283. 290.
s Eichen 406.
e freie Früchte 444.
Frucht 440.
Fruchthäuschen 631.
r Fruchtkern 790.
gemeinschaftlicher Blüthenstiel 717.
e Granne 560.
Häufchen 1034.
Hülle 718.
r Hut 874.
e Karpel 448.
r Keim 528. 595.
Kelschlund 313.
Kernboden 793.
e Kernhülle 939.
r Knäul 303.
s Knospen 547.
- nackte Knospe 246.
Knospen 612.
r Kolben 274.
s Lager 758.
r Laubstengel 694.
e Mündung 677.
Narbe 400.
Peridie 963.
r Pollenhalter 380.
Rand 786.
e Samen 850.
r Samen 447.
Schaft 173. 625.
e Scheibe 788. 1036.
Schleudern 732.
r Schlund 323.
e Spindel 296.
Sporen 604. 800. 904. 982.
Sporenblase 844.
s Sporengehäuse 1037.
r Stengel 611.
Stock 160.
Strunk 862.
e Traube 280.
verwachsene Früchte 445.
Wurzen 839.
Wurzel 155.
- nacktfürchtige Flechten 792.
nacktfürmige Samen 528.
nacktmündige Moose 678.
r Sporenbehälter 678.
- nacktscheidige Moose 668.
nacktsirruftiger Pilz 862.
nacktwurzeliger Keim 542.
Nadelblatt 192.
Nadelblätter 223.
nadelförmig 84.
Nadelholzstamm 164.
Nadelholzzapfen 444.
Nadeln 223.
nadelförmig 93.
Nadelwälder 43.
Naevi 19.
nageant 65.
Nagel 325. 339.
nagelförmiger Keim 527.
Nagellänge 49.
nagellofes Blumenblatt 325.
Nahrungsaft 11.
Nacht 366.
Nächte der Fruchthant 415. 418.
Nächtscheidewände 422.
nain 49.
naissant de la tige 56.

naissant des branches 56.*feuilles* 56.*du chaume* 56.

nanns 49.

Napf 864.

Näpfschen 782. 864.

napfförmig 89.

napfförmiger Becher 769. 880.

Behälter 925.

bleibender Grund 1012.

e Drüsen 573.

s eigenes Gehäuse 797.

e Flechtenfrucht 782.

r Fruchtkörper 864. 879.

e Fruchtkrone 455.

r Kelch 318.

e Kernhülle 941.

Löcher 896.

Peridie 964.

s Pelster 923. 1025.

Sporengehäuse 1028.

e Wulsthaut 908.

g = offene Peridie 971.

Napfpilze 864.

Närbchen 188.

Narbe 132. 383. 393. 394. 593. 664. 725. 740.

kürzer als der Griffel 396.

länger als der Griffel 396.

Narben 94. 615.

narbenähnliche Spitze 593.

Narbendrüsen 381.

Narbenfeuchtigkeit 132. 395.

Narbenfleck 393.

Narbenfortsätze 381.

Narbenflüge 393.

Narbe so lang als der Griffel 396.

narbig 94. 101.

narbige Lagerwarzen 779. 780.

Rinde 150.

r Stod 162. 615.

narcoticus 118. 119.

narcotique 118. 119.

narcotisch 116. 119.

natans 65.

Naturgeschichte der Pflanzen 9.

Naturlehre der Pflanzen 8.

natürlicher Gattungscharakter 1061.

e Ordnungen 1068.

s System 1069.

e Systeme 1125.

r Tod 32.

Verbreitungsbezirk 34. 36.

e Vertheilungsweise 35.

Naucum 417.

nauseosus 116.

navicularis 819.

nebenan liegendes Eiweiß 520.

Nebenblatt 186.

nebenblattartig 230.

e Knospendecken 247.

Nebenblättchen 212. 266. 574.

vertretender Dorn 557.

nebenblattdeckige Knospe 247.

Nebenblattdorn 184. 230.

Nebenblätter 225. 226. 588. 606.

nebenblattlos 54. 230.

nebenblattloser Stengel 168.

nebenblättrig 230.

nebenblättriger Stengel 168.

Nebenblattscheide 548.

Nebenblattstachel 561.

nebenblattvertretender Dorn 557.

Nebenblume 131. 347. 581.

Nebenblüthentheile 347.

neben dem Blatte stehender Blütenstiel 180.

e Knospen 600.

Ranke 552.

nebeneinandergestellte Blätter 25.

nebeneinanderliegende Eichen 400.

nebeneinanderstehende Fächer 366.

Nebenfäden 900.

führende Schläuche 903.

nebenfädige Schläuche 903.

Nebenfrone 347.

Nebennerven 217.

Nebenorgane 123. 138.

Nebenriesen 460.

Nebenscheide 229.

nebenständige Knospen 612.

Nebenstaubgefäße 360.

Nebentheile 141.

Nebenwurzeln 158.

Nebenzellen 900. 948.

nebulosus 111.

Nécrose 19.

Necrosis 19.

Nectaire 346. 347. 406.

tapissant 409.

Nectaires 133. 141.

Nectar 133. 406.

Nectar 406.

führendes Blumenblatt 328.

Nectar 406.

Nectaria 133. 142. 406. 661.

epiandra 410.

epiclina 410.

epigyna 410.

epipetala 410.

Nectaria episejala 410.

gynobasica 410.

gynophorica 410.

hypoandra 410.

hypogyna 410.

hypopetala 410.

periandra 410.

perigyna 410.

peripetala 410.

peristomica 410.

staminifera 410.

Nectarien 131. 133. 142. 406. 575.

nectarifere 406.

nectariferus 406.

nectarigerus 406.

Nectarilymata 411.

Nectarium 346. 347.

annularium 408.

obducens 409.

sacelliforme 409.

urceolatum 341. 347.

Nectarodenia 411.

Nectarostigmata 411.

Nectarothecae 411.

neigende Rispe 282.

nelfenartige Blume 333.

nelfenroth 115.

Nema 817.

Nemata 988.

Nemathecium 847.

Nemora 43.

néphroïde 82.

nephroideus 82.

Nephrosta 608.

Nerven 621.

des Blattes 127.

nervenlose Blätter 606. 652. 809.

s Laub 695.

plättliches Lager 816.

e Samenlappen 539.

Zipfel 812.

Nerven mit felderig-zusammenfließenden Nestchen 623.

nervenrandiges Blatt 197.

Nervenanke 553.

nerventändiger Stachel 561.

Nervi 127. 621.

arcuato - areolati 623.

areolati 622.

areolato - reticulati 623.

bipinnati 622.

clathrato - areolati 623.

dichotomi 622.

flabellati 622.

flabellato - dichotomi 622.

Nervi flabellato - pinnati 622.

furcati 622.

gnomonico - areolati 623.

irregulariter areolati 623.

laterales 217.

longitudinales 217.

palmati 220.

pedati 220.

peltati 220.

pennati 220.

pinnati 220. 621.

ramulis areolato - confluentibus 623.

reticulati 622.

reticulato - areolati 623.

- ramosi 622.

secundarii 217. 622.

semipinnati 621.

simplices 622.

spinescentes 140.

transversales 217.

nerviges Blatt 217.

e Blätter 809.

r Keld 315.

s Laub 695.

e Samenlappen 539.

Schotenlappen 567.

Nervure médiane 217.

primaire 217.

Nervures 127.

latérales 217.

longitudinales 217.

palmées 220.

pédalées 220.

peltées 220.

pennées 220.

secondaires 217.

transversales 217.

Nervus apice dilatatus 652.

fila fasciculata gerens 652.

bifurcus 653.

bilamellatus 653.

circa medium grumoso - filigerus 652.

crassus 652.

dorso denticulatus 652.

elevatus 695.

furcatus 653.

grumoso - ventricosus 653.

hirtus 695.

in aristam productus 652.

infra apicem evanescens 653.

medium evanescens 652.

in mucronem productus 652.

pilum ramosum productus 652.

simplicem productus 652.

- Nervus in setam productus 652.
 intus granuliferus 653.
 lamellatus 652.
 lamelligerus 652.
 medio evanescens 653.
 medius 217.
 primarius 217. 621.
 diagonalis 621.
 extramedianus 621.
 marginalis 621.
 medianus 621.
 productus 652.
 tenuis 652.
 ventricosus 652.
 nestartig = geknäulte Astquirle 736.
 netzaderiges Blatt 219. 622.
 r Hut 873.
 s Lager 757.
 e Pollenkörner 375.
 netzähnlich = verbundener Fruchtkörper 885.
 netzartig 77. 93.
 netzartige Nerven 622.
 r Same 499.
 e Seitennerven 622.
 Sporenbehälter 639.
 g = durchbohrter Fruchtkörper 885.
 = felderige Nerven 623.
 = gerunzeltes Lager 754.
 = gestellte Zähne 899.
 = grubiges Lager 755.
 = verbundene Angiospermen 822.
 = warzige Kürbisfrucht 486.
 = zellige Saftfäden 662. 723.
 netzförmige Seitennerven 622.
 netzförmig 77.
 netzförmiger Flockenring 912.
 e Fruchthäufchen 630.
 Gefäße 148.
 r innerer Befatz 685.
 e Peridie 958.
 Spiralgefäße 148.
 Zwiebel 255.
 netzig 93.
 netzige Blätter 810.
 Fasern 988.
 s Haargeflechte 980.
 r Hut 873.
 innerer Befatz 685.
 s Laub 698.
 plättliches Lager 816.
 r Strunk 860.
 g = grubige Keule 927.
 = nervige Peridie 969.
 = verbundene Flecken 981.
 netzig = zellige Schlauchschichte 890.
 netznerviges Blatt 219.
 Netzscheide 226.
 netzzellige Sporen 639. 731.
 neumondsförmige Stückchen 823.
 neunfach benervotes Blatt 219.
 neunfältig benervotes Blatt 219.
 neunflügelige Flügel Frucht 452.
 neunlappiges Blatt 202.
 neunsehnittiges Blatt 205.
 neunzähliges Blatt 210.
 nicht aufspringende Beere 483.
 r Fruchtbehälter 602.
 e Früchte 432.
 Kapsel 464.
 Peridie 975.
 r Sporenbehälter 603. 730.
 e Steinfrucht 480.
 auswaschungsfähige Farben 763.
 fortgeschneelte besondere Peridien 961.
 gesenderte Peridie 959.
 s Pilzlager 989.
 mit Flecken unterwebte Sporen 982.
 umschriebenes Polster 921.
 nickend 63.
 nickender Wimpernhalm 171.
 e Blüthen 262.
 Flecken 998.
 r Sporenbehälter 670.
 s Sporengehäuse 1010.
 r Stengel 165.
 niedergebeugte Blätter 250.
 niedergebogen 63. 66.
 niedergebogene Aehre 265.
 Aeste 177.
 s Blatt 190.
 e Blätter 702.
 r Hut 870.
 Stengel 642.
 niedergedrückt 91. 222.
 niedergedrückter Behälter 925.
 Blüthenkopf 201.
 Fruchtheden 625.
 Hut 870.
 e Kernhülle 931.
 Lenticellen 260.
 Narbe 398.
 s Polster 921. 1026.
 Sporengehäuse 1028.
 r Stengel 642.
 Stoß 160.
 s Wurzelchen 545.
 e Zelle 145.
 Zwiebel 254. 557.

- niedergedrückt = abgestuptes Blatt 222.
 = halbkegelige Peridie 965.
 = halbkugeliger Becher 880.
 Blüthenkopf 291.
 e Kernhülle 931.
 Scheibe 1036.
 = kugeliger Blüthenkopf 291.
 e Kernhülle 931.
 Knoten 733.
 Peridie 964.
 Pollenförner 375.
 r Same 497.
 s Sporengehäuse 1010.
 Wurzeln 545.
 = runiges Laub 696.
 = trichteriger Hut 869.
 = vertiefte Kernhülle 941.
 niedergestrecktes Laub 694.
 r Stengel 642. 692.
 niederliegend 65.
 niederliegende einfache Flocken 1007.
 Flocken 998.
 fruchtbare Flocken 1006.
 r Holzstamm 163.
 e Kernhülle 932.
 r Stengel 165.
 Strunk 858.
 e unfruchtbare Flocken 1007.
 niedrig 49.
 Nielle 21.
 nierenförmig 75. 81. 82.
 nierenförmiges Blatt 193. 618.
 r Fruchtboden 628.
 e Glieder 807.
 r Horizontalschnitt des Samenträgers 432.
 Hut 867.
 s plättliches Lager 815.
 Polster 923.
 r Same 498.
 e Sporen 905.
 r Sporenbehälter 608.
 Staubbeutel 370.
 g = zusammengedrehte Hülse 474.
 = zusammengerollte Hülse 474.
 niesen = erregend 118.
 niger 111.
 nigrescens 111.
 nigrinus 111.
 nigro-punctatus 110.
 Nippe 103.
 nistende Zwiebel 256.
 Nisus crescenti s. formativus 13.
 nitens 108.
 nitidulus 108.
 nitidus 108.
 nivens 110.
 Noces des plantes 32.
 noch nicht mannbarer Staubbeutel 372.
 e Staubgefäße 360.
 nocturne 30.
 nocturnus 27. 30.
 Nodi 86. 126. 733.
 depresso-globosi 733.
 stelliformes 733.
 nodoso-articulatus 86.
 nodosus 86.
 Nodus antherae 363.
 primitivus 138.
 vitalis 126.
 Noeud de Panthère 363.
 primitif 138.
 vital 126.
 Nocuds 86. 126.
 noir 111.
 noirci 111.
 noircissant 111.
 noir de corbeau 111.
 houille 111.
 Noisette 449.
 Noix 447. 449.
 Nombre 51.
 nombreux 51.
 Nomenclatura botanica 9.
 Nomenclature botanique 9.
 nordische Pflanzen 43.
 nördliches Klima 44.
 e Zone 34.
 normale Brutbecherchen 878.
 Doppeltbildung 24.
 s Fehlschlagen 16.
 e Metamorphose 16.
 Verwachsung 24.
 r Zustand der Flechtenfrucht 798.
 des Flechtenlagers 750.
 notatus 109.
 maculis purpureis 109.
 nothus 71.
 nouveaux 86.
 Noyau 135. 429.
 nu 103.
 Nucamentum 275. 469.
 Nucelle 401. 404.
 Nucellus 401. 404.
 Nucleanium 135. 511.
 Nucleus 135. 137. 404. 429. 519. 930. 946. 982.
 1035.
 albuminosus 519.
 apothecii 790.

Nucleus apothecii ater 791.

ceraceo-gelatinosus 791.
 collapsio-disciformis 791.
 coloratus 791.
 contiguus 792.
 deliquescens 791.
 excipulatus 791.
 excipulo receptus 791.
 fatiscens 791.
 fluxilis 791.
 gelatinoso-fatiscens 791.
 gelatinosus 791.
 laminaris 792.
 nigricans 791.
 nudus 790.
 protrusus 791.
 pulveraceo-fatiscens 791.
 subhyalinus 791.

cellulosus 1035.

ceraceus 947.

cercus 947.

cirrhone erumpens 948.

compositus 946.

convexus 1035.

demum deliquescens 947.

diffluens 947.

disciformis 947.

diu faretus 947.

evacuatus 947.

exalbuminosus 519.

expansus 1035.

firmulus 947.

gelatinoso-sparulosus 947.

gelatinosus 947.

germinis 593. 664.

grumosus 947.

in cirrulam propulsus 948.

induratus 793.

in globulum erumpens 948.

pulverem fatiscens 948.

intus floccoso-cartilagineus 793.

mollis 947.

mollissimus 947.

multilocularis 947.

proligerus 790.

simplex 946.

sistens hymenium placentiforme 947.

spora 595. 741.

subcirrhosus 948.

subpersistens 947.

tuberculiformis 1035.

Nucula 449. 450. 740.

Nuculaine 484.

Nuculanium 484.

nudiunculus 103.

nudus 103.

nul 51.

nullus 51. 54.

numerosus 51.

Numerus 51.

Nuptiae plantarum 32.

nur an der Spitze gespaltene Blattfelle 225.

ihrer Spitze freie sporentragende Flocken 1000.

gegen die Spitze hin verwachsene Staubfäden 358.

Ruß 447. 449. 450.

rußähnliche karpopsenartige Karpellen 450.

rußartige Achäne 453.

Karpellen 450.

Karpopfe 450.

Rüßchen 449. 450. 740.

Rußhülse 469.

nutans 63.

Nutritio 13.

Nutrition 13.

Nux 447. 449. 450.

calyci adnata 450.

infera 450. 453.

libera 450.

perigonio adnata 450.

supera 450.

obconicus 82.

oben 56.

aufplatzendes Schleierchen 634.

befindliche Schlauchschichte 888.

durchstochener Sporenbehälter 841.

fast sternförmig-kantige Mündung 935.

geflügelter Same 500.

gefranzte Zwiebel 256.

in einen Hals verengter Schlauch 724.

längsgespaltene Hülse 720.

männliche Lehere 269.

nackter Kelben 273.

offener Sporenbehälter 841.

schlappwerdende Peridie 975.

und unten genabelte Apfelsfrucht 488.

weibliche Lehere 269.

zweischläuchige Blätter 653.

Oberblätter 708.

oberer 56.

e Beere 482.

Blätter 186.

Blume 322.

ß Ende des Samens 489.

e Fläche 72. 127.

r Fruchtnoten 387.

e Gränge 34.

r Kelch 314.

oberes Klappchen 344.
 e Klappe 345.
 r Lappen 704.
 e Lippe 330.
 der untern aufliegend 317.
 Nuß 450.
 r Ring 910.
 e Schicht 773.
 s Schild 350.
 e Schlauchschichte 888.
 Steinfrucht 480.
 s zweifächeriges Glied 1041.
 Oberfläche 73. 92.
 oberflächliche Blätter 606.
 Drüsen 570.
 Flechtenfrucht 781.
 s Häutchen 799.
 e Kernhülle 295.
 Kernhüllen 942.
 s Lager 767.
 e Lagersporen 848.
 Löcher 896.
 r Nabel 514.
 Nabelgrund 514.
 s Pilzlager 915. 950.
 Polster 924.
 e Schmarogerpflanzen 40.
 r Stock 159. 584. 605. 614.
 e Warzen 142.
 Wurzel 154.
 Oberhaut 121. 122. 136. 152. 687. 774. 837. 876.
 des Eichen 403.
 Oberhautdrüsen 123.
 oberirdischer Mittelstock 175.
 e Pflanzen 38.
 Samenlappen 540.
 r Stock 159. 161. 584. 614.
 Oberlappen 704.
 Oberlippe der Blume 330.
 des Kelches 317.
 Oberschicht 773.
 oberflächliche Blätter 701.
 oberseits entspringender Blütenstand 714.
 fructificirender Fruchtkörper 886.
 geöfnete Blätter 705.
 schwachgebuckeltes männliches Köpfchen 713.
 wergiges Lager 756.
 oberständige Blume 322.
 Blüthe 314.
 Kapsel 464.
 r Kelch 314.
 e Kernhülle 795.
 oberste Blätter 186.
 s Glied 736.

oberwärts ganz einfache Flocken 996.
 gekrümmte Borste 669.
 gefonderte Rinde der Peridie 962.
 hohler Strunk 863.
 kahle Kernhülle 939.
 schlappe Peridie 968.
 verbreiterte Nette 859.
 verdickte Keule 883.
 r Strunk 856.
 verdünnter Strunk 856.
 oberweibige Anthridien 739.
 Einfügung der Staubgefäße 1134.
 Staubgefäße 353.
oblique 63.
obliquus 63.
obliteratus 72.
oblong 74. 82.
oblongo-ellipticus 76.
 -*ovatus* 76.
oblongus 74. 82.
obscure 115.
obscurus 109.
obsolete triquetus 85.
obsoletus 71.
 Obstgärten 42.
obtectus 61.
obtegens 61.
obtus 80.
obtusangulus 84.
obtus angularis 84.
 triangularis 84.
obtusiusculus 80.
obtus 80.
occultans 61.
occultatus 61.
ocellatus 109.
ochraceus 112.
Ochrea 225.
Ochrea 225. 230.
 abbreviata 231.
 *apice fiss*a 230.
 bracteanca 234.
 ciliata 230.
 dentata 230.
 dilacerata 230.
 elongata 230.
 emarginata 230.
 fibrosa 226.
 foliacea 230.
 hypocrateriformis 230.
 integra 230.
 lacera 230.
 limbo foliacea 230.
 membranacea 230.

- Ochrea obliqua* 230.
oblique truncata 230.
petiolo adnata 230.
pilosa 230.
scariosa 230.
transverse truncata 230.
- ochraceus* 231.
ochrealis 231.
ochreatus 231.
ochroleucus 112.
ochromatisches Lager 762.
ochtergelb 112.
Ocreae 125.
octaedrischer Same 496.
Oculiren 254.
Oculus 127. 254.
Deder's natürliches Pflanzensystem 1127.
Odeur 104.
- Odor* 104. 116. 919. 976.
alliaceus 919. 977.
aniseus 919.
cadaverinus 118. 919.
debilis 919.
fortis 919.
fragrans 976.
gratus 976.
moschatus 977.
nauseosus 976.
nitrosus 919.
virulentus 977.
- odorant* 117.
odoratus 117.
Oeil 127. 254. 416.
offen 90.
offener Becher 770.
e Becherfrucht 441.
r Blumenfaum 323.
Blüthenknopf 305.
Einschnitt des Blattgrundes 195.
s eigenes Gehäuse 797.
e Flechtenfrüchte 792.
r Hülfeld 239.
Hut 871.
Keld 318.
c Knospe 246.
s Krönchen 741.
Laud 42.
c Lippen 935.
Rinne des Samenlappens 533.
Riße 283.
r Samenmantel 504.
Schlund 324.
s thallobisches Gehäuse 794.
- offene Trugdolde 299.
offenfrüchtige Flechten 792.
Offenseyn der Blüthe 31.
ost ästige Lamellen 892.
gefaltete Kernhülle 941.
ohne Blatthäutchen 232.
Nacht 419.
Schnellkraft aufspringende Kapsel 465.
Stachelspitze 81.
- ohrädiger Sporenbehälter 638.
Ohrchen 226. 577. 705. 706.
ohrförmiger Becher 880.
Ofen's natürliches Pflanzensystem 1183.
ökonomische Botanik 10.
Oelbehälter 142. 573.
oleosus 105.
Oleracea 42.
ölglänzend 108.
ölzig 105.
ölige Eigenschaft 116.
olivaceus 113.
olivienfarbiges Lager 834.
grünes Lager 833.
- olivengrün 113.
olivengrüne Sporen 1021.
olivengrünschimmernd 765.
Oelsäcke 142. 147.
Ombelle 263.
générale 288.
proprement dite 288.
- Ombelles partielles* 288.
Ombellules 288.
Ombilic 95. 513.
externe 136.
- ombiliqué* 95.
Omphalode 136.
Omphalodium 136. 514. 515.
rimaeforme 514.
striiforme 514.
- Onchidium* 188.
ondé 76.
ondulé 77.
Ongle 49.
Onglet 325.
Oophorum 401.
opacus 108.
opaque 108.
operculatus 90.
Opercule 90. 516. 671. 974.
operculé 90.
Operculum 90. 516. 671. 974.
acuminatum 672.
acute conicum 672.

Operculum acutum 672.
 adnatum 674.
 apice foveolato-depressum 672.
 apiculatum 672.
 aristato-rostratum 673.
 basi planiusculum 672.
 circumscissum 974.
 conico-subulatum 978.
 conicum 672.
 convexo-conicum 673.
 convexum 672. 974.
 cretaceum 975.
 cum peridio continuum 974.
 curvirostrum 673.
 cuspidatum 673.
 deciduum 673.
 discretum 974.
 disruptum 673.
 evanescens 975.
 flavum 975.
 firmum 974.
 fuscum 975.
 in fragmenta rumpens 673.
 laciniis decidens 673.
 mamillare 672.
 mucronatum 672.
 oblique conicum 672.
 obtuse conicum 672.
 obtusum 672.
 peridio concolor 975.
 persistens 671. 674.
 planiusculum 672.
 planum 974.
 radiato-plicatum 673.
 -striatum 673.
 rectirostrum 673.
 rostratum 673.
 rostro curvato 673.
 recto 673.
 spiraliter striatum 673.
 striatum 673.
 subconvexum 672.
 subulatum 672.
 subuliforme 672.
 tenuissimum 974.
 umbilicatum 672.
 umbonatum 964.

operiens 61.
 opertus 61.
 Ophioglosseae 596. 610.
 Ophioglosseae 596. 610.
 Ophioglossées 569.
 Opitulatores 664.
 opposé 57.

oppositus 57.
 Opus laxè reticulatum 822.
 Orange 483.
 orange 113.
 orangefarbiges Lager 834.
 g=karminrothes Lager 834.
 Orangehaus 45.
 Orangerie 45.
 orangeroth 113.
 orangerothe Kernhülle 946.
 orbiculaire 74.
 orbicularis 74.
 orbiculatus 74.
 Orbiculus 351.
 pelviformis 351.
 solidus 351.
 spurius 351.

Orbilla 783.
 Orbis extensionis 33.
 Orchia 592.
 orchisartige Blüthenhülle 337.
 Ordines artificiales 1068.
 naturales 1068.

Ordnung 1066.

Ordo 1066.

Ordre 1066.

oreillé 577.

Oreillette 577.

Oreillettes 226.

Organa 120.

accessoria 123. 138.
 attenuata 72.
 cava 73.
 composita 120. 121.
 clementaria 120.
 externa 121. 123.
 fructificationis 131.
 generationis 123. 130.
 incrassata 72.
 interna 121.
 mascula 131. 592. 621. 845.
 multiplicationis 123. 127.
 multiplicativa 123. 127.
 nutritionis 123.
 nutritiva 123.
 repleta 73.
 reproductionis 123. 130.
 reproductiva 123. 130.
 sexualia 131.
 solida 73.
 vegetationis 123.

Organe 120.

der Ernährung 123.
 Fortpflanzung 123. 130.

Organe der Vermehrung 123. 127.

des Wachstums 123.

Organe femelle 132.

Organes 120.

accessoires 123. 138.*attenués* 72.*composés* 120. 121.*creux* 73.*de la génération* 123.*multiplication* 123.*reproduction* 123.*végétation* 123.*élémentaires* 120.*épaissis* 72.*externes* 121. 123.*fondamentaux* 123.*géniaux* 131.*internes* 121.*mâles* 131.*multiplicatifs* 123.*nutritifs* 123.*remplis* 73.*reproductifs* 123.*sexuels* 131.*solides* 73.

organisches Reich 3.

Organographie der Pflanzen 8.

Organographie végétale 8.

organographische Kunstausdrücke 4.

Organum carpomorphum 780.

femineum 132.

orgasticus 118.

orgastique 118.

orgastisch 118.

Orgya 50.

orgyalis 50.

Orificium 677.

Ornamentum 103.

örtliche Krankheiten 17.

Os 677. 973. 1029.

calycis 313.*crenato-dentatum* 1029.*crenulatum* 1029.*dentato-lacerum* 1029.*dentatum* 1029.*grandidentatum* 1029.*lacerum* 1029.*patens* 1029.*patulum* 1029.*reflexum* 1029.*revolutum* 1029.*subintegrum* 1059.*tenuissimum* 1029.

Osculum 934.

osseus 105.

osseux 105.

Ossiculus 428. 429.

Ostiola 795.

conniventia 937.*convergentia* 937.*divergentia* 937.*in discum stipata* 937.

Ostiolum 933. 934. 973.

acuminatum 936.*acutum* 936.*album* 796.*apice penicillato-barbatum* 936.*basi fimbria albicanti cinctum* 936.*bilabiatum* 935.*breve* 936.*capillare* 936.*ciliaeforme* 936.*compressum* 934.*concolor* 937.*conicum* 935. 973.*crenatum* 935.*cristaeforme* 935.*curvatum* 936.*cylindricum* 935.*deciduum* 937.*dentatum* 973.*discolor* 937.*discretum* 796.*duplex* 935.*e ciliis unitis acuminatum* 973.*elevatum* 973.*ellipticum* 935.*elongatum* 936.*fimbriato-ciliatum* 973.*fimbriatum* 973.*flexuoso-ramosum* 973.*flexuosum* 936.*fulvo-fuscum* 796.*globosum* 934.*irregulare* 973.*lacerum* 973.*latens* 937.*latissimum* 936.*latiusculum* 936.*lineare* 935.*longissimum* 936.*longitudinaliter striatum* 937.*mamillare* 973.*mammosum* 973.*medio in cristam s. carinam elevatum* 935.*nigrum* 796.*obconicum* 935.*obsoletum* 937.

Ostiolum obtusum 936.
 ovale 935.
 papillatum 796. 934.
 papilliforme 796. 934.
 persistens 937.
 piloso-fimbriatum 973.
 planum 935.
 plicato-sulcatum 973.
 prominens 796. 934. 973.
 prominulum 796. 934.
 rectum 936.
 rimaeforme 935.
 rima longitudinali instructum 935.
 rimosum 935.
 rostellatum 936.
 runde 937.
 simplex 796. 934.
 spiniforme 936.
 spinosum 936.
 spinuliforme 936.
 spinulosum 936.
 squamis coloratis clausum 973.
 coronatum 973.
 striatum 973.
 subattenuatum 935.
 subclavatum 935.
 subglobosum 934.
 subrimosum 935.
 subsetaceum 936.
 substellatum 973.
 subulatum 936.
 sulcato-angulatum 935.
 -striatum 973.
 superne substellato-angulatum 935.
 teres 935.
 tetragonum 935.
 tetra—, octococcum 934.
 transversum 934.
 truncatum 935.
 umbilicatum 934.

östliche Gränze 34.
 s Klima 44.
 e Längenzone 34.

Ouvre 225.

ouvert 90.

Overture 671.

Ova 132.

Ovaire 132.

oval 74.

oval 74.

ovale Antheridienscheibe 712.

 s Blatt 191.

 e Blätter 808.

 r Blüthenfuchsen 297.

ovales Connectiv 364.

 e Drüsen 571.

 s fleckenförmiges Polster 924.

 e Häufchen 1035.

 Kernhülle 931. 932.

 Knospen 710.

 s Kugeln 948.

 e Mündung 935.

 r Nabel 514.

 s Polster 923.

 r Same 496.

 e Samenlappen 538.

 Spaltöffnungen 152.

 Sporen 1039.

 s Sporengehäuse 1028.

 e Stüchken 823.

ovalis 74.

Ovaria 599. 739.

Ovarium 132. 383. 387. 593. 609. 663.

 adhaerens 387.

 adnatum 387.

 alatum 388.

 angulare 387.

 biloculare 388.

 biovulatum 389.

 compressum 387.

 contortuplicatum 388.

 cylindricum 387.

 dicocum 388.

 didymum 388.

 disciforme 387.

 ellipsoideum 387.

 elongato-ellipsoideum 387.

 fissum 388.

 foecundum 388.

 globosum 387.

 incomplete multiloculare 388.

 inferum 387.

 liberum 387.

 liberum 387.

 multiloculare 388.

 multiovulatum 389.

 oblongum 387.

 ovato-urceolatum 387.

 oviforme 387.

 partitum 388.

 pentacocum 388.

 placentiforme 387.

 plano-compressum 387.

 -depressum 387.

 quadricorne 388.

 quadriloculare 388.

 semiadhaerens 387.

 semiadnatum 387.

- Ovarium semiinferum* 387.
sexangulare 388.
sterile 389.
superum 387.
teres 387.
tortile 388.
tortum 388.
triangulare 387.
tricocum 388.
tridymum 388.
trigonum 388.
trilaterale 388.
triloculare 388.
triovulatum 389.
uniloculare 388.
uniovulatum 389.
ovato-ellipticus 76.
 -lanceolatus 76.
ovatus 74. 82.
ové 74.
oviformis 82.
ovoïde 82.
ovoïdeus 82.
Ovula 132. 388. 400. 609. 739.
 alterna 400.
 angulo loculi interno affixa 401.
 apposita 400.
 biseriata 400.
 biseriata 400.
 conglobata 400.
 dissepimentis affixa 401.
 oophoro centrali affixa 401.
 parietali affixa 401.
 opposita 400.
 sparsa 400.
 spermophoro centrali affixa 401.
 libero affixa 401.
 parietali affixa 401.
 superposita 400.
 uniseriata 400.
 uniseriata 400.
Ovule anatrope 403.
 campylitrope 403.
 campylotrope 402.
 orthotrope 402.
Ovules 132.
Ovulum anatrope 403.
 campylotropum 402.
 nudum 406.
 orthotropum 402.
Paar 211.
paarweise Blüthen 262.
 r Dorn 558.
paarweise Zwiebeln 257.
paarweise befestigte Pollenmassen 381.
 genäherte Blätter 700.
 durch Querbälkchen vereinigte Zi-
 pfel 685.
 Zähne 679.
stehende Blasen 813.
Früchte 601.
Fruchthäufchen 629.
Kernpilze 952.
Schleierchen 633.
Sporenblasen 843.
 zusammengeklebte Zähne 679.
 zusammenhängende Zähne 679.
 zusammenwachsende Sporengehäuse 1012.
Pagina inferior 72. 127.
 superior 72. 127.
Paillettes 99. 225. 342. 344.
Paire 211.
Palatum 331.
pâle 108. 115.
paleaceo-hirtus 116.
 -pilosus 566. 616.
 -setosus 616.
 -squamosus 616.
paleaceus 99. 242.
Paleae 99. 225. 242. 342. 344.
 radiculaeae 692.
 succedaneae 692.
paleaeformis 100. 242.
paleatus 242.
Paleolae 346.
Paléoles 346.
pallide 115.
 roseus 115.
pallidus 108.
palmaris 50.
Palme 50.
palmenförmiger Stengel 645.
Palmes 128.
Palmus 50.
Paludes 38.
panaché 109.
panaschirte Blätter 25.
Panicula 263. 282. 299.
 aequalis 283.
 basi interrupta 283.
 cernua 282.
 coarctata 283.
 composita 283.
 contracta 283.
 corymbifera 285.
 corymbosa 285.
 cylindrica 283.

- Panicula* cymifera 285.
 cymosa 285.
 dichotoma 299.
 diffusa 283.
 divaricata 283.
 effusa 283.
 erecta 282.
 fasciculata 284. 302.
 flabellata 284.
 flaccida 283.
 glomerata 284. 286.
 glomerulifera 285.
 laxa 283.
 linearis 284.
 lobata 283.
 multiflora 284.
 nutans 283.
 oblonga 284.
 oblongo - conica 284.
 - ovata 284.
 - ovoidea 284.
 ovata 284.
 ovoidea 283.
 patens 283.
 patentissima 283.
 patula 283.
 pauciflora 284.
 pendula 283.
 racemifera 284.
 racemiformis 282.
 racemosa 284.
 ramis fasciculatis 284.
 flabellatis 284.
 verticillatis 284.
 ramosa 282. 286.
 ramosissima 282. 286.
 rara 284.
 rigida 283.
 secunda 283.
 semiverticillata 284.
 simplex 282.
 spicata 283.
 spicifera 285.
 spiciformis 283.
 spiculifera 285.
 subglobosa 283.
 thyrsoides 286.
 trichotoma 299.
 umbellata 285.
 umbellifera 285.
 vaga 283.
 verticillata 284.
paniculatus 284.
Panicule 263.
- paniculiformis* 284.
Panzer 255. 404.
 papierartig 105.
 papierartiger Hut 877.
 s Lager 758.
 e Peridie 969.
 r Samenmantel 505.
 e Scheidewände 423.
 g = hornige Peridie 969.
Papilla convexo - oblonga 934.
 decidua 934.
 embryitega 516.
 embryonitega 516.
 persistens 934.
Papillae 100. 141. 571. 874.
 cylindricae 874.
 discoideae 874.
 radicales 125.
Papille embryitége 516.
Papillen 566. 571. 576. 747. 874.
 papillenähuliche Strahlen 734.
 Stifte 724.
 papillenartig = punctirtes Laub 698.
 = viellappiger Vorkeim 599.
 papillenförmige Mündung 796. 934.
 papillentragende Flechtenfrucht 783.
Papilles 100.
papilleux 100.
 papillös 572.
 papillöse Blätter 651. 708.
 r Hut 874.
 kammig = eingefasster Mittelstreifen 724.
 e Kernhülle 796.
 s Lager 747. 748.
 e Mündung 796.
 Scheibe 787.
 Schlauchschichte 889.
 s = gefeldertes Laub 698.
 = verästelttes Lager 747.
papillosus 100.
Papillula 516.
 embryonifera 516.
Pappophorus 455.
Pappus 316. 455.
 aequalis 458.
 antennatus 457.
 aristatus 456.
 aspergilliformis 457.
 biaristatus 456.
 biseriatus 457.
 capillaceus 456.
 capillaris 456.
 conformis 458.
 cotyloides 455.

Pappus cupuliformis 455.
 cyathiformis 455.
 deciduus 458.
 difformis 458.
 diphyllus 456.
 duplex 457.
 foliolis acuminato - aristatis 456.
 fugax 458.
 inaequalis 458.
 marginans 455.
 margo dimidiatus 455.
 integer 455.
 membranaceus 455.
 mollissimus 456.
 multiseriatus 457.
 paleaceus 456.
 pedilatus 455.
 penicillatus 457.
 pentaphyllus 456.
 persistens 458.
 pilosus 456.
 plumosus 456.
 polyphyllus 456.
 quinquearistatus 456.
 ramosus 457.
 rostro suffultus 455.
 scaber 456.
 sericeus 456.
 sessilis 455.
 setaceo - aristatus 456.
 - paleaceus 456.
 setaceus 456.
 simplex 457.
 stipitatus 455.
 triaristatus 456.
 triplex 457.
 triseriatus 457.
 uniformis 458.
 uniseriatus 457.
Papulae 100. 141. 572.
Papules 100.
papuleux 100.
papulosus 100.
 para — 71.
 parabolisches Blatt 191.
 e Kernhülle 931.
 sch = kegelförmiger Hut 868.
 rundliche Samenlappen 533.
Paracarpium 386.
Paracorolla 131. 347.
 bilabiata 356.
 duplex 348.
 simplex 348.
 triplex 348.

Paracorolle 347.
Paragonia 347.
 parallele Samenlappen 535.
 = geaderte Glieder 820.
 = gefaltete Scheibe 787.
 = nerviges Blatt 219.
 = trapezische Stüpfchen 824.
 = zusammengedrückte Nöhre 267.
 Hülse 472.
Parametrium 386.
Parapetala 346. 348.
Paraphylla 319.
Paraphyllum 621.
Paraphysalzellen 900.
Paraphysen 900. 949.
Paraphyses 592. 661.
Paraphyses 592. 661. 799. 900. 949.
 articulatae 662. 723.
 capitatae 661.
 clavatae 661.
 diversiformes 661.
 filiformes 661.
 reticulato - cellulosae 662. 723.
Parastades 348. 979.
Parastamina 348. 360.
Parastemnes 348. 360. 373.
Parenchym 145. 899.
 des Blattes 145.
Parenchyma 145.
 muriforme 145.
Parenchyme 145.
 de l'Amande 405.
Paries externa 420.
 interna 420.
Parietes 40. 420.
par mois 27.
Parois 40. 420.
Pars adligans 829.
 adnectens 829.
 radicalis 733.
 staminea 393.
 stylina 393.
partagé 78.
 en deux, trois, quatre parties 78.
Partes accessoriae 141.
 axiles 125.
 centrales 125.
 fructificationis 592. 803. 837.
 masculae 776.
 similares 120.
partialis 52.
partibilis 69.
partiel 52.
*partiell*es Absterben 33.

- Partes* 78.
Partitio aucta 24.
partitus 78.
Parure 103.
parvus 48.
Pascua 42.
passant 90.
Patellula 782.
Patellule 782.
patens 66.
patentissimus 66.
pâteux 105.
Pathologia botanica 9.
Pathologie végétale 9.
Patria 34. 36.
Patrie 34. 36.
patulus 66.
Pâturages 42.
paucior 51.
paucissimus 51.
paucus 51.
Pavimentum 793.
 floccosum 793.
 nudum 793.
 stuppeum 793.
Peau de la graine 507.
pechschwarz 111.
Pecten 979.
pedalis 50.
Pédicelles 180.
Pedicelli 180. 279. 282. 956. 984. 1014.
 alterni 1014.
 articulati inserti 180.
 basi articulati 180.
 fasciculati 1014.
 infra medium articulati 180.
 in stipitem conjuncti 1033.
 stroma conjuncti 1033.
 medio articulati 180.
 pedunculo cohaerentes 180.
 spirii 1033.
 supra medium articulati 180.
 verticillati 1014.
Pedicellus 364. 385. 662. 723. 728. 842. 1032.
 aequalis 662. 1032.
 antheridii 592.
 axiformis 977.
 brevis 1032.
 brevissimus 622. 1032.
 bulboso-incrassatus 1032.
 communis 1032.
 crassiusculus 1032.
 fusiformi-incrassatus 1032.
 globosus 724.
 Pedicellus longissimus 1032.
 longus 622. 1032.
 mediocris 1032.
 obconicus 724.
 subaequalis 1032.
 subbulbosus 1032.
 tenuissimus 1032.
 turbinatus 724.
 ventricosus 622.
Pédicule 586. 853. 926. 954.
 axiforme 977.
Pediculus 360. 586. 853.
Pédoncule 853.
Pédoncules 125.
peduncularis 178.
Pedunculi 125.
 oppositiflori 180.
 partiales 180.
Pedunculus 177. 180. 625. 668. 727. 842. 853.
 alaris 178.
 aristatus 181.
 articulatione insertus 178.
 axillaris 178.
 basi retroflexus s. refractus 179.
 biflorus 181.
 bractealis 178.
 bracteatus 181.
 caducus 181.
 caudicalis 179.
 caudicinus 179.
 caulinaris 179.
 caulinus 179.
 cirrhiformis 179.
 cladodialis 178.
 cohaerens 178.
 communis 180. 629. 716.
 basi vaginatus 716.
 centralis 717.
 dense pilosus 716.
 excentricus 717.
 glaber 716.
 lanatus 716.
 nudus 717.
 obsolete triquetus 716.
 paleis involucreatus 716.
 obvallatus 716.
 pilosus 716.
 retrosum pilosus 716.
 sparse pilosus 716.
 teretiusculus 716.
 tetragonus 716.
 trigonus 716.
 continuus 178.
 contortus 179.

Pedunculus cornutus 842.
 deciduus 181.
 dichotomalis 178.
 ebracteatus 181.
 extrafoliaceus 180.
 fertilis 842.
 florifer erectus 179.
 foliaris 178.
 fructifer reflexus 179.
 interfoliaceus 180.
 intrafoliaceus 180.
 intrapetiolaris 180.
 lateralis 178.
 laterifolius 180.
 marginalia 178.
 medio retrollexus s. refractus 179.
 multiflorus 181.
 nudus 181.
 oppositifolius 180.
 parasiticus 178.
 persistens 181.
 petiolaris 178.
 quadriflorus 181.
 quinqueflorus 181.
 radicalis 179.
 ramealis, — meus 179.
 ramosus 842.
 refractus 179.
 retroflexus 179.
 scapiformis 181.
 simplex 842.
 spiralis 179.
 squamosus 181.
 sterilis 842.
 suprafoliaceus 180.
 terminalis 178.
 tortus 179.
 triflorus 181.
 uniflorus 181.
 vagus 178.

peint 109.

Pellicula 136. 507. 876.
 contigua 876.
 continua 876.
 diffracta 876.
 hymenina 1000.
 in areolas polygonas rupta 976.
 papillas rupta 876.
 squamas rupta 876.
 ovuli 403.
 rupta 876.
 secedens 876.

Pellicule 136. 876.

pellucidus 115.

Peloria 27.

Pelorie 27.

Pélorie 27.

Pelouses 42.

Pelta 598. 782.

mascula 712.

Peltae 738.

peltatus 55.

pelté 55.

pelviformis 89.

penché 63.

pendant 67.

Pépanouissement de la fleur 305.

pendulus 67.

Penicilli ramulorum 818.

Pentachenium 454.

pentagone 85.

pentagonus 85.

Pepo 447. 485.

basi elastice rumpens 486.

carnosus 486.

clavatus 486.

coriaceus 486.

corticatus 486.

cylindricus 486.

ellipsoideus 486.

exsuccus 486.

globosus 486.

laevis 486.

lageniformis 486.

lignosus 486.

longitudinaliter rumpens 486.

muricatus 486.

obsolete triquetus 486.

pulpa farctus 486.

pulposus 486.

pyriformis 486.

reticulato-verrucosus 486.

rumpens 486.

spongiosus 486.

succulentus 486.

torulosus 486.

turbinatus 486.

umbonatus 486.

verrucosus 486.

Pepon 447.

Peponida 445.

Péponide 485.

Peponium 485.

percé 76.

Perembryum 530.

perennans 28.

Perennia 28.

perennis 28.

perforatus 90. 93.

perforé 90. 93.

pergamentartig 105.

pergamentartige Samenoberhaut 508.

Scheidewände 423.

Pergamenthaut 135.

pergameus 105.

Perianthia feminea 706.

Perianthium 238. 336. 344. 346. 656. 712. 717.
718. 738.

duplex 550.

externum 656.

Periblastesis 777.

periblastetische Schicht 774.

Péricarpe 133.

emphysémateux 417.

Pericarpium 133. 415. 445. 594. 711.

bisuturatum 420.

emphysematosum 417.

incrassato-ligneum 479.

loculamentosum 420.

multisuturatum 420.

quadrisuturatum 420.

quinqesuturatum 420.

trisuturatum 420.

uniloculatum 420.

unisuturatum 420.

valvaceum 432.

Perichactia conformia 718.

Perichætialblätter 646. 656.

Perichaetium 656. 711. 712. 717. 718.

Périchète 656.

Pericladium 225. 234.

Péricline 225. 235.

pericliniatus 241.

pericliniiformis 241.

Periclinium 225. 235.

aequale 239.

apice contractum 239.

sphacelatum 241.

armatum 241.

basi squamatum 240.

biseriale 239.

calyculatum 240.

coloratum 240.

conicum 239.

connatum 240.

cylindricum 239.

dentatum 240.

duplex 239.

fissum 240.

foliaceum 240.

foliolis apice nigris s. fuscis 241.

fusco-marginatis 241.

Periclinium foliolis nigro-marginatis 241.

superne foliaceis 240.

hemisphaericum 239.

imbricatum 240.

inaequale 239.

inermé 241.

involutum 240.

lappaceum 241.

monophyllum 240.

multipartitum 240.

oblongum 239.

ovoideum 239.

partitum 240.

patens 239.

pentaphyllum 239.

planum 239.

polyphyllum 239.

duplici serie 239.

simplici serie 239.

quadrifidum 240.

quinqudentatum 240.

radiatum 240.

reflexum 239.

scariosum 240.

simplex 239.

spinosum 241.

squamosum 240.

squarrosum 240.

subglobosum 239.

triphyllum 239.

uniseriale 239.

urceolatum 239.

ventricosum 239.

Peridermis 687.

thecae rumpens s. solubilis 688.

Peridia partialia 960.

stipato-connata 992.

subconnata 992.

Peridie 956. 1027.

mit parallelen, durch querlaufende verbundenen Nerven 969.

von bestimmter Gestalt 958.

unbestimmter Gestalt 959.

Peridiola 960. 1021.

affixa 961.

decidua 961.

elastica explosa s. projecta 961.

in cellulis nidulantia 961.

funiculum umbilicalem producta 961.

innata 961.

libera 961.

non salientia 961.

nuda 961.

numerosa 960.

Peridiola pauca 960.
 prosilientia 961.
 solitaria 961.
 subtus umbilicata 961.
 tunica propria cincta 961.
 venis inspersa 961.
Péridiole 960.
Peridiolum 960. 1010.
Péridium 956. 1027.
Peridium 134. 420. 594. 910. 956. 1009. 1027.
 aculeato-verrucosum 966.
 aculeatum 966.
 ad basin persistens, remanens s. residuum 976.
 dimidium evanescens 975.
 fatiscens 975.
 latera lacero-dehiscens 971.
 adnato-corticatum 962.
 adnatum 957.
 adpresse squamosum 966.
 albido-velatum 968.
 alutaceum 966.
 applanato-sessile 957.
 areolato-dehiscens 972.
 arrhizum 958.
 a stipite discretum 956.
 aterrimum 976.
 badium 976.
 basi a stipite dehiscens 971.
 bulbosum 988.
 leviter fibrillosum 958.
 persistens, remanens s. residuum 976.
 solidum s. compactum 970.
 umbilicatum 965.
 calyptratum 968.
 campanulato-cylindricum 963.
 campanulatum 963.
 cancellatum venosum 969.
 cancellatum 964.
 capitatum 957.
 capituliforme 957.
 carnosum 969.
 cavum 969.
 cellulare 969.
 cernuum 958.
 cinereo-plumbeum 976.
 cinereum 976.
 circumscissum 972.
 collapsio-umbilicatum 975.
 commune 960.
 compressum 965.
 conico-cylindricum 963.
 conicum 963.
 coriaceo-membranaceum 968.
 coriaceum 969.

Peridium corneo-carnosum 969.
 -membranaceum 968.
 corneum 969.
 corticatum 962.
 crassum 968.
 crustaceum 969.
 cum stipite contiguum 956.
 cupulaeforme 964.
 cupulari-apertum 971.
 cyathiforme 963.
 cylindricum 963.
 depresso-hemisphaericum 965.
 -globosum 964.
 determinate dehiscens 972.
 determinatum 958.
 diaphanum 968.
 difforme 959.
 discoideo-apertum 971.
 discretum 959.
 duplex 959.
 ecorticatum 963.
 effiguratum 958.
 effusum 958.
 e floccis contextis crustosum 962.
 contextum 969.
 elastice inversum 972.
 ellipsoideum 964.
 elongatum 965.
 emergens 957.
 epiphragmate dehiscens 973.
 erectum 958.
 evanescens 975.
 explanatum 972.
 exterius 959.
 duplicatum 962.
 externum 959.
 extus fibrillosum 967.
 farinosum 966.
 fatiscendo-dimidiatum 975.
 fatiscens 975.
 fere pileiforme 965.
 fibrillis radicanibus obductum 967.
 figuratum 958.
 filamentis decurrentibus subreticulatum 967.
 flaccidum 968.
 flexuosum 958.
 et reticulatum 958.
 floccis fulcatum 957.
 velatum 968.
 floccoso-furfuraceum 966.
 flocculoso-cellulare 969.
 fornicatum 972.
 fragile 968.
 fragillimum 968.

Peridium frustulatum dehiscens 971.
 fugax 976.
 fulcratum 957.
 furfuraceum 966.
 glabrum 967.
 globoso-acuminatum 964.
 -depressum 964.
 globosum 964.
 granulato-corticatum 962.
 -exasperatum 966.
 -verrucosum 966.
 granulatum 966.
 griseum 976.
 haud discretum 959.
 hemisphaerico-depressum 965.
 hemisphaericum 965.
 hirsutum 967.
 hispidum 967.
 hygrometricum 968.
 immerso-sessile 957.
 inaequabile 965.
 in cancellos fatiscens 975.
 indefinite dehiscens 971.
 indehiscens 975.
 indeterminate dehiscens 971.
 indeterminatum 959.
 in disco evanescens 976.
 indiscretum 959.
 induratum 969.
 ineffiguratum 959.
 infundibuliforme 963.
 in laciniis stellatas dehiscens 972.
 medio evanescens 976.
 innato-corticatum 962.
 in operculum continuatum 974.
 squamas fatiscens 975.
 integrum 974.
 interius 959.
 tunica calyculari cinctum 960.
 internum 959.
 intus basi sterile 970.
 cancellatum 970.
 carnoso-gelatinosum 970.
 carnosum 970.
 celluloso-porosum 971.
 cellulosum 971.
 floccoso-carnosum 970.
 granuloso-gelatinosum 970.
 grumosum 970.
 in ambitu inane 970.
 pulposum 970.
 saponaceum 970.
 solidum 970.
 spongioso-carnosum 970.

Peridium intus stipposo-fibrosus 971.
 subgelatinosus 970.
 sublamellosus 971.
 totum fertile 970.
 variegato-venosus 970.
 venis anastomosantibus! variegatum 970.
 in locula divisum 970.
 venose marmoratum 970.
 in villum fatiscens 975.
 irregulare 959.
 irregulariter dehiscens 971.
 ruptum 971.
 labiatim dehiscens 972.
 laeve 965.
 lanuginosus 967.
 latissime apertum 972.
 laxa contextum 969.
 lenticulare 965.
 lentiforme 965.
 liberum 957.
 lignosus 969.
 lobato-difforme 959.
 longitudinaliter dehiscens 971.
 margine inflexum 974.
 repandum 974.
 maxima ex parte fatiscens 975.
 membranaceum 968.
 gelatinosum 968.
 membranose cellulare 969.
 multifidum 972.
 multipartitum 972.
 multistipitatum 956.
 muricato-asperum 966.
 -corticatum 962.
 -verrucosum 966.
 muricatum 966.
 nervis parallelis transversalibus junctis 969.
 nitens 967.
 non dehiscens 975.
 nudum 963.
 obconicum 963.
 obliquum 958.
 oblongum 964. 965.
 obovatum 963.
 obsolete circumscissum 972.
 obsoletum 959.
 obverse oviforme 963.
 operculo deciduo clausum 974.
 dehiscens 974.
 ore apertum 972.
 dehiscens 972.
 inflexum 974.
 osculis pluribus dehiscens 973.

Peridium ostiolo apertum 972.
 dehiscens 972.
 oviformi-cylindricum 963.
 -globosum 964.
 papyraceo-corneum 969.
 papyraceum 969.
 parziale 960.
 pedicellatum 956.
 pellucens 968.
 pellucidum 968.
 persistens 976.
 pilis thallinis vestitum 967.
 planiusculum 965.
 plicas membranaceas includens 971.
 plicatum 966.
 plumbeo-caesium 976.
 polymorphum 959.
 protusum 961.
 pubescens 967.
 pulverulentum 966.
 pulvinatum 965.
 pulviniforme 965.
 punctato-asperum 966.
 pyriforme 963.
 radiculatum 958. 987.
 radiculosum 958. 987.
 regulariter dehiscens 972.
 valvatim dehiscens 972.
 reticulatim nervosum 969.
 revolutum 972.
 rigidum 968.
 rima longitudinali dehiscens 972.
 rotundatum 964. 965.
 rugosum 965.
 rumpens 971.
 scariosum 969.
 serpens 958.
 sessile 957.
 simplex 959.
 sordide spadiceum 976.
 sphaericum 964.
 spinosum 966.
 squamoso-dehiscens 971.
 squamulosum 966.
 stellatim dehiscens 972.
 fissum 972.
 stellatum 972.
 stipitatum 956.
 strato floccoso corticatum 962.
 striatum 965.
 strigosum 967.
 subbivalve 972.
 subcapitatum 957.
 subcarnosum 969.

Peridium subcorneum 969.
 subcrenatum 974.
 suberoso-corneum 969.
 suberosum 969.
 subglobosum 964.
 subobsoletum 959.
 subquadrifidum 972.
 subreflexum 972.
 subrotundum 965.
 subrugosum 965.
 subtomentosum 967.
 subtus concavum 965.
 planiusculum 965.
 plano-umbilicatum 965.
 umbilicatum 965.
 subvernicosum 967.
 suffultum 957.
 sulcatum 965.
 superne fatiscens 975.
 flaccescens 975.
 flaccidum 968.
 in cancellis fatiscens 975.
 tenerrimum 968.
 tenue 968.
 tenuissimum 968.
 terrae fere semi-immersum 992.
 tessulatim rumpens 972.
 tomentosum 967.
 totum fatiscens 975.
 flaccidum 968.
 in cancellis fatiscens 975.
 tuberculosum 966.
 tuberosum 988.
 turbinato-cylindricum 963.
 turbinatum 963.
 ultra medium evanescens 975.
 umbilicatum 965.
 umbrino-fuscum 976.
 umbrinum 976.
 urceolato-ventricosum 963.
 urceolatum 963.
 valvatim dehiscens 972.
 varium 959.
 velatum 967.
 venoso-nervosum 969.
 -serpens 958.
 vertice collabescendo apertum 975.
 collabescens 975.
 concavum 970.
 dehiscens 971.
 planiusculum 970.
 umbilicatum 965.
 verrucis exasperatum 966.
 verrucoso-corticatum 962.

Peridium verrucosum 966.
verruculosum 966.
vestitum 967.

Peridroma 619.

Pericembryum 619.

Perigon 656.

Périgone 131.

liliacé 337.

orchidé 337.

Perigonalblätter 646. 656.

Perigonium 131. 335. 342. 345. 599. 656. 722. 723.

acrescens 340.

adhaerens 336.

adnatum 336.

ambigenum 337.

auctum 340.

baccans 340.

calycinum 337.

calycoidem 337.

carnescens 340.

circumscissum 337.

commune 602.

corollaceum 337.

corollinum 337.

corolloideum 337.

cyathiforme 341.

deciduum 340.

diphyllum 346.

dorso appendiculatum 340.

duplex 657.

externum 342.

gamophyllum 336. 346.

internum 344.

liberum 336.

liliaceum 337.

monopetalum 337.

plejopetalum 337.

marcescens 340.

marcidum 340.

monophyllum 336.

nullum 346.

operculatum 337.

orchideum 337.

persistens 340.

petaloideum 337.

plejophyllum 336.

proprium 602.

squamiforme 341.

staminiferum 341.

triphyllum 346.

unilaterale 346.

vegetum 340.

Perigynandrum 336.

perigyne Staubgefäße 352.

perigynische Blume 322.

Blütze 314.

Donigscheibe 408.

r Kelch 314.

e Staubgefäße 354.

Perigynium 346. 347. 386.

Perimetricum 386.

Peripheria 72.

periphericus 56.

Periphérie 72.

Peripherie 72.

peripherisch 56.

peripherisches Eiweiß 520.

r Keim 525.

e Kernhüllen 943.

Schicht 774.

Sporen 983.

Zwiebel 256.

Periphoranthium 238.

Periphyllia 346.

Perisarcium 586.

Perispermatozystidia 602.

Périsperme 137. 507. 520.

extérieur 404.

immédiat 405.

intérieur 405.

médiat 404.

Perispermium 137. 507. 520.

exterius 404.

immediatum 405.

interius 405.

mediatum 404.

Perisporangium 631. 632. 664. 717. 726.

Perisporium 594.

Peristachyum 342.

Peristoma 677. 678.

compositum 683.

Péristome 678.

Peristomium 678.

annulare 678.

ciliatum 678.

dentatum 678.

duplex 683.

exterius 683.

interiori brevius 684.

longius 683.

interius subaequans 683.

obsoletum 684.

firmum 678.

interius 683. 684.

reticulatum 685.

membranaceum 678.

penicillatum 683.

penicilliforme 683.

Peristomium simplex 678.*triplex* 683.*Perithecia adnata* 943.*adnato-superficialia* 943.*aggregata* 941.*a matrice discreta* 943.*biformia* 937.*byssiseda* 950.*caespitosa* 949.*circinantia* 942.*clavulam obtegentia s. obducentia* 942.*conceptaculo inclusa* 945.*nullo* 945.*conferta* 941.*confluentia* 942.*connascentia* 942.*connata* 942.*cortici interiori immersa* 944.*crustaceo-cohaerentia* 942.*crusta cincta* 950.*crustulae innata* 950.*cum matrice concreta* 944.*demersa* 944.*demum emersa* 945.*denudata* 945.*difformia* 937.*discreta* 942.*distincta* 942.*emergentia* 945.*epiphloeodea* 943.*erumpentia* 944.*fasciculata* 941.*hypophloeodea* 944.*immersa* 943.*immerso-erumpentia* 945.*in maculam difformem confluentia* 942.*rotundam disposita* 942.*innata* 943.*innato-superficialia* 943.*in orbem disposita* 942.*parenchymate folii nidulantia* 944.*seriem elongatam conferta* 942.*simplicem confluentia* 942.*series disposita* 941.*parallelas disposita* 942.*latentia* 944.*libera* 942. 943.*liberata* 945.*ligno immersa* 944.*matrice cincta* 944.*tecta* 945.*matrici immersa* 944.*mobilia* 943.*ostiolo erumpentia* 945.*Perithecia parallela* 941.*parenchymati folii immersa* 944.*pedicellata* 943.*peripherica* 943.*prominentia* 943.*quaterna* 941.*semiemersa* 945.*sena* 941.*seriata* 941.*seriato-confluentia* 942.*sessilia* 943.*solitaria* 941.*sparsa* 942.*stipata* 941.*stipitata* 943.*stroma obtegentia s. obducentia* 942.*stromate cincta* 942.*juncta* 942.*tecta* 944.*stromati immersa* 943.*bifaria* 944.*disticha* 944.*monosticha* 943.*multifaria* 943.*polysticha* 944.*unifaria* 943.*subdifformia* 937.*subpedicellata* 943.*superficialia* 942.*synphloeodea* 943.*tecta* 944.*terna* 941.*tota erumpentia* 945.*valde prominula* 943.*Perithécium* 930.*Perithecium* 795. 930.*acutum* 933.*apice rotundatum* 933.*astomum* 937.*atrum* 946.*attenuato-cylindricum* 930.*aurantio-rubrum* 946.*basi circumscissum* 940.*bicorticatum* 939.*carbonaceum* 946.*circumscissum* 796. 940.*collabens* 940.*collapsum v. collabescendo concavum* 941.*cupulaeforme*

941.

depressum 941.*umbilicatum*

940.

colliformi-ostiolum 796.

Perithecium collo destitutum 933.

- comatum 939.
- completum 795.
- compositum e ramis radiatim excurrentibus 932.
- compressum 931.
- concentrice striatum 938.
- conico-cylindricum 930.
 - subcampanulatum 931.
 - subulatum 931.
 - subuliforme 931.
- conicum 930.
- conoideum 930.
- convexo-depressum 931.
- cornutum 946.
- corrugato-tuberculatum 938.
- costato-rugosum 938.
- crassum 945.
- curvatum 932.
- cylindricum 930.
- decumbens 932.
- dehiscens 796. 939.
- demum apertum 796.
- depresso-concavum 941.
 - globosum 931.
 - hemisphaericum 931.
- depressum 931.
- dimidiatum 795. 932.
- effusum 937.
- ellipticum 932.
- ellipsoideum 931.
- elongatum 932.
- erectum 932.
- flexuosum 932.
- fusco-purpurascens 946.
- fuscum 946.
- glabrum 939.
- globoso-oviforme 931.
- globosum 931.
- granolatum 939.
- hemiellipsoideum 931.
- hemisphaericum 931.
- hispidum 939.
- horizontale 933.
- imperforatum 940.
- in collum attenuatum 796. 933.
- incompletum 795.
- inferne hispidum 939.
- in labia flexuosa dehiscens 940.
 - laciniis acutas dehiscens 940.
 - dehiscens 940.
 - obtusas dehiscens 940.
- ostiolum attenuatum 934.
- rimas frustulatum rumpens 940.

Perithecium integrum 795.

- lacerato-diffractum 941.
- laete rubrum 946.
- laeve 938.
- lageniformi-clavatum 933.
- lanatum 939.
- lineare 932.
- longe ostiolatum 796.
- longitudinaliter striatum 938.
- lutescens 946.
- mamillari-ostiolatum 796.
- medio constrictum 933.
- membranaceum 946.
- molle 945.
- nigrum 946.
- nudum 939.
- nullum 938.
- obliteratum 938.
- oblongum 932.
- obtusissimum 933.
- obtusum 933.
- obverse hemisphaericum 931.
 - oviforme 931.
 - pyriforme 931.
- orbiculare 932.
- orbiculatum 932.
- ore apertum 940.
- ostiolatum 795.
- ostiole aperto 940.
 - centrali mammatum 934.
 - deciduo pertusum 940.
 - dilatato 796.
 - perforatum 940.
- ovale 931. 932.
- ovatum 931.
- oviforme 931.
- oviformi-conicum 931.
 - globosum 931.
- pachydermatinum 945.
- pallidum 946.
- papilla coronatum 938.
- papillatum 796. 933.
- parabolicum 931.
- phialaeforme 933.
- pilosum 939.
- plano-depressum 931. 941.
- plica annulari circa ostiolum cinctum 938.
- plicatum 938.
- poriformi-ostiolatum 795.
- poro simplici apertum 940.
- primo villosum 939.
- prostratum 933.
- pulverulentum 939.
- pyramidale 930.

Perithecium pyramidatum 930.

quadratum 931.

quadri-sexangulare 932.

radiato-fibrosum 939.

-stellatum 932.

rigidum 945.

rima longitudinali dehiscens 946.

ramosa dehiscens 940.

rimis radiatis dehiscens 940.

rimose dehiscens 940.

rimoso-rugosum 938.

-tuberculatum 938.

rotundatum 932.

rugosum 938.

rumpens 940.

sanguineo-roseum 946.

scutelliforme 796.

scutiforme 931.

simplex 939.

spurium 938.

squamoso-rumpens 940.

stellatum dehiscens 796.

striatum 938.

strigosum 939.

sub apice coarctatum 933.

subcorneum 946.

subcapulatum 941.

subglobosum 931. 932.

subplicatum 941.

subramosum 932.

subrotundum 932.

sulcatum 938.

superficiale 795.

superne glabrum 939.

superum 795.

tenue 945.

tenuissime tomentosum 939.

tenuissimum 945.

tetragono-pyramidatum 930.

tetragonum 930.

tomentosum 939.

totum secedens 940.

transverse striatum 938.

tri —, pentagonum 932.

truncatum 933.

tuberculösium 938.

umbilicato-collapsum 941.

uniforme 937.

urceolato-apertum 796.

-patellatum 941.

vacuum 946.

ventricosus-cylindricum 930.

verticale 932.

Perithecium villosum 939.

Perleb's natürliches Pflanzensystem 1168

perlgran 111.

perlschnurartige Haare 565.

g = zusammengefastete Sporen 983.

perlschnurförmig 86.

perlschnurförmiger Algenfaden 817. 821.

e Flocken 995.

Hülse 472.

Lagerflocken 986.

Zähne 684.

perméable 90.

Pernio 19.

Perocidium 656.

perpaucus 51.

perpendiculaire 62.

perpendicularis 62.

persistant 29.

persistens 29.

Persoon's Abänderungen des Linne'schen Geschlechts-

systems 1194.

pertusus 76.

Perula 128. 339.

clausa 612.

spuria 246.

vaginiformis 612.

vera 246.

Pérule 128.

pervius 90.

Pes 50. 586. 853.

pesant 104.

Pesanteur spécifique 103. 104.

Petala adscendentia 333.

aequalia 328.

apice cohaerentia 328.

connata 328.

spinosa 556.

basi biglandulosa 328.

cohaerentia 328.

connata 328.

squamula nectarifera instructa 328.

calycis laciniis alterna 328.

opposita 328.

carinalia 334.

cohaerentia 328.

connata 328.

distincta 328.

inaequalia 328.

sepalis alterna 328.

opposita 328.

Pétale 325.

Petalum 325.

apice barbatum 328.

bicaudatum 327.

Petalum appendiculatum 327.
 barbatum 327.
 bacilliforme 327.
 basi laminae squamis coronatum 329.
 bifidum 326.
 bilabiatum 327.
 bipartitum 326.
 calcaratum 327.
 calceiforme 327.
 circinatum 327.
 cochleariforme 327.
 coebleatum 327.
 concavum 326.
 conchiforme 327.
 conduplicatum 326.
 corrugatum 326.
 cucullatum 327.
 cum lacinula inflexa 326.
 cymbiforme 327.
 dentatum 326.
 ellipticum 325.
 emarginatum 326.
 extus medio barbatum 528.
 exungiculatum 325.
 fauce squamata 328.
 fimbriato-multifidum 326.
 fimbriatum 326.
 fissum 326.
 in calcar productum 327.
 integerrimum 326.
 integrum 326.
 intus basi barbatum 328.
 involutum 326.
 laciniatum 326.
 lanceolatum 325.
 lineare 325.
 medio infractum 326.

 minimum 326.
 multipartitum 326.
 naviculare 327.
 nectarigerum 328.
 obcordatum 326.
 oblique obcordatum 326.
 obliquum 326.
 oblongum 325.
 orbiculatum 326.
 ovatum 325.
 partitum 326.
 planum 326.
 quadrifidum 326.
 serratum 326.
 sessile 325.
 spathulatum 326.

Petalum squamiforme 326.
 stamen involvens 326.
 staminiferum 328.
 subcalceiforme 327.
 trifidum 326.
 tubulosum 327.
 unguiculatum 325.
 unilabiatum 327.
pétiolaire 56.
petiolaris 56.
Pétiole 126.
 commun 209.
 primaire 209.
Pétiolés partiels 213.
 secondaires 213. 215.
 tertiaires 215.
Petioli connati 182.
 partiales 209. 213.
 secundarii 213. 215.
 tertiarii 215.
Pétiolules 209.
Petioliuli 209. 214. 215.
Petiolus 126. 182. 208. 617.
 alatus 182.
 amplexicaulis 182.
 angularis 182.
 aphyllus 183.
 apice spinosus 189. 556.
 applanatus 182.
 auriculatus 182.
 brevis 184.
 brevissimus 184.
 canaliculatus 182.
 caudici articulatione conjunctis 617.
 continuus 617.
 cirrhescentis 183.
 cirrhiferus 183.
 cirrhiformis 183.
 aphyllus 183.
 foliatus 183.
 communis 209.
 compressus 182.
 cum caudice confluentis 617.
 dichotomus 618.
 dilatatus 182.
 expansus 182.
 explanatus 182.
 foliaceus 183.
 foliellaris 214.
 foliellularis 215.
 inflatus 182.
 longissimus 185.
 longus 184.
 mediocris 184.

Petiolus mucronatus 184.
nudus 183.
perembryi 530.
plano - compressus 182.
primarius 209.
semiteres 182.
spinescens 140. 184. 556.
spiniiformis 184. 556.
teres 182.
vaginans 182.

petit 48.

arbre 164.

empan 50.

petites graines 102.

petits ruisseaux 37.

tubes 146.

Petrosa 39.

peu 51.

apparent 71.

large 49.

long 49.

luisant 108.

poilu 96.

pubescent 96.

scabreux 94.

pfablästige Wurzel 155.

Pfahlform 750.

Pfahlwurzel 155.

pfefferartig 117.

pfelförmig 75. 81.

pfelförmiges Blatt 193.

e Blätter 648.

r Staubbeutel 370.

Pflanze 3.

Pflanzenachse 125.

Pflanzenanatomie 8.

Pflanzen auf angebautem Boden 41.

ungebautem Boden 42.

Pflanzencaender 30.

Pflanzenchemie 9.

Pflanzen der gemäßigten Zone 44.

heißen Zone 44.

kalten Zone 44.

Schneelinie 43.

Boralpen 43.

des dünnen Bodens 38. 45.

Flachlandes 43.

trockenen Bodens 38.

vulkanischen Bodens 39.

Pflanzengeographie 10.

Pflanzengeologie 10.

Pflanzenindividuum 1051.

Pflanzenkrankheitslehre 9.

Pflanzenkunde 8.

Pflanzen mit geschlossener Schotenfrucht 469.
knospentragenden Stengeln 259.

Pflanzenpathologie 9.

Pflanzenphysik 8.

Pflanzenphysiologie 9.

Pflanzenreich 3.

Pflanzenstamm 1051.

stammförmiger becherförmiger Grund 830.

Pfriemen 559.

Pfriemenborsten 565.

pfriemenförmig 75.

pfriemenförmiges Blatt 192.

e gerade Haare 564.

pfriemenförmig 83.

pfriemenförmige Aehre 267.

s Blatt 221.

Deckelchen 672.

r einzeln vorkommender Samenlappen 532.

e Haare 564.

Keule 883.

r Kelben 273.

Träger 361.

pfriemlich 75. 83.

pfriemliche Weiblättchen 708.

r Wimperbalm 171.

s Blatt 192.

e Blätter 648. 737.

s Deckelchen 672.

e Flocken 993.

s Gestell 768.

r Griffel 391.

e Haare 565.

Haube 665.

Keule 883.

Mündung 936.

Narbe 397.

s Polster 1001.

r Samenträger 431.

e Spindel 628.

sporentragende Spitzen 902.

r Stachel 562.

e Stacheln 898.

r Strunk 955.

e unfruchtbare Spitze 928.

Zähne 681.

h borstenförmige Sporenschuppen 805.

s dreieckige Zähne 681.

Pfriemspitzen 898.

Pfropfen 254.

Pfropfreis 254.

Phaenochrosis 764.

phaeotropus 764.

Phalanges 359.

Phalanges 359.

- Phanerogamae 1086.
 pharmaceutische Botanik 10.
 Philosophia botanica 10.
 Philosophie der Botanik 10.
 phloemförmige Kernhülle 933.
 phoeniceus 114.
 Phoranth 295.
 Phoranthium 295.
 Phosphorescence 104.
 Phosphorescentia 104. 116.
 Phosphoreszenz 104. 116.
 phosphorescirende Gipfel der Nessel 1005.
 Plithiriasis 21.
 Phycostème 132. 346.
 Phycostemon 346. 354.
 Phylla 312. 336. 346. 746.
 connata 346.
 periclinii 238. 241.
 spathae 234. 241.
 staminifera 340.
 Phyllaria 708.
 Phylles 312. 336. 346.
 Phyllocladum 177. 178.
 Phyllocoleus 530.
 Phyllocladischlauch 243.
 Phyllodium 183. 243.
 acute mucronatum 184.
 aphyllum 183.
 apice retusum 184.
 spinosum 184.
 articuliforme 183.
 bicuspidatum 183.
 binervium 184.
 decurrens 184.
 foliiferum 183.
 glabrum 184.
 glanduliferum 184.
 hirtum 184.
 lanceolato-obovatum 183.
 lanceolatum 183.
 lineare 183.
 mucronatum 184.
 muticum 184.
 obtusum mucronatum 184.
 subfalcatum 183.
 triangulato-cuneatum 183.
 utrinque bisexcisum 183.
 Phyllomania 23.
 Phyllemanie 23.
 Phyllomanie 23.
 Phyllopodia 615.
 alata 616.
 ancipitia 616.
 compressa 616.
 Phyllopodia conferta 615.
 deplanato-trigona 616.
 imbricata 615.
 patentia 615.
 remota 615.
 teretiuscula 615.
 Phyllula 188.
 Phymata 757. 779.
 carcinomatosa 780.
 cicatricosa 779. 780.
 lenticularia 780.
 radiosa 780.
 Physcia 812.
 Physcocymatium 790.
 Physsema 733. 803.
 aphyscium 814.
 filare 817.
 heterosiphonium 736.
 heterothamnium 806.
 homoeothamnium 806.
 monosiphonium 734.
 plynthodes 814.
 polysiphonium 734.
 thallodes 814.
 Physeumata lateralia 735.
 Physica botanica 8.
 Physinx 822. 828.
 Physiologia botanica 9.
 Physiologie végétale 9.
 physiologische Ausdrücke 4.
 Physique végétale 8.
 physische Eigenschaften 103.
 Phytochemia 9.
 Phytochimie 9.
 Phytogeographia 10.
 Phytogéographie 10.
 Phytogeologia 10.
 Phytogéologie 10.
 Phytognosia 9.
 Phytognosie 9.
 Phytographia 9.
 Phytographie 9.
 Phytographie 9.
 Phytologia 8.
 Phytologie 8.
 Phytonomia 8.
 Phytonomie 8.
 Phytopathologia 9.
 Phytopathologie 9.
 Phytophysilogia 9.
 Phytophysilogie 9.
 Phytotérosie 9.
 Phytotomia 8.
 Phytotomie 8.

piceus 111.
pictus 109.
Pied 50.
pierreux 105.
Pileolus 406.
Pileus 712. 714. 864.
 acute conicus 868.
 umbonatus 870.
 adpresse squamosus 873.
 alveolato-lacunosus 873.
 ambitu spiculosus 869.
 anodermeus 876.
 apice pervius s. perforatus 871.
 sulcatus 873.
 aquose carnosus 876.
 udus 875.
 aquosus 878.
 areolato-verrucosus 874.
 arescens 877.
 aridus 877.
 atomato-flocculosus 875.
 azonus 878.
 basi adnatus 865.
 pervius 871.
 solutus 865.
 butyraceus 877.
 calyptratus 876. 910.
 campanulato-conicus 868.
 - *expansus* 868.
 - *explanatus* 868.
 campanulatus 868.
 carnoso-caseosus 877.
 - *lentus* 876.
 - *spongiosus* 877.
 carnosus 876.
 caseosus 877.
 cellulosus 873.
 centricus 865.
 centro depressus 870.
 pervius 871.
 ceraceo-carnosus 876.
 ciliato-fimbriatus 872.
 ciliatus 872.
 circa umbonem depressus 871.
 compressus 870.
 conico-cylindricus 868.
 conicus 868.
 contortus 866.
 convexo-planus 870.
 convexus 870.
 coralloideo-ramosus 869.
 cordiformis 867.
 coriaceus 877.
 costatus 873.

Pileus *crispatus* 872.
 crustaceiformis 866.
 deflexus 870.
 deformis 867.
 deliquescent 878.
 depresso-infundibuliformis 869.
 depressus 870.
 dermatinus 876.
 determinatus 867.
 diaphanus 877.
 diffuens 878.
 difformis 867.
 diffRACTE squamulosus 874.
 diffRACTUS 876.
 digitaliformis 868.
 dimidiato-infundibuliformis 869.
 dimidiatus 867.
 disco colliculoso-subsquamosus 874.
 discoideus 867.
 disco plicatus 873.
 durus 877.
 effuso-reflexus 866.
 effusus 866.
 e margine digitato-prolifer 869.
 epelliculosus 876.
 e resupinato reflexus 866.
 excarnis 876.
 excentricus 865.
 excisus 869.
 explanatus 870.
 exstrius 873.
 fasciatus 878.
 fibrilloso-lacerus 874.
 fibrillosus 874.
 fibroso-caseosus 877.
 - *contextus* 877.
 - *squamosus* 874.
 flexuosus 871.
 floccoso-fomentarius 877.
 flocculoso-farinosus 875.
 - *villosus* 875.
 flocculosus 874.
 fomentario-lignosus 877.
 fomentarius 877.
 fragilis 878.
 furfuraceo-granulatus 874.
 - *squamosus* 874.
 gelatinoso-cartilagineus 877.
 - *tremulus* 877.
 gelatinosus 877.
 gibbus 870.
 glaber 875.
 globulosus 868.
 glutine collinitus 875.

Pileus glutine illinitus 875.
oblinitus 875.
secedente 875.
glutinosus 875.
granulatus 874.
gyroso-rugosus 873.
hemisphaerico-expansus 868.
hemisphaericus 867.
hirsutus 875.
hirtus 875.
horizontalis 866.
hygrophanus 878.
hygrophaenus 878.
immarginatus 872.
impervius 871.
in capitulum abiens 868.
incisus 869.
incrustando-ramosus 869.
incrustans 866.
infundibuliformis 868.
innato-fibrillosus 874.
in ramos abiens s. solutus 869.
inseissus 869.
in stipitem attenuatus 868.
integer 867.
intus floccosus 877.
rubro-marmoratus 878.
zonatus 878.
inversus 869.
irregularis 867.
laccato-nitens 879.
laccatus 879.
lacero-lobatus 869.
lacrimans s. lacrymans 878.
lactescens 878.
lactiflans 878.
lacunoso-rugosus 873.
laevis 873.
lateralis 865.
late umbonatus 870.
liberatus 865.
lignosus 877.
liquescent 878.
lobatus 869.
lubricus 875.
marginalis 865.
marginatus 872.
marginē cortinatus 913.
fibrillosus 872.
floccosus 872.
hispidus 872.
inflexus 871.
involutus 871.
laevis 872.

Pileus margine pectinato-sulcatus 872.
plicatus 872.
radiato-sulcatus 872.
rectus 871.
reflexus 871.
revolutus 871.
stillans 878.
striatulus 872.
striatus 872.
tomentosus 872.
villosus 872.
membranaceus 877.
mollis 877.
multiplex 870.
nigro-virgatus 878.
nitens 879.
nitidus 879.
nudus 874.
nullus 866.
oblique stipitatus 865.
obliquus 866.
obsolete umbonatus 870.
zonatus 878.
obtuse conicus 868.
conicus, subparabolicus 868.
umbonatus 870.
obtusus 870.
opacus 879.
orbicularis 867.
ovato-conicus 868.
oviformi-conicus 868.
oviformis 868.
papillatus 874.
papyraceus 877.
parabolico-conicus 868.
pelliculosus 874.
pervius 871.
piloso-squamosus 874.
planiusculus 870.
plano-convexus 870.
planus 870.
plicatus 873.
primo resupinatus, dein expansus, reflexus 866.
sessilis 866.
pruinosis 874.
pulvinatus 868.
radiato-laciniatus 869.
ramosissimus 869.
ramoso-partitus 869.
ramosus 869.
reniformis 867.
repandus 871.
resupinato-reflexus 866.
resupinatus 866.

Pileus reticulato-venosus 873.
reticulatus 873.
rimose incisus 869.
 lobatus 869.
 sulcatus 869.
rimoso-squamosus 874.
 -tessulatus 876.
rivulosus 873.
rugosus 873.
semipellucidus 877.
sericeus 875.
sessilis 866.
siccus 875.
spiculoso-ramulosus 869.
spongiosus 877.
spurie stipitatus 865.
squamis pilosis echinatus 874.
squamosus 873.
squamulosus 873.
stipitatus 865.
-stipiti contiguus 865.
striatus 873.
strigoso-hirsutus 875.
 -squamosus 874.
subcochleariformis 868.
suberoso-coriaceus 877.
 -lignosus 877.
 -stuppeus 877.
suberosus 877.
subglobosus 868.
subplicatus 867.
subtomentosus 875.
subumbonatus 870.
succoso-caseosus 877.
succosus 878.
sulcato-plicatus 873.
sulcatus 873.
tenax 878.
tessellato-squamosus 873.
 -verrucosus 874.
tomentosus 875.
tortus 866.
totus e hymenio factus 867.
tremellosus 877.
truncato-conicus 868.
truncatus 868.
tubaeformis 869.
tubiformis 869.
turbinatus 868.
udus 875.
umbilicatus 871.
umbonatus 870.
undulatus 871.
ungulaeformis 868.

Pileus unguulatus 868.
velutinus 875.
venoso-rugosus 873.
verrucosus 874.
vertice laevis 873.
vestitus 874.
villosus-pulverulentus 875.
villosus 875.
virgatus 878.
viscidus 875.
viscosus 875.
zonatus 878.
Pili 96. 141. 562. 987.
 accumbentes 570.
 aculeiformes 565.
 adpressi 570.
 aequabiles 564.
 arachnoidei 564.
 articulati 564.
 aspergilliformes 568.
 barbati 98. 568.
 basi glandulosi 566.
 basilati 563.
 biacuminati 568.
 bifurci 567.
 bulbosi 563.
 calycales 321.
 capitati 292. 564.
 clavati 564.
 clavato-capitati 564.
 collectores 392.
 compositi 564.
 conici 564.
 constricti 564.
 contexto-cellulosi 565.
 corollini 565.
 crispati 563.
 cupulati 569.
 cupuliferi 569.
 cyindrici 564.
 denticulati 567.
 dichotomi 568.
 diglochides 567.
 divaricato-bicuspidati 567.
 eglandulosi 563.
 eramosi 563.
 et setae pappi in annulum connati 458.
 excretorii 563.
 falcati 564.
 fareti 566.
 fasciculati 568.
 fasciculato-ramosi 568.
 filiformes 563.
 fistulosi 565.

Pili frondosi 568.
 furcati 567.
 ganglionei 563.
 glanduliferi 563.
 glandulosi 563.
 globoso-capitati 564.
 glochidiati 567.
 granulati 570.
 hamati 565.
 hamato-denticulati 567.
 implexi 967.
 impositi 563.
 lymphatici 563.
 moniliformes 565.
 nodosi 565.
 nodulosi 565.
 paleaeformes 566.
 pappi 456.
 penicilliformes 568.
 pennati 567.
 phalangiformes 565.
 phragmigeri 564.
 polycephali 568.
 pungentes 565.
 quadrifureati 567.
 radiantes 950.
 radicales 124. 640. 691. 733.
 axillares 641.
 colorati 640.
 conferti 691.
 contexto-cellulosi 692.
 decolores 640. 691.
 e caule orti 641.
 e foliis orti 641.
 e ramis orti 641.
 fasciculati 691.
 flexuosi 691.
 foliaries 641.
 inordinati 691.
 in ramis terminales 641.
 interfoliaries 641.
 pallidi 691.
 penicillati 733.
 penicilliformes 733.
 ramosi 640.
 rari 691.
 remoti 691.
 serpentine 691.
 serrulato-dentati 692.
 simplices 640.
 taeniaeformes 692.
 verticillati 733.
 verruculosi 691.
 ramosi 567. 967.

Pili recti 563. 564.
 rectiusculi 563.
 retrosum denticulati 567.
 scariosi 566.
 scutati 99. 243. 569.
 sessiles 563.
 simplices 563.
 squamiformes 569.
 stellati 98. 568.
 subulati 564.
 suffulti 563.
 sursum denticulati 567.
 tetraglochides 567.
 torulosi 565.
 trifurcati 567.
 trifurci 567.
 triglochides 567.
 tuberculati 570.
 uncinati 564.
 valvulati 564.
 verticillato-ramosi 568.

Pilidium 784.
 piliferus 81.
 Pilsenform 750.
 pilosiusculus 96.
 pilosus 53. 96.
 Pilz 916. 991.
 Pilzartige (Pflanzen) 597.
 pilzbewohnende Fadenpilze 1023.
 Kernpilze 953.
 Pilze 978. 993.

Pilzfaden 587. 933.
 pilzförmiger Keim 528.
 Pilzlager 852. 913. 920. 949. 954. 985. 1007.
 Pilz ohne Boden 989.
 Pilzstamm 584. 586.
 Pineta 43.

Pinnae 214. 619. 644. 805. 811.
 primariae 619.
 secundariae 619.
 Pinnulae 210. 214. 619. 644. 805. 811.
 alternae 811.
 oppositae 811.
 pectinato-incisae 810.
 semipectinatae 811.
 unilateraliter pectinatae 811.

Pinnules 210.
 pinselförmiger Befatz 683.
 e Haare 568.
 Haftzafeln 766.
 Narbe 399.
 Wurzelhaare 733.
 gegliederte Nestschen 806.
 pinselförmige Nestschen 1002.

pinfelige Fruchtfrone 457.

Sporengehäuse 1015.

Wurzelhaare 733.

piperatus 117.

piperitus 117.

piquant 81. 117. 118.

Piquants 140.

Piscinae 37.

Pistil 132.

gamogastre 388.

Pistill 132. 382. 663.

Pistilla 603.

plura 383.

Pistillsaule 353.

Pistillum 132. 382. 663. 711. 739.

carpellis connatis 383.

liberis 383.

compositum 383.

dicarpellatum 383.

distylum 391.

duplex 383.

gamogastrum 388.

gamostylum 391.

monostylum 391.

multiplex 383.

pentastylum 391.

polycarpellatum 383.

polystylum 391.

receptaculo insidens 384.

rudimentare 386.

sessile 384.

sigmoidenum 390.

simplex 383.

solitarium 383.

stipitatum 414.

sublatum 384.

suffultum 384.

tetracarpellatum gamostylum 389.

monostylum 389.

tetrastylum 391.

tricarpellatum 383.

triplex 383.

tristylum 391.

unicum 383.

Pivot 124. 155.

Place 18.

Placenta 134. 401. 429. 977.

bulbi 128.

gemmae 127.

seminalis 137. 520.

Placentaire 134. 137.

Placentarium 134. 137. 429.

placentiforme 87.

placentiformis 87.

Plaie 18.

planconvexer Same 497.

x=ellipsoidischer Same 496.

plane 76.

Plankwerfepflanzen 40.

Planta 3.

acaulis 614.

biformiter multicaulis 253.

simpliciter multicaulis 253.

unicaulis 253.

Plantae acaules 170.

acotyledoneae 530.

adfixae 37.

aequinoctiales 44.

aestivales 30.

agrestes 41.

alpestres 43.

alpinae 43.

amphibiae 37.

aphotistae 44.

apricae 38. 45.

aquae dulcis 37.

aquaticae 36. 37.

spuriae 36.

verae 36.

arenae mobilis 39.

arenariae 38.

argillosae 39.

arrihizae 583.

artiphyllae 245.

arvenses 41.

autumnales 30.

bulbiferae 259.

caespitosae 35.

calcareae 39.

calidae 44.

campestres 42. 44.

canlescentes 170.

caulocarpeae 28.

cavernarum 45.

cellulares 121.

collinae 43.

cotyledoneae 1138.

cretaceae 39.

cryptocotyledoneae 1180.

cultae 41.

dicotyledoneae 530.

dumetorum 42.

emersae 36.

entophytae 40.

spuriae 40.

epigaeae 38.

epiphytae 40.

spuriae 40.

Plantae epizoeae spuriae 40.
 superficiales 40.
 verae 40.
 ericetinae 42.
 exoticae 36.
 extraneae 36.
 fimatariae 41.
 fluitantes 37.
 fluviales 37.
 fluviales 37.
 fluviales 37.
 fodinarum 45.
 foliifluae 224.
 fontanae 37.
 fontinales 37.
 fossarum 37.
 frigidae 43. 44.
 fruticetorum 42.
 gemmiparae 128.
 glaciales 43. 44.
 glareosae 39.
 graniferae 1180.
 graniticae 39.
 gregariae 35.
 gypsaceae 39.
 hiemales 30.
 hortenses 42.
 horticolae 41.
 humosae 41.
 hybridae 1054.
 hyperboreae 43.
 hypogaeae 38.
 hysteranthaeae 30.
 indigenae 36.
 inundatae 37.
 lacustres 37.
 lapidosae 39.
 leguminosae 470.
 limosae 38.
 littorales 38.
 locorum cultorum 41.
 incultorum 42.
 lucis expertes 41.
 marinae 37.
 maritimae 38.
 matutinae 30.
 monocarpeae 28. 170.
 monocotyledoneae 530.
 spuriae 540.
 verae 540.
 montanae 43.
 murales 39.
 murorum 39.
 natantes 37.
 nemorosae 42.

Plantae nivales 43. 44.
 paludosae 38.
 palustres 38.
 parasiticae 40.
 corticales 41.
 entophytiae 40.
 spuriae 40.
 epiphyllae 41.
 epiphytae 40.
 spuriae 40.
 epirrhizae 41.
 epizoeae spuriae 40.
 superficiales 40.
 verae 40.
 hypophyllae 41.
 internae 40.
 spuriae 40.
 subcorticales 41.
 superficiales 40.
 verae 40.
 parietinae 40.
 pascuae 42.
 perennes 28. 170.
 petrosae 39.
 phanerocotyledoneae 1080.
 polares 44.
 polycarpeae 28.
 pratenses 42.
 proteranthaeae 30.
 pseudocotyledoneae 1180.
 rhizocarpeae 28. 170.
 ripariae 38.
 rivulares 37.
 ruderales 39.
 rupestres 39.
 rupicolae 39.
 sabulosae 39.
 salinae 39.
 salsae 39.
 salsuginosae 39.
 sarmentiferae 253.
 sarmentosae 253.
 sativae 41.
 saxatiles 39.
 saxicolae 39.
 saxosae 39.
 scaturiginum 37.
 schistaceae 39.
 segetales 41.
 seminiferae 1180.
 sempervirentes 224.
 sepiariae 42.
 sepicolae 42.
 septentrionales 43.

Plantae siliquosae 467.
 soboliferae 252.
 sociales 35.
 soli sicci 38.
 solitariae 35.
 spontaneae 41.
 sporidiiferae 1180.
 sporiferae 1180.
 stagnariae 37.
 stoloniferae 253.
 subalpinae 43.
 submersae 36.
 submersibiles 244.
 subterraneae 38. 44.
 sylvaticae 42.
 sylvestres 41.
 synantheae 30.
 synclistae 469.
 tectorum 39.
 temperatae 44.
 terraneae 38.
 terrestres 38.
 tropicae 44.
 turfosae 38.
 uliginariae 38.
 uliginosae 38.
 umbrosae 45.
 vasculares 121.
 vernae s. vernaes 30.
 vineales 41.
 viviparae 258. 259.
 vulcanicae 39.
 Plantage 47.
 Plante 3.
 Plantes à bourgeois 128.
 alpines 43.
 amphibies 37.
 aphotistes 44.
 aquatiques 36.
 proprement dites 37.
 oraies 36.
 attachées 37.
 bourbeuses 38.
 caulocarpiennes 28.
 cellulaires 121.
 cultivées 41.
 des jardins 42.
 d'eau douce 37.
 des bois 42.
 bruyères 42.
 buissons 42.
 cavernes 45.
 champs cultivés 41.
 incultes 42.

Plantes des collines 43.
 décombres 39.
 étangs 37.
 fontaines 37.
 forêts 42.
 fossés 37.
 gravats 39.
 graviers 39.
 haies 42.
 lacs 37.
 landes 42.
 lieux cultivés 41.
 incultes 42.
 ombragés 45.
 mines 45.
 murailles 39.
 pâturages 42.
 plaines 44.
 prairies 42.
 rivages 38.
 roches 39.
 ruisseaux 37.
 du fumier 41.
 sable 38.
 mouvant 39.
 sol aride 38. 45.
 sec 38.
 émergées 36.
 en gazon 35.
 troupe 35.
 équinoxiales 44.
 étrangères 36.
 exotiques 36.
 fausses-aquatiques 36.
 -parasites 40.
 externes 40.
 internes 40.
 flottantes 37.
 fluviales 37.
 gemmipares 128.
 glaciales 43.
 humeuses 41.
 hybrides 1054.
 hystéranthées 30.
 indigènes 36.
 inondées 37.
 oraies des jardins 41.
 littorales 38.
 marécageuses 38.
 marines 37.
 maritimes 38.
 monocarpiennes 28. 170.
 montagnardes 43.
 nageantes 37.

Plantes nivales 43.

parasites 40.

externes 40.

internes 40.

superficielles 40.

vraies 40.

polaires 44.

polycarpiennes 28.

protéranthées 30.

rhizocarpiennes 28. 170.

sablonneuses 38.

sabuleuses 39.

salines 39.

ségétales 41.

sociales 35.

solitaires 35.

souterraines 38. 44.

spontanées 41.

submergées 36.

sur terre 38.

synanthées 30.

tempérées 44.

terrestres 38.

tourbeuses 38.

tropiques 44.

vasculaires 121.

vivaces 170.

vivipares 258.

Plantula 523.

invaginata 852.

seminalis 137.

Planum commissurale 458.

planus 76. 92.

marginé 77.

Plateau 129.

Plättchen 348. 652. 889. 890.

plättchenartig 87.

plättchenartige Narbe 397.

plättchenförmiger Fruchtboden 628.

3 Pollenstielchen 379.

Schnäbelchen 393.

plättchentragendes Laub 697.

Platte 325. 339. 814.

der Honiglippe mit dem Nagel gegliedert 339.

Platten 811.

plattenartiger Fruchtkern 792.

plattenförmiger Fruchtkörper 791.

plattes gallertartiges Lager 828.

plattgedrückte Nests 859.

plättiges Lager 808.

e Schlauchschichte 889.

plättliches Lager 803. 814.

plätttrige Rinde 150.

plattende Peridie 971.

pleurogynische Antheridien 739.

Charen 739.

Staubgefäße 354. 355.

Pleurogynium 408.

Plexus rhizodes 987.

pliable 106.

Plicae 892. 961.*

laterales gynostegii 373. 381.

Plica nectarifera 410.

plicatus 76.

plié 76.

en double 76.

plombé 111.

plongé 60.

Plopocarpe 438.

Plopocarpium 438.

plumbeus 111.

Plumula 138. 547.

Plumule 138.

plus 51.

plus 51.

grand 48.

long 48.

petit 48.

rare 51.

Plynthia 809.

Podetium 768. 838.

apice infundibuliforme 769.

ascyphum 771.

axillis apicibusque perforatum 771.

imperforatum 771.

perforatum 771.

pervium 771.

cariosum 772.

clavatum 769.

cornutum 768.

cribrosum 772.

cylindraco-turbinatum 769.

cylindricum 769.

decorticato-floccosum 772.

decorticatum 772.

deliquescento verrucosum 772.

dichotome ramosissimum 771.

dichotomum 771.

elongato-turbinatum 769.

farcum 772.

fertile 773.

fibulaeforme 769.

fistulosum 772.

fruticulosum 771.

furcatum 771.

furfuraceum 772.

indivisum 771.

laevigatum 771.

Podetium polycarpeum 773.
proboscideum 769.
prolifero - ramosum 771.
pruinatum 771.
pulverulento - furfuraceum 772.
pulverulentum 771.
ramosum 771.
scyphiferum 769.
scyphiforme 771.
simplex 771.
solidum 772.
squamuloso - exasperatum 772.
 - *granulatum* 772.
squamulosum 772.
sterile 773.
subulatum 768.
subventricosum 769.
symphyllarpeum 773.
tomentosum 772.
trichotome ramosissimum 771.
tubaeforme 769.
turbinatum 769.
verrucosum 772.

Podicelli 773.

Podicellus 773.

Podogynium 386.

Podosperme 134. 491.

Podospermium 134. 491.

Podostelidium 769.

Pogon 98.

Poils 96. 141. 562.

aculéiformes 565.

à cupules 569.

à plusieurs têtes 568.

balayeurs 392.

barbus 98.

cloisonnés 564.

corollins 565.

en alène 566.

écusson 99. 569.

goupillon 568.

navette 568.

étoilés 98.

excrétoires 563.

glanduleux 563.

lymphatiques 563.

non glanduleux 563.

radicaux 124. 640.

scarieux 566.

stimulans 97.

poilu 96.

en flocons 97.

Poinçon 263.

Pointes 898.

pointu 80.

poiré 117.

pokalsförmiger Becher 769.

Polachacna 453.

Polachenium 453.

Polargränze 34.

Polarpflanzen 44.

Pollexostylus 438.

poli 93.

polirtes Lager 754.

Pollen 131. 603. 609. 613. 639.

Pollen 131.

Pollen 131. 374.

Pollenhalter 379.

Pollenförner 374.

 mit drei zusammenstoßenden Keilen 375.

Pollenkügelchen 738.

Pollenmassen 377.

 auf demselben Alter 380.

 verschiedenen Altern 380.

 zu viere, zu achte 379.

 zwei 378.

Pollenstielchen 379.

Pollex 50.

pollicaris 50.

Pollinaria 377. 592.

ceracea 378.

farinosa 377.

pollinarius 102.

Pollinia 377.

Polster 408. 586. 920. 950. 987. 1000. 1005. 1024.

polsterähnliche Unterlage 795.

Polsterchen 779.

polsterförmig 86. 87.

polsterförmiger Fruchtboden 628.

e Honigscheibe 409.

r Hut 868.

e Peridie 965.

r Stengel 644.

 Vorfeim 599. 604.

polsterig 87.

polsteriges flodiges Pilzlager 986.

r Hut 868.

e Peridie 965.

polsterlose Erzeugungsweise der Staubpilze 1046.

r Kernpilz 923.

polyadelphische Staubgefäße 358.

polyandrische Blüte 309.

polybaphus 763.

polycarpellatus 438.

polycarpus 438.

Polychorion 413. 438.

Polychorion 438.

Polychorionide 438.

- Polychorionides 438.
 Polycladia 23.
 Polycladie 23.
 Polycladie 23.
 polyedrische Sporen 1039.
 Zelle 145.
 polygamische Nehre 269.
 Blütthe 310.
 dreihäufige Blütthe 311.
 einhäufige Blütthe 311.
 s Körbchen 294.
 e zweihäufige Blütthe 311.
 polygone 85.
 polygonus 85.
 polygynische Blütthe 310.
 polykotyledonischer Keim 530.
 polymorphe 71.
 polymorphus 71.
 Polyphore 385.
 Polyphorum 385.
 Polysarcia 18.
 Polysarcie 18.
 Polysecus 413. 438.
 Polysèque 438.
 polystachyus 270.
 polystichus 58.
 pomeranzenfarbiges Lager 834.
 pomeranzenförmig 82.
 Pomeranzenfrucht 483.
 pomeranzengelb 113.
 pomeranzengelbe Flecken 1009.
 Milch 878.
 Perldie 976.
 Scheibe 789.
 Sporen 1021. 1043.
 pomeridianus 31.
 Pometa 42.
 Pomme 447.
 à osselets 487.
 à pepins 487.
 Pomoeria 42.
 Pomum 447. 487.
 biloculatum 487.
 capsulatum 487.
 putaminatum 487.
 quinceloculatum 487.
 umbilicatum 488.
 ntrique umbilicatum 488.
 poncticulé 93.
 ponctué 93. 109.
 Poren 123.
 porenartige Maschenbildung 708.
 g = bemündete Kernhülle 795.
 Poren der Oberhaut 123.
 porenlose Blätter 809.
 s Laub 698.
 porentragendes Laub 698.
 Pores 123. 895.
 allongés 123.
 corticaux 123.
 de l'épiderme 123.
 évaporatoires 123.
 poreux 93.
 Pori 123. 575. 890. 895.
 acutanguli 897.
 acuti 897.
 aequales 895.
 alveolares 896.
 ampli 896.
 amplissimi 896.
 angulati 896.
 breves 896.
 conferti 895.
 corticales 123.
 cupulaciformes 896.
 curti 896.
 decurrentes 897.
 dentati 897.
 distantes 895.
 epidermatici 123.
 epidermidis 123.
 evaporatorii 123.
 exhalantes 123.
 exigui 896.
 flexuoso - intricati 896.
 hexagoni 896.
 hiantes 897.
 inaequales 895.
 integerrimi 897.
 integri 897.
 labyrinthiformes 896.
 lacerati 897.
 lacero - dentati 897.
 lamellosi 896.
 lineares 896.
 longi 896.
 magni 896.
 majusculi 896.
 minimi 896.
 minuti 896.
 nectariferi 410.
 obliqui 897.
 oblongi 896.
 oblongo - rhombeii 896.
 obsoleti 896.
 obtusanguli 896.
 obtusi 896.
 plani 896.

- Pori punctiformes** 896.
 recti 897.
 rotundi 896.
 secedentes 897.
 stipati 895.
 stipatissimi 895.
 stratosi 897.
 subcontorti 896.
 subhexagoni 896.
 subrotundi 896.
 superficiales 896.
 tenues 895.
 tetragoni 896.
porös 93.
poröse Blätter 809.
 Drüsen 152.
 Gefäße 149.
 Schlauchschichte 890.
 Zellen 146.
 Zipfel 812.
porosus 93.
porphyreus 112.
porrectus 49.
Port 70.
post anthesin 305.
postérieur 57.
postice 57.
posticus 57.
Pouce 50.
pourri 118.
Pousse 128.
Poussière fécondante 131.
 glauque 102.
praecius 30.
praecox 30.
Praefloratio 130. 305.
 alternativa 307.
 calycularis 306.
 circinalis 308.
 cochlearis 307.
 contorta 306.
 contorto-alternativa 307.
 convolutiva 306.
 corrugativa 307.
 imbricativa 306.
 implicativa 306.
 induplicativa 306.
 inflexiva 308.
 involutiva 308.
 obvolutiva 306.
 oppositiva 307.
 plicativa 307. 308.
 quincuncialis 306.
 reduplicativa 306.
Praefloratio replicativa 308.
 ruptilis 305.
 semiamplexa 307.
 spiralis 308.
 supervolutiva 306.
 torsiva 306.
 valvaris 305.
 valvularis 305.
 vexillaris 307.
Praeflorescentia 305.
Praefoliatia 249.
praemorsus 80.
Praesentia 53.
präsentirtellerförmig 88.
praeustus 111.
Prairies 42.
praktische Anordnung der Pflanzen 1069.
prasinus 113.
Prata 42.
 montana 42.
précoce 30.
Préfeuillaison 249.
Préfleuraison 130. 305.
 alternative 307.
 calyculaire 306.
 chiffonnée 307.
 circinale 308.
 cochléaire 307.
 contournée 306.
 demi-embrassante 307.
 enveloppante 306.
 imbricative 306.
 induplicative 306.
 involutive 308.
 irrégulière 308.
 oppositaire 307.
 plicative 307.
 quinconcial 306.
 reduplicative 306.
 régulière 308.
 replicative 308.
 rompante 305.
 spirale 308.
 supervolutive 307.
 tordue 306.
 tortillée 306.
 valvaire 305.
 vexillaire 307.
Préfloraison 31. 305.
Préflorescence 305.
Présence 53.
presque glabre 99.
 nu 103.
 obtus 80.

primäre Abschnitte 208.

Achse 125.

Aeste 644.

Blättchen des Knospenkeus 550.

Floeken 1007.

Hülle 237.

r Vorkeim 604.

Primina 403.

Primine 403.

Primordialblättchen 691.

Primordialblätter 645.

Primordialwedel 621.

Primordia plantae 710.

Primordium fructus 593. 663. 724.

printannier 30.

prismaticus 84.

prismatique 84.

prismatisch 84.

prismatische Blumenröhre 323.

Hülse 472.

r Kelch 315.

e Nebenzellen 900.

procerus 49.

Processus filiformis 379.

membranaceus plicatus 911.

Processus dentiformes 685.

laterales retinaculi 381.

stigmatis 381.

styliformes 351.

procumbens 65.

Productions médullaires 151.

Proembryon 595. 599. 604. 640. 690. 733. 801.

papilloso-multilobulatum 599.

primarium 604.

pulvinatum 599. 604.

secundarium 604.

profond 49.

profunde 49. 115.

profundus 49.

Projecturae 186.

Prolepsis 13.

Proles 256. 658. 770.

Proliferatio 25.

Prolifération 25.

proliferirender Holzstamm 163.

Prolificatio 15.

Prolification 15.

prolongé en hampeçon 81.

Prominence 77.

Prominentia 77.

Prominentiae 79.

pronus 62.

Propacule 253.

Propagatio 15.

Propagation 15.

Propagines 258. 591.

bracteolatae 778.

pulverulentae 776.

scobiformes 777.

Propago 162. 609.

Propagula 590. 710. 776. 844.

Propagulum 253.

propre 51.

proprius 51.

prosum 62.

Proscolla 379. 393.

Prosembryum 520.

Prosenchym 145.

Prosenchyma 145.

Prosphyses 664.

prostratus 65.

Prostype funiculaire 137. 518.

Prostypis 643.

Prostypus 518.

funicularis 137. 518.

Protophytum 595.

Protostelidium 770. 771.

Protothallus 801.

Pruina 102.

pruinosis 102.

pruriens 97.

Pseudocrusta 923.

Pseudo-peridia 996. 1012.

flocciformia 996.

-peridium 1027. 1031.

Pseudoperistomium 684.

Pseudoperithecia 1012.

bicuspidata 1012.

Pseudopodium 658. 668.

Pseudopyrenium 938.

Pseudo-sporidia 1021.

Pseudosporidochium 1031.

Pseudostroma 1027. 1031.

Pseudothamnium 744.

Pterides 451.

Pteridium 451.

Ptilocoleus 530.

Pubertas 360.

Puberté 360.

puberulus 96.

Pubes 95.

Pubescence 95.

pubescens 95.

pubescent 95.

Pubescentia 95.

pullus 111.

Pulpa 134. 418. 982.

farinosa 418.

Pulpa granulifera 741.

junior 982.

lichenum 775.

medullosa 418.

mollis 418.

mucosa 947.

seminifera 741.

sicca 418.

spongiosa 418.

sporifera 947.

sporophora 947. 982.

suberosa 418.

succulenta 418.

uniformis 775.

vermiculata 775.

vesicularis 418.

Pulpe 134.*pulpeux* 105.

pulposus 105.

pulveracé 106.

pulveraceus 106.

pulveratus 102.

pulverigee Lager 760.

Polster 929.

pulvérulent 102.

pulverulentus 102.

Pulvillum 46.

Pulvillus 795.

Pulvinar 408.

pulvinatus 87.

Pulvini 46.

pulviniformis 86.

Pulvinulus 779. 795.

Pulvinus 158.

Pulvis 603.

thallinus 967.

Pulvisculus 609.

Pulvis seminalis 609.

pumilus 49.

Puncta fructificationum 625.

nectarifera 410.

seminalia 625.

punctatus 93. 109.

punctförmige Fruchthäufchen 626.

Eöcher 896.

r Nabel 514.

s Sporengehäuse 1010.

g = vorspringende Schläuche 902.

puncticulatus 93. 109.

puncticulosus 109.

punctirt 93. 109.

punctirtes Blatt 216.

e Blätter 656.

Gefäße 148.

punctirte Haare 570.

s Lager 757.

Laub 698.

r Same 499.

e Samenlappen 539.

Spindel 296.

Spiralgefäße 149.

r Staubbeutel 371.

c Zelle 146.

t = rauhe Peridie 966.

r Strunk 861.

pungens 81. 117. 118.

puniceus 114.

puppenähnliche Samenlappen 537.

purpurascens 115.

purpureus 114.

purpurfarbig = rosenrothes Lager 834.

purpurroth 114.

purpurrothe Deckblätter 233.

s Lager 834.

purpurroth = violette Lager 834.

purpurrothlich 115.

pusillus 48. 49.

Pusteln 925.

Pustulae 925.

late conicae 925.

truncato-conicae 925.

tumidae 925.

Putamen 134. 418. 427. 428. 429. 480.

asperum 480.

basi perforatum 481.

biloculatum 427. 428. 469.

bivalve 428.

cristato-rugosum 480.

decemloculatum 427.

extus fibrosum 481.

lacunoso-rugosum 480.

lateribus perforatum 481.

loculamentis concretis 428.

conjunctis 428.

discretis 428.

disjunctis 428.

octoloculatum 427.

perforatum 481.

quadriloculatum 427. 469.

quingueloculatum 427.

rugosum 480.

sexforum 481.

sexlobum 481.

sexloculatum 427.

striatum 480.

subvalvatum 428.

suturatum 428.

triform 481.

Putamen triloculatum 427. 428.
uniloculatum 428. 469.
valvatum 428.

Puteus 47.
putrescens 118.
putridus 118.
Putz 103.
pygmaeus 49.
pyramidal 84.
pyramidalis 84.
pyramidalisch 84.
pyramidalische Kernhülle 930.
Zähne 681.
pyramidatus 84.
pyramidenförmig 84.
pyramidenförmige Hülle 719.
r Keim 527.
e Kernhülle 930.

Pyrena 429.
Pyrenae 428.
Pyrénaire 487.
Pyrenarius 487.
Pyrenium 930.
Pyrenomycetes 597. 920.

astromaticus 923.
stromaticus 923.

Pyrenomycetes *amphigeni* 953.
caespitosi 952.
caulicolae 953.
compositi 952.
confluentes 952.
corticolae 953.
epiphylli 953.
epiphyti 953.
epizoi 953.
foliicolae 953.
fructigeni 953.
fungicolae 953.
geminati 952.
gregarii 953.
hypophylli 953.
lignatiles 952.
parasitici 953.
simplices 952.
solitarii 952.

Pyridium 487.
pyriforme 83.
pyriformis 83.
Pythmenes 766. 831.
hypoblastematici 766.
tentaculati 766.

Pyxidium 463. 670.
Pyxis 670.

Quadrangulaire 84.
quadrangularis 84. 85.
quadrangulatus 75.
quadrangulé 75.
quadratischer, diagonalen Flecken 826.
e Kernhülle 931.
r Same 497.
e Sporen 1039.
Stückchen 824.
sch-rundliche Beiblättchen 709.

quadrifarius 58.
quadrifide 78.
quadrifidus 78.
quadrifurcatus 91.
quadrifurqué 91.
quadrilatéral 85.
quadrilateralis 85.
quadrupartitus 78.
quadripedalis 50.
quadrípulvinatus 86.
quadríqueter 85.
quadríquètre 85.
quadruple 53.
quadruplex 53.
Qualitas 103.

plantae gummosa 116.
oleosa 116.
resinosa 116.

Qualitates chemicae 104.
immediatae 104.
mediatae 104.
chemico-physicae 103.
dynamicae 104.
physicae 103.

Qualité 103.
gommeuse 116.
huileuse 116.
résineuse 116.
Qualités chimico-physiques 103.
chimiques 104.
immédiates 104.
médiates 104.
dynamiques 104.
physiques 103.

Quartine 405.
quaternatus 53.
quaterné 53.
quaterni 53.
quatre à quatre 53.
Quellen 37.
Quellenpflanzen 37.
quer 62.
quer=abgestufte Tute 230.
querangeheftete Beiblättchen 708.

querangeheftete Blätter 699.

r Same 491.

Querausspringen 439.

Querbältschen 682.

Querbalken 682.

querbältige Zähne 682.

querberingter Sporenbehälter 638.

Querceta 43.

quer dreifächerige Frucht 427.

ellipsoidischer Sporenbehälter 638.

Quersach 89.

Quersächer 425.

quersächerig 89.

quersächerige Blasen 813.

Lagersfloeden 986.

quersfaltiges Blatt 216.

r Träger 363.

Quersfell 682. 690. 973.

quergerunzelte Zipfel 812.

quergestreifte Glieder 807.

Kernhülle 938.

s Lager 836.

r Same 498.

e Zipfel 812.

Querbaut 770.

quer = hervorbrechendes Polster 925.

Querl 263.

querlänglicher Sporenbehälter 608.

ch = quadratische Beiblättchen 709.

querlaufende Binde 825.

s Connectiv 364.

e Fruchthäuschen 627.

Spindel 602.

querliegende Mündung 934.

Narbe 395.

r Keim 526.

e Samenlappen 535.

Quernerven 217.

quernervige Blätter 809.

quer = ovale Glieder 807.

quer = runzeliger Algenfaden 821.

e Blätter 650.

Querscheidewand 89.

Querscheidewände 423.

querscheidewändige Frucht 473.

querstreifige Fäden 739.

Zähne 682.

querüber = gegürteltes plättliches Lager 816.

quer vielfächerige Frucht 427.

querwändige drüsentragende Haare 569.

Floeden 995.

r Fruchtbehälter 840.

e Haare 564.

Hülse 471.

querwändige Lagersfloeden 986.

s Pilzlager 1007.

e Schote 467.

Sporen 1019. 1041. 1042.

querwandlose Floeden 995.

Sporen 1020. 1041.

quer = zusammengedrückte Aehre 267.

quer zweifächerige Frucht 427.

Queue 579.

quinatus 53.

quincuncialis 58.

quincuncis 58.

Quincunx 47.

quinguangulaire 84.

quinguangularis 84. 85.

quinguelatéral 85.

quinguelateralis 85.

quinguelobatus 78.

quinguelobé 78.

quinguelobus 78.

Quintina 405.

Quintine 405.

quintuple 53.

quintuplex 53.

Quirl 263.

quirrlähnlicher Knaut 303.

ch = gebüschelte Blüthen 264.

= gebäufte Blüthen 264.

= trugdoldige Blüthen 264.

quirrlartig 57.

Quirlästchen 997.

quirrlästige Floeden 997.

Haare 568.

quirlblüthige Aehre 265.

Quirle 735.

quirselförmig 57.

quirselförmige Aeste 176.

r Stamm 176.

quirilig 57.

quirilige Aehre 265.

Blätter 188. 189. 737.

Blüthen 263.

r Blüthenkopf 291.

e Floeden 997.

Karpellen 383.

Näse 284.

Traube 279.

g = strahlende Floeden 998.

= strahlige Lagersfloeden 1008.

quirilständige Knospen 245.

Samenlappen 535.

Stielchen 1014.

Rabatten 46.
rabenschwarz 111.
raccourci 49.
racemiformis 280.
Racemi in paniculam dispositi 285.
 paniculati 284.
 verticillati 264.
racemosus 280.
Racemuli 279.
Racemus 263. 276. 278.
 aequalis 278.
 aphyllus 280.
 axillaris 278.
 bracteatus 280.
 cernuus 278.
 circinatus 278.
 comosus 280.
 compositus 279.
 confertus 279.
 corymbiformis 280.
 corymbosus 280. 281.
 decompositus 279.
 deflexus 278.
 densus 279.
 ebracteatus 280.
 elongatus 280.
 erectus 278.
 foliosus 280.
 interruptus 280.
 lateralis 278.
 laxus 278.
 nudus 280.
 nutans 278.
 oppositifolius 278.
 pauciflorus 279.
 pendulus 278.
 ramosissimus 279.
 ramosus 279.
 rarus 279.
 repetito - ramosus 279.
 rigidus 278.
 secundus 278.
 simplex 278.
 spicaeformis 279.
 spicato - confertus 280.
 spicatus 279.
 strictus 278.
 supradecompositus 279.
 terminalis 278.
 thyrsoides 286.
 vagus 278.
 verticillatus 279.
 verticilliflorus 288.

Rachen 331.

rachenförmige Blume 331.
rachige Blume 331.
Rachis 181. 265.
Racine 123. 153.
 à base unique 153.
 adventive 641.
 aérienne 158.
 chevelue 157.
 cramponnante 157.
 fausse 157.
 fibrilleuse 156.
 primaire 124. 155.
 primordiale 640.
 successive 641.
Racines adventives 158.
 en faisceaux 156.
 secondaires 155.
radförmige Blume 330.
radiatus 58.
radical 56.
radicalis 56.
radicans 64.
radicant 64.
Radicatio 124.
radicatus 53.
Radicellae 542.
Radiceffen 542.
Radicelles 542.
Radices 831. 957. 988.
 adventiciae 158.
 aëreae 139.
 secundariae 155.
Radicula 124. 138. 541. 914.
 acuta 545.
 adscendens 543.
 albumini affixa 546.
 alta 542.
 brevis 545.
 brevissima 545.
 capitata 545.
 centrifuga 543.
 centripeta 543.
 clavata 545.
 conoidea 545.
 cotyledonibus aequalis 544.
 cylindrica 545.
 demissa 543.
 depressa 545.
 descendens 543.
 directa 543.
 disciformis 545.
 ellipsoideo - cylindrica 545.
 filiformis 545.
 fusiformis 545.

- Radicula immersa* 545.
inclinata 543.
inconspicua 545.
infera 543.
involuta 543.
longissima 544.
maxima 544.
obsoleta 545.
obtusa 545.
ovoidea 545.
praepropera 544.
prominens 544.
reflexa 544.
 dorsalis 544.
 lateralis 544.
 marginalis 544.
retracta 545.
rotundata 545.
solitaria 542.
subglobosa 545.
supera 542.
truncata 546.
tubercularis 545.
tuberculiformis 545.
unilateralis 543.
verrucaeformis 545.
- Radiculae* 831. 914.
 apice bulbosae 831.
 fasciculato-stupposae 831.
 incrassatae 831.
 in lacinias breves fissae 831.
 byssoideae 987.
 plures 542.
 tuberosae 831.
 vagae 543.
 vaginulatae 542.
- Radicule* 124. 138.
Radiculodae 542.
Radiculodes 542.
- Radii* 288.
 apice dilatati 715.
 fissi 972.
 medullares 151.
 pappi 457.
 duplici serie 457.
 simplici serie 457.
 triplici serie 457.
 stigmatis adscendentes 398.
 plano-patentes 398.
 subtus canaliculati 715.
 teretiusculi 715.
 tubulosi 715.
- Radius* 293.
 deflexus 294.
- Radius patulus* 294.
 pendulus 294.
 planus 294.
- Radix* 123. 153. 584. 610. 614. 733. 766. 829. 857. 913.
 adligans 157. 583.
 adventiva 641.
 aequata 154.
 aërea 158.
 annua 156.
 annulata 155.
 apice incrassata 154.
 basī incrassata 154.
 basilaris 640.
 biennis 156.
 breviramosa 155.
 bulbiceps 157.
 calliformis 830.
 callosa 830.
 callus 830.
 capillacea 157.
 capillata 125. 157. 583. 640. 691. 733.
 carinata 155.
 carnosa 156.
 caudiciformis 988.
 comosa 155.
 composita 157.
 conica 154.
 conico-scutata 829.
 contorta 154.
 contortuplicata 154.
 cylindrica 154.
 dauciformis 154.
 descendens 154.
 disciformi-complanata 830.
 echinata 830.
 explanato-scutata 830.
 fasciculata 156.
 fasciculato-ramosa 155.
 fibrillosa 156. 583. 857. 915. 987.
 fibris brevissimis tuberculiformibus 831.
 radiatim expansis 831.
 repentibus 831.
 fibrosa 156. 157. 640. 830.
 intricata 831.
 radiatim expansa 830.
 repens 830.
 filiformis 154.
 filipendula 155.
 flexa 154.
 funiformis 157.
 fusiformis 154.
 glabra 857.
 globosa 830.

Radix *granulata* 259.
grumosa 157.
horizontalis 154.
inanis 156.
incrassata 154.
inflato-bulbosa 830.
in formam laminae explanata 830.
integra 155.
laevis 155.
lignosa 156.
longiramosa 155.
medio incrassata 154.
medullosa 156.
membranaceo-scutata 830.
moniliformis 155.
multiceps 156.
multiramosa 155.
napiformis 154.
natans 154.
nodosa 155.
notha 157.
nuda 155.
obliqua 154.
palari-ramosa 155.
palaris 155.
parum ramosa 155.
perennis 156.
perpendicularis 153.
praemorsa 156.
primaria 124. 155.
primordialis 640.
procurrens 154.
radiata 830.
radiatim discreta 830.
ramosa 155.
ramosissima 155.
recta 154.
repens 160. 252. 857.
rhizomatoidea 153.
rugosa 155.
scutata 829.
scutulata 829.
scutiformis 765.
secundaria 641.
simplex 155. 157.
sobolifera 252.
stirpata 153.
stupacea 691. 831.
subramosa 155.
subrepens 830.
succedanea 641.
successiva 641.
stupacea 641.
velutina 641.

Radix *superficialis* 154.
tuberculosa 154.
tuberiformis 830.
tuberosa 154. 914.
triculosa 244.
vermicularis 154.
vix ramosa 155.

Radulae 898.
Rafle 181. 265.
rafraichissant 117.
Ragfafern 752. 766.
ragfaferiges Lager 752.
rahdeblüthenroth 115.
raide 107.
Raies 109.
ramcalis 56.
Rameaux 125.
de la racine 124.
rebroussés 177.

Ramelli 844.
Ramelluli 735.
Ramenta 229. 248. 734. 737. 805.
basi attenuata 805.
bracteiformia 738.
clavata 805.
lineari-lanceolata 805.
multiloba 805.
obovato-clavata 805.
pyriformia 806.
setacea 805.
spinuliformia 805.
subsphaerica 806.
subulato-setacea 805.
tubulosa 806.
vesiculosa 806.

ramentaceus 100.

rameus 56.

rameux 91. 125.

Rami 125. 175. 587. 735. 805. 859. 964. 1002.

acuti 859.

adscendentes 176.

alati 184.

alterni 176.

ancipites 605.

apice circinati 805.

conjuncti 964.

divisi 1002.

excavato-cupulati 859.

multifidi 1002.

plumosi 1002.

uncinati 805.

approximati 176.

arcuati 859.

arrecti 176.

Rami articulato - constricti 1002.

bipinnati 805.
breves 859.
coarctati 176.
complanati 859.
conferti 176. 859.
congesti 859.
concrecentes 1002.
constipati 859.
corymbosi 176.
decrecentes 644.
decussati 176.
deflexi 177.
dichotomo-ramosissimi 859.
dichotomi 605.
diffusi 176.
distichi 176. 805.
divaricati 177.
elongati 859.
erecti 175. 964.
extraaxillares 597.
extremitate bifidi 1002.
fastigiati 176. 605. 859. 1002.
fertiles moniliformes 1015.
flexuosi 859.
foliacei 177.
foliaceo-complanati 859.
frondosi pinnatipartiti 694.
incrassati 859.
intricati 1002.
lunati 859.
lunulati 859.
multifidi 859.
oblique anastomosantes 964.
obtusi 859.
oppositi 176.
paniculae 282.
paniculati 176.
patentes 176.
patentissimi 177.
penduli 177.
penicillati 1002.
pinnati 805.
plani 605.
plano-compressi 859.
primarii 644.
proliferi 1002.
quaterni 964.
radicis 124. 155.
ramosissimi 859.
reclinati 177.
remoti 176.
retroversi 177.
rhacheos 619.

Rami secundarii 644.

simplices 859. 964.
sparsi 176. 598.
spiraliter dispositi 805.
stipati 859.
subarcuati 1002.
subcompressi 859.
superne dilatati 859.
sursum dilatati 859.
teretes 859.
terni 964.
tetragoni 859.
tripinnati 805.
turgidi 859.
vagi 805. 859.
verticillati 176. 598. 805.
virgati 177.

Ramices 772. 964.*Ramificatio* 693.

completa 249.
composita 248.
decomposita 248.
incompleta 249.
repetito-composita 248.
simplex 248.
supradecomposita 248.

Ramilles 125.*ramosus* 91.*rampant* 65.*Ramuli* 125. 735. 737. 859. 997.

accessorii 818.
adscendentes 735.
alterni 997. 1014.
aphylli 736.
articulati 735. 806.
cauli conformes 806.
difformes 806.
heterogenei 806.
homogenei 806.
penicillati 806.
pinnatim dispositi 806.

bifurci 735.*divaricati* 997.*divisi* 735.*duodeni ad quatuordecim* 735.*duplicato-bifurci* 735.*- trifurci* 735.*fasciculati* 814.*foliiformes* 808.*foliosi* 736.*incurvati* 735.*laterales* 844.*nervorum ultimi intra areolas producti* 623.*obesi* 997.

- Ramuli obtusi* 997.
octoni 735.
paniculae 282.
patentes 735. 997.
patentissimi 997.
quadriarticulati 735.
quinquearticulati 735.
ramentacei 736.
ramulosi 997.
recurvati 735.
seni 735.
sexarticulati 735.
simplices 735.
sparsi 997.
sporiferi 998.
sporophori 998. 1014.
subcymosi 997.
subdeni 735.
suboppositi 997.
trifurci 735.
verticillati 997. 1014.
 duodeni 997.
 octoni 997.
 oppositi 997.
 quaterni 997.
 seni 997.
 terni 997.
verticillorum 735.
vesiculiferi 997. 998.
Ramulus insertivus 254.
 masculus elavaeformis 659.
Ramus apice spinosus 555.
 novellus 128. 252.
 spinescens 140. 555.
Rand 72. 458. 785.
randabwärts umgeschlagenes Lager 753.
randaufwärts umgeschlagenes Lager 753.
randende Fruchtkrone 455.
 Seitenriefen 460.
Ränder des Samens 490.
randfaseriges Lager 767.
randklappiger Samenträger 430.
 e Scheidewände 422.
Randnebenblätter 227.
Randschüppchen 637.
randschweifige Blätter 649.
 r Hut 871.
 e Peridie 974.
 s Polster 923.
randschwieliges Blatt 197.
randständig 55.
randständige Aehren 625.
 Antheridienscheibe 712.
 r Blütenstiel 178.
randständiges Bruthäuschen 777.
 r Faden Schleier 913.
 e Flechtenfrüchte 782.
 Fruchthäuschen 627.
 Jugennacht 459.
 r Hut 865.
 Schleier 912.
 s Schleierchen 632.
 r Sporenbehälter 840.
 s Sporenblatt 846.
randstieliges Blatt 188. 220. 617.
randzaseriges Lager 752.
Randzaser 752.
Rankchen 948.
Ranke 139. 253. 551. 554. 948.
Ranken 1038.
rankenartige Spindel 619.
rankend 65.
rankender Blattstiel 183.
 Blütenstiel 179.
rankenförmige Anhängsel der Staubbeutel 554.
 s Blatt 196. 553.
 r Blattstiel 183. 553.
 e Blumenzipfel 554.
 r Blütenstiel 179.
 g = hervorbrechender Kern 948.
 = verlängerte Stachelspitze 554.
Rankenschlauch 243.
rankentragendes Blatt 196. 553.
 r Blattstiel 183.
 Blütenstiel 179.
 Stengel 169.
rankentreibend 65.
rankig 65.
rankiges Blatt 196.
 r Blattstiel 183. 213.
 s Säulchen 978.
 g = gesiedertes Blatt 213.
 = hervorbrechende Sporen 1038.
 = hervorstießende Sporen 1038.
 = schlauchiges Blatt 553.
Raphé 137. 402.
Raphe 137. 366. 402. 459. 517.
 abbreviata 517.
 axilis 459.
 centralis 459.
 crassa 517.
 elongata 517.
 evanescens 517.
 excurrens 517.
 filiformis 517.
 marginalis 459.
 media 517.
 obducta 517.

- Raphe ramosa 517.
 simplex 517.
 subcentralis 459.
 tenuis 517.
- Raphiden 12.
 raphidenförmige Stücker 824.
 Raphides 12.
Raphides 12.
rapproché 59.
rare 51. 59.
rarior 51.
rarissimus 51.
rarus 51. 59.
 Räschen 941.
 Rafen 941. 992.
 rasenartige Kernhüllen 941.
 Kernpitze 952.
 s Lager 743.
 r Pilz 916.
 e Pilze 952.
 Polster 1004.
 g = beisammenstehende Flocken 999.
 rasenförmige Blätter 189.
 Pilze 952.
 g = gebüschtelte Algenfäden 822.
 rasige Flocken 999.
 rasig-vielsältiger Pilz 917.
 raffelnder Hüllfleck 240.
 e Nebenblätter 229.
 rauchgrau 111.
 rauchhaarig zc. f. raubhaarig.
 raub 94.
 rauhe Blätter 651.
 Borste 670.
 Haube 666.
 r Same 499.
 e Scheibe 787.
 Sporen 1040.
 Steinschale 480.
 r Stengel 734.
 Strunk 861. 955.
 raubhaarig 97.
 raubhaariger Hut 875.
 e Keule 884.
 s Lager 758.
 e Peridie 967.
 s Polster 1002.
 r Strunk 861.
 Ueberzug 97.
 e Unterfläche des Lagers 766.
 g = wolliger Becher 882.
 = zottiger Becher 882.
 raubhöckerig = runzelige Keule 927.
 Raubigkeit 94. 569.
- rauhliches Lager 754.
 rauschend 106.
 rauschende Peridie 969.
 rautenähnlich 75.
 rautenförmig 75.
 rautenförmiges Blatt 193.
 e Hülse 473.
 Dehrchen 706.
 r Same 497.
 e Sporen 1039.
 g = zellige Blätter 655.
rayé 109.
rayonnant 58.
Rayons 288.
 médullaires 151.
 Ray's Einteilung des Gewächreichs 1070.
Rebord 786.
Réceptacle 132. 780. 864. 1009. 1024. 1028.
 de la fleur 133. 412.
 des fleurs 412.
 du fruit 413.
Receptacula 603. 847.
 filiformia 603.
 oleifera 142.
 seminum bilateralia 431.
 lateralia 431.
 parietalia 431.
 unilateralia 431.
 succi 147.
 proprii 147.
Receptaculum 132. 295. 411. 413. 586. 598. 602.
 628. 636. 727. 838. 864. 930.
 964. 977. 1000. 1024. 1028.
 amorphum 629.
 apici nervi secundarii insidens 629.
 apophysiforme 667.
 bivalve 635.
 campanulatum 635.
 capitatum 628.
 capituliforme 667.
 clausum 297.
 commune 295. 297. 412. 714.
 convexum 628.
 crinitum 629.
 cristatum 628.
 depressum 628.
 disciforme 667.
 elevatum 628.
 ellipsoideum 628.
 ex apice nervi secundarii ortum 629.
 medio nervi secundarii ortum 629.
 floris 133. 411. 412.
 florum 412. 780.
 fructificationis 412.

- Receptaculum fructus 412. 413.
 gemmaferum 712.
 interstitia nervorum obducens 629.
 lamelliforme 628.
 masculum 712.
 medio nervi secundarii insidens 629.
 nervos secundarios obducens 629.
 oblongum 628.
 partiale 780.
 pedunculatum 629.
 placentiforme 297.
 polliniferum 366.
 proprium 412. 491.
 pulvinatum 628.
 reniforme 628.
 seminum 412.
 commune 429.
 proprium 429. 491.
 spurium 1028. 1031.
 sub apice nervi medii insidens 629.
 ortum 629.
 tuberculosum 1031.
 universale 742. 1031.
 urceolatum 411.
 rechteckige Stückchen 824.
 rechtsgewundener Stengel 166.
 reclinator 63. 66.
 récliné 66.
 reconditus 61.
 rectiusculus 62.
 rectus 62.
 recurvatus 66.
 recurvus 66.
 redressé 63.
 reducus 64. 81.
 reflexus 66.
 refractus 67.
 refrigerans 117.
 regelmäßig 71.
 regelmäßiges Aufspringen in die Quere 439.
 e Blume 328.
 e Blüthendeckelung 308.
 s falsches Fach der Eiweißes 523.
 r Fruchtkörper 884.
 s Fruchtpolster 920.
 r hypothallinischer Zustand 802.
 Keld 316.
 Knollen 255.
 e Metamorphose 15.
 Frugdolde 300.
 Zellen der Oberhaut 152.
 s Zellgewebe 145.
 e Zipfel 685.
 g = aufspringende Peridie 972.
 regelmäßig flappig = aufspringende Peridie 972.
 Régime 273.
 Regio 33.
 Région 33.
 Regionen 33.
 Regmate 465.
 Règne anorganique 3.
 organique 3.
 végétal 3.
 Regnum anorganicum 3.
 organicum 3.
 vegetabile 3.
 regularis 71.
 régulier 71.
 reifarben 113.
 reichblättrige Hülle 236.
 reichblüthiger Büschel 301.
 e Dolde 287.
 s Körbchen 294.
 e Rispe 284.
 Frugdolde 301.
 Reichenbach's natürliches Pflanzensystem 1200.
 reiche Vegetation 12.
 reichstrahlige Dolde 289.
 reichstriemige Früchtchen 461.
 Reif 102.
 reifarbig = flammiges Lager 756.
 Reife 32.
 Reisen 15.
 reifer Staubbeutel 372.
 Reifwerden 15.
 reihenförmig 58.
 reihenweise 58.
 eingesenkte Befruchtungsschläuche 723.
 gefelliger Pilz 992.
 gestellte Fruchthäufchen 630.
 r Pilz 992.
 e Zähne 899.
 liegende Sporen 1014.
 zusammengesetzte Sporen 1015.
 zusammengeklebte Sporen 1016.
 reihig = zusammenfließende Kernhüllen 942.
 = zellige Lager 835.
 reine Botanik 8.
 r Blütenstand 303.
 s Deckblatt 233.
 r Stempelträger 384.
 s Welk 762.
 ringelbe Peridie 976.
 reinweiß 110.
 reinweiße Sporen 1021.
 Reisfelderpflanzen 41.
 reitende Blätter 187. 249. 250. 251. 647.
 Samenlappen 537.

reizbar 13.
 reizbare Träger 363.
 Reizbarkeit 13.
 reizend 119.
 relatives Maaß 48.
 rembourré 87.
 remotus 593.
 renflé 85.
 réniforme 75.
 à la base 81.
 reniformis 75. 82.
 renversé 62.
 répandu 66.
 repandus 80.
 repens 65.
 Reproductio 15.
 Reproduction 15.
 Reproductionskraft 15.
 reptans 65.
 Réservoirs d'huile 142.
 du suc propre 147.
 Res herbaria 8.
 résineux 118.
 resinosus 118.
 Respiratio 14.
 Respiration 14.
 ressemblant 71.
 resserré 65.
 restans 29.
 Restibilia 28. 170.
 resupinatus 62.
 résupiné 62.
 Rete cancellatum 708.
 porosum 708.
 reticulatus 77. 94.
 réticulé 77. 94.
 Reticulum 226.
 foliorum 655.
 glutinosum 377.
 vasculosum 655.
 retiformis 77.
 Retinaculum 379. 493.
 acuminatum 380.
 bicurure 381.
 bursiculatum 380.
 commune 380.
 cuneatum 380.
 emarginatum 380.
 globosum 380.
 lanceolatum 380.
 manubriatum 382.
 nudum 380.
 nullum 380.

Retinaculum orbiculare 380.
 proprium 380.
 quadricurure 381.
 simplex 382.
 retombant 65.
 retortus 64.
 rétréci 49. 88.
 Rétrécissement 88.
 retrocurvus 66.
 retroflexus 66.
 retrofractus 67.
 retrorsum 62.
 serratus 79.
 retrorsus 62.
 retusus 80.
 réuni 68.
 revêtu d'aiguillons 101.
 d'écaillés en écusson 99.
 de crochets 99.
 glochides 98.
 paillettes 99.
 poils en écusson 99.
 étoilés 98.
 poussière glauque 102.
 soies 98.
 d'étoupe 97.
 Revivification 107.
 Reviviscentia 107.
 revolutus 67.
 margine 67.
 Rhabdi 993. 996.
 Rhaches costaeformes 602.
 Rhachia 282.
 Rhachides partiales 270.
 secundariae 270. 279.
 tertiariae 279.
 Rhachis 265. 270. 295. 602. 613. 619. 628. 715.
 abbreviato-conica 296.
 acute conica 296.
 adnata 602.
 alveolaris 297.
 angulata 270.
 articulata 270.
 carnosa 296.
 cava 296.
 centralis 602.
 cirriformis 619.
 clavata 602.
 columnacea 598.
 communis 598.
 compressa 270.
 concava 296.
 conica 296.
 convexa 296. 716.

Rhachis *crassissima* 716.
cylindracea 598.
cylindrica 296.
denudata 613.
deplanata 715.
dilatata 715.
disciformis 295.
dorso denudata 613.
elevato - punctata 297.
elongato - conica 296.
excavato - punctata 296.
favosa 297.
filiformis 716.
fimbrillata 296.
flexuosa 270. 619.
foveolata 297.
fragilis 270.
glabra 296.
globosa 296.
hemisphaerica 296.
in apiculum producta 613.
incrassata 716.
libera 602.
longitudinalis 602.
nuda 296.
obsoleta 296. 602. 716.
obtusae conica 296.
ovoideo - conica 296.
paleacea 296.
palcata 296.
parietalis 602.
parva 716.
pilosa 296.
plana 295. 716.
plano - compressa 270.
primaria 270. 279.
pulvinata 296.
punctata 296.
quadriquetra 270.
racemi 279.
radicans 619.
recta 619.
scrobiculata 297.
setosa 296.
solida 296.
tecta 613.
tenax 270.
teres 270.
transversalis 602.
tuberculosa 296.
umbonulata 716.
universalis 270.
utrinque denudata 613.
verticillatim ramosa 598.

Rhachis villosa 296.
volubilis 619.
Rhachitis 21.
Rhachitis 21.
Rhaphe 517.
Rhegma 465.
Rhiza 153.
Rhizinae 640. 766.
Rhizophyse 546.
Rhizophysis 546.
Rhizocarpea 170.
Rhizocarpeae 596. 599.
Rhizocolens 542.
Rhizocarpen 596. 599.
Rhizom 765.
Rhizoma 124. 138. 161. 583. 614. 694. 765.
rhizomorphenartiges Pilzlager 913. 949.
Rhizopodium 914.
Rhizulae 585. 766.
rhodotropus 764.
rhombeus 75.
rhomboidal 75.
rhomboidalis 75.
rhomboides 75.
Richard's (Nch.) natürliches Pflanzensystem 1148.
Richard's (L. Cl.) Abänderungen des Linné'schen
Geschlechtssystems 1095.
Richtung 61.
Rictus 331.
ridé 76. 94.
riechend 117.
Riesen 93. 459.
riemenförmiges Blatt 192.
riesenhaft 49.
rigens, — gidus 107.
Rillen 461.
ritlig 93.
Rimae 93.
annulatae 123.
rimosus 93.
Rinde 122. 150.
des Blattes 127.
der Peridie 962.
des Polsters 929.
rindenbewohnende Kernpilze 953.
Pilze 917.
Staubpilze 1044.
Rindendrüsen 123.
Rindenflechten 767.
Rindenhöckerchen 127. 130. 260.
rindenhöckerig 101.
Rindenkörper 122.
Rindenlage 150.
Rindenporen 123.

Rindenscheibe 924.
 Rindenschichte 773. 836.
 Rindensubstanz 773.
 rindenwarzig 101.
 Rindenzellen 145.
 rindige Beere 482.
 Frucht 441. 443.
 Kürbisfrucht 486.
 s Lager 746.
 Ring 355. 672. 687. 908. 910.
 ringartiger Flockenring 912.
 g = angewachsene Lamellen 893.
 = verwachsene Lamellen 893.
 ringförmig 87.
 ringförmiger Besatz 678.
 s eigenes Gehäuse 797.
 e Haut 667.
 s Honiggefäß 408.
 r Keim 526.
 e Narbe 398.
 r Schleier 910.
 e Spiralgefäße 148.
 g = berandete Scheibe 924.
 Ringgefäße 148.
 ringsum aufspringendes Schleierchen 634.
 ergossenes Polster 931.
 freies Schleierchen 634.
 ringsumgebogene Samenlappen 537.
 ringsumhergehende Schlauchschichte 888.
 ringsumschließend 60.
 ringsum sprossender Becher 770.
 Rinne des Samenlappens 533.
 rinnenförmig 76.
 rinnenförmiges Blatt 216.
 e Blätter 650.
 r Blattstiel 182.
 Strunk 855.
 rinnig 76.
 rinniges Blatt 216.
 r Blattstiel 182.
 s Elweiß 521.
 e Hülse 473.
 Keule 884.
 s Lager 753.
 Laub 696.
 r Nagel 325.
 e Scheibe 787.
 Schneide der Lamellen 893.
 s Thälchen 461.
 e Zipfel 811.
 g = gespaltenen Samenlappen 533.
 = niedergedrücktes Polster 921.
 = zusammengelegter Samenlappen 536.
 Ripae 38.

Rippchen 622.
 Rippe 622.
 Rippen 93. 873.
 rippenähnliche Spindeln 602.
 rippenförmiger Samenträger 432.
 rippenständiges Sporenblatt 845.
 rippiger Fruchtbehälter 602.
 Hut 873.
 e Zipfel 812.
 g = geaderetes Blatt 219.
 = gefaltete Schlauchschichte 889.
 = gerunzeltes Lager 754.
 = gestreifte Schlauchschichte 889.
 = grubiger Strunk 860.
 = runzelige Kernhülle 938.
 Rispe 263. 266. 282. 299.
 mit büscheligen Aesten 284.
 fächerig = ausgebreiteten Aesten 284.
 quirelförmigen Aesten 284.
 rispenähnlich 284.
 rispenartig 284.
 rispenartige Aeste 176.
 r Kolben 273.
 Stamm 176.
 e Trugdolde 300.
 Rispenästchen 282.
 Rispenäste 282.
 rispenförmige Aehre 266. 612. 625.
 r Strauß 286.
 e Trugdolde 300.
 rispentragend 284.
 rispig 284.
 rispige Aeste 176.
 Traube 284.
 g = gestellte Fruchtbehälter 838.
 Riß 19.
 Rissen 93.
 rissig 93.
 rissiges Eiweiß 522.
 Lager 747. 748.
 e Rinde 150.
 Samenlappen 539.
 g = aufspringende Kernhülle 940.
 = eingeschnittener Hut 869.
 = geborstene Rinde der Peridie 966.
 = gefurchter Hut 869.
 = gelappter Hut 869.
 = gewürfelter Hut 874.
 s Lager 755.
 = höckerige Kernhülle 938.
 = runzelige Kernhülle 938.
 = schuppiger Hut 874.
 = zerborstenes Lager 748.
 Rigen 93.

riegenförmige Mündung 935.

r Nabelgrund 514.

richtiges Aufspringen 434.

e Mündung 935.

g = aufspringende Kernhülle 940.

Rivages 38.

Rive 38.

Rivi 37.

Rivin's Pflanzensystem 1070.

Rivuli 37.

robustus 49.

Roches 39.

rohe Mündung 937.

Ranken 1020.

r Saft 11.

Rohr 171.

Röhrchen 739. 882. 890. 897. 996.

Röhre 733.

Röhrenblüthchen 329.

röhrenblüthiges Körbchen 293.

röhrengewebiges Algenlager 835.

röhrenförmiger Fruchtkörper 864. 882.

Röhrenstengelige (Pflanzen) 597.

Rohrhalm 171.

röhrig 88.

röhriger Algenfaden 821.

§ Blatt 223.

e Blume 329.

§ Blumenblatt 327.

e Blüthchen 293.

Floeden 995.

§ Gestell 772.

r Griffel 392.

e Haare 565.

Hülle 719.

Hüllenz 721.

r Kelch 314.

e Nebenschelde 230.

§ Säulchen 689.

e Schlangenschichte 890.

§ Sporengehäuse 1028.

e Spreuschuppen 806.

Stacheln 899.

r Stengel 169.

§ stengeliges Lager 808.

r Stiel 814.

Stoß 614.

e Strahlen 715.

r Strunk 863. 956.

e Wurzelasern 600.

g = aufgeblasene Zipfel 761.

= gerollte Samenlappen 536.

= gestrahltes Körbchen 294.

= glockenförmige Blume 329.

röhrig = walziges Sporengehäuse 1028.

Röhrlein 411.

rollenförmiger Keim 527.

e Farbe 398.

rompant 91.

rond 74. 83.

rongé 80.

roridus 102.

Ros 102.

Röschen 779.

rose 114.

Rosée 102.

rosenartige Blume 333.

rosenfranzartig = gereichte Lagersporen 848.

= verbundene Blasen 813.

rosenfranzförmig 86.

rosenfranzförmiger Algenfaden 817. 821.

e Gefäße 149.

Haare 565.

Hülse 472.

Lagerfloeden 986.

r Mittelstock 175.

e Schote 467.

Wurzel 155.

g = gereichte Sporenblasen 843.

Stückchen 827.

= zusammengefettete Sporen 983.

rosenroth 114. 764.

rosenrothe Binde 815.

Floeden 1009.

§ Lager 834.

e Sporen 1021.

th = mehlsaubige Blätter 621.

Rosenschwamm 22.

rose pâle 115.

rosettenartige Blätter 189.

rosettige Blätter 189. 647.

roseus 114. 764.

roßhaarig 96.

Rost 20.

Rostbrand 20.

rostbraun 112.

rostbraunes Lager 834.

rostellatus 579.

Rostellum 138. 393. 851. 936.

fissum in binas bursiculas 393.

lamelliforme 393.

Rostra 351.

rostratus 579.

Rostre 851.

Rostrum 318. 579. 790.

basi inflatum 454.

incurvum 673.

recurvum 673.

Rosulae 779.
 rothbraun 112.
 rothbraune Scheibe 789.
 rothe Farbe 110. 114.
 Kernhülle 946.
 roth-gefleckt 110.
 rothglänzend 114.
 röthlich 114.
 röthliches Eiweiß 523.
 roth-versehrt 764.
 rothwerdende Milch 878.
 Rotte 1057.
 rotundatus 80.
 rotundus 74.
 rouge 114.
 rougeâtre 114.
 rouge-pourpre 114.
 -sanguin 114.
 Rouille 20.
 roulé endedans 67.
 endehors 67.
 roux 112.
 Royen's, v., Pflanzensystem 1126.
 rubellus 114. 115.
 rübenförmiger Mittelstock 175.
 Stock 615.
 e Wurzel 154.
 rubens 114.
 ruber 114.
 rubescens 114.
 rubicundus 114.
 rubiginosus 115.
 Rubigo 20.
 rubro-maculatus 110.
 Rücken der Anthere 368.
 des Karpells 419.
 Samens 490.
 Rückenfläche des Fruchtkens 458.
 Rückennaht 419.
 Rückenöhrchen 705.
 Rückenriesen 459.
 Rückenscheidewand 421.
 rückenständig 55.
 rückenständiger Blütenstand 714.
 e Fruchthäuschen 626.
 Granne 559.
 rücklings 57.
 rückschreitende Metamorphose 16.
 Rückseite des Fruchtkens 458.
 rückwärts 62.
 rückwärts-behaarter gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.
 = dachziegelige Schuppen 483.
 = gebogene Staubgefäße 356.
 = gedreht 64.

rückwärts=gekehrte Nessel 177.
 = gekrümmte Blumenröhre 323.
 r Griffel 390.
 Stachel 562.
 = geneigt 66.
 = geneigtes Blatt 190.
 r Same 495.
 = gesägt 79.
 = gesägtes Blatt 200.
 e Blätter 703.
 = gezähnelte Haare 567.
 = haferiges Blatt 197.
 rückwärtsliegend 57.
 Rudera 39.
 antherarum 381.
 Rudimenta staminum 360.
 Rudiment de la branche 128.
 hampe 129.
 tige 129.
 l'embryon 405.
 Rudimentum caulis 129.
 embryi 405.
 pistilli 386. 389.
 rami 128.
 scapi 129.
 Rudolphi's Pflanzensystem 1257.
 rufescens 112. 764.
 rufus 112.
 Rugae 892.
 rugosus 76. 94.
 rubiger Algenfaden 823.
 Ruisseaux 77.
 rumpens 91.
 rund 74.
 runde Flechtenfrucht 783.
 Löcher 896.
 Röhrchen 898.
 d=gewölbttes Eiweiß 521.
 rundlich 74.
 rundliche Antheridienscheibe 712.
 Beiblättchen 709.
 s Blatt 191.
 e Blätter 648.
 s Connectiv 364.
 steckenförmiges Polster 924.
 e Fruchthäuschen 626.
 Glieder 807.
 Häuschen 1035.
 Kernhülle 932.
 s Laub 694.
 e Lenticellen 260.
 Löcher 896.
 r Nabel 514.
 e Narbe 397.

rundliche Peridie 965.

s plättliches Lager 815.

Sporengeläuse 1010.

r Stoc 160.

ch = felderige Blätter 655.

= zusammengedrückte Stengel 166.

rundum angewachsenes Blatt 187.

befindliche Schlauchschichte 888.

geflügelte Flügel Frucht 452.

r Same 500.

rundzellige Schicht 793.

runzelsaltige Kernhülle 938.

Schlauchschichte 889.

runzelförmige Lamellen 892.

runzelig 76. 94.

runzeliges Blatt 216.

gallertmassiges Lager 828.

e Hülse 475.

r Hut 873.

e Kernhülle 938.

Keule 884.

r Knollen 258.

s Lager 754.

e Peridie 965.

s Polster 928.

r Same 499.

e Schlauchschichte 889.

Steinschale 480.

Wurzel 155.

g = blasiges Lager 755.

= blattriges Lager 755.

= geaderte Hülse 475.

= gefaltetes Lager 755.

= gerippter Becher 882.

Runzeln 892.

Rupes 39.

Rupp's Abänderungen d. Rivin'schen Systems 1070.

Ruptura 19. 439.

Rupture 19. 439.

rußbraun 112.

rußbraune Scheibe 947.

rüßelförmiges Gestell 769.

Rüthchen 177.

ruthensförmige Nette 177.

g = thamnoidisches Lager 744.

rutilans 114.

rutilus 114.

Saamlinge 800.

Saat 41.

Saatsfeld 41.

Saatspflanzen 41.

säbelförmiges Blatt 221.

Sables 39.

Sabulosa 39.

saccato - calcaratus 579.

saccatus 88. 579.

saccharatus 117.

s'accroissant 29.

Saccule 578.

Sacculi 603.

fariniferi 603.

Sacculus 405. 578. 960.

embryonalis 137. 405. 529.

polliniferus 380.

sporum 688.

Weigeli 839.

Sac embryonaire 405.

embryonal 137.

Sacelle 451.

Sacellus 451.

Säckchen 578. 960.

sackförmig 88.

sackförmiges Lager 808. 816.

e Samenoberhaut 508.

r Sporn 340.

sackig 579.

sackige Honiglippe 339.

g = gespornt 579.

= niedergedrückte Flechtenfrucht 782.

safrané 113.

safrangelb 113.

safrangelbe Peridie 976.

Sastbehälter 147. 573.

Sastdecken 411.

Sastebewegung 13.

Sastfäden 592. 661. 662.

tragendes Scheidchen 667.

Sastfarben 763.

Sastfluß 19.

Sasthalter 411.

Sasthöhlen 147.

sastig 105.

sastige Beere 482.

s Blatt 223.

r Brei 418.

e Hülse 475.

r Hut 878.

e Kürbisfrucht 486.

mittlere Fruchthaut 417.

s Polster 928.

r Same 501.

e Samen 506.

r Samenmantel 505.

e Steinfrucht 480.

r Stengel 169.

g = käsiger Hut 877.

sastleer 105.

faßtlos 105.
 faßtlose Beere 482.
 Samellen 895.
 Saftmähler 411.
 Saströhren 146.
 sägeartig = gezähneltes plättliches Lager 815.
 Sägezähne 79.
 sägezähnig 79.
 sägezähniges Blatt 199.
 e Wurzelhaare 692.
 g = gewimperte Blätter 649.
 sagittatus 75.
 sagitté 75.
 à la base 75. 81.
 saillant 60.
 Saillies 79.
 Saison 29.
 Saite 158. 587.
 Saiten 993.
 salbiger betgender Schaum 990.
 sâle 115.
 salé 117.
 Saliceta 42.
 salinus 117.
 salpetriger Geruch 919.
 Salpingostelidium 769.
 Salsugo 20.
 salsus 117.
 Salzboden 39.
 salzig 117.
 Salzpflanzen 39.
 Salzthau 20.
 Samara 447. 451.
 apice alata 452.
 bialata 452.
 dicarpellata 451.
 diptera 452.
 enneaptera 452.
 evalvis 451.
 in carpella dehiscens 451.
 indehiscens 451.
 lateribus alata 452.
 monocarpellata 451.
 monopterigia 452.
 novemalata 452.
 peripterigia 452.
 quadrialata 452.
 tetraptera 452.
 trialata 452.
 tricarpellata 451.
 triptera 452.
 unialata 452.
 Samare 447.
 Same 133. 135. 453. 489. 595. 740.

Same mit einem häutigen Rande 500.
 verdickten Rande 499.
 verdünnten Rande 500.
 Eiweiß 519.
 Samen 599. 613. 710. 740. 741. 776. 851.
 Samenbehältniß 415.
 Samenblase 453.
 Samenblätter 540.
 Samenboden 429.
 Samenbede 136. 502. 503.
 Samenbrüse 502.
 Samenende 492.
 Samenfurche 135.
 Samenfuß 491.
 Samengrube 136.
 Samenhaut 135. 507.
 Samenhülle 135. 506.
 Samenfern 135. 137. 519.
 mit Eiweiß 519.
 ohne Eiweiß 519.
 Samenkrone 453.
 Samenlappen 138. 530. 533.
 Samenlappenkörper 138. 529.
 samenlappenloser Keim 530.
 e Pflanzen 530.
 Samenlappen paarweise 533.
 Samenlappenschild 531.
 Samenlappen zu achten, fünfen, neunten, sechsen, sechs-
 sen bis sieben, sieben, zehnen bis
 zwölfen 534.
 dreien, mehreren, vieren, zweien 533.
 samenlappiger Keim 530.
 samenlose Nabelstränge 493.
 Samenmantel 136. 493. 502. 503.
 mit einer Längsspalte 504.
 Samen mit einem gefranzten Rande 500.
 häutigen Rande 500.
 verdünnten Rande 500.
 Samennabel 416. 513. 515.
 Samennaht 137.
 Samennarbe 136. 513.
 Samenoberhaut 506. 507.
 Samen ohne Eiweiß 519.
 Samenrippe 137.
 Samenschale 135. 506. 509.
 Samenschopf 500. 580.
 Samenschwammwulst 136. 502. 515. 516.
 Samenschwiele 515.
 Samenstaub 374.
 Samenstrang 134. 491.
 Samenthierchen 382.
 samentragende Naht 419.
 Scheidewände 431.
 Samenträger 134. 401. 415. 429. 603.

Samenträger mit einer Zwischenplatte 430.

Samen von den Schopshaaren des Nabelstrangs umhüllt 501.

Samenwolle 501.

Samenzelle 465.

Sammelhaare 392.

Sammet 96.

sammetartige Haarwurzel 641.

Wurzelasern 157.

g = bereiftes Polster 928.

sammetglänzend 96. 108.

sammethaarig 96.

sammethaariger Hut 875.

e Narbe 399.

r Strunk 861.

sammetiger Hut 875.

Strunk 861.

sammettschwarz 111.

sammettschwarzes Lager 834.

r Strunk 861.

s Unterlager 802.

Sandboden 39.

sandige Plätze 39.

Sandpflanzen 38.

sanft 98.

sanft = querbälfige Zähne 682

sanguineus 114. 764.

sans barbe 98.

couleur 108.

noeuds 86.

sapidus 116.

Sapor 104. 116. 919. 977.

aquosus 919.

fatuus 919.

gratus 919. 977.

ingratus 919.

nauseosus 919. 977.

Sarcobase 385. 438.

Sarcobasis 385. 438.

Sarcocarpe 134.

Sarcocarpium 134.

Sarcoderme 135.

Sarcodermis 135. 513.

Sarcoma 408.

Sarcome 408.

Sarment 252.

sarmentosus 65.

Sarmentum 252. 253.

satt 108.

sattgelbe Peridie 976.

saturate 115.

saturatus 108.

saturé 108. 115.

saturime 115.

sauer 117.

saure Stoffe 12.

Saugwarze 158.

Saugwarzen 139. 165. 555.

Säulchen 689. 730. 956. 977. 1012.

Säule 393.

säulenförmig 84.

säulenförmiger Samenträger 429.

e Spindel 598.

Saussaies 42.

Savage's künstliches System 1102.

Saver 104. 116.

Saxa 39.

scaber 94.

scabreux 94.

Scabriosité 94.

Scabritas 94.

Scabrities 569.

scabriusculus 94.

scalpellförmige Blätter 648.

scandens 64.

Scapellus 138.

Scaphium 333.

Scapus 138. 158. 173. 174. 610. 611.

articulatus 173.

attenuatus 173.

biflorus 174.

bracteatus 173.

bracteosus 173.

caulinus 611.

corymbosus 174.

cylindricus 173.

foliatus 173.

fructiferus 597.

incrassatus 173.

involutus 173.

multiflorus 174.

nudus 173. 625.

racemosus 174.

radicalis 611. 625.

radicatus 611.

spathatus 173.

spicatus 174.

spiciferus 174.

squamosus 173.

triflorus 174.

umbellatus 174.

uniflorus 173.

uniflorus 611.

vaginatus 173.

scarieux 106.

scariosus 106.

Schachtelhalm 597.

schädlicher Pilz 919.

Schaft 158. 169. 173. 174. 175. 610. 611.
 schaftartiger Blütenstiel 181.
 Schaftblatt 185.
 Schaftthalm 597.
 schaftständige Aehre 612.
 schalenförmiger Kelch 318.
 schalenhartes Lager 760.
 Schalenhaut 403.
 Schalenfrucht 453.
 schalige Zwiebel 255.
 Schalkern 447.
 scharf 94. 117.
 scharfe Beschaffenheit 94.
 r Binsenbalm 172.
 e Fruchtkrone 456.
 Granne 560.
 r Grassalm 171.
 e Kante 91.
 Schneide der Lamellen 893.
 r Strunk 861.
 f=dreikantig 84.
 Schärfe 94.
 scharfzellige Löcher 897.
 scharf = faltiges Blatt 216.
 = gefägtes Blatt 199.
 scharfkantig 84.
 scharfkantiger Stengel 166.
 scharflich 94.
 scharfliche Beschaffenheit 94. 569.
 s Blatt 197.
 e Granne 560.
 s Lager 754.
 e Scheibe 787.
 Spindel 270.
 h=gewimpertes Blatt 198.
 scharlachroth 114.
 scharlachrothe Peridie 976.
 Ranke 948.
 Scheibe 789.
 Schattenpflanzen 45.
 schaufelförmiges Blumenblatt 327.
 scheckig 109.
 Scheibe 72. 293. 355. 785. 787. 792. 870. 880.
 881. 924. 935. 947. 1035.
 Scheibenblüthchen 294.
 Scheibenboden 792.
 Scheibenflechten 792.
 Scheibenflechtenfrüchte 792.
 scheibenförmig 87.
 scheibenförmiger androgynischer Blütenstand 660.
 s Anhängsel vom Nabelstrang herrüh-
 rend 503.
 e Blumenböden 385.
 Blüthe 659.

scheibenförmiger Blütenkuchen 297.
 Blütenstand 712.
 s Connectiv 364.
 r einzeln vorkommend. Samenlappen 532.
 e Flechtenfrucht 783.
 r Fruchtboden 667.
 Fruchtknoten 387.
 Fruchtkörper 791.
 Dut 867.
 Kern 947.
 s Körbchen 294.
 r männlicher Blütenstand 659.
 e Narbe 398.
 Papillen 875.
 r Same 497.
 e Schlauchschichte 889.
 Spindel 295.
 r Stöck 160.
 s Wurzeln 545.
 r Zwiebelstock 257.
 g=ausgebreitete Wurzel 830.
 =offene Peridie 971.
 =verdickter Nabelstrang 503.

Scheibenpilze 903.
 scheinige Sporen 983.
 Scheidchen 344. 346. 532. 664. 666.
 Scheidchenhaut 667.
 Scheidchenstiel 668.
 Scheide 342. 346. 717.
 der Keimbülle 530.
 scheidenartiger Kelch 317.
 Scheidendeckblatt 234.
 scheidenförmige Hüllblätter 657.
 g=geschlossene Rinne d. Samenlappens 533.
 scheidenwurzelliger Keim 542.
 Scheidewand 89. 899.
 scheidewandabreißendes Aufspringen 436.
 scheidewandartiger Samenträger 429. 432.
 Scheidewände 388. 415. 420. 421.
 mit einwärts geschlagenen Klappenrän-
 dern 422.
 scheidewändiger Samenträger 430.
 scheidewandspaltiges Aufspringen 435. 436. 437.
 scheidig 226.
 scheidiges Blatt 158.
 e Blüthchen des Knösphens 549.
 r Blattstiel 182.
 e Deckblättchen 342.
 Decke 612.
 s Eiweiß 520.
 Nebenblatt 229.
 e Wulsthaut 908.
 g=gerollte Samenlappen 537.
 =verwachsene Blätter 187.

scheidig = zusammengerollte Blätter 706.

Scheinnähre 283.

Scheinantheren 592.

scheinbar schildförmiges Blatt 617.

seitenständiger Blütenstand 659.

Scheinbehälter 1028.

Scheindecke 246.

scheinend 108.

Scheinfächer 424.

Scheinfarben 764.

Scheinfärbung 764.

Scheinfrucht 780.

Scheinkernhülle 938.

Scheinkernhüllen 1012.

Scheinkruste 923.

Scheinperidie 1027. 1031.

Scheinperidien 996. 1012. 1021.

Scheinpolster 923. 1027. 1031.

scheinpolsterige Erzeugungsweise der Staubpilze 1046.

r Sporenbehälter 1014. 1037.

Scheinquirl 264.

Scheinsporenbehälter 1027. 1031.

Scheinsporidien 1021.

Scheinstielchen 1033.

scheinstrunkiger Hut 865.

scheinwirtelige Blütenstände 659.

Scheitel des Keims 524.

Samens 490.

scheitelrecht 62.

scheitelrechte Flechtenfrucht 780.

scheitelständige Haube 665. 726.

Schelfe 135. 509.

Schenkel 679.

des Pellenhalters 381.

scherbengelb 113.

scherbengelbe Scheibe 789.

Schichten der Fruchthülle 415.

schichtenweise stehende Löcher 897.

wiederauflebender Pilz 919.

schlichtige Löcher 897.

schief 63.

schiefer Becher 879.

s Blatt 103.

Blumenblatt 326.

r Blumenfaum 324.

e Fruchthäufchen 627.

r Grasbalm 170.

Hut 866.

e Löcher 897.

Peridie 958.

r Sporenbehälter 670.

Staubbeutel 369.

Stoß 159. 614.

Strunk 854.

schlefe Stückchen 824.

Tute 230.

Wurzel 154.

Zwiebel 255.

r Zwiebelstock 257.

f = abgesetzte Tute 230.

= anastomosirende Nette 964.

= angeheftete Blätter 700.

Flechtenfrucht 781.

= heringter Sporenbehälter 637. 638.

= bestrunkter Hut 865.

= eirundes Blatt 193.

r Same 497.

schiefergrau 111.

Schieferspizzen 39.

schiefstacheliges Blatt 191. 193.

e Blätter 647.

schief = geaderte Glieder 820.

= gerillter Strunk 860.

= gespitzte Blätter 648.

= gestreifte Hülle 475.

r Same 498.

= kegeliges Deckelchen 672.

schiefstielender Keim 526.

schief = scheibenförmige Flechtenfrucht 783.

= sitzende Flechtenfrucht 781.

schief verkehrt = herzförmiges Blumenblatt 326.

Schienen 125.

Schiffchen 333.

Schild 351. 782.

Schildchen 531.

schilderig 99. 569.

schildförmig 55. 76.

schildförmiges Blatt 187. 188.

r Blütenstand 712.

s Connectiv 364.

r einzeln vorkommender Samenlappen 532.

e Flechtenfrucht 782.

r Fruchtträger 599.

Grund 830. 989.

e Haare 569.

Kernhülle 931.

s Lager 765.

e Narbe 398.

r Samenlappen 531.

e Schleierchen 630.

s Schleierchen 633.

e Schuppen 747.

r Staubbeutel 370.

Vorkeim 604.

e Wurzel 765. 829.

g = gefingertes Blatt 210.

= stielige Flechtenfrüchte 782.

Schildhaare 99. 243.

schildnerveiges Blatt 220.
 schildspaltiges Blatt 202.
 schildstielige Flechtenfrüchte 782.
 schillernd 108. 109.
 schillernde Samenoberhaut 508.
 schimmelartige Flecken 994.
 s Pilzlager 1008.
 schimmelgrün 113.
 schimmernd 108.
 schindeldachartig 60.
 Schirm 286. 676.
 schirmartiger Stempelträger 385.
 Schirmchen 287. 288.
 schirmförmiger Aufsatz 676.
 e Blätter 208.
 s weibliches Köpfchen 714.
 Schirmtraube 263. 280.
 schirmtraubig 282.
 schirmtraubige Blüthen 304.
 Rispe 285.
 Traube 280. 281.
 schistaceus 111.
 Schizostelidium 771.
 Schlaf 32.
 der Blätter 32.
 Blüthen 32.
 Schlafapfel 22.
 schlaff 59. 107.
 schlaffes Algenlager 832.
 Blatt 223.
 e Rispe 283.
 r Stengel 169.
 e Traube 278.
 Schlammplanzen 38.
 schlängeliche Granne 560.
 h=gerunzelter Same 499.
 schlangenförmig 63.
 schlangenkopffähnlicher Same 496.
 schlank 49.
 schlankes Kästchen 275.
 r Strunk 855. 954.
 schlapp 107.
 schlappes Algenlager 759. 832.
 e Flecken 1005.
 Peridie 968.
 r Strunk 956.
 Schlauch 225. 243. 575. 662. 724. 732.
 Schlauchbehälter 594. 790. 793.
 Schlauchblatt 244.
 Schlauchboden 792.
 Schläuchchen 374.
 Schlauchdrüsen 572.
 Schläuche 799. 900. 901. 949. 961.
 ohne Nebenzäden 903.

Schläuche ohne Nebenzellen 903.
schlauchförmig 244.
schlauchförmiges Deckblatt 243.
Lager 816.
Scheidchen 344. 347.
Sporengehäuse 1028.
Schlauchfrucht 417. 462.
schlauchführende Schichte 900.
Schlauchschichte 888.
Schlauchhaut 738. 887.
Schlauchhautträger 914.
schlauchige Karpellen 463.
s Scheidchen 344.
Schläuchlein 905.
schlauchloses Hymenium 1000.
Schlauchschichtboden 886.
Schlauchschichte 792. 866. 886. 887. 888. 947.
Schlauchschichtträger 866. 886. 914.
schlauchschichtige Schwiele 889.
Schlauchzellen 799. •
Schlaue 417.
schleichend 65.
Schleier 707. 788. 796. 852. 906. 910. 912. 928.
967. 1036.
Schleierchen 400. 594. 602. 613. 629. 631.
schleierloser Strunk 862.
Schleim 947.
Schleimbauchpilze 989.
Schleimbrei 947.
schleimig 105.
schleimiges Algenlager 832.
Eiweiß 523.
Fleisch 876.
Pilzlager 989.
e Sameneroberhaut 508.
r Schaum 990.
g = fectiges Polster 1026.
= gallertartiges Lager 759.
= zerfließendes Polster 1003.
Schleimzustand der Pilze 990.
Schleuderer 731.
Schleuderfäden 731.
Schleudern 599. 731.
Schließfrucht 453.
schließfrüchtige Kernflechten 791.
r Zustand der Flechtenfrucht 798.
Schließhäutchen 770.
Schließhülle 443.
Schließkapsel 465.
Schließschläuche 902. 949.
Schlinge 139.
schlitzig = gelapptes Lager 745.
= gefägte Weibblättchen 709.
= krauses plättliches Lager 816.

schlitzig = vieltheilige Blätter 704.

Schlund 331.

schlupfrig 104.

schlupfrigcs Algenlager 832.

r Hut 875.

schmächtig 49.

schmackhaft 116.

schmackhafter Pilz 919.

schmal 49.

schmaler Kamm 473.

e Lamellen 893.

r Ring 911.

schmalblättriges Lager 746.

schmal = linealiföhes plättliches Lager 815.

schmalrinniges Laub 696.

schmarogender Blüthenstiel 178.

e Kernpilze 953.

Staubpilze 1045.

Schmarogherbeden 41.

Schmarogherpflanzen 40.

schmeckend 116.

schmetterlingsartige Blume 333.

g = rachige Blume 334.

Schmetterlingsblumen mit freien Blumenblättern 334.

Schmetterlingsblüthe 333.

Schmierbrand 20.

Schmiere 102.

schmierig 102. 103.

schmierige Beschaffenheit 102.

r Hut 875.

e Keule 884.

Narbe 400.

r Ring 911.

g = zusammengeknäulte Sporen 1016.

schmutzig 115.

schmutzigbraun 112.

schmutzig = durchschimmernd 765.

= gelbliches Kugelfchen 948.

= kastanienbraune Peridie 976.

Schnabel 579. 790.

Schnäbelchen 138. 393. 851. 936.

schnabelförmige Fortsätze 350.

r Nabel 514.

schnäbelige Mündung 936.

schnallenförmiges Gestell 769.

schneckenförmig 64.

schneckenförmige Hülse 474.

g aufgerollt 64.

eingerollte Nöhre 265.

s Blatt 624.

e Blätter 251. 600. 624.

r einzeln vorkommender Sa-
menlappen 532.

e Narbe 395.

schneckenförmig eingerollter Same 498.

Sporn 327.

e Traube 278.

Zähne 681.

gedreht 64.

g = gerollte Blüthendeckenlage 308.

r Griffel 390.

Keim 527.

e Ranke 554.

r Samenlappen 537.

e Traube 278.

= halziger Dorn 558.

= zickzackige Samenlappen 537.

= zusammengerollte Hülse 474.

schneckenlitzig = eingerollte Nette 805.

schneckenrädiger Sporenbehälter 638.

Schneeegränze 34.

Schneelinie 34.

schneeweiß 110.

schneeweißes Lager 834.

schneidbare Pellemassen 378.

Schneide der Lamellen 893.

schneidig 85.

Schneidung des Blattes 206.

Schnepe 318.

Schnittstiele 208.

schnurförmige Flecken 1006.

g = zusammengefechtete Sporen 1033.

= zusammengewachsene Sporen 1042.

schnurgerade 62.

schnurgerader Holzstamm 162.

Stock 161.

Schöllchen 749.

schollenförmiges Lager 749.

scholliges Lager 748.

g = blasiges Lager 748.

= gehäuftes Lager 748.

= körniges Lager 748.

schön gestaltet 70.

Schopf 189.

schopffartiges Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 503.

schopffige Nöhre 269.

Blätter 189.

s Käschen 276.

r Nabelstrang 493.

e Traube 280.

Wurzel 155.

Zwiebel 256.

Schopfträger 1000.

scherfartiges Lager 749.

Schorfe 750.

scherfiger Zustand 750.

g = inkrustirter Strunk 926.

= zottiger Strunk 926.

Schöß 128. 252.
 Schößling 252. 254. 524. 589.
 Schößlinge 253.
 Schötchen 467. 468.
 Schötchenfrüchtige 1088.
 Schote 467.
 schotenförmige Kapsel 466. 844.
 Schotenfrucht 447. 466.
 Schotenfrüchtige 1088.
 Schotengewächse 467.
 schräg 62.
 schräggegittert 94.
 schrägliegende Samenlappen 536.
 schraubenförmige Achse 265.
 r Blütenstiel 179.
 Griffel 390.
 Keim 527.
 e Samenlappen 537.
 s Säulchen 978.
 = gewundener einzeln vorkommender Samenlappen 532.
 = gewundene hülsenförm. Karpellen 477.
 Ranke 554.
 Samenlappen 537.
 = zusammengerollte Hülse 474.
 Schraubengänge 148.
 Schraubengefäße 148.
 schraubenständige Blätter 189.
 Schreber's Abänderung. d. Linné'schen Geschlechts-systems 1093.
 schrotsägeförmiges Blatt 203.
 schrotsägenartig geschligtes Blatt 201.
 schuhförmiges Blumenblatt 327.
 e Honiglippe 339.
 schuhlang 50.
 Schuhlänge 50.
 schülferig 99. 569.
 schülferige Blätter 621.
 Schülfern 99. 243. 569.
 Schultes' Abänderungen des Linné'schen Geschlechts-systems 1095.
 Schulz's natürliches System 1216.
 Schüppchen 746.
 des Samenlappens 531.
 Schuppen 100. 225. 242. 243. 246. 255. 348. 569.
 588. 746. 749.
 der Zwiebeldecke 258.
 des Hülfelfelds 238. 240.
 schuppenförmig 243.
 schuppenförmiges Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 503.
 Blumenblatt 326.
 e Haare 569.
 s Lager 744.

schuppenförmiges Schleierchen 625.
 e Staubgefäße 360.
 g = verflachte Blütenhülle 341.
 schuppenloses Käßchen 277.
 schuppig 100. 243.
 schuppiger Blütenstiel 181.
 Hülfelfeld 240.
 e Hülse 475.
 r Hut 873.
 s Käßchen 276.
 Lager 746.
 r Schaft 173.
 Stengel 169.
 Stock 160. 162.
 Strunk 860. 955.
 e Wulsthaut 909.
 Zwiebel 255.
 g = anfreißende Kernhülle 940.
 = aufspringende Peridie 971.
 = bekörntes Gefäß 772.
 = blattartiges Lager 744.
 = geballtes Lager 747.
 = rauhes Gefäß 772.
 = weichschachelige Hülse 475.
 = zerschnittenes Lager 745.
 = ziegeldachiges Lager 747.
 = zwiebeliger Strunk 856.
 Schurz 887.
 Schürze 887.
 Schüffelfchen 782.
 schüffelförmiger Becher 880.
 Behälter 925.
 e Drüsen 571.
 Flechtenfrucht 782. 783.
 Gefäßdrüsen 574.
 r Keim 528.
 e Kernhülle 796.
 Narben 615.
 r Sporenbehälter 841.
 g = erweiterter Nabelstrang 493.
 Schutthaufen 39.
 Schuttpflanzen 39.
 Schützenborsten 568.
 schwach 49. 107.
 schwacher Geruch 919.
 schwach ausgehöhlter Becher 881.
 schwachbehaart 96.
 schwach = filziger Hut 875.
 = firnißglänzende Peridie 967.
 = flaumhaarig 96.
 = flaumhaarige Blätter 707.
 schwach gebogene Pollenmassen 381.
 schwach = gebuckelter Hut 870.
 = gefalteter Hut 873.

schwach = gekrümmte Sporen 1040.

= gerunzelte Peridie 7965.

= gesägtes Blatt 199.

= gewölbte Blätter 706.

δ Deckelchen 672.

Einweiß 521.

e Fruchtnarbe 416.

schwach glänzend 108.

glänzendes Lager 754.

schwachherzförmige Blätter 606. 648.

g = eirunde Blätter 606.

schwach = fleißiges Polster 1003.

= rinnige Zipfel 745.

= vertiefte Narben 615.

= zusammengedrückte Nester 859.

Flöcken 981.

r Fruchtkörper 885.

e Glieder 807.

Keule 927.

= zweizählige Zähne 679.

schwammähnliches Algenlager 835.

Schwammbrut 903.

Schwammfleisch 886.

schwammförmiges Pilzlager 914.

Schwammgewächs 913.

Schwammgewebe 913.

schwammig 105.

schwammiges Algenlager 759. 832.

e Blume 322.

r Brei 418.

Hut 877.

e Kürbisfrucht 486.

Mütschen 125.

Samenschale 510.

r Samenträger 431.

Strunk 863.

g = faserige mittlere Fruchthaut 417.

= faserlappiges Unterlager 803.

Schwammkeime 903.

schwanenhalbsförmig 63.

schwank 107.

schwanker Stengel 169.

Schwanz 579.

schwarz 111.

schwarzer Brand 19.

δ eigenes Gehäuse 798.

e Farbe 110.

Flöcken 1009.

Kernhülle 946.

Mündung 796.

Peridie 976.

r Rand 787.

e Scheibe 789.

Schichte 822.

schwarze Sporen 1021. 1043.

δ Unterlager 802.

g = begrenzte Flecken 951.

= berandetes Lager 752.

= geaderetes Lager 757.

schwarzgrün 113.

schwarzgrünliches Lager 833.

schwarz = haustfaseriges Lager 758.

schwärzliches eigenes Gehäuse 798.

r Fruchtkern 791.

e Peridie 976.

Scheibe 789. 947.

h = geaderetes Lager 757.

schwärzlich-schimmernd 765.

schwarz = punctirt 110.

= punctirtes Blatt 573.

Lager 757.

= purpurrothes Lager 834.

= streifiger Hut 878.

= umgrenztes Lager 751.

= verfärbt 764.

schwefelgelb 112.

schwefelgelbe Peridie 972.

Schweiß 263. 303.

Schweißchen 379.

Schweigger's Entwurf eines natürl. Systems 1256.

schweißtreibend 119.

schwer 104.

spaltbare Lamellen 893.

schwertförmiges Blatt 192.

e Blätter 808.

r Griffel 391.

e Narbe 397.

Zipfel 815.

Schwiele 142.

Schwielen 100. 516. 577.

schwielentartige Wurzel 830.

schwielenförmiger Nabel 514.

schwielentragende Samenoberhaut 508.

schwielig 100.

schwielliger Same 499.

g = gesägtes Blatt 200.

schwimmend 65.

schwimmendes Algenlager 832.

r Wiesenbalm 171.

δ Blatt 191.

e Pflanzen 37.

r Stengel 165. 600. 642.

Stock 162.

e Wurzel 154.

Schwimmbalm 172. 174.

Schwimmdede 337.

schwindende Peridie 975.

Scheidewände 424.

- schwindnervige Blätter 653.
 schwingender Allgenfaden 823.
Scion 128.
Scleranthe 443.
Scleranthum 443.
Sclerochrosis chlorogonimica 764.
Scobs furfuracea 777.
 scorpionartiger Strauß 278. 286.
 e Trugdelce 300.
scrobiculatus 95.
scrobiculé 95.
Scutella 782.
Scutelle 782.
Scutellum 531. 532.
 cotyledoneum 531.
Scutum 351.
 humile 351.
 sublime 351.
scyphiformis 88.
Scyphostelidium 769.
Scyphulus 711.
Scyphus 348. 711. 769.
 angustatus 770.
 angustissimus 770.
 circumcirca prolifer 770.
 clausus 770.
 concavus 770.
 cristato-lacerus 770.
 -radiatus 770.
 cupulaeformis 769.
 cyathiformis 769.
 denticulatus 770.
 dilatus 770.
 infundibuliformis 769.
 lomatotheto-proliferus 770.
 margine pectinatus 770.
 mesotheto-proliferus 770.
 patnaeformis 769.
 peritheto-proliferus 770.
 pervius 770.
 planiusculus 770.
 proliferus 770.
 prolificans 770.
 circumcirca proliferus 770.
 e centro prolifer 770.
 e margine prolifer 770.
 radiato-simbriatus 770.
 repetito-prolifer 771.
 simplex 771.
sec 105. 117.
 sechsblättrige Blütthenscheide 274.
 Hülle 236.
 sechsblüthiger Quirl 264.
 sechsseitiger Fruchtknoten 388.
 sechsseitige Löcher 896.
 Maschen 822.
 Stückchen 825.
 g-zelliges Lager 836.
 sechsseitig 53.
 sechsseitige Steinschale 427.
 sechsstielige Wirtelästchen 735.
 sechsstörniger Sporenbehälter 637.
 sechsstülpiger Sporenbehälter 729.
 sechsstülpige Narbe 396.
 r Same 498.
 e Steinschale 481.
 sechsstülpige Steinschale 431.
 sechsstülpige 1086.
 sechsstülpiges Blatt 211.
 sechsstülpige Mehre 268.
 g-dachziegelige Blätter 190.
 sechsstülpige Zellen der Oberhaut 152.
 sechsstülpige Narbe 396.
 sechsstülpige Schläuche 902.
 sechsstülpige Beere 484.
 sechsstülpige Sterne 850.
 sechsstülpige Frucht 741.
 sechsstülpige durch zusammenneigende, durch Querbalkchen
 verbundene Wimpern 685.
 sechsstülpige Haut, die Löcher vor den Zähnen
 liegend 685.
 sechsstülpige Haut 684.
 sechsstülpig 58.
 sechsstülpige Mehre 268.
Secundine 404.
Secrementa 11.
Secremente 11.
Secréments 11.
Secretio 14.
Secrétion 14.
Secretiones 12.
Secrétiens 12.
Sectio 73. 206. 1057.
Section 1057.
Sectiones 1096.
sectus 78.
 secundäre Abschnitte 208.
 Nasen 125. 270.
 Nehren 266.
 Neste 644.
 Blättchen des Knospen 550.
 Blätter 213. 215.
 Blattstiele 213. 215.
 Deckblätter 233.
 Hüllen 237.
 r Verkeim 604.
Secundina 404.
Secundinae 404.

- Secundinae externae 509.
internae 137. 520.
- secundus 58.
- se desséchant 29.
- Secalgen 831.
- seeartig 118.
- seegrünes Polster 1009.
- Seeküsten 38.
- Seepflanzen 37.
- Segel 333.
- Segetes 41.
- Segmenta 78. 735. 811. 815.
ansata 208.
cuneato-oblonga 815.
primaria 208.
rotundato-obtusa 815.
secundaria 208.
tertiaria 208.
triangula 738.
- Ségment terminal 206.
- Ségments 78.
ansés 208.
primaires 208.
secondaires 208.
tertiaires 208.
- Segmentula 208.
- Ségmentules 208.
- Segmentum terminale 206.
- segregatus 69.
- sehr ästige Aeste 859.
r Algenfaden 817.
e Blätter 810.
r Dorn 558.
e Flocken 996.
r Hut 869.
s Lager 743.
Polster 1002.
e Rispe 282.
Schirmtraube 281.
r Stengel 167.
s stengeliges Lager 804.
r Strunk 858. 859.
e Traube 279.
Wurzel 155.
- breites Connectiv 365.
r Mündung 936.
t = angedehntes oberflächliches Pilzlager 951.
= ergossenes Polster 921.
- dichtgestellte Löcher 895.
- dicht querstreifiger Algenfaden 827.
- zusammengestellte Polster 1004.
- dicke Connectiv 365.
stockiges Pilzlager 986.
e Samenhappen 538.
- sehr dicke Samenoberhaut 508.
Spindel 716.
dünner Algenfaden 821.
Deckel 974.
s Eiweiß 520.
e Kernhaut 512.
Kernhülle 945.
s Lager 761.
e Peridie 968.
s Polster 922. 1026.
e Samenoberhaut 507.
Sporen 1041.
s Stielchen 1032.
n = filziges Lager 758.
= häutiges Sporengehäuse 1030.
- enger Becher 770.
- feine Mündung 1029.
- n netziges Laub 698.
weichschalige Sporen 1040.
- gedrungenes Haargeflecht 979.
- gesättigt 115.
- groß 48.
- großes Blatthäutchen 231.
r Kelch 321.
s Knospen 548.
e Narbe 395.
Nebenblätter 229.
Samenhappen 534.
Sporen 690. 1019.
s Wurzelchen 544.
- klein 48.
- kleines Blumenblatt 326.
e Keimpflanze 541.
r Kelch 321.
e Löcher 896.
Nebenblätter 228.
Samenhappen 534.
Sporen 690. 1019. 1041.
n = gefeldertes Laub 698.
= zellige Blätter 655.
- kurzes Blatthäutchen 232.
r Blattstiel 184.
e Blumenröhre 323.
r Blumenfaum 323.
e Borste 669. 727.
Granne 559.
r Griffel 390.
Kelch 320.
Nabelstrang 492.
Nagel 325.
- e Schläuche 901.
sporentragende Spitzen 902.
Staubgefäße 358.
s Stielchen 688. 1032.

sehr kurzer Stöck 614.

Strunk 855. 879. 954. 1025.

e Stützen 957.

r Träger 662.

s Wurzelschen 544.

z filzige Kernhülle 939.

gestielter Sporenbehälter 608.

langer Blattstiel 185.

e Blumenröhre 323.

Borste 669. 727.

Fasern 988.

Granne 559.

r Griffel 390. 664.

~ Kelch 321.

e Mündung 936.

r Nabelstrang 492.

Nagel 325.

s Polster 1000.

e Schleudern 732.

Sporen 1041.

sporentragende Spitzen 902.

r Sporn 340.

e Staubgefäße 358.

s Stielchen 1032.

r Stöck 614.

Strunk 854. 879.

e Stützen 957.

s Wurzelschen 544.

g zugespitztes Blatt 196.

e Flocken 994.

lebhaft 115.

selten 51.

stark zusammengedrückte Klappen 468.

stinkender Pilz 919.

stumpfe Kernhülle 933.

vergänglicher Fadenschleier 913.

Pilz 918.

s Polster 1004.

weicher Kern 947.

wetter Kelch 321.

e Löcher 896.

r netzförmiger Flockenring 912.

t ausgebreitetes flockiges Pilzlager 986.

weit-ergoffenes oberflächliches Pilzlager 951.

welt offene Peridie 972.

wenig 51.

wenigzählig 51.

zarte Flocken 1005.

Peridie 968.

zerbrechliche Peridie 968.

s Sporengehäuse 1030.

r Strunk 863.

zottiges Käßchen 277.

leicht 49.

leichter Einschnitt des Blattgrundes 195.

t = gesägtes Blatt 199.

seideartig 93.

seideartiges flockiges Pilzlager 986.

Pilzlager 1007.

g anzu fühlen 93.

seidenglänzend 96. 108.

seidenhaarig 93. 96.

seidenhaarige Fruchtkrone 456.

r Hut 875.

Same 500.

seidig 96.

seidige flockenförmige Häufchen 999.

r Schleier 908.

seilartig 64.

seilartiger Staubbeutel 373.

g = gedrehter Strunk 854.

seiner Länge nach angewachsenes Algenlager 829.

Seiten 73.

Seitenachsen 279.

Seitenährchen 272.

Seitenähren 266.

Seitenästchen 844.

Seitenblättchen 210. 737.

der fruchtbaren Gelenke 738.

Selten des Samens 490.

Seitenlappen 331.

Seitennerven 217. 622.

seltennerviges Blatt 219.

seitenrädiger Sporenbehälter 638.

Seitenrand 77.

Seitenriesen 459.

seitenrippiges Blatt 219.

Seitenspindeln 270. 279.

Seitenprosse 778.

seitenständig 55.

seitenständige Blüten 261.

r Blütenstand 659.

Blütenstiel 178.

e Flechtenfrüchte 782.

r Fruchtbehälter 838.

Griffel 389.

Hut 865.

e Klappen 343.

Knospen 245. 738.

r Nebenblätter 227.

e Sporenbehälter 838.

Sporenblase 842.

s Sporengehäuse 1010.

r Staubbeutel 369.

Strunk 854.

e Traube 278.

Zwiebel 256.

seitenstrunkiger Pilz 854.

seitenstrunkige Pilze 854.
 seitenweibige Anthridien 739.
 Seitenwurzeln 155.
 Seitenzipfel 331.
 seitig 85.
 seitlich 55.
 seitliches Aufspringen 434.
 r Blütenstand 713.
 Dorn 555.
 s eigenes Gehäuse 797.
 z einzeln vorkommender Samenlappen 531.
 e Falten der Stempeldede 373. 381.
 Flechtenfrüchte 782.
 r Fruchtnabel 417.
 Griffel 389.
 Hut 865.
 Keim 525.
 e Klappen 343.
 Knospen 245. 710.
 r Kolben 274.
 Nabel 376.
 e Narbe 395.
 Ranke 553.
 r Samenträger 429. 431.
 s Würzelchen 544.
 ch aneinander gereichte, eine gleiche Reihe bilden-
 de Stückchen 872.
 in der Reihe alternirende
 Stückchen 827.
 gereichte gleichgestellte Stückchen 827.
 Stückchen 827.
 seitlich = gespaltene Haube 665.
 = zurückgezogenes Würzelchen 544.
 sejunctus 69.
 selten 51.
 feltener 51.
 Semailon 15.
 semblable 71.
 Semen 133. 135. 447. 453. 489. 595. 740.
 aculeatum 499.
 adscendens 495.
 alatum 500.
 albuminosum 519.
 angulatum 497.
 appendiculatum 503.
 arcuatum 497.
 asperatum 499.
 baccatum 501.
 basi affixum 491.
 bracteatum 497.
 canaliculatum 499.
 cancellatum 499.
 callosum 499.
 earunculato - arillatum 504.

Semen centrifugum 494.
 centripetum 494.
 circinatum 498.
 comatum 500.
 comoso - caudatum 500.
 compresso - ellipsoideum 496.
 - ovoideum 496.
 conduplicatum 498.
 costatum 498.
 crioprosopon 496.
 cubicum 497.
 curvatum 497.
 dacryoideum 496.
 depresso - globosum 497.
 descendens 495.
 discoideum 497.
 dorso convexum, ventre angulatum 497.
 drupaceum 501.
 elevato - punctatum 499.
 - striatum 498.
 ellipsoideum 496.
 plano - compressum 496.
 - convexum 496.
 epipteratum 500.
 erectum 494.
 exalbuminosum 519.
 excavato - punctatum 499.
 exembryonatum 519.
 exsuccum 501.
 favosum 499.
 foveolatum 499.
 funiculatum 489.
 globoso - oviforme 496.
 globosum 497.
 globulosum 497.
 gnomonice curvatum 498.
 hemisphaericum 497.
 hirsutum 500.
 horizontale 494.
 hypopteratum 500.
 inane 518.
 incumbens 491.
 invers 519.
 in extremitate inferiori affixum 491.
 superiori affixum 491.
 infra extremitatem superiorem affixum 491.
 verticem affixum 491.
 in ventre affixum 491.
 inversum 490. 494.
 irregulariter angulatum 497.
 jugatum 498.
 lacrymaeforme 496.
 laeve 498.
 laevigatum 498.

Semen lanatum 500.
 lenticulare 497.
 lenticulari-compressum 497.
 -ovatum 497.
 lobatum 498.
 marginatum 499.
 margine attenuato 500.
 fimbriato 500.
 incrassato 499.
 membranaceo 500.
 membranaceo-marginatum 500.
 meniscatum 498.
 monopteratum 500.
 monopterygium 500.
 muricatum 499.
 nephroideum 498.
 nudum 447.
 obconicum truncatum 497.
 oblique ovatum 497.
 oblongum 496.
 octaëdram 497.
 ophiocephaloideum 496.
 ovale 496.
 ovato-nephroideum 498.
 ovatum 496.
 oviforme 496.
 ovoideum 496.
 papillosum 499.
 pendulum 495.
 pericarpicum 495.
 peripteratum 500.
 peripterygium 500.
 peritropium 494.
 pilis comalibus funiculi umbilicalis obvolu-
 tum 501.
 pilosum 500.
 plano-compressum 496.
 -convexum 497.
 polyëdram 497.
 pulposum 501.
 punctato-asperum 499.
 punctatum 499.
 quadratum 497.
 reclinatum 495.
 rectum 497.
 reniforme 498.
 replicatum 498.
 reticulatum 499.
 rhomboideum 497.
 rugosum 499.
 scrobiculatum 499.
 sericeum 500.
 sessile 489.
 sphaerico-ellipsoideum 496.

Semen sphaerico-ovoideum 496.
 sphaericum 497.
 sterile 519.
 striatum 498.
 subglobosum 497.
 succulentum 501.
 sulcatum 498.
 supra verticem affixum 491.
 suspensum 495.
 tetraëdram 497.
 torulosum 499.
 transverse affixum 491.
 trialatum 500.
 triembryonatum 528.
 trilobum 498.
 tripteratum 500.
 tuberculatum 499.
 turbinatum 496.
 unialatum 500.
 vermiculato-rugosum 499.
 vertice affixum 491.
 villosum 500.

Semence 133.

semicylindricus 83.

semilocularis 89.

Semina 599. 603. 609. 613. 710. 741. 776. 800. 851.

 alata 452.

 axipendula 491.

 baccata 506. 513.

 bilateralia 494.

 chlamydoblasta 528.

 deorsum imbricata 495.

 dorsipendula 491.

 drupacea 513.

 embryonata 528.

 exembryonata 528.

 foveolis sporophori favosi immersa 504.

 gymnoblasta 528.

 hemisphaerica ventre excavato 498.

 marginibus valvarum introflexis affixa 430.

 multilateralia 494.

 nuda 850.

 ossea 428.

 palcacca 498.

 pseudo-monocotyledonea 540.

 pulposa 513.

 putaminata 428.

 pyrenata 428.

 scrobiformia 498. 505.

 septipendula 491.

 subglobosa, ventre excavato 498.

 sursum imbricata 428.

 testa ossea instructa 428.

 unilateralia 494.

Semina valvipendula 491.

Seminatio 15.

Sémination 15.

Seminula 800.

pulveracea 603.

semipellucidus 115.

semipollicaris. 49. 50.

semiseptatus 89.

semiteres 83.

Semi-vasculares 1146.

semperflorens 28.

sempervirens 28.

senfrecht 62.

senfrechte Fächer 425.

r Nabelstrang 491.

e Scheidewände 423.

r Stoc 159. 610. 614.

Strunk 854.

e Wurzel 153. 857.

Zwiebel 255.

t aufsteigender Zwiebelstock 257.

zwei-, drei-, vielfächerige Frucht 427.

Sepala 312. 740.

Sépales 312.

séparé 69.

Sepes 52.

viva 47.

Septa 1041.

septatus 89.

Septum 89. 423.

séqué 78.

se redressant 63. 65.

serialis 58.

seriatim 58.

seriatus 58.

sericeus 96. 108.

Série d'affinité des familles 1069.

Series affinitatis familiarum 1069.

fructuum arcte sibi invicem incumbentes 636.

secedentes 636.

serotinus 30.

serpé 63.

serpentinus 63.

Serraturae 79.

serratus 79.

serré 59.

serrulatus 79.

Sertule 287.

Sertulum 287.

se soudant 29.

sesqui-pedalis 50.

sessile 55.

sessilis 55.

Seta 566. 664. 668. 726. 727.

Seta apice curvata 669.

inclinata 669.

inflexa 670.

arcuata 669.

aspera 670.

brevis 669. 727.

brevissima 669.

curvata 669.

decidua 670. 728.

exasperata 670.

flexuosa 670.

geniculato-inflexa 669.

hirta 670.

inclinata 669.

inflexa 669.

laevis 679.

longa 669. 727.

longissima 669. 727.

marcescens 727.

muricata 670.

nulla 728.

persistens 670. 727.

recta 669.

serpentina 677.

solitaria 669.

solubilis 728.

sub apice tortuosa 670.

superne curvata 669.

tortilis 670.

tortuosa 670.

tota vaginulae immersa 669.

tuberculato-aspera 670.

setaceus 84.

Setae 98. 141. 559. 562. 734. 735.

aciculares 566.

aggregatae 669.

binae 669.

falcatae 565.

fulcratae 568.

geminatae 669.

glochidiatae 347.

hypogynae 347.

malpighiaceae 568.

pappi 456.

perigonales 347.

pseudo-malpighiaceae 568.

reduncae 565.

subulatae 565.

uncinatae 565.

sétiforme 84.

setiformis 84.

setoso-ciliatus 98.

setosus 98.

Sève 11.

- sextuple* 53.
sextuplex 53.
 Sförmig 63.
 Sförmiger Keim 527.
 s Pistill 390.
siccus 105. 117.
 sich ablösende Borste 728.
 Lamellen 894.
 Löcher 897.
 Rinde der Peride 963.
 des Polsters 930.
 Schlangschichte 947.
 s Ueberhäutchen 876.
 e Warzen 874.
 aufrechtend 63. 65.
 aufrichtende Flocken 998.
 anslösendes Haargeslechte 980.
 Sichelborsten 565
 sichelförmiges Blatt 192.
 e Blätter 648.
 r Griffel 390.
 e Haare 565.
 Hülse 474.
 r Keim 526.
 e Stachel 562.
 g = zurückgekrümmte Blätter 809.
 = zusammengedrehte Hülse 474.
 = zusammengerollte Hülse 474.
 sichelige Haare 564.
 sich hervorschiebende Schläuche 902.
 lösende Haube 666.
 spaltende Lamellen 895.
 sichtbar 71.
 sichtbarlichende Pflanzen 1086.
 sich trennende Flocken 1034.
 vergrößernde Blüthenhülle 340.
 verlierender Holzstamm 163.
 Stengel 168.
 windend 64.
 windender Stengel 166.
 zurückschlagende Zähne 681.
 zusammendrehende Blätter 651.
 siebartig 77.
 siebartiges Gestell 772.
 g = durchbrochenes Lager 756.
 e Zähne 680.
 = netziges Lager 756.
 siebeneckiges Blatt 193.
 siebenfach = venerotes Blatt 219.
 siebenfältig = venerotes Blatt 219.
 siebenlappiges Blatt 202.
 siebennerviges Blatt 217.
 siebenstnittiges Blatt 205.
 siebenstperige Schläuche 902.
 siebenstreifige Frucht 741.
 siebentheiliges Blatt 203.
 siebenzähliges Blatt 210.
 siebenzähliges Blatt 197.
 siebförmig 77.
sigmoide 63.
sigmoideus 63.
 silberweiß 111.
 silberweiße Nebenblätter 229.
 silberweißschimmernd 765.
Silicula 467. 845.
 biarticulata 469.
 biscutata 468.
 clausa 468.
 dehiscens 468.
 dicocca 469.
 didyma 469.
 disperma 469.
 drupacea 469.
 evalvis 468.
 lomentacea 469.
 monosperma 469.
 polysperma 469.
 stigmatē coronata 469.
 stylo foliaceo rostrata 470.
 persistente terminata 469.
 rostrata 470.
 superata 470.
 tetrasperma 469.
 valvata 468.
 vix dehiscens 468.
Silicule 467.
Siliqua 447. 466. 467.
 clausa 467.
 constricta 467.
 dehiscens 467.
 evalvis 467.
 gynophoro suffulta 470.
 inferne valvata, superne evalvis 468.
 in gynopodium attenuata 470.
 isthmis coarctata 467.
 lomentacea 468.
 moniliformis 467.
 pedicellata 470.
 sessilis 470.
 stigmatē coronata 469.
 stipitata 470.
 strangulata 467.
 styligera 470.
 stylo ensiformi rostrata 470.
 persistente terminata 469.
 rostrata 470.
 subulato conico superata 470.
 superata 470.

Silique torosa 467.
 valvata 467.
Silique 447.
silloné 93.
Sillons 93.
similis 71.
simple 52. 53. 91.
simplex 52. 53. 91.
singulus 53.
sinuatus 78.
sinué 78.
Sinuli 890.. 896.
 labyrinthiformes 896.
sinuosus 78.
Sinus 73. 78.
Sinus 73. 78. 79.
 bascos 195.
 apertus 195.
 clausus 195.
 dilatatus 195.
 levis 195.
 profundus 195.
 calycis appendiculati 319.
Siphonocaulae 597.
Situation 55.
Situs 55.
 loculamentorum compositus 425.
 sitgend 55.
 sitgende Abschnitte 208.
 Achse 607.
 Antheridienscheibe 712.
 r Becher 879.
 s Blatt 187. 188. 611. 617.
 e Blättchen des Knöspchens 549.
 Blätter 646. 808.
 s Blumenblatt 375.
 e Blüten 261. 738.
 r Blütenstand 659.
 e Dolde 288.
 Drüsen 571.
 Flechtenfrucht 781. 784.
 Glocken 1011.
 r Fruchtanfang 724.
 Fruchtbehälter 602. 838.
 e Früchte 601. 636.
 Fruchtfrone 455.
 Gefäßdrüsen 574.
 Haare 563.
 Honigdrüsen 407.
 Hülse 474.
 r Hut 866.
 s Kästchen 275.
 e Kernhüllen 943.
 r Knollen 258.

sitzendes Knöspchen 548.
 e Knospen 245.
 Narbe 395.
 Nebenblätter 227.
 Peridie 957.
 s Pistill 384.
 plättliches Lager 814.
 Polster 926. 1024.
 r Quirl 263.
 Same 489.
 s Säulchen 978.
 r Schlauch 243.
 e Schotenfrucht 470.
 Sporen 1033.
 r Sporenbehälter 608. 613. 669. 728. 840.
 e Sporenblase 843.
 s Sporengehäuse 1011.
 r Staubbeutel 369.
 e Stengelblätter 646.
smaragdgrün 113.
smaragdinus 113.
Soboles 252. 589. 598.
Soie 664.
Soies 98. 141. 562.
Sol 38.
 humeux 41.
 parasite 41.
 salin 39.
Solarium 46.
solide 104.
solidus 104.
solitaire 53.
solitarius 53.
solubilis 69.
Solum 38. 767.
 arenarium 39.
 mobile 39.
 stabile 39.
 calcareum 39.
 cretaceum 39.
 humosum 41.
 oclclusum 43.
 parasiticum 41.
 sabulosum 39.
 salsum 39.
 vulcanicum 39.
solutus 69.
Sommeil 32.
 des feuilles 32.
 fleurs 32.
Sommerbeet 46.
Sommergewächsbeet 46.
Sommerhaus 46.
Sommerpflanzen 30.

- Sommet* 73.
Somnus 32.
 florum 32.
 foliorum 32.
Son 99.
Sonnenbeet 46.
Sonnenblüthen 31.
Sonnenhaus 46.
sonnenwendige Blüthen 31.
sonnige Plätze 38.
sordide 115.
Soredia 591.
Soredium 777.
 marginale 777.
 superficiarium 777.
Soreuma 777.
Soreumata anablastematica 778.
 chnaumatica 778.
 mesogonimica 778.
Sori 625.
 amorphi 626.
 biseriales 630.
 catenaeformes 630.
 catenati 630.
 confluentes 627.
 contigui 630.
 continui 627.
 costae paralleli 627.
 dorsales 626.
 e dorso orti 626.
 exindusiati 631.
 ex utraque pagina orti 626.
 folio contracto inclusi 631.
 revoluto tecti 631.
 geminati 629.
 gnomonici 626.
 indusiati 631.
 in lineam submarginalem dispositi 630.
 interrupti 627.
 lineares 626.
 longitudinales 627.
 lunati 626.
 lupulati 626.
 marginales 627.
 deorsum spectantes 628.
 extrorsum versi 628.
 margine folii reflexo s. revoluto tecti 631.
 margini approximati 627. 630.
 meniscoidei 626.
 multiseriales 630.
 nervo approximati 627.
 paralleli 627.
 nudi 631.
 obliqui 627.
 Sori oblongi 626.
 punctiformes 626.
 reticulati 630.
 seriales 630.
 solitarii 629.
 sparsi 629.
 squamis peltatis tecti 630.
 sublunulati 626.
 submarginales 627. 630.
 sub pilis paleaceis latentes 630.
 subrotundi 626.
 superficiares 627. 630.
 transversales 627.
 transversi 627.
 uniseriales 630.
Sorose 446.
Sorosus 446.
sortant 60.
Sorus pedunculatus 629.
 stipitatus 629.
Souche 158.
 intermédiaire 126.
 souterraine 159.
 superficielle 159.
 sur terre 159.
Soudure 68.
 monstrueuse 24.
 normale 24.
Sources 37.
Sous - arbrisseau 164.
 - classes 1069.
 - espèce 1053.
 - familles 1066.
 - genre 1057.
 - tribu 1062.
 - variations 1053.
 - variété 1053.
soutenu 60.
Soutiens 139.
soyeux 96. 108.
spadicatus 275.
spadicus 112.
spadiciformis 275.
Spadix 263.
Spadix 263. 273.
 amentaceus 273.
 amentiformis 273.
 androgynus 274.
 bispathatus 274.
 clavatus 273.
 espathatus 274.
 femineus 274.
 foliatus 274.
 hermaphroditus 274.

- Spadix inclusus* 274.
interruptus 273.
lateralis 274.
masculus 274.
paniculaeformis 273.
paniculatus 273.
quadrspathatus 274.
ramosissimus 273.
ramosus 273.
semiteres 274.
simplex 273.
spatha brevior 274.
spathaceus 274.
spathae subaequalis 274.
spatha longior 274.
spathatus 274.
spicaeformis 273.
spicatus 273.
subulatus 273.
superne nudus 273.
tectus 273.
trispalthatus 274.
unilateralis 274.
vaginatus 274.
 spaltbate Pollenmassen 378.
 Spalte 19.
 Spalten 78.
 spaltenförmiger Nabel 376.
 spaltiges Aufspringen 434.
 Blatt 202.
 e Blätter 202.
 r Sporenbehälter 639.
 Spaltkapsel 449.
 Spaltöffnungen 123. 152.
 spangrün 113.
 spangrünes Lager 833.
 e Sporen 1021.
 Spanne 50.
 Spannung des Organismus 17.
 spärliches Haargeflechte 979.
 e Sporen 1015.
 Vegetation 12.
 ch zerästteltes Lager 743.
 Sparren 364.
 sparrig 66.
 sparrige Blätter 647.
 r Hüllkeich 240.
 g fiederschnittiges Blatt 207.
 = fiedertheiliges Blatt 204.
 = gezähntes Blatt 199.
 = schuppiger Strunk 860.
 sparsus 59.
 spatelförmig 74.
 spatelig 74.
 spateliges Blatt 192.
 Blumenblatt 326.
 e Stacheln 898.
 spatenförmiges Blatt 193.
 späterdings epiphytisches Lager 767.
 später nackte Scheibe 788.
 offene Fruchtplatte 792.
 Spatha 225. 234. 342.
 biflora 235.
 bivalvis 235. 343.
 colorata 274.
 communis 235.
 conduplicata 235.
 convoluta 235.
 diphylla 235.
 disticha 343.
 hexaphylla 274.
 monophylla 234. 274.
 multiflora 235. 343.
 multivalvis 235.
 nulla 343.
 polyphylla 235.
 ruptilis 235.
 triflora 235.
 uniflora 235. 343.
 unilateralis 343.
 univalvis 234. 343. 346.
 universalis 235.
 spathaceus 235.
 Spathae 342.
 propriae 235.
 spathalis 235.
 spathaneus 235.
 spathatus 235.
 Spathe 225. 342.
 Spathella 344.
 bivalvulata 344.
 e valvis binis connatis 347.
 florifera 345.
 pilis elongatis cincta 345.
 univalvulata 344.
 utriculiformis 344. 347.
 utriculosa 344.
 Spathellae 235. 342.
 basi villis connexae 845.
 vacuae 344.
 Spathelle 344.
 Spathelles 342.
 Spathellulae 344.
 Spathellules 344.
 Spathillae 235.
 spathosus 235.
 spathulatus 74.
 spatulé 74.

spätzeitig 30.
 spätzeitiges Kästchen 277.
 Lager 768.
 r Staubbbeutel 374.
 Species 1052.
 primitiva 1053.
 spezifische Schwere 103. 104.
 Wärme 116.
 speciosus 70.
 Speiremadochium 791.
 Speiremata 800.
 speißgelb 113.
 speißgelbe Peridie 976.
 Spelzen 344.
 spelzrindige Frucht 441.
 Karyopse 448.
 Spermabehälter = Hülsen 602.
 = Träger 602.
 spermaticus 118.
 Spermatidia 846. 851.
 Spermatidien 851.
 Spermatidium embryomorphum 852.
 spermatique 118.
 spermatisch 118.
 spermatische Behälter 844.
 Körnchen 382.
 Spermatocystidia 592. 603.
 Spermatocystidiophorum 602.
 Spermatocystidium 603.
 Spermatocystium 738.
 Spermoderme 135. 506.
 Spermodermis 135. 506.
 completa 506.
 incompleta 507.
 Spermophora pendula 493.
 Spermophore 134. 415.
 Spermophorum 134. 401. 415. 429.
 ab axi remotum 430.
 adnatum 430.
 a pariete remotum 430.
 apice seminiferum 431.
 basi seminiferum 431.
 carnosum 431.
 centrale 429. 430.
 columnare 329.
 coriaceum 431.
 costiforme 432.
 cum lamina integerrima 430.
 cylindricum 431.
 diametrale 429.
 dimidiato-oviforme 432.
 filiforme 431. 432.
 in sectione horizontali reniforme 432.

Spermophorum in sectione horizontali semiorbiculari 432.
 intervalvaceum 430.
 intraangulare 430.
 jugiforme 432.
 laterale 429.
 liberum 429.
 marginale 430.
 mediante lamina remotum 430.
 medivalve 430.
 oviforme 431.
 parietale 429. 430.
 pendulum 430.
 quinquangulare 431.
 quinquealatum 431.
 septale 429. 430.
 septiforme 429. 430. 432.
 sessile 430.
 spongiosum 431.
 stipitatum 430.
 suberosum 431.
 subglobosum 431.
 subulatum 431.
 suturale 430.
 trialatum 431.
 triangulare 431.
 undique seminiferum 431.
 Spermopodium 491.
 Spermotrophe 515.
 Spermotrophus 429. 515.
 Spermotyle 515.
 Spermotylum 515.
 didymum 516.
 tridymum 516.
 Spermflammern 364.
 sphacelatus 110.
 Sphacella 844.
 sphaericus 82.
 sphaeroideus 82.
 sphäroidisch 82.
 Sphaerophyllum 658.
 Sphaerospora 849.
 Sphaerula 930.
 Sphalérocarpe 443.
 Sphalero carpum 443.
 sphérique 82.
 sphéroïde 82.
 Spica 263. 265. 598. 607.
 abbreviata 267.
 aequalis 268.
 androgyna 269.
 aphylla 269.
 aristata 269.
 axillaris 265.

Spica basi interrupta 265.

bifaria 268.
 bracteata 269.
 caulina 612.
 circinalis 265.
 circinata 265.
 comosa 269.
 compacta 268.
 completa 268.
 composita 266.
 compressa 267.
 conica 267.
 conferta 268.
 continua 265.
 curvata 265.
 cylindrica 267.
 declinata 265.
 decomposita 266.
 densa 268.
 dichotoma 266.
 disticha 268. 612.
 ebracteata 269. 612.
 elongata 267.
 eramosa 266.
 erecta 265.
 exaristata 269.
 feminea 269.
 filiformis 266.
 flabelliformis 268.
 foliaris 612.
 foliosa 268. 607.
 furcata 266.
 globosa 267.
 hermaphrodita 269.
 heterocarpa 607.
 hexasticha 268.
 homocarpa 607.
 imbricata 268.
 interrupta 265.
 laxa 267.
 mascula 269.
 mutica 269.
 nuda 269. 612.
 opposite compressa 267.
 oppositifolia 265.
 oviformis 267.
 ovoides 267.
 paniculiformis 612. 625.
 paniculata 266.
 paniculiformis 266.
 parallele compressa 267.
 pendula 265.
 polygama 269.
 primaria 266.

Spica quadrifaria 268.

quadrifaria 268.
 radicalis 612.
 ramosa 266. 612. 625.
 rara 267.
 repetito - ramosa 266.
 revoluta 265.
 scapalis 612.
 secunda 268.
 sexfaria 268.
 simplex 266. 612.
 spadiceiformis 267.
 spiculata 266.
 spiralis 265.
 spuria 283.
 squamosa 607.
 subuliformis 267.
 superne feminea 269.
 mascula 269.
 supradecomposita 266.
 teres 267.
 terminalis 265.
 tetrasticha 268.
 thyrsoides 286.
 transverse compressa 267.
 umbellata 281.
 unilateralis 268. 612. 625.
 unisexualis 269.
 universalis 266.
 vaga 268. 612.
 vaginata 269.
 verticillata 265.
 verticilliflora 265.

Spicae binatae 266.

conjugatae 266.
 corymboso - aggregatae 268.
 cymoso - digitatae 267.
 digitatae 266.
 fasciculatae 267.
 geminatae 266.
 partiales 266.
 secundariae 266.
 ternatae 266.
 umbellato - digitatae 267.
 verticillatae 264.

spicatus 270.**spiciferus** 270.**spiciformis** 270.**Spicilla** 270.**Spicillae** 625.**Spicula** 263. 270. 342.

biflora 271.

compressa 271.

disticha 271.

- Spicula intermedia* 272.
lanceolata 271.
late ovata 271.
linearis 271.
multiflora 271.
oblonga 271.
ovata 271.
plano-compressa 271.
polystachya 271.
quadriflora 271.
quinqueflora 271.
teres 271.
triflora 271.
uniflora 271.
- Spiculae* 266.
apicales 625.
appositae 271.
axi contrariae 271.
parallelae 271.
binae 271.
digitatae 625.
fasciculatae 272.
glomeratae 272.
hermaphroditae 272.
in capitula congestae 272.
corymbum umbelliformem dispositae 281.
laterales 272.
marginales 625.
marginatae 625.
masculae 272.
neutrae 272.
pinnatae 625.
solitariae 271.
squamatae 625.
ternae 272.
unilaterales 625.
marginales 625.
- spiculatus* 272.
spiculiferus 272.
spiegelnd 107.
Spicelart 1053.
spießförmig 81.
Spile 515.
Spille 265.
spilomatischer Zustand der Flechtenfrucht 799.
spilophaenus 765.
Spilus 515.
Spina 140. 555.
axillaris 555.
bractealis 556.
calycalis 556.
cicatriculae folii opposita 555.
circinato-uncinata 558.
corollaris 556.
- Spina curvata* 558.
dichotoma 558.
divisa 558.
extraaxillaris 555. 557.
folianea 556.
foliaris 556.
foliolaris 556.
geminata 558.
hamata 558.
infraaxillaris 557.
involutalis 556.
lateralis 555.
latericamea 558.
nervalis 556.
oppositifolia 555.
palmata 140. 558.
palmato-multifida 558.
pedunculanea 556.
pericarpialis 557.
petiolaris 556.
pinnati-ramosa 558.
quinquepartita 140.
ramealis 555.
rameanea 555.
ramosa 558.
ramosissima 558.
recta 558.
simplex 558.
solitaria 558.
stipellanea 557.
stipulanea 184. 557.
stylaris 557.
terminalis 555.
tricuspidata 558.
trifido-ramosa 558.
trifurcata 558.
tripartita 140. 558.
uncinata 558.
vera 140.
- Spinae geminae* 558.
difformes 558.
uniformes 558.
induviales 557.
stipulaneae 230.
- Spindel* 181. 265. 270. 279. 295. 602. 613. 619. 715.
- Spindeläste* 619.
Spindelchen 270. 282.
spindelförmig 83.
spindelförmiger Keim 527.
c Pollenkörner 380.
Sporen 1039.
c Sporenbehälter 841.
c Stüpfchen 824.

spindelförmiges Würzelchen 545.

spindelrig 83.

spindelige Sporen 1019.

Wurzel 154.

g = verdicktes Stielchen 1032.

= walzenförmiger Strunk 856.

spiniger 53.

spinigerus 53.

spinnenfädiger Algenfaden 821.

e Haare 564.

δ oberflächliches Pilzlager. 950.

spinnenfädlche Lagerfloeken 986.

spinnengewebeartig 96.

spinnengewebeartiges Lager 760.

spinnengewebig 96.

spinnengewebiges oberflächliches Pilzlager 950.

r Schleier 908.

g = hohler Strunk 862.

spinoso - ciliatus 98.

Spira 732.

Spiracula 123.

Spirae 64. 848.

approximatae 848.

arctae 848.

cruciatæ 848.

duplices 848.

laxae 848.

literis, binis, quaternis 848.

multiplies 848.

remotæ 848.

simplices 848.

spiral 64.

Spiralfäden 731.

Spiralfaser 732.

Spiralgefäße 148.

spiralig 58.

spiralige Mehre 265.

Blüthendeckelage 308.

r Blüthenstiel 179.

e Hülse 474.

hülseförmige Karpellen 477.

r Keim 527.

δ Säulchen 978.

g = eingerollte Sporen 1019.

= gedrehter Algenfaden 821.

Sporenbehälter 729.

e Zipfel 812.

= gestellte Aeste 805.

= gestreiftes Deckelchen 673.

e Frucht 740.

Fruchtknopfsdecke 739.

r Stengel 734.

= zusammengedrehte Zähne 681.

= zusammengerollte Hülse 474. -

spiralis 58.

Spirallinien 848.

mit zwei bis vier Buchstaben 848.

spiralstreifige Büchse 676.

spirans 118.

spirenlose Schlenderen 733.

Spirre 281. 299. 300.

spissus 104.

Spithama 50.

spithameus 50.

spitz 80.

spitze Aeste 859.

δ Blatt 196.

e Blätter 648. 703.

δ Blatthäutchen 231.

Deckelchen 672.

r Fruchtbehälter 840.

e Kernhülle 933.

Knospe 246.

δ Krönchen 741. -

e Löcher 897.

Mündung 936.

Narbe 396.

r Sporn 340.

e unfruchtbare Spitze 928.

δ Würzelchen 545.

e Zähne 681.

Zinken 735.

g = anägerandetes Blatt 196.

Blätter 704.

= bucheliger Hut 870.

Spitze 73. 318. 865.

des Keims 524.

Nabelstrangs 492.

spitz = eingeschnittenes Blatt 200.

spitzengewebige Blätter 810.

spitzenrädiger Sporenbehälter 638.

Spitzenrand 77.

spitzenständige Granne 559.

spitzentragend 81.

spitz = geferbtes Blatt 198.

= gefügtes Blatt 199.

= segeliges Deckelchen 672.

r Hut 868.

e Spindel 296.

= stachelspitziges Blattstielblatt 184.

spizwedförmige Stückchen 823.

splendens 107.

Splendor 107.

gonimicus 764.

Splint 122.

Splintschwäche 19.

spodiophaenus 765.

spongieux 106.

- Spongiola pistillaris* 395.
 seminalis 136. 502.
Spongiolae radicales 125.
Spongiolae seminale 136.
Spongiolae radicales 125.
spongiosus 106.
Sponsalia plantarum 32.
spontenformig 81.
Spora 137. 594. 595. 740. 741. 1020.
 primordialis 1020.
Sporae 599. 603. 609. 613. 639. 664. 690. 726.
 731. 776. 800. 846. 900. 903. 949. 956.
 981. 993. 1013. 1024. 1031.
 accumulatae 1016.
 aculeolatae 609. 639.
 adglutinatae 1014.
 adnatae 1014. 1031.
 aeruginosae 1021.
 affixae 1014.
 aggregatae 1034.
 altero latere aculeatae 609.
 angulatae 984. 1019.
 annulatae 800. 905. 1020. 1041.
 apice papillatae 1040.
 apiculatae 1019. 1040.
 apiculato-caudiculatae 1040.
 appendiculatae 1019.
 arillatae 604.
 asperae 1040.
 basi apiculato-rostellatae 1040.
 bicellulatae 800.
 biformes 609. 1020.
 binae 801. 904.
 basi conjunctae 1034.
 biocellatae 985.
 biseptatae 1020. 1041.
 biseriatae 903.
 candidae 1021.
 capitulo gelatinoso-fluxili involutae 1013.
 caudiculatae 1032.
 ciunabariinae 1021.
 circinatim involutae 1019.
 cirrhose erumpentes 1038.
 profluentes 1038.
 clavatae 1018. 1039.
 coacervatae 982. 1016. 1034.
 compactae 1013.
 compositae 800. 905. 984. 1020. 1042.
 annulatae 983.
 concatenatae 1033.
 concretae 904.
 congestae 1016.
 conglobatae 983. 1013. 1016.
 conglomeratae 983. 1016.
Sporae conglutinatae 983. 1016.
 conicae 1039.
 conidiomorphae 1021.
 contiguae 1033.
 conum duplicem referentes 1039.
 crassiusculae 1041.
 cubicae 1039.
 cum latice defluentes 906.
 cumulatae 1016.
 curvae 1040.
 curvatae 1040.
 curvulae 1019. 1040.
 cuspidatae 1040.
 cyliodricae 1019. 1039.
 defluentes 1038.
 demum discretiae 1037.
 liberae 1033.
 nudae 1013.
 dense longitudinaliter striatae 1040.
 didymae 905. 1019. 1041.
 diffuentes 906. 949. 1014. 1038.
 diffusibiles 1038.
 digitato-conjunctae 1034.
 discoideae 983.
 discretiae 904. 1014. 1016. 1037.
 disjunctae 983.
 duodenae 801.
 duplicis indolis 603. 847.
 effusae 1038.
 elasticae 905.
 elastice avolantes 905.
 desilientes 905.
 ejiciendae 905.
 exsudantes 905.
 elevato-striatae 640.
 ellipsoideae 609. 731. 904. 984. 1018. 1038.
 altero latere armatae 639.
 ellipsoideo-globosae 1038.
 elongato-ellipsoideae 904. 1018. 1038.
 -fusiformes 904.
 emergentes 905.
 eseptatae 1020. 1042.
 exappendiculatae 1019.
 ex articulis floccorum secedentibus ortae 1016.
 excipulares 846.
 angulosae 846.
 basi dilatatae 846.
 concatenatae 847.
 conicae 846.
 disjunctae 847.
 ellipsoideae 846.
 filiformiter connexae 847.
 gigartioideae 846.
 liberae 846.

Sporae excipulares obverse ovoideae 846.

pyriformes 846.

seriatae 847.

sporangio intus affixae 847.

subglobosae 846.

explodendae 905.

explosae 905.

externae 1014.

extraneae 904.

facile secedentes 1038.

farinaceae 983.

fasciculatae 1034.

favoso-arcuatae 609.

filiformes 1019.

flocciformes 1019.

floccis destitutae 982.

immixtae 1015.

inspersae 982.

intertextae 982.

nullis intertextae 982.

fuscae 1043.

fusiformes 1019. 1039.

gelatina cinctae 604.

involutae 1013.

geminatae 1041.

glaucescentes 1021.

globosae 904. 984. 1018. 1038.

glomeratae 1016.

glomeruloso-conglutinatae 1016.

granulosae 639. 690.

grumosae 1021.

haud appendiculatae 1019.

pedicellatae 1033.

septatae 1042.

hemisphaericae 609.

hinc inde accumulatae 1017.

conglutinatae 1016.

in acervos conglutinatae 1016.

acervulos aggregatae 1034.

congestae 1034.

ambitu sub hymenio nidulantes 904.

annulum convolutae 1019.

capitulum solidum collectae 1013.

terminale congestae 1017.

catenas concatenatae 1015.

clavulam collectae 1017.

inclusae 800. 903. 981. 1013.

incrustatae 604.

incurvae 1019.

in discum collocatae s. compactae 983.

compactae primitus conglutinatae
1035.

constipatae primitus conglutinatae
1035.

Sporae in discum stipatae primitus conglutinatae 1035.

floccos moniliformes concatenatae 1033.

globulos conglobatae 1035.

glomeratae 1016.

globum compactae 1013.

glomerulos conglobatae 1016.

medio coacervatae 982.

innatae 1014.

in nucleum compactae 1013. 1035.

conglobatae 1035.

conglutinatae 1035.

pulverem fatiscientes 1038.

ramulis propriis brevibus congestae 1016.

ramulos concatenatae 1015.

copulatae 1015.

semicirculum curvatae 1040.

soros conglomeratae 1016.

inspersae 1014.

instar ramulorum adnatae 1015.

instratae 1014.

in strato discoideo coacervatae 983.

peripherico coacervatae 982.

interaneae 903.

internae 1013.

interspersae 1014.

intertextae 1015.

in thalamium conglutinatae 1036.

intra peridium aggregatae 1034.

sporangium aggregatae 1034.

tubum floccorum seriatae 1014.

intus cellulosae 1042.

isthmis sejunctae 1033.

laeves 604. 609. 613. 639. 690. 731. 905.
985. 1040.

latentes 1015.

latice innatantes 904.

laxe inhaerentes 1014.

leviter curvatae 1040.

liberae 904. 983. 1015. 1033.

longissimae 1040.

maiores 603.

inspersae 1022.

massa grumosa faretae 1042.

matrici adnatae 1031.

incumbentes 1015.

maximae 1019.

medio constrictae 604.

septatae 1041.

miniato-aurantiacae 1043.

minimae 1041.

minores 603.

minutae 1041.

minutissimae 1019.

moniliformi-concatenatae 983. 1035. 1042.

- Sporae mox defluentes 1014.
 mucronatae 1040.
 multiseptatae 1020. 1042.
 muricatae 985.
 muriculatae 1040.
 muriformes 300.
 nidulantes in strato mucoso 904.
 nudaе 604. 800. 904. 982.
 nunc obtusae, nunc acuminatae s. acutae 1040.
 oblongae 904. 1018. 1039.
 obscure septatae 1042.
 obtusae 1039.
 obverse oviformes 904.
 octonae 801; 904.
 olivaceae 1021.
 ooiidae 1038.
 ovaes 1039.
 ovatae 984. 1038.
 oviformes 1038.
 parcae 1015.
 pedicellatae 984. 1014. 1032.
 perfectae 1043.
 peridiolo inclusae 981.
 periphericae 983.
 plures 603.
 pluriseptatae 1042.
 polyædrae 1039.
 profusae 1038.
 primitus immersae 904.
 primum albicantes, dein aurantio - flaventes
 1043.
 pallidae, dein rufentes 1043.
 pulpae immersae 982.
 pulveraceae 609. 983.
 pulveraceo - nudaе 983.
 pulveriformes 609.
 pyriformes 1038.
 quadratae 1039.
 quadricellulatae 800.
 quadriseptatae 1020. 1041.
 quadri-, quinquesepatae 1020. 1041.
 quaternae 801. 1013.
 quaterna serie 904.
 quaternatim aggregatae 904.
 conglobatae 609.
 racemoso - conglomeratae 1017.
 rarae 1015.
 rectae 1019. 1040.
 rectiusculae 1040.
 reniformes 905.
 reticulato - cellulosae 639. 731.
 rhombeae 1039.
 roseae 1021.
 senae 904.
- Sporae septatae 1019. 1041.
 seriatae 1014. 1015.
 seriatim concatenatae 1015.
 conglutinatae 1016.
 sessiles 1033.
 sibi invicem et matrici arcte adnatae 1031.
 simplices 800. 905. 984. 1020. 1041.
 solitariae 603. 904. 1015.
 sparsae 1015.
 sphaericae 1038.
 spiraliter involutae 1019.
 sporangio receptae 1013.
 sporidiis farctae 1021.
 stellatae 984. 1039.
 stipitatae 1014.
 stratum pulveraceum efformantes 904.
 stromati adnatae 1031.
 innatae 1031.
 subaculeolatae 731.
 sub aqua erumpentes 906.
 subcurvatae 1040.
 subcylindricae 905. 1019. 1039.
 subdiscoideae 983.
 sub epidermide plantarum cumulatae 1017.
 subfusiformes 1019.
 subglobosae 609. 690. 731. 1038.
 subpyriformes 1038.
 subrectae 1040.
 supra matricem aggregatae 1034.
 cumulatae 1017.
 stroma aggregatae 1034.
 spurium aggregatae 1034.
 tenues 1041.
 tenuissimae 1041.
 tenuissime muriculatae 1040.
 ternae basi conjunctae 1034.
 tetraëdrae 609.
 basi convexae 609. 639. 690. 731.
 thalloidiales 847.
 clavatae 847.
 concatenatae 848.
 conglobatae 849.
 disjunctae 848.
 ellipsoideae 847.
 extraneae 848.
 immersae 848.
 immobiles 851.
 in annulos dispositae 849.
 inclusae 848.
 in globulos conglobatae 849.
 glomerulos conglobatae 849.
 massas sporaceas conglobatae
 849.
 innatae 848.

Sporae thallobiales in spiras dispositae 848.

interancae 848.

mobiles 851.

moniliformiter seriatae 848.

pyriformes 847.

quaternatim conglobatae 849.

subglobosae 847.

superficiales 848.

tetraëdrae basi convexae 847.

tricellulatae 800.

tricostatae 604. 609.

tri-, quadriradiatae 1039.

triseptatae 1020. 1041.

tuberculatae 905. 985.

tuberculato-asperae 609. 613. 639. 690. 731.

uniannulatae 1041.

uniformes 609.

uniseptatae 1019. 1041.

uniseriatae 903.

utrinque acuminatae 1039.

acutae 1039.

obtusae 1039.

truncatae 1019. 1039.

vesiculam solitariam continentes 905.

vesiculas binas, plures, ternas continentes 905.

viridi-griseae 1021.

viscoso-conglomeratae 1016.

Sporange 664.*Sporangia* 603.

adhaerentia 1010.

aggregata 1011. 1030.

basi epidermide volvata cincta 1031.

volviformi cincta 1031.

bina 1011.

coalescentia 1012.

connascentia 1012.

opposita 1011.

circinantia 1030.

circinatim digesta 1030.

congesta 1030.

connata 613.

fasciculata 841. 1030.

filis transversis percursa 603.

gemina coalescentia 1012.

connascentia 1012.

geminata 1011.

in acervulos congesta 1030.

indehiscentia 603.

in eodem conceptaculo consociata 603.

macrospora 603.

macula conjuncta 1030.

membranacea 603.

microspora 603.

monospora 603.

Sporangia pellucida 603.

polyspora 603.

reticulata 639.

separata in diversis conceptaculis 603.

seriata 1030.

solitaria 1011.

sparsa 841. 1030.

stromate spurio juncta 1030.

stromati spurio immersa 1030.

trabeculis transversis percursa 603.

Sporangidium 688. 689.*Sporangienträger* 628.*Sporangiola* 901.*Sporangiophorum* 628.*Sporangium* 594. 599. 602. 608. 613. 637. 664.

670. 687. 711. 726. 728. 740. 840.

960. 993. 1009. 1024. 1027.

ab apice fissile 1029.

scissile 1029.

abbreviato-cylindricum 1028.

acrogyratum 638.

adnatum 613. 840.

agyratum 638.

alare 840.

albido-virens 1031.

annulatum 637. 672.

apice apertum 841.

dehiscens 842. 1029.

dentibus debiscens 729.

fissile 1029.

poro pertusum 841.

scissile 1029.

astomum 677.

basin versus irregulariter rumpens 1030.

bicolor 1013.

biloculatum 608.

bivalve 608.

brevissime pedicellatum 608.

bullatum 1028.

calyciforme 1028.

calycinum 1028.

catheto-gyratum 637.

celluloso-contextum 1031.

cernuum 670. 1010.

circumscissum 730. 1012.

clausum 671. 841. 1012.

clavato-cylindricum 1010.

clavatum 728. 841.

collapsum 1011.

conceptaculo immersum 841.

conico-oviforme 1010.

conicum 1028.

cordatum 608.

coriaceum 730.

Sporangium corniforme 1028.
 cornutum 637. 1028.
 costae insidens 841.
 crystallinum aqueum 1011.
 cupulaeforme 1028.
 cupulare 1028.
 cupulatum 1028.
 cupuliforme 1028.
 cyathiforme 841. 1028.
 cylindricum 1010.
 dacryoideum 637.
 dehiscens 1011.
 dentato - dehiscens 729.
 - lacerum 730.
 deoperculatum 671.
 depresso - globosum 1010.
 - sphaericum 1010.
 depressum 1028.
 desiliens 1012.
 dicoccum 608.
 didymum 608.
 diffuens 1011.
 dilute fuscescens 1031.
 dorso gibberosum 638.
 ectosporum 1009.
 ellipsoideo - conicum 1028.
 ellipsoideum 637. 728. 1010.
 elongato - cylindricum 1028.
 e mycelio ortum 1011.
 entosporum 1009. 1020.
 e nucleo germinis factum 730.
 erectum 670. 1010.
 exannulatum 638. 672.
 ex endogonio factum 730.
 epigonio factum s. formatum 731.
 exsertum 671.
 fatiscens 730.
 filiforme 729.
 firmulum 1011. 1030.
 floccis concolor 1012.
 discolor 1013.
 effusis adnatum 1011.
 flocco percursum 1012.
 fluxile 1011.
 fragile 730.
 fragilissimum 1030.
 fragillimum 1030.
 fusco - rubescens 1031.
 fusiforme 841.
 gelatinosum 1011.
 gibbere dorsali 638.
 globosum 637. 728. 841. 1010.
 gymnostomum 678.
 gyratum 637.

Sporangium helicogyratum 638.
 hemisphaericum 841. 1010.
 immersum 669. 671. 728.
 imperfecte quadrivalve 730.
 imperfectum 1011.
 inaequaliter triquetrum 728.
 indehiscens 730.
 in disco sessile 841.
 induratum 1011.
 inflatum 1010. 1028.
 in lacinias setaceas dehiscens 1029.
 tenuissimas dehiscens 1029.
 interior rimae longitudinali dehiscens 599.
 irregulariter dehiscens 639.
 quadrivalve 730.
 rumpens 730.
 lacerum 1012.
 laeve 638.
 laterale 840. 1010.
 loculicido - trivalve 608.
 marginale 840.
 medio longitudinaliter quadrifidum 671.
 membranaceum 730. 1011.
 nervo insidens 841.
 nudum 1037.
 nutans 671.
 oblique gyratum 637. 638.
 obliquum 670.
 oblongum 1028.
 obverse oviforme 637. 728. 1010.
 ovoideum 841.
 octoalve 729.
 operculatum 671.
 operculo deciduo tectum 1012.
 ore apertum 1029.
 orbiculari apertum s. dehiscens 1012.
 rotundo apertum s. dehiscens 1012.
 ovale 1028.
 ovato - lanceolatum 841.
 oviforme 841.
 ovoideum 841.
 parce prominulum 1029.
 pedicellatum 840. 1011.
 pedicello suffultum 728.
 pellucidum 1031.
 pendulum 671.
 peristomum 678.
 pleurogyratum 638.
 polysporum 599. 608.
 poro dehiscens 639.
 proprium 795.
 pseudo - gyratum 638.
 punctiforme 1010.
 pyriforme 1010.

Sporangium quadririmum 671.
 quadrivalve 729.
 quadrivalve, valvis apice connexis 671.
 reniforme 608.
 rigidulum 1011.
 rima apertum 1029.
 dehiscens 639.
 latere dehiscens 639.
 longitudinali dehiscens 730.
 transversali dehiscens 608.
 rimatum 639.
 rima vertice dehiscens 639.
 rimis lateralibus dehiscens 1030.
 rostratum 842.
 rostro retuso 842.
 rotundatum 1010.
 rumpens 842. 1011.
 scutelliforme 841.
 semibivalve 729.
 semiimmersum 1029.
 semilunatum 608.
 semioctoalve 729.
 semiorbiculare 608.
 semiquadrivalve 729.
 semiquinquealve 729.
 semisexualve 729.
 semivalve 729.
 sessile 608. 613. 669. 728. 840. 1011.
 seta sublatum 728.
 sexcorne 637.
 sexvalve 729.
 simplex 599.
 sphaericum 841. 1010.
 spiraliter tortum 729.
 spurie gyratum 638.
 spurium 1031.
 subcampanulatum 1011.
 subcircumscissum 1030.
 subconchatum 1028.
 subconicum 1028.
 subcylindricum 729. 1028.
 subglobosum 728. 1010. 1028.
 subprominulum 1029.
 subrotundum 1010.
 subsessile 613.
 subvalvatum 729.
 superficiare 840.
 supra basin solutum 1030.
 tenuissime membranaceum 1031.
 terminale 840. 1010.
 tetracocum 608.
 tetrasporum 609.
 thallodes 793.
 thallo immersum 841.

Sporangium thallo innatum 841.
 totum emersum 1028.
 transverse ellipsoideum 608.
 gyratum 638.
 oblongum 608.
 rumpens 639.
 tricocum 608.
 triloculatum 608.
 truncatum 842.
 tubuloso-cylindricum 1028.
 tubulosum 1028.
 umbilicatum 729.
 unicorne 637.
 uniloculatum 608.
 univalve 730.
 urceolatum 841. 1028.
 utriculiforme 1028.
 valvatum 729.
 valvis spiraliter contortis 729.
 verticaliter gyratum 637. 638.
 vertice dehiscens 1029.
 irregulariter secedente 730.
 radiatum striatum 638.
 vesicatum 1028.
 Sporchen 905. 1020. 1042.
 Spore 137. 594. 595. 740. 741. 1020.
 Spore 137. 594.
 Sporen 599. 603. 609. 613. 639. 664. 690. 726.
 728. 731. 739. 740. 741. 776. 800. 846.
 900. 903. 949. 956. 981. 993. 1013.
 1024. 1031. 1045.
 Sporenast 845.
 Sporenbällchen 849.
 Sporenbehälter 594. 599. 603. 608. 613. 637. 664.
 670. 711. 726. 728. 740. 840.
 960. 1024. 1027.
 mit spiralig-zusammengedrehten Klappen 729.
 Sporenblase 842.
 Sporenblatt 845.
 Sporenbrei 947.
 Sporendecke 604.
 sporendeckige Sporen 604.
 sporenerzeugende Masse 593. 664. 725.
 sporenformige Kügelchen 1022.
 Sporenfrucht 594.
 sporenführender Ast 845.
 Brei 982.
 e Gallerte 947. 949. 982.
 Schichte 1000.
 Schlauchschichte 888.
 r Zustand der Staupilze 1044.
 Sporengehäuse 993. 1009. 1024. 1027.
 von zelligem Bau 1030.

Sporenhaut 595.
 Sporen in vierfacher Reihe 904.
 Sporenkapseln 800. 801.
 Sporenkeim 595.
 Sporenkern 595. 741.
 Sporenknäuel 849.
 Sporenknäuelchen 983.
 Sporenlager 887.
 sporenlose Pilze 906.
 Sporenmantel 604.
 Sporenmasse 850.
 vor und nach der Copulation 851.
 Sporen ohne Anhängsel 1019.
 Floeken 982.
 Sporensack 688.
 Sporenschichtboden 886.
 Sporenschichte 886. 887.
 sporenschichtige Schwiele 889.
 Sporenschichtträger 886.
 Sporenschläuche 799. 1010.
 Sporenschleim 888.
 Sporenschleudern 599.
 Sporenschnüre 1015.
 Sporentragende Nestchen 997. 1014.
 Floeken 1000. 1006.
 Spitzen 902. 984.
 Sporenträger 902. 984.
Spores 664.
 Spori 800. 903.
 Sporidia 800. 903. 1013. 1020. 1041.
 sporidiolis farcta s. referta 985. 1021. 1042.
 Sporidie 595.
 Sporidien 810. 1013. 1020. 1041.
Sporidies 1013.
 Sporidiola 1042.
 Sporidiele 905.
 Sporidiolum 905.
 Sporidium 595.
 Sporidocidium 1024. 1027.
 pseudostromaticum 1024. 1037.
 sporige Gallerte 947.
 Sporu 327. 578. 790.
 Sporocarpium 595.
 angiosporum 800.
 calyculatum 783.
 gymnosporum 800.
 pileolatum 784.
 Sporocladium 845.
 aequale 845.
 articulato-constrictum 845.
 articulatum 845.
 continuum 845.
 lomentiforme 845.
 Sporocysta 842. 844.

Sporocysta adnata 843.
 alaris 842.
 clavata 844.
 ellipsoidea 844.
 globosa 844.
 hemisphaerica 844.
 involuta 844.
 lageniformis 844.
 lateralis 842.
 lineari-subuliformis 844.
 nuda 844.
 obverse ovöidea 844.
 ovoidea 844.
 ovoideo-lanceolata 844.
 pedicellata 842.
 pedunculata 842.
 sessilis 843.
 subglobosa 844.
 superficialis 842.
 terminalis 842.
 Sporocystae linatae 843.
 concatenatae 843.
 cupuliformes 844.
 geminatae 843.
 in conceptaculi formam collocatae 843.
 soris concentricis sitae 843.
 soris coacervatae 843.
 zonis concentricis sitae 843.
 moniliformiter seriatae 843.
 racemosae 843.
 secundae 843.
 solitariae 843.
 sparsae 843.
 vagae 843.
 Sporodermis 595.
 duplex 595. 741.
 exterior 595.
 interior 595.
 simplex 595.
 Sporoma 887.
Sporophores 984.
 Sporophori 902. 984.
 Sporophorum 429.
 Sporophyllum 845.
 costale 845.
 marginale 846.
 nervis transversalibus affixum 846.
 Sporosphaera 849.
 Sporotamium 792.
 proprium 793. 797.
 thallodes 793. 794.
 Sporula 595. 905.
 Sporulae 903. 1013. 1020.
 Sporule 905.

Sporules 1013.

Sprengel's Abänderungen des Linné'schen Ge-
schlechtssystems 1096.

Sprengel's Verwandtschaftsreihe 1118.

sprengwedelige Haare 568.

Narbe 399.

Spreu 99. 242.

spreuartig 242.

spreuartige Fruchtkrone 456.

Samen 498.

r Stoc 616.

Spreuästchen 805.

Spreublättchen 99. 225. 242. 243. 566. 588. 662.

spreublättrig 99. 100. 242.

spreublättriger Stoc 616.

Spreuborsten 242.

spreuborstig 616.

spreuborstiges männliches Köpfchen 713.

e Spindel 296.

spreuförmig 99. 242.

spreuförmige Haare 566.

Spreuhaare 242. 621.

spreuhaarig 616.

spreuhaariger Stoc 616.

spreuig 99. 100. 242.

spreuige Spindel 296.

r Stoc 160.

g = gewimperter Rand 786.

= kleinschuppiger Hnt 874.

Spreuschuppen 805.

spreuschuppig 616.

spreuschuppiges Laub 709.

Springfäden 599.

Springfrucht 465.

Springkapsel 465.

spröde 104.

sprödes Algenlager 832.

Sprosse 253.

Sprossen 15. 25. 770.

sprossende Aeste 1002.

r Becher 770.

e Blätter 810.

Blüthe 26.

Dolde 287.

Glieder 852.

r Holzstamm 163.

e Knospen 657. 710.

s Laub 696.

r Stengel 643. 693. 696.

e Trugdolde 299.

Wurzel 252.

d = ästiges Gestell 771.

Sprosser 253.

Sprößling 253.

Sprossung 693.

Spuma mucilaginosa 990.

septica 990.

unctuosa 990.

spurius 71.

Squama calycina 631.

cordata 601.

perigonialis 341.

Squaminae 100. 128. 225. 240. 242. 246. 346. 348.

569. 746.

adpressae, persistentes 966.

bracteaneae 606.

bulbi 255.

deorsum imbricatae 483.

distichae, imbricatae 625.

fibrosae 874.

nectariferae 407.

binae 407.

plures 407.

quinae 407.

solitariae 407.

unilaterales 407.

nectarii 342.

palmato-incisae 874.

peltaeformis 747.

remotae 747.

retrosum imbricatae 483.

sparsae 709.

umbilicato-concavae 747.

squamaeformis 243.

Squamatio 22.

squamatus 100. 243.

squamosus 243.

Squamula cotyledonaris 531.

Squamulae 746.

hypogynae 346.

marginales 697.

intermarginales 697.

submarginales 697.

tenuissimae, fugacissimae 966.

squarrosus 66.

stäbchenförmige Stücker 825.

Stäbe 964.

Stachel 140. 560.

auf dem Blattrande 561.

stachelborstig 97. 98.

Stachelchen 734.

stachelförmige Warzen 966.

stachelig 98. 101.

stacheliges Blatt 222.

e Hülse 475.

Nebenriefen 460.

Peridie 966.

r Same 499.

stachelige Schlauchschichte 890.

r Stoch 162. 616.

• g = gewimpert 98.

=warzige Peridie 966.

Stacheln 101. 141. 566. 890. 898.

Stachel neben den Nebenblättern 561.

unter dem Nebenblatte 561.

Stacheln zu zweien 561.

Stachelspitze 81. 196. 790.

stachelspitzig 81.

stachelspitzige Blasen 813.

♂ Blatt 196. 222.

e Blätter 648.

r Blattstiel 184.

♂ Blattstielblatt 184.

Deckelchen 672.

Endglied 736.

r Fruchtbehälter 840.

Fruchtstand 598.

e Karpellen 448.

unfruchtbare Spitze 928.

Zinken 735.

g = gefägtes Blatt 200.

stachelwarziger Stengel 734.

Stachys 270.

stachys 270.

Stagna 37.

stahlblaues Lager 834.

e Peridie 974.

stahlgrün 113.

stahlgrünes Lager 833.

Stamen 360.

Stamina 131. 351. 592. 599.

abortientia 359.

abortiva 359.

adelpha 358.

adelphica 358.

adscendentia 358.

aequalia 357.

agglomerata 355.

anantherata 359.

apice adscendentia 356.

approximata 355.

articulatione affixa 351.

basi adnata 351.

bifida 358.

biseritalia 355.

calyci affixa 352.

calycis laciniis alterna 353.

opposita 352.

castrata 360.

coalita 358.

conferta 355.

conformia 358.

Stamina connata 358.

conniventia 356.

continua 351.

corolla breviora 357.

dimidio v. duplo breviora 357.

longiora 357.

longiora 357.

corollae adnata 352.

aequalia 357.

affixa 352.

corollam aequantia 357.

superantia 357.

cum stigmatibus cohaerentia 353.

stylo confusa 353.

connata 353.

curvata 356.

declinata 356.

definita 356.

deflorata 360.

diadelpha 358.

didynama 357.

disco hypogyno affixa 352.

discreta 358.

disproportionalia 357.

distantia 355.

divergentia 356.

diversiformia 358.

epigyna 353.

epipetala 352.

erecta 356.

exserta 357.

fauci inserta 352.

fertilia 359.

germini adnata 353.

gynandra 353.

gynophoro affixa 354.

hypogyna 352.

imbricata 355.

imperfecta 359.

imputera 360.

inaequalia 357.

inclusa 357.

incurva 356.

indefinita 356.

inflexa 356.

interpositiva 353.

laciniis corollae alterna 353.

opposita 352.

libera 358.

manca 360.

monadelphica 358.

multiseritalia 355.

numero definito 356.

indefinito 356.

Stamina paracorollae adnata 353.

patentia 356.

pendula 356.

pentadelphica 359.

pentadynamia 357.

perfecta 359.

perigonio affixa 352.

perigyna 352. 354.

petalis alterna 353.

opposita 353.

pistillo adnata 353.

aequalia 358.

breviora 357.

dimidio v. duplo breviora 357.

longiora 357.

longiora 357.

pistillum aequantia 358.

pleurogyna 354.

polyadelphia 358.

proportionalia 357.

pubera 360.

receptaculo affixa 351.

inserta 352.

recta 356.

recurva 356.

reflexa 356.

rudimentaria 360.

secunda 356.

sepalis alterna 353.

opposita 352.

sterilia 359.

sympetalica 359.

synantherea 359.

syngenesia 359.

tetradynamia 357.

triadelphia 359.

tridynamia 357.

triseriaria 355.

tubo corollae adnata 352.

unilateralia 355.

uniseriaria 355.

staminiferus 360.

Staminodia 360. 394. 575. 599. 739.

Staminodien 394. 575.

staminoides 360.

staminosus 360.

Stamm 123. 125. 158. 163. 597. 599. 610. 858.

Stammart 1053.

Stammblatt 185.

stammfruchtige Pflanzen 28.

stammlose Pflanze 614.

stammständig 56.

stammständiger Stachel 560.

Stammwurzel 153.

Standort 36.

stark 49. 104. 115.

starker Geruch 919.

f = beblättert 224.

= beblätterter Stengel 168.

= gekräuselte Ranken 1038.

starkgewölbte Fruchtkarbe 416.

s Polster 1005.

stark glänzend 107.

Stärke 11.

Stärkeartiges Lager 760.

g = verdichtetes Lager 760.

stark pinselig = verzweigter Algenfaden 817.

starkriechend 118.

starkriechender Pilz 919.

stark rosenkranzförmig = verästelter Algenfaden 817.

vertiefte Blätter 706.

stark = vorspringende Kernhüllen 943.

starr 107.

starrer Algenlager 759. 832.

Blatt 223.

e Flocken 1005.

Granne 559.

Kernhülle 945.

Lamellen 895.

Peridie 968.

s Polster 1003.

e Rinde der Peridie 962.

Rispe 283.

r Stengel 169.

Stumpf 863.

e Traube 278.

starrliche Flocken 1005.

s Sporengehäuse 1011.

stättige Flecken 995.

r Fruchtkern 792.

s Haargeflechte 979.

Lager 748.

r Schleier 907.

Statio 36.

Station 36.

Status abnormis apothecii 798.

thalli 750.

angiocarpus 798.

arthonioideus 798.

atypicus apothecii 798.

thalli 750.

cephalodioides 798.

conidiifer 1044.

conidiophorus 1044.

elementarius fungorum 990.

humectus Lichenum 762.

hygrophaenus Lichenum 762.

hypothallinus 802.

Status hypothallinus cum thallo confusus 802.
regularis 802.

isidioides 750.

isidiomorphus 750.

isidiophorus 750.

leprosus 750.

morphoseos fungorum 991.

mucilaginosus fungorum 990.

normalis apothecii 798.

thalli 750.

primordialis fungorum 990.

sclerophaeus Lichenum 762.

siccus Lichenum 762.

spilomoideus 799.

sporidiifer 1044.

sporidiophorus 1044.

sporifer 1044.

sporophorus 1044.

tubercularioides 922.

typicus apothecii 798.

thalli 750.

variolaroides 750.

variolosus 750.

Status thallini steriles 989.

staubartig 106.

staubartige Knospenkeime 776.

s Lager 748. 760.

e Schichte 888.

Sporen 983.

g = filziges Lager 761.

= fleißiges Gefäß 772.

= körniges Unterlager 802.

= nackte Sporen 983.

= ungebundene Mißbildungen 760.

= zerfallende Scheibe 790.

Staubbalg 365.

Staubbeutel 131. 365. 394. 608.

fürger als der Träger 369.

länger als der Träger 369.

Staubbeutelröhre 372.

Staubbeutel von gleicher Länge mit dem Träger 369.

Staubblase 842. 844.

Staubfaden 131. 360. 662.

Staubfadenähnliche Fäden 350.

Staubfadenröhre 359.

Staubfadenfäule 359.

Staubfaden tragende Höckerchen 381.

Staubfeine Sporen 609. 613. 690.

Staubfortsatz 253.

Staubfortsätze 776.

Staubfruchtflechten 791.

Staubgefäß 360.

Staubgefäßartig 360.

Staubgefäßblüthe 310.

Staubgefäße 131. 351. 592. 599.

in ähnlichen Zahlenverhältnissen 357.

bestimmter Zahl 356.

n Zahlenverhältnissen 357.

unbestimmter Zahl 356.

ungleichen Zahlenverhältnissen 357.

fürger als die Blume 357.

das Pistill 357.

länger als die Blume 357.

das Pistill 357.

so lang als die Blume 357.

das Pistill 358.

um das doppelte oder die Hälfte länger

als die Blume 357.

oder die Hälfte länger

als das Pistill 357.

oder die Hälfte fürger

als die Blume 357.

oder die Hälfte fürger

als das Pistill 357.

Staubgefäßtheil 393.

Staubgefäßtragend 360.

Staubgefäßtragende Blätter 340.

s Blumenblatt 328.

e Honigscheibe 408.

r Stempelträger 385.

e Zipfel 340.

Staubgefäßträger 349. 359.

Staubhäuschen 591. 777.

staubige Decke 788.

Peridie 966.

Pollenmassen 377.

g = verwitternder Fruchtkern 791.

= zerfallene Scheibe 790.

Staubkelben 131. 365.

Staubpilze 597. 1024.

Staubweg 132.

Staubzellen 590. 711.

auf den Blattspitzen 711.

Stengeln und Astgipfeln 711.

Standen 170.

stauromatische Mißbildungen 751.

sch = korallinische Formen 751.

stehend 81. 117. 118.

stehendes Blatt 196.

e Haare 565.

Stedding 253.

Stedding 253.

stehender Sandboden 39.

stehende Wasser 37.

stief 107.

stiefes Blatt 223.

f = aufrecht 62.

= aufrechte Flocken 998.

stief = aufrechter Grassalm 170.

Holzstamm 162.

Stengel 165.

Stoß 161.

e Traube 278.

stiefborstig 97.

stiefborstige Pollenkörner. 376.

stiefhaarig 97.

stiefhaariger Becher 882.

z flockiges Pflanzlager 986.

e Haube 726.

Hülle 720.

Kernhülle 939.

Peridie 967.

r Same 500.

Steinalgen 832.

Steinapfel 487.

Steinartig 105.

Steinbeere 484.

Steinfächer 428.

Steinfächerige Beere 484.

Frucht 428.

Steinflechten 768.

Steinfrucht 134. 447. 479.

Steinfruchtähnliche Karyopsenartige Karpellen 451.

Steinfruchtartige Karpellen 451. 481. 482.

der Achäne 462.

Karyopsen 451.

Knöpfe 482.

r Same 501.

e Samen 513.

z Schötchen 469.

Steinfrüchtchen 481.

Steinhart 105.

Steinharte Stoffe 12.

Steinige Plätze 39.

Steinschale 134. 418. 427. 428. 480.

mit getrennten Fächern 428.

verbundenen Fächern 428.

verwachsenen Fächern 428.

Steinschalige Frucht 428.

Stelidium 768.

cbnaumatico - erasum 771.

cymatophorum 773.

daedalenm 770.

dispanso - anahlasteticum 772.

heterodactylum 770.

homodactylum 770.

mesogonimico - erasum 771.

monocephalum 773.

platydactylum 770.

polycephalum 773.

syncephalum 773.

Stella 714.

Stellae 850.

cruciformes 850.

pectinatae 850.

sexradiatae 850.

stellato - hirsutus 98.

- hirtus 98.

- pilosus 98.

- pubescens 98.

stellatus 58.

stellenweise angehäuften Sporen 1017.

angeblasener Algenfaden 821.

z stengeliges Lager 807.

verengerte Schote 467.

zusammengeflechte Sporen 1016.

Stellula 659.

stellulatus 58.

Stellung 57.

stellvertretende Fruchtknopfsche 731.

Sporenblättchen 692.

Staubbeutel 373.

Wurzel 641.

Stempel 132. 382.

Stempelansatz 386. 389.

Stempelboden 385. 389. 408. 414. 438.

mit gekerbtem Rande 408.

Stempeldecke 351.

Stempelfuß 386.

Stempelhalter 385.

Stempelhaube 351.

Stempelhülle 241. 347. 386.

Stempelsiel 386.

Stempelträger 133. 384.

Stengel 158. 164. 170. 583. 584. 597. 600. 605.

610. 642. 692. 694. 733. 804. 858.

stengelartiger ästiger Mittelstock 175.

einfacher Mittelstock 175.

Mittelstock 175.

stengelbewohnende Kernpilze 953.

Pilze 918.

Staubpilze 1044.

Stengelblatt 185.

Stengelblätter 646.

Stengelbrut 257.

Stengeln 138. 541. 546.

stengelförmiger Stoß 159.

stengeliges Fruchtpolster 920.

Lager 803.

e Lebermoose 692.

Stengelnospe 244.

Stengelnospen 598.

stengellose Moose 642.

Pflanzen 170.

Stengelnebenblätter 227.

Stengelschlauch 243.

Stengelstacheln 734.
 Stengelständig 56.
 Stengelständige Aehre 612.
 r Blüthenstand 659.
 Blüthenstiel 179.
 Knollen 259.
 Schaft 611.
 Stengeltragende Pflanzen 170.
 Stengelumfassende Blätter 700. 808.
 Sterigma 449.
Sterigma 449.
 Sterilitas 22.
Sterilité 22.
 Sternen 850.
 Sternförmig 58.
 Sternförmige Blätter 189. 647.
 Blüthe 659.
 Haare 568.
 Hülle 237.
 Knoten 733.
 Körperchen 12.
 s Lager 745.
 e Lagerwarzen 780.
 s Laub 695.
 e Narbe 399.
 Peridie 972.
 Sporen 984. 1039.
 Sporenmasse 850.
 strichförmige Flechtenfrüchte 785.
 =angedrücktes Lager 745.
 =ästiger Stengel 693.
 =ausspringende Kernhülle 796.
 Peridie 972.
 =ausgebreitete Hülle 237.
 hülseartige Karpellen 477.
 =dachziegeliges Lager 746.
 =gespaltene Peridie 972.
 =strahliges Lager 752.
 Polster 923.
 =vieltheiliges Lager 745.
 Sternhaare 98. 569.
 Sternhaarig 98.
 Sternhaarig=rauh 98.
 sternutatorius 118.
 stetiges Lager 748.
 r Ring 910.
 Schleier 907.
 s Ueberhäutchen 876.
 Stichidia 845.
 Stichidium 843.
 Stielstacheln 225. 231. 234.
 Stiel 125. 364. 414. 455. 662. 716. 814. 826. 977.
 Stielartig verdünnter Fruchtknopf 663.
 Stielchen 138. 688. 723. 724. 984. 1014. 1032.

Stielchen der Blättchen 619.
 des Knospphens 549.
 Stiele 956.
 Stielrund 83.
 Stielrundes Mehrchen 271.
 e Aehre 267. 607.
 Aeste 605. 859.
 Astwinkel 859.
 r Binsenhaln 171.
 s Blatt 221.
 r Blattstiel 182.
 e Büchse 675.
 Floeken 993.
 r Fruchtknoten 387.
 e Glieder 807.
 r Grasshalm 170.
 Holzstamm 163.
 e Hülse 472.
 Keule 927.
 Knospe 246.
 Mündung 935.
 Schote 468.
 Spindel 270.
 r Strachel 562.
 Stengel 166. 605.
 s stengeliges Lager 806.
 r Strunk 855. 954.
 e Wurzelasern 616.
 =reitende Blätter 250.
 =umfassende Blätter 250.
 Stielrundliche Blattstielbasen 615.
 r gemeinschaftlicher Blüthenstiel 716.
 Stengel 643.
 e Strahlen 715.
 Stifre 724.
 stiftlose eingesenkte Befruchtungsfolben 724.
 stifttragende eingesenkte Befruchtungsfolben 724.
 Stigma 132. 393. 394. 593. 664. 725. 740.
 acutum 396.
 annuliforme 398.
 aspergilliforme 399.
 bifidum 396. 397.
 bilamellatum 397.
 bilobum 396. 397.
 breve cylindricum 398.
 breviter labiatum 399.
 capillare 397.
 capilliforme 397.
 capitatum 398.
 ciliatum 399.
 circinatum 395.
 clavatum 397.
 commune 398.
 compressum 397.

Stigma conicum 397.
cucullatum 399.
deltoideum 397.
depressum 398.
dicoccum 396.
dilatatum 398.
disciforme 398.
duplex 397.
emarginatum 396.
ensiforme 397.
filiforme 397.
glabrum 400.
glanduloso-villosum 399.
glandulosum 399.
globosum 398.
hamatum 395.
hemisphaericum 398.
indusiatum 400.
in fissura transversali reconditum 395.
infundibuliforme 399.
laeve 399.
lamellatum 397.
laterale 395.
lineare 397.
lunulatum 397.
magnum 395.
maximum 395.
minutum 396.
multifidum 396.
multiplex 397.
multiradiatum 398.
nudum 400.
obliteratum 396.
obsoletum 396. 725.
obtuse tridentatum 397.
obtusum 396.
orbiculare 398.
orbiforme 398.
papillosum 399.
peltatum 398.
penicillatum 399.
penicilliforme 399.
perforatum 399.
petaloideum 397.
plumosum 399.
quadrifidum 396.
quadrilobum 396.
quadriradiatum 398.
quinquefidum 396.
quinquelobum 396.
quinqeradiatum 398.
radiato-crenatum 398.
 - incisum 398.
radiatum 398.

Stigma rectum 395.
recurvatum 395.
revolutum 395.
semilunatum 397.
sessile 395.
sexfidum 396.
sexlobum 396.
simplex 396.
stellatum 399.
stylo aequale 396.
 brevius 396.
 longius 396.
subbilobum 397.
subdidymum 397.
subinvolutum 395.
subrotundum 397.
subulatum 397.
terminale 395.
tortum 396.
transversum 395.
trifidum 396. 397.
trigonum 396.
trilobum 396. 397.
triplex 397.
truncatum 398.
tuberculatum 399.
umbilicatum 399.
uncinatum 395.
unicum 396.
utrinque quadridentatum 397.
velutinum 399.
viginti-radiatum 398.
villosum 399.
viscosum 399.
Stigmata peltata 738.
 quadriradiata 399.
 seniorbicularia 399.
 triradiata 399.

Stigmate 132.
Stigmatostemon 1100.
Stimmgabel 243.
stimulans 119.
Stimuli 97. 140. 566.
stimulosus 97.
Stinfend 118.
Stinfender Pflz 919.
stipatus 106.
Stipe 617.
Stipellae 212. 226. 574.
Stipelles 226.
Stipellus 364. 688.
 gemmae 549.
 radicans 549.
 globoso-intumescens 688.

Stipes 158. 162. 379. 385. 414. 455. 586. 617.
 716. 773. 814. 826. 852. 853. 879. 926.
 954. 988. 1001. 1005. 1025. 1032.
 abbreviatus 954.
 aculeis exasperatus 955.
 adpresso - squamosus 860.
 adscendens 854.
 aequalis 855. 926. 954.
 angulatus 855.
 annulatus 862.
 apice cavus 863.
 araneoso - cavus 862.
 arrhizus 858.
 asper 861. 955.
 attenuato - bulbosus 856.
 attenuatus 856.
 avelatus 862.
 basi bulbosus 856.
 dense hirsutus 861.
 dilatatus 857.
 fibrillosus 860.
 floccoso - dilatatus 857.
 - radiatus 857.
 - radiosus 857.
 in discum dilatatus 857.
 membranam striatam dilatus 857.
 insititius 858.
 lobatus 988.
 longe hirsutus 861.
 ramoso - lobatus 955.
 scutata 955.
 stellata 857.
 subbullatus 955.
 subtuberoso - iucrassatus 1025.
 tuberosus 926.
 bicolor 863.
 bifurcatus 858.
 bis furcato - divisus 858.
 botryoso - ramosus 955.
 brevis 854. 879. 954. 1025.
 brevissimus 855. 879. 954. 1025.
 bulbosus 856. 1025.
 canaliculatus 855.
 capillaris 855. 954.
 carnosus 863.
 caudato - strigosus 861.
 cavus 862. 1025.
 celluloso - cribrus 860.
 - spongiosus 856.
 centralis 853.
 cingulatus 862.
 clavato - bulbosus 856.
 clavatus 855.
 compactus 863.

Stipes communis 858.
 compressus 855.
 conico - cylindricus 856.
 - subulatus 955.
 conicus 855. 955.
 contiguus 853.
 contortus 854.
 corallino - ramosus 858.
 coralloideo - ramosus 858.
 coriaceus 863.
 cortinatus 862.
 costato - lacunosus 860.
 crassus 855. 954.
 cum thalamio confusus 853.
 - contiguus 853.
 curtus 854.
 curvatus 854.
 cylindricus 855.
 deorsum attenuatus 856.
 - hirsutus - strigosus 861.
 - incrassatus 856.
 dichotomus 926.
 digitato - ramosus 926.
 discretus 853.
 distinctus 853. 954. 1005.
 durus 863.
 ebulbis 857.
 e farcto cavus 863.
 elasticus 863. 956.
 elongatus 954. 1025.
 exannulatus 862.
 exasperatus 861.
 excentricus 853.
 farctus 862. 956.
 fibrillosus 860.
 fibroso - squamosus 860.
 - strigosus 927.
 filiformis 855.
 firmus 863. 956.
 fistulosus 814. 863. 956.
 flaccidus 956.
 flexuosus 854. 926.
 floccis affixus 857.
 floccoso - squamosus 860.
 floccosus 861.
 fragilis 863.
 fragillimus 863.
 furcato - divisus 858.
 furcatus 826. 858.
 furfuraceo - squamulosus 861.
 furfuraceus 861.
 fusiformi - cylindricus 856.
 gelatina fluxili refertus 863.
 glaber 862. 926.

Stipes gossypino-farctus 862.

gracilis 855. 954.

guttatus 863.

hirsutus 861.

hirtus 861.

horizontalis 854.

imbricato-squamosus 955.

immersus 1025.

inaequalis 855. 926.

incrassatus 856. 954.

indistinctus 853. 954. 1005.

inferne attenuatus 856.

dense hirsutus 861.

incrassatus 856.

longe hirsutus 861.

tomentosus 861.

intrans 956.

intus arancosus 862.

irregularis 855.

lacunosus 860. 955.

laevis 860. 955.

lanatus 861.

lateralis 854.

laxus 956.

leproso-incrustatus 926.

-villosus 926.

lobato-radicatus 988.

longissimus 854. 879.

longus 854. 879.

maculatus 863.

marginato-bulbosus 856.

medio attenuatus 1025.

coarctatus 1025.

contractus 1025.

medulla gossypina farctus 862.

mollis 863.

nudus 862.

nullus discretus 1005.

obconicus 955.

obesus 855. 954.

oblique striatus 860.

obliquus 854.

ocreatus 862. 908.

peronatus 861.

perpendicularis 854.

pileo concolor 863.

discolor 864.

pilosus 861.

plicatus 955.

pluries dichotomus 826.

primarius 858.

procerus 854.

pulverulentus 861.

punctato-asper 861.

Stipes quadrangulus 855.

racemosus 858.

radicans 955. 988.

radicato-lobatus 955. 988.

radicatus 857. 926. 949. 988.

ramosissimus 858.

ramosus 858. 955.

rectus 854. 926.

reticulatus 860.

rigidus 863.

rivaloso-plicatus 955.

rivulosus 860.

scaber 861.

semel dichotomus 826.

simplex 826. 858. 955.

solidus 814. 862. 1025.

spongiosus 863.

squamis squarrosus 860.

squamoso-bulbosus 856.

squamosus 860. 955.

squamuloso-exasperatus 861.

-granulatus 860.

squamulosus 860.

squarroso-squamosus 860.

striatulus 858.

striatus 858.

stuppeus 927.

stuppeo-corticatus 927.

stuppeus 927.

subaequalis 954.

subbulbosus 856.

subconicus 955.

subflexuosus 854.

subramosus 858.

subsquamosus 955.

subulatus 955.

sulcatus 860. 955.

superne attenuatus 856.

cavus 863.

et inferne attenuatus 856.

incrassatus 856.

sursum attenuatus 856. 955.

incrassatus 856.

tenax 863.

tenuis 855.

teres 855. 954.

tomentosus 861.

tortilis 854.

tortili-striatus 858.

tortuosus 955.

tortus 854. 955.

torulosus 855.

tuberculo radicali insidens 857.

tuberosus 857.

Stipes *turbinatus* 955.
unicolor 863.
vaginularis 668.
velatus 862.
velutinus 861.
ventricosus 855.
vestitus 861.
villosus-pruinusosus 861.
 -pulverulentus 861.
villosus 861. 926.
volva bulbosa 857.
 vagiuatus 862.
volvae basi bulbosus 857.
volvatus 862.
stipitatus 55.
stipité 55.
Stipites *confluents* 955.
 fasciculares 955.
 fasciculati 955.
Stipula 186.
 bifida 229.
 bracteanea 234.
 cinarginata 229.
 solitaria 229.
 vaginalis 229.
 tubulosa 230.
 vaginans 229.
Stipulae 225. 226. 606. 708.
 adnatae 226.
 ambiguae 227.
 anteriores 227.
 argenteae 229.
 axillares 227.
 caducae 229.
 canli adnatae 227.
 cauliuaes 227.
 ciliatae 228.
 connatae 229.
 deciduae 229.
 dentatae 228.
 distinctae 229.
 extrafoliaceae 227.
 fimbriatae 228.
 foliaceae 229.
 foliis similes 228.
 geminatae 229.
 inaequaliter sagittatae 228.
 indurescentes 229.
 infraaxillares 227.
 integerrimae 228.
 intermediae 227.
 intrafoliaceae 227.
 laterales 227.
 magnae 228.

Stipulae *marginales* 227.
 maximae 228.
 membranaceae 229.
 minutissimae 228.
 parvae 228.
 persistentes 229.
 petiolares 227.
 petiolatae 227.
 petiolo adnatae 227.
 oppositae 228.
 pinnatifidae 228.
 pinnatipartitae 228.
 poplitifoliares 227.
 scariosae 229.
 semicordatae 228.
 semihastatae 228.
 semiovatae 228.
 semireniformes 228.
 semisagittatae 228.
 serratae 228.
 sessiles 227.
 solutae 226.
 sphaelatae 229.
 spiniformes 229.
 triplici ordine 709.
stipulaceus 230.
stipulaneus 230.
stipularis 230.
Stipulatio 230.
stipulatus 230.
Stipule 186.
Stipules 225.
Stirpal 56.
stirpalis 56.
Stirps 123. 125. 158. 597. 599. 610.
 frondosa 584. 585.
 fungina 584. 586.
 nematodes 584. 586.
 primaria 125.
 thallodes 584. 585.
Stoß 158. 159. 583. 584. 599. 610. 614. 733.
Stoßblatt 185.
Stoßblätter 185. 224.
Stoßförmige Wurzel 988.
Stoßknospe 245. 252. 589.
Stoßknospen 128. 598.
Stoßschlauch 243.
Stoßsprosse 252.
Stoßsprossen 253. 589. 591. 598.
Stoßständiger Blütenstiel 179.
 e Gipselknospen 624.
 e Knollen 259.
 e Knospen 612. 624.
 Seltenknospen 624.

- stockständige Winkelfnospen 624.
 Stockwurzel 153.
 Stolo 253.
 Stolones 253.
 radicantes 1022.
 tuberosi 161.
 Stoma 401. 671. 677. 973.
 edentulum 678.
 effiguratum 678.
 figuratum 678.
 limbo annulari angustatum 683.
 nudum 677.
 nullum 677.
 Stomates 123.
 Stomatia 123. 152.
 convexa 152.
 quadrata 152.
 radiatim striata 152.
 Stome 401.
 Stomium 639.
 articulatum 639.
 inarticulatum 639.
 Stöpsel 406.
 Straff 62.
 Straffe Lamellen 892.
 ff = aufrechte Flocken 998.
 r Stoc 614.
 Stragule 344.
 Stragulum 344.
 Strahl 293.
 Strahlblütchen 294.
 Strahlen 288. 972.
 Strahlender Blütenkopf 291.
 s centrales Mark 929.
 e Dolde 289.
 Haare 950.
 Kreuzblütte 332.
 Lagerflocken 987.
 Lamellen 892.
 Trugdolde 300.
 Strahlen der Fruchtkrone 457.
 in einer doppelten Reihe 457.
 dreifachen Reihe 457.
 einfachen Reihe 457.
 Strahlenfaltiges Blatt 216.
 Strahlig 58.
 Strahliger Hülsfelch 240.
 Kranz 350.
 e Lagerflocken 1008.
 Narbe 398.
 s Pilzlager 950.
 e Randblütchen der Dolde 289.
 s Unterlager 801.
 e Zelle 145.
 strahlige Zwiebel 254.
 g = ästige strichförmige Flechtenfrucht 785.
 = ausgebreitete Flocken 998.
 faserige Wurzel 830.
 = eingeschnittene Narbe 398.
 = faserige Kernhülle 939.
 = gefaltetes Deckelchen 673.
 Lager 752.
 e Schlauchschichte 890.
 = gefranster Becher 770.
 = geferbte Narbe 398.
 = gelapptes Lager 752.
 = geschligter Hut 869.
 = gestreiftes Deckelchen 673.
 e Haut 684.
 Spaltöffnungen 152.
 = lamellöse Schlauchschichte 889.
 = randfaseriger Rand 786.
 = sternförmige Kernhülle 932.
 = verbundene Stückchen 827.
 = zerschnittene Wurzel 830.
 = zusammenfließende strichförmige Flechtenfrucht 785.
 stramineus 112.
 Strand 38.
 Strandpflanzen 38.
 Strang 961.
 Strangförmige Achse 688.
 r Nabelstrang 493.
 s stengeliges Lager 806.
 e Wurzel 157.
 Wurzelfasern 616.
 Strata lignea 122.
 pericarpium 415.
 Stratum ascigerum 792. 900.
 chlorogonimon 776.
 chrysogonimon 776.
 compactum 822.
 corticale 150. 773. 836.
 nullum 774.
 ectoblasteticum 773.
 entoblasteticum 775.
 epiblasteticum 773.
 externum 836.
 extraneum 773.
 faeculare 776.
 fructificans 899. 900.
 gelatinosum 822.
 gonimicum 775.
 gonimon 775.
 hypoblasteticum 774.
 inferius 774.
 interaneum 775.
 interius 836.

- Stroma ceraceum 929.
 cinnamomeum 1027.
 circumscriptum 921.
 clavacforme 923.
 clavatum 1001.
 collabescens 1004.
 colliculosum 928.
 conceptaculo arcute inclusum 925.
 proprio inclusum 925.
 conico-attenuatum 1001.
 conidiis subpruinosis 1003.
 convexum 921. 1026.
 coriaceum 929.
 corticale 922.
 corticatum 929.
 cortici immersum 925.
 crassiusculum 1005. 1026.
 crassum 922.
 crustaeforme 922.
 cum matrice confluens 926.
 cupulaeforme 923.
 cupulare 1025.
 cylindricum 1001.
 deorsum attenuatum 1001.
 dilatatum 1001.
 incrassatum 1001.
 deplanatum 1026.
 depressum 921. 1026.
 determinatum 920.
 densum 929.
 dichotomum 1002.
 difforme 920. 1001.
 dilatatum 795.
 durum 928.
 e conidiis demersis factum 1043.
 ecorticatum 930.
 e cortice interiori adusto formatum 922.
 e fibris rigidis intricatis conglutinatis forma-
 tum 1004.
 effusum 921. 1000. 1026.
 elevatum 1026.
 elongatum 1000.
 emergens 926.
 e peritheciis connatis ortum 922. >
 erectum 920. 1000.
 e residuo conidiorum factum 1043.
 erumpens 925. 1024.
 ex albedo fulvum 1027.
 roseum 1027.
 expansum 1001. 1026.
 exsuccum 928.
 extus sordide album 1027.
 fibrillosum 1003.
 fibroso-gelatinosum 1026.
 Stroma fibrosum 1004.
 filiforme 923. 1001.
 floccis in conidia collabentibus adpersum
 1003.
 floccoso-contextum 1004.
 -grumosum 1026.
 -tomentosum 1003.
 floccosum 1003. 1004.
 flocculoso-farinosum 1003.
 fragile 928.
 fugacissimum 1004.
 fugax 1004.
 furcatum 1002.
 fuscescens 1027.
 gelatinosum 1026.
 glabrescens 1003.
 glabrum 1003.
 globoso-difforme 923.
 globosum 923.
 granulosum 929.
 haud discretum 1026.
 hemisphaericum 923.
 hirsutum 1002.
 hirtum 1002.
 hyalinum 1004.
 immarginatum 921.
 immersum 924. 1024.
 impressum 921.
 indeterminatum 920.
 inferne byssino-villosum 1003.
 innato-crumpens 1024.
 -sessile 1024.
 innatum 949.
 intus cavum 929.
 concolor 930.
 discolor 930.
 filamentosum 1003.
 floccosum 1004.
 friabile 929.
 molle 928.
 pulveraceum 929.
 purpureum 1027.
 solidum 929.
 stratis concentricis zonatum 929.
 zonatim cellulosum 929.
 irregulare 920.
 laeve 928. 1002.
 lanceolatum 923.
 lanciforme 923.
 latens 1026.
 latissime effusum 921.
 laxe circumscriptum 921.
 lenticulare 923.
 liberatum 1024.

Stroma ligno immersum 925.

lignosum 929.

linea nigra circumscriptum 921.

longissimum 1000.

longitudinaliter erumpens 925.

immersum 924.

maculaeforme 923.

ambitu radiatum 924.

difforme 924.

ovale 924.

subrotundum 924.

marginatum 921. 1025.

margine repandum 923.

medio nodosum 1001.

medulla discreta faretum 929.

molle 928. 1003.

mucilaginoso-fluxile 1003.

mucoso-floccosum 1026.

non circumscriptum 921.

nullum 923. 1026.

obliteratum 1026.

obsoletum 1026.

orbiculare 923.

ovale 923.

palmatum ramosum 1002.

papillosum 928.

pellucens 1004.

pellucidissimum 1004.

pellucidum 1004.

perithecia cingens 922.

tegens 922.

peritheciis obtectum 922.

persistens 1004.

pezizoideum 1025.

pilosum 1002.

planiusculum 921.

plano-cupulare 1025.

-convexum 921.

planum 921.

prominens 924. 1026.

proprium 1026.

pruinosum 928.

puberulum 1003.

pubescenti-pulverulentum 1003.

pulveraceum 929.

pulvinatum 921.

pustulatum 925.

ramosissimum 1002.

ramosum 1002.

ramulosum 1002.

rectum 1002.

regulare 920.

reniforme 923.

rigescens 1003.

Stroma rigidum 1003.

rotundatum 1001.

rugosum 928.

sessile 926. 1024.

setaceo-filiforme 1001.

setaceum 1001.

simplex 1002.

sporis adpersum 1003.

obtectum 1026.

spurium 923. 1027. 1031.

duplex 1027.

e matrice formatum 1027.

e pedicellis sporarum conglutinis

formatum 1027.

sporangii obsitum 1027.

stellato-radiatum 923.

sterile 922.

stipitatum 926. 1025.

stipitifforme 1001.

striatum 1002.

subcarnosum 1026.

subconicum 1026.

subcornutum 1001.

suberosum 929. 1026.

subfurfuraceum 1003.

subgelatinosum 1003.

subhemisphaericum 921.

subiculosum 950.

subinnatum 1024.

subliberum 926.

subsessile 926.

subulatum 1001.

succulentum 928.

superficiale 924.

sursum dilatatum 1001.

tecto-innatum 949.

tectum 925.

tenue 922. 1005. 1026.

tenuissimum 922. 1026.

tomentosum 1003.

tortum 1002.

transversim erumpens 925.

tubercularioideum 922.

tuberculiforme 921.

tuberculosum 928.

turbinato-poculiforme 923.

turbinatum 923.

turgidum 923.

undulato-rugosum 928.

valde convexum 1005.

velatum 928.

velo tectum 928.

velutino-pruinatum 928.

verruciforme 795. 1025.

- Stroma verruculosum** 928.
 vesiculosus - contextum 1004.
 - gelatinosum 1026.
 villosus - farinosum 1002.
 villosum 1002.
 vitreum 1004.
 vix ullum 1026.
Stromata aggregata 1004.
 caespitosa 1004.
 confluentia 1004.
 dense gregaria 1004.
 densissime stipitata 1004.
 fasciculata 1004.
 gregaria 1004.
 in massam stipitatum, radiato - cornutam juncta 1004.
 laxe gregaria 1004.
 sanguineo - crocea 1009.
 subcaespitosa 1004.
Strophiola 502. 503. 515. 516.
 seminalis 136.
Strophiolium 502. 503. 515. 516.
Strophiolus 502.
Strophiole séminale 136.
Strunk 158. 162. 586. 617. 773. 852. 853. 879.
 926. 954. 988. 1001. 1005. 1025.
Strunkchen 585. 692.
Strunkförmiger Grund 954. 988. 1001. 1025.
 s Pilzlager 988.
 Polster 1001.
Strunkloser Pilz 866.
 e Pilze 866.
Strunk mit schildförmigem Grunde 955.
 sternförmigem Grunde 857.
Stückchen 823.
 doppelt so lang als breit 824.
 so lang als ihr Durchmesser 824.
Stückelges Lager 747.
Stückweise abspringende Rinde der Peridie 963.
 ausspringende Peridie 971.
stumpf 80. 81.
stumpfe Aestchen 997.
 Aeste 859.
 s Blatt 195.
 e Blätter 648. 703.
 s Blatthäutchen 231.
 Deckelchen 672.
 e Flocken 994.
 r Fruchtbehälter 840.
 Hut 870.
 e Kernhülle 933.
 Keule 884.
 Knospe 246.
 Rippen 935.
stumpfe Löcher 896.
 Mündung 936.
 Narbe 396.
 Schneide 893.
 Sporen 1039.
 r Sporn 340.
 s Würzelchen 545.
 e Zähne 681.
 f= anägerandetes Blatt 196.
 e Blätter 704.
 = buckeliger Hut 870.
stumpfdreikantig 84.
stumpf= drelzähniqe Narbe 397.
 = eckige Löcher 896.
 r Stief 615.
 = eingeschnittenes Blatt 200.
stumpffaltig 76.
stumpf= geferbtes Blatt 198.
 = gefägtes Blatt 199.
stumpfkantig 84.
stumpfkantiger Stengel 166.
stumpf= kegeliges Deckelchen 672.
 r, fast parabolischer Hut 868.
 r Hut 868.
 e Spindel 296.
stumpfsich 80.
stumpfsiches Endglied 737.
stumpf= flachspitziges Blattstielblatt 184.
 = viereckige Hohlgeschelbe 409.
 = vlerkantige Innenhaut 689.
 r Stambbeutel 370.
Stuppa 97.
 interfoliaris 641.
 radicalis 831.
stuppeus 97.
stupposus 106.
stühartige Knospendecken 247.
stübedige Knospe 247.
Stützen 139. 957.
stühende Flocken 957.
stügentragende Flechtenfrucht 790.
Stützfloeken 957. 981. 986.
Stützschlände 902.
Style 132.
Stylidium 977.
Styliscus 132. 689.
Stylobasis 414.
Stylopode 391. 409.
Stylopodium 391. 409.
Stylostegium 351.
Stylus 132. 389. 593. 664. 725.
 adscendens 390.
 angularis 391.
 apicalis 389.

Stylus applanatus 391.
arcuatus 390.
barbatus 392.
basalis 389.
basilaris 389.
bifidus 391.
bipartitus 392.
bis bifidus 392.
brevis 390.
brevissimus 390.
caducus 725.
circinalis 390.
clavatus 391.
columnaris 393.
conicus 391.
crassus 391.
cum corolla et filamento basi connatus 392.
 staminibus apice connatus 392.
 latere connatus 392.
curvatus 390.
cylindricus 391.
deciduus 392.
declinatus 390.
dichotomus 392.
dilatatus 391.
distinctus 725.
ensiformis 391.
erectus 390.
evanescens 725.
excrecens 392.
falcatus 390.
filiformis 391.
fistulosus 392.
foliaceus 391.
geniculatus 390.
glaber 392.
glanduloso - villosus 392.
gynophorianus 389.
hamatus 390.
incurvatus 390.
indistinctus 725.
lateralis 389.
longissimus 390.
longus 390.
marcescens 392.
multifidus 391.
multipartitus 392.
nullus 390.
partitus 392.
persistens 392.
petaloideus 391.
quadrifidus 391.
quinquefidus 391.
receptacularis 389.

Stylus rectus 390.
 recurvatus 390.
 reflexus 390.
 solidus 392.
 spermaticus 936.
 spinescens 557.
 spiralis 390.
 subbasilaris 389.
 subulatus 391.
 supra basin affixus 389.
 terminalis 389.
 tortus 390.
 triangularis 391.
 trifidus 391.
 unicus 390.
 vegetus 392.
 villosus 392.
stypticus 117.
styptique 117.
suaveolens 118.
suavis 118.
Subalpina 43.
sub anthesi 305.
subazureus 115.
Subclasses 1069.
subéreux 105.
suberosus 105.
Subfamiliae 1066.
Subgenus 1058.
Subiculum 866. 879. 887. 914. 950. 985.
 nullum 867.
subinsipidus 117.
submergé 65.
submersus 60. 65.
subminiatus 115.
subramealis 56.
subrotundus 74.
Subsectiones 1058.
Subspecies 1053.
Substantia corticalis 773.
 intercellularis 775. 837.
 medullaris 774.
Substrat 767.
Substratum 767.
Subtribus 1062.
Subulae 559. 898.
 perviae 899.
subulatus 75. 83.
subulé 75.
subuliforme 83.
subuliformis 75. 83.
Subvariationes 1053.
Subvarietas 1057.
Suc cellulaire 11.

- Suc laiteux* 11.
nourricier 11.
propre 11.
Succio 14.
Succion 14.
succosus 105.
succulent 105.
succulentus 105.
Succus *cellularis* 11.
excrementitius 11.
lacteus 11.
nutritius 11.
proprius 11.
Sucoir 158.
sucre 117.
südliche Zonen 34.
sudorificus 119.
sudorifique 119.
suffocans 118.
Suffocatio 18.
Suffocation 18.
Suffrutex 164.
suffultus 60.
sulcatus 93.
Sulci 93.
Suleus 366.
flexuosus 366.
nectariferus 410.
striiformis 366.
sulfureus 112.
Sumpf 47.
Sümpfe 38.
Sumpfpflanzen 38.
superans 48.
superficialis 49.
superficiel 49.
Superficies 73. 92.
carpelli *anterior* 458.
commissuralis 458.
dorsalis 458.
posterior 458.
inferior 127.
investita 92.
superior 127.
superimpositus 60.
supérieur 56.
superior 56.
superne 56.
superus 56.
supinus 57.
Support 617.
supra 56.
Surculus 158. 585. 605. 615. 642. 692. 806.
sur deux rangs 58.
Surface 73. 92.
non revêtue 92.
surimposé 60.
sur plusieurs rangs 58.
quatre rangs 58.
sursum 61.
sur trois rangs 58.
suspect 119.
suspectus 119.
Suspenseur 405.
Suspensor 405.
fuß 116.
Süßwasser = Algen 831.
Süßwasserpflanzen 37.
Sutura 366.
dorsalis 419.
seminifera 419.
ventricularis 419.
Suturæ *parietales* 420.
pericarpii 415. 418.
suturatus 419.
Suture dorsale 419.
séminifère 419.
centrale 419.
Sutures du péricarpe 415.
pariétales 420.
Syceone 446.
Sycône 446.
Sylvæ 43.
Sylvula 47.
symmetrisch = geadertes plättliches Lager 816.
symphykarpische Flechtenfrüchte 784.
sch = ungleichförmige Flechtenfrüchte 784.
Symplokium 637.
Synangium 636.
Syncarpa 446.
Syncarpe 446.
Syncarpium 449.
Synchorion 449.
Synchorion 449.
Synclistæ 469.
Synema 394.
Synonymia botanica 9.
Synonymie botanique 9.
Synzygia 138.
Synzygie 138.
Systema anatomicum 121.
artificiale 1069.
cellulare 121.
centrale 125.
naturale 1069.
plantarum 1051.
vasculare 121.
vegetabile 1051.

- Systematologia botanica* 1051.
Systematologie botanique 1051.
 végétale 1051.
Système anatomique 121.
 artificiel 1069.
 cellulaire 121.
 des plantes 1051.
 végétaux 1051.
 naturel 1069.
 vasculaire 121.
Syzygia 138.

Tabes 17.
Tablier 338.
taché 109.
Taches 109.
Tagblüthe 30.
Tageszeit 30.
Talaræ 333.
Talea 253.
talgartiges Eiweiß 523.
Tapetium Batschii 939.
tardif 30.
tassenförmig 89.
tassenförmiger Becher 769.
 Kelch 318.
taube Flechtenfrucht 799.
 8 Fruchtrudiment 790.
 r Same 519.
täuschend ähnlich 71.
Taxonomia 9.
 botanica 1051.
Taxonomie 9.
 végétale 1051.
technische Botanik 10.
Tecta 40.
tectus 61.
Tegmen 135. 342. 404. 405. 511.
 adnatum 962.
 blastematicum 793.
 externum 959.
 pulverulentum 788.
Tegmenta-bulbi 129.
 caduca 247.
 decidua 247.
 foliacea 247.
 fulcracea 247.
 gemmae 128.
 persistentia 247.
 petiolacea 247.
 spuria 246.
 stipulacea 247.
 stipulaceo-petiolacea 247.
 vera 246.

Tegmens des bourgeons 128.
 du bulbe 129.
Tegmina ovuli exteriora 404.
Tégument 631.
Tegumenta floralia 130.
Téguments floraux 131.
Tegumentum 631.
Teiche 37.
Teichpflanzen 37.
teigartig 105.
teigartiges Pflzlager 914.
teigig 105.
Tela cellulosa 121.
 muriformis 145.
Telamon 823.
Tela radiculosa 766.
tellerförmig 88.
tellerförmige Blume 330.
 Lute 230.

Temps 29.
 de la vie 27.
Tempus 29.
 anni 29.
 diei 30.
 vigendi 27.

tenace 104.
tenax 104.
tenuis 49.
Tepala 336.
Tépales 336.
tephrophænus 765.
tephrotropus 763.
Tepidarium 45.
Tercina 404.
Tercine 404.
terebinthinaceus 118.
Teredo 18.
teres 74. 83.
Termes botaniques 3.
 caractéristiques 4.
 composés 4.
 dérivés 4.
 didactiques 4.
 généraux 4.
 organographiques 4.
 physiologiques 4.
 spéciaux 4.

terminal 55.
terminalis 55.
terminé en bec 579.
 poil 81.
 queue 579.
Termini botanici 3.
 characteristici 4.

Termini compositi 4.
 derivati 4.
 didactici 4.
 generales 4.
 organographici 4.
 physiologici 4.
 speciales 4.
 Terminologia botanica 4.
 Terminologie botanique 4.
 Terminus 34.
 aequatorialis 34.
 inferior 35.
 nivalis 34.
 occidentalis 34.
 orientalis 34.
 polaris 34.
 superior 34.
 ternatus 53.
 terné 53.
 terni 53.
 terpentínartig 118.
 tertiäre Abschnitte 208.
 Achsen 125. 279.
 Blätter 215.
 Blattstiele 215.
 Deckblätter 233.
 Hülsen 237.
 Spindeln 279.
 tessellatus 93.
 tessulaire 82.
 tessularis 82.
 tessularisch 82.
 Test 135. 403. 509.
 Testa 135. 403. 506. 509. 510. 741.
 arido - baccata 510.
 carnosa 511.
 coriacea 510.
 crustacea 510.
 duplex 509.
 ossea 510.
 simplex 509.
 spongiosa 510.
 suberosa 510.
 testaceus 113.
 Testae conformes 510.
 diffformes 510.
 testiculus 365.
 Testis 365.
 Tête 263. 1017.
 teter 118.
 tetmemenus 92.
 tetracarpellatus 438.
 tetracarpus 438.
 tetracoccus 86.

tetraedrische Lagerzellen mit gewölbter Grundfläche 847.
 Pollenkörner 375.
 r Same 497.
 e Sporen 609. 613.
 mit gewölbter Grundfläche 639.
 690. 731.

tétragone 85.
 tetragonus 85.
 Tetrapyrena octolocularis 428.
 tetraqueter 85.
 tetrastichus 58.
 Thalamiflorae 352. 1138.
 Thalamiflores 1138.
 Thalamium 790. 791. 852. 864. 882. 1037.
 capituliforme 864. 883.
 clavaciforme 864. 883.
 clavariaciforme 1037.
 clavatum 1037.
 cupuliforme 864. 879.
 disciforme 791.
 effusum 864. 1037.
 expanso - diffforme 1037.
 furcatum 1037.
 irregulare 885.
 diffforme 885.
 mesenteriforme 885.
 plicato - undulatum 885.
 ramoso - confluent 885.
 reticulatum connexum 885.
 pertusum 885.
 tuberiforme 885.
 undulato - gyrosum 885.
 varium 885.
 laminaeforme 791.
 mitraciforme 864.
 nucleiforme 790.
 pileato - crustaceum 864.
 pileiforme 864. 865.
 ramosum 1037.
 ramuloso - fimbriatum 1037.
 regulare 884.
 acuminato - oviforme 884.
 compressum 885.
 globosum 884.
 lanceolatum 885.
 lineare 885.
 nervisequium 885.
 obovatum 885.
 obverse oviforme 884.
 ovato - acuminatum 884.
 semiteres 884.
 sphaericum 884.
 subcompressum 885.
 subcylindricum 884.

Thalamium *regulare versiforme* 885.
simplex 1037.
spurium 791.
subaequale 1037.
subtus fructificans 885.
supra fructificans 886.
totum ad fasciculum aculeorum hymenii
reductum 867.
tremelliforme 1037.
tuberculiforme 1037.
tuberculosum 1037.
tubuliforme 864. 882.
undique fructificans 886.
undulato-plicatum 1037.
undulatum 1037.
vage divisum 1037.
varium 865. 884.
verticale 1037.

Thalamus 295. 412. 598. 780. 792. 793.
thalassinus 113.

Thälchen 461. 892.
thallinischer Staub 967.
thallodische Flechtenfrucht 794.
Fruchtbildung 837. 845.
8 Gehäuse 793.
r Keimbehälter 793.
Keimboden 794.
8 Lager 744.
r Rand 785. 794.
Schlauchboden 792.

Thallus 158. 586. 587. 742. 803. 985. 1007.
achrous 835.
acolytus 751.
adhaerens 765.
adnatus 766. 829.
adpressus 765.
aequabilis 753.
aeruginosus 833.
affixus 829.
albo-marginatus 752.
-venosus 757.
alutaceus 754.
ambitu coralloideo-ramulosus 750.
zonatus 752.
amorphus 749.
amylaceo-compactus 760.
amylaceus 760.
angulato-cellulosus 836.
anophlius 753.
arachnoides 760.
aracocous 760.
arcte adglutinati 766.
adnatus 766.
compaginatus 761.

Thallus areolato-diffractus 748.
-reticulatus 836.
-rimosus 747.
-squamosus 747.
-verrucosus 747.

areolatus 747. 836.
asperulus 754.
ater 834.
atrofibrillosus 758.
atropurpureus 834.
atro-virescens 833.
aurantiaco-coccineus 834.
aurantiacus 834.
aureus 834.
avenius 757.
basi adnatus 829.
affixus 765. 829.

bicolor 762.
bullato-plicatus 755.
bullatus 755.
bullosus 816.
byssaceo-leprosus 761.
byssaceus 760.
byssoides 760.
caeruleus 834.
caespitius 743.
calathinus 744.
calcareo-corticatus 833.
calcareus 833.
canaliculatus 753.
carnosus 833.
cartilagineo-coriaceus 759.
-corneus 833.
-gelatinosus 759.
-membranaceus 759. 833.
-tartareus 760.

cartilagineus 759. 833.
catophilus 753.
cavus 816.
anfractuosus 816.
ellipsoideus 816.
globosus 816.
intestiniformis 816.

caulescens 803.
aequalis 807.
alatus 807.
aphyllus 808.
articulato-constrictus 807.
-strangulatus 807.
articulatus 807.
bipinnatus 804.
compressus 807.
creberrime dichotomus 804.
cylindricus 807.

Thallus caulescens decomposito-pinnatus 804.

- dendroides 808.
- dichotomo-pinnatus 805.
- dichotomus 804.
- distiche ramosus 804.
- erectus 806.
- evesiculosus 814.
- fastigiatus 805.
- fistulosus 808.
- foliosus 808.
- frondosus 810.
- bipinnatus 810.
- dichotomus 810.
- pinnatipartitus 810.
- pinnatus 810.
- sparse ramosus 810.
- tripinnatus 810.

- fruticulosus 808.
- funicularis 806.
- funiformis 806.
- hic illic inflatus 807.
- implexe ramosus 804.
- implicato-ramosus 804.
- intus septatus 808.
- multoties dichotomus 804.
- pinnatus 804.
- obsolete articulatus 807.
- pinnatus 804.
- planus 807.
- prostratus 806.
- ramosissimus 804.
- ramosus 804.
- repens 806.
- simplex 804.
- simplicissimus 804.
- solidus 807.
- sparse ramosus 804.
- subdichotomus 804.
- teres 806.
- tetragonus 807.
- trifariam alatus 807.
- tripinnatus 804.
- triqueter 807.
- tubulosus 808.
- vage ramosus 804.
- vesiculiferus 812.

- centrifugus 742.
- centripetus 742.
- centro affixus 765.
- chalybaeo-viridis 833.
- chalybaeus 834.
- ciliato-spinulosus 752.
- ciliatus 752.
- circinatus 745.

Thallus circumscriptus 751.

- coaetaneus 768.
- coccineus 834.
- coenotocus 988.
- colytus 751.
- compaginatus 761. 836.
- complicatus 755.
- concauus 744.
- contiguus 748.
- coriaceo-membranaceus 759.
- papyraceus 759.
- coriaceus 758. 833.
- corneo-cartilagineus 759.
- luteus 834.
- corneus 833.
- corrugatus 754.
- costato-rugosus 754.
- crassus 761.
- cretaceus 760.
- cribroso-pertusus 756.
- reticulatus 756.
- crispatus 754.
- crustaceo-squamulosus 746.
- crustaceus 746.
- crustoso-foliaceus 746.
- decussatus 752.
- deinceps epiphloeodes 767.
- determinatus 749.
- detersus 757.
- dichotome ramosus 743.
- diffRACTUS 748.
- diminutus 751.
- diorganus 806.
- discretus 765.
- dispansus 778.
- dissectus 745.
- durus 832.
- ebullatus 755.
- ecellulosus 837.
- effiguratus 749.
- effoctus 778.
- effusus 749.
- e granulis concatenatis compositus 761.
- elevato-punctatus 757.
- entoxylus 767.
- epapulosis 755.
- erasus 757.
- erosus 752.
- erumpens 767.
- evanesceus 751.
- evanidus 751.
- ex articulis nigrescentibus et geniculis lividis variegatus 834.
- excavato-punctatus 757.

- Thallus extus similis 753.
 fariuaceus 760.
 farinosus 756. 760.
 ferrugineus 834.
 fibrillarum ope affixus 766.
 fibrilloso - pannosus 758.
 fibrillosus 752. 758.
 figuratus 749.
 filamentosus 743.
 spurius 744.
 filaris 803. 817.
 filiformis 807.
 flabelliformis 744.
 flaccidus 759. 832.
 flavescens 834.
 flavo - viridis 833.
 floccosus 760.
 fluitans 832.
 foliaceo - crustaceus 746.
 - imbricatus 746.
 foliaceus 744.
 monophyllus 744.
 fornicatus 753.
 fragilis 832.
 frondosus 744.
 frustularis 803. 823.
 frustulosus 747.
 fruticulosus 742.
 spurius 743.
 furfuraceus 750.
 fusco - olivaceus 834.
 - ruber 834.
 - venosus 757.
 fuscus 834.
 gelatinoso - cartilagineus 833.
 - compactus 803. 828.
 cylindraceus 828.
 difformis 828.
 ellipsoideus 828.
 extus tunicato - condensatus 828.
 filis articulatis radican-
 tibus farctus 829.
 filis farctus 829.
 filis moniliformibus cur-
 vato - crispatis far-
 ctus 829.
 frustulis s. tubulis e cen-
 tro undique radianti-
 bus farctus 829.
 globosus 828.
 granulis s. frustulis dis-
 cretis farctus 829.
 hemisphaericus 828.
 Thallus gelatinoso - compactus laevis 828.
 papilloso - tuberculatus 828.
 planus 828.
 rugosus 828.
 subglobosus 828.
 undulato - plicatus 828.
 - leprosus 759.
 gelatinosus 759. 832.
 geniculis nudis s. decorticatis 833.
 genuflexus 743.
 gibbus 754.
 glaber 758.
 glebaeformis 749.
 glebiformis 749.
 glebosus 748.
 glebuloso - coacervatus 748.
 - granulatus 748.
 - vesicularis 748.
 glebulosus 748.
 granulato - exasperatus 754.
 granulatus 748.
 granuloso - coacervatus 748.
 - confertus 748.
 - conglomeratus 748.
 - farinosus 748.
 - furfuraceus 748.
 - papillosus 748.
 - tartareus 760.
 granulosis 748.
 griseo - lutescens 834.
 gypsaceo - testaceus 760.
 gyroso - plicatus 755.
 gyrosus 755.
 hexagono - cellulosus 836.
 hirsutus 758.
 horizontalis 742.
 humectus allochrous 762.
 concolor 762.
 discolor 762.
 homochrous 762.
 hyalinus 835.
 hypophloeodes 767.
 idiotocus 988.
 imbricatus 746.
 implexus 743.
 impunctatus 757.
 inaequabilis 753.
 incolumis 751.
 incomtus 756.
 inconditus 749.
 indeterminatus 749.
 induratus 759.
 innatus 767.

Thallus in receptaculum longissimum dichotomum totus abiens 839.

integerrimus 812.

intricatus 743.

intus filamentosus 759.

flocculosus 759.

funicularis 759.

inacquabilis 775.

similaris 775.

stuppeus 759.

irregulariter ramosus 743.

isidiomorphus 759.

isophilus 754.

isoplacinus 754.

jugiter compaginatus 761.

lacero - laciniatus 745.

laciniato - lobatus 745.

laciniatus 745.

laciniis circinatis 745.

convexis 753.

stellato - imbricatis 752.

subcanaliculatis 753.

lacunosus - reticulatus 755.

lacunosus 755. 757.

laevigatus 754.

laevis 754.

laminaris 803. 814.

anguste linearis 815.

areolatus 816.

clathrato - reticulatus 816.

clathratus 816.

concentrice zonatus 816.

crispus 815.

crustaceus 814.

cuneato - oblongus 815.

dichotomus 815.

digitato - fissus 815.

ellipticus 815.

enervis 816.

flabelliformis 815.

foraminibus pertusus 816.

integer 815.

integerrimus 815.

irregularis 814.

irregulariter partitus 815.

laciniato - crispus 816.

lineari - lanceolatus 815.

- oblongus 815.

longe ciliatus 815.

marginem revolutus 815.

obsolete uninervis 816.

orbicularis 815.

palmaris 815.

pedatus 815.

Thallus laminaris pentagono - reticulatus 816.

pinnatipartitus 815.

planus 815.

plicato - crispus 816.

plicatus 815.

pluries areolatus 816.

reniformis 815.

reticulatus 816.

serrato - denticulatus 815.

sessilis 814.

sinuoso - plicatus 815.

sinuosus 815.

stipitatus 814.

subquadrato - reticulatus 816.

subrotundus 815.

symmetrice venosus 816.

transverse zonatus 816.

tripliciter areolatus 816.

umbilicatus 814.

undulato - crispus 815.

- lobatus 816.

zonatus 816.

laxe adnatus 766.

compaginatus 761.

lejioplacinus 754.

lentus 832.

leprosus 749.

liber 765. 829.

lignosus 833.

limitatus 751.

linearis 812.

lividus 834.

lobatus 745.

longitudinaliter adnatus 829.

lubricus 832.

luteo - ferrugineus 834.

- fuscescens 834.

- olivaceus 834.

lutescens 834.

marginem innocens 753.

nudus 753.

reflexus 753.

marginibus conniventibus 753.

marmoreus 760.

membranaceo - verniceus 749.

membranaceus 758. 833.

miniatus 834.

mollis 759.

mucoso - gelatinosus 759.

mucosus 832.

multifidus 745.

multipartitus 745.

natans 832.

nigrescenti - venosus 757.

Thallus nigro-limitatus 751.
 -marginatus 752.
 -punctatus 757.
 -venosus 757.
 -viridescens 833.
 nitidiusculus 754.
 nitido-viridis 834.
 nitidus 754.
 niveus 834.
 nudus 758.
 obliterated 751.
 obsolete fibrillosus 758.
 obsoletus 749.
 obtectus 758.
 olivaceo-viridis 833.
 olivaceus 834.
 orbicularis 745.
 pannosus 758.
 papillato-ramulosus 747.
 papillosus 747.
 papulosus 755.
 papyraceus 758.
 parce ramosus 743.
 peltatus 765.
 pendulus 744.
 perforatus 756.
 persistens 751.
 personatus 751.
 phlyctenodes 755.
 phymatophorus 757.
 planiusculus 744.
 planus 754.
 plicato-radiosus 752.
 plicatus 755.
 pluriseriatim cellulosus 836.
 politus 754.
 praecox 768.
 pruinoso-pubescent 756.
 pruinosis 756.
 pubescens 756.
 pulveraceo-tomentosus 761.
 pulveraceus 748. 760.
 pulverulentus 756. 760.
 punctatus 757.
 purpureo-roseus 834.
 -violaceus 834.
 purpureus 834.
 radicans 831.
 radiosus-lobatus 752.
 -plicatus 752.
 ramosissimus 743.
 ramuloso-papillatus 747.
 repens 831.
 reticulato-lacunosis 755.

Thallus reticulato-rugosus 754.
 -venosus 757.
 rigescens 759.
 rigidiusculus 832.
 rigidulus 832.
 rigidus 759. 832.
 rimoso-diffractus 748.
 -tessulatus 755.
 rimosus 747.
 roseus 834.
 rufescens 834.
 rugoso-bullatus 755.
 -papulosus 755.
 -plicatus 755.
 rugosus 754.
 rugulosus 754.
 saccatus 808. 816.
 sanguineus 834.
 sarmentoso-pendulus 744.
 scabridus 754.
 scrobiculatus 755.
 seriatim cellulosus 835.
 scrotinus 768.
 simplex 742.
 simpliciusculus 742.
 sinuato-lacinatus 745.
 -lobatus 745.
 -pinnatifidus 745.
 spiuulosus 752.
 spongiaceiformis 835.
 spongiosus 759. 832.
 squamoso-conglobatus 747.
 -imbricatus 747.
 squamosus 746.
 squamuloso-dissectus 745.
 -foliaceus 744.
 squamulosus 744. 746.
 staurophorus 750.
 stellato-adpressus 745.
 -imbricatus 746.
 -multifidus 745.
 -radiosus 742.
 stellatus 745.
 stipitatus 827.
 stuppeus 759.
 stuppeus 760.
 subcutaneus 767.
 subfoliaceus 743.
 subleprosus 749.
 sublobatus 745.
 submersus 832.
 subnitidus 754.
 subobliterated 751.
 subsimplex 742.

Thallus subtus canaliculatus 753.
 discolor 762.
 superficialis 767.
 supra stuppeus 756.
 tartareo - compactus 760.
 - gelatinosus 760.
 tartareus 760.
 tenax 832.
 tentaculatus 752.
 tennis 761.
 tenuissime tomentosus 758.
 tenuissimus 761.
 tersus 754.
 testaceus 760.
 tomentosus 756. 758.
 tophaceus 757.
 transverse striatus 836.
 tubuloso - contextus 835.
 turgidus 754.
 umbilicato - affixus 765.
 undique liber 766.
 uniformis 749.
 uniseriatim cellulosus 835.
 utriculosus 816.
 utrinque concolor 762.
 vage ramosus 743.
 venosus 757.
 vere contexto - cellulosus 836.
 verniceus 749.
 verrucis adpersus 757.
 verrucoso - colliculosus 747.
 - gyrosus 755.
 verrucosus 747. 757.
 verticalis 742.
 vestitus 756.
 vexilliformis 827.
 villosus 758.
 violaceus 834.
 viridi - fuscescens 834.
 viridis 833.
 zonato - limitatus 752.
 - marginatus 752.

Thamnium 742.

thamnidisches Lager 742.

Thamnostelidium 771.

Thau 102.

Thauwurzeln 155.

Theca 365. 670. 671. 674. 728. 905.

abbreviato - pyriformis 675.

aequalis 675.

amplicollis 677.

angulata 675.

angusticollis 677.

apophysata 676.

Theca arcuata 675.

basi impressa 676.

strumifera 676.

strumulosa 676.

brevicollis 677.

clavata 675.

conico - oviformis 674.

cubica 675.

curvata 675.

cylindracea 674.

cylindrica 674.

cylindrico - ellipsoidea 674.

- oboviformis 674.

- oviformis 674.

ellipsoidea 674.

elongato - pyriformis 675.

exapophysata 677.

gibboso - oviformis 674.

- pyriformis 675.

globosa 674.

globoso - ellipsoidea 674.

- oviformis 674.

inaequalis 675.

irregularis 675.

laevis 675.

lagenulato - oviformis 674.

longicollis 677.

longitudinaliter striata 676.

oblonga 674.

obverse oviformis 674.

octangularis 675.

ovalis 674.

ovata 674.

oviformis 674.

ovoidea 674.

pseudoapophysata 677.

pyriformis 675.

quadrangularis 675.

recta 675.

sphaerico - ovoidea 674.

spiraliter striata 676.

striata 676.

subcylindrica 674.

subglobosa 674.

subrotunda 674.

subsexangularis 674.

subsphaerica 674.

teres 675.

tetraëdra 675.

tetragona 675.

tetragono - prismatica 675.

toruloso - annulata 676.

truncato - oboviformis 674.

turbinata 674.

Theca urceolato-oviformis 674.
ventricosus-oviformis 674.
Thecae 366. 799. 800. 801. 901. 902. 985.
membranaceae 971.
Thecaphorum 384. 668.
Thécidion 451.
Thecidium 451.
Thecium 366.
theerfarbig 111.
theilbar 69.
theilbare Früchte 437.
theilblättchen 209.
theilfrüchte 453.
theils stumpfe, theils spitze oder zugespitzte Sporen 1040.
theilungen 78.
theilung in abwechselnde ungleiche Zacken 78.
gleiche Zacken 78.
regelmäßige Zacken 78.
unähnliche Zacken 78.
unregelmäßige Zacken 78.
theilungsstrich 825.
theilweise verwachsene Karpellen 383.
Thelae 100.
Theophrast's Anordnung der Pflanzen 1070.
Thonpflanzen 39.
thranender Hut 878.
thranen=erregend 118.
thranenförmiger Same 496.
Sporenbehälter 637.
Thunberg's Abänderungen des Linné'schen Geschlechtssystems 1093.
Thyrse 263.
Thyrsi spiciformes 265.
Thyrus 263. 285.
interruptus 280. 286.
paniculiformis 286.
racemiformis 279. 286.
scorpioides 278. 286.
spiciformis 286.
tief 49. 115.
tiefer Einschnitt des Blattgrundes 195.
tiefbraun 112.
tief=eingeschnittenes Blatt 200.
tiefer eingeschnittener Ramm 473.
tief gerillt 93.
tief=gesägtes Blatt 199.
tiefgrubig 95.
tief=schwarzes Kügelchen 948.
e Ranke 948.
tief unterirdische Pilze 992.
tief=vergrabene Pilze 992.
Tige 125. 158. 768.
Tigelle 138.
tinctilisch gefärbtes Lager 763.

Tincturae 763.
gonimicae 763.
heteromericae 763.
Linten 763.
Tissu cellulaire 121.
imparfait 144.
irrégulier 145.
lâche 144.
parfait 145.
régulier 145.
hyménial 901.
interlamellaire 899.
sous-hyménial 899.
Tod 32.
Toise 50.
Toits 40.
tombant 29.
tomentosus 96.
tomentum 97.
tondu 99.
tonicus 119.
tonique 119.
tonisch 119.
tonsus 99.
Ton 17.
Tonus 17.
tordu 64.
en dedans 64.
dehors 64.
Torfmoore 38.
Torfpflanzen 38.
Tori 385.
torosus 85.
tortilis 64.
tortuosus 64.
tortus 64.
Toruli 516.
torulosus 85.
Torus 132. 133. 354. 410. 412.
Torus 132.
totales Absterben 33.
Touffe 580.
toujour vert 28.
Tourbières 38.
Tournefort's Pflanzen-system 1071.
tourné vers 62.
Tours 64.
Trabeculae s. Trabes 682.
extrorsum prominentes 682.
fibrillosae ramosae 981.
introrsum prominentes 682.
marginibus prominentes 682.
Trabes 964.
Tracheae 121. 148.

Tracheen 121.

Trachées 121. 148.

Tracht 70.

Träger 131. 360. 393. 662. 723. 768. 773. 838.
920. 977. 1024.

an dem jeder Zahn mit einem Antherenfache
versehen ist 362.

Trägergriffel 389.

Träger mit einem antherentragenden Zahne 362.

Tragknospen 249.

Trama 899.

cum hymenophori substantia similis 899.

pilei substantia similis 899.

fibrosa 900.

floccosa 900.

granulosa 900.

immutata 900.

nulla 900.

stratum discolor exhibens 900.

proprium exhibens 900.

subfloccosa 900.

vesiculosa 900.

Transparence 104.

transparent 115.

Transparentia 104. 115.

Transpiratio 14.

Transpiration 14.

transversalis 62.

transverse 62.

transverse 62.

transversus 62.

trapezenförmiges Blatt 193.

trapezische Stückchen 824.

Träubchen 279.

Traube 263. 278.

traubenartiger Pilz 992.

traubenförmig 280.

traubenförmige Rispe 282.

r Strauß 279. 286.

Trauben in eine Rispe zusammengestellt 284. 285.

traubenkernförmige Gehäuse = Sporen 846.

traubentragende Rispe 284. 285.

traubig 280.

traubige Früchte 446.

Rispe 284.

r Schaft 174.

e Sporenblasen 843.

r Strunk 858.

g = gestellte Fruchtbehälter 835.

= verästelte Flocken 996.

r Strunk 955.

= zusammengeknäuelte Sporen 1017.

traurig 115.

Trantvetter's Grundzüge eines natürlichen Sy-
stems 1259.

tremellenartiger Hut 877.

trennbare Wulsthaut 908.

treppenartiger Pilz 917.

Treppengänge 148.

Treppengefäße 148.

treppiger Pilz 917.

très - entier 80.

- *étalé* 66.

- *grand* 48.

- *odorant* 118.

- *obtus* 80.

- *petit* 48.

- *peu* 51.

- *rare* 51.

- *saturé* 115.

- *vif* 115.

Triachenium 454.

triandrische Blüthe 309.

triangulaire 84.

à *arêtes* *aiguës* 84.

obtuses 84.

triangularis 84.

triangulatus 75.

triangulé 75.

Tribu 1062.

Tribus 1062.

tricarpellatus 438.

tricarpos 438.

Trichidium 979.

Trichonema 818.

Trichophorum 1000.

Trichos 96.

trichotome 92.

trichotomus 92.

trichterförmig 88.

trichterförmiger Becher 769.

e Blume 329.

Flocken 994.

trichterig 88.

trichteriger Becher 880.

e Blume 329. 330.

Flechtenfrucht 783.

Hülle 719.

r Hut 868.

Kelch 315.

e Narbe 399.

Peridie 963.

s Schleierchen 634.

g = glockenförmige Blume 329.

= radförmige Blume 330.

tricoccus 86.

tricolor 109.

triduus 27.
 Trieb 128. 252.
 triennis 28.
 trifarius 58.
 trifide 78.
 trifidus 78.
 Triften 42.
 Triftpflanzen 42.
 trifurcatus 91.
 trifurqué 91.
 trigone 85.
 trigonus 85.
 trigonische Blütze 310.
 trilatéral 85.
 trilateralis 85.
 trilobatus 78.
 trilobé 78.
 trilobus 78.
 triloculaire 89.
 trilocularis 89.
 trimestris 27.
 trimus 28.
 trinkgefäßförmiges Schleierchen 625.
 tripedalis 50.
 tripartitus 78.
 triple 53.
 triplex 53.
 triplicatus 53.
 tripulvinatus 86.
 triqueter 85.
 triquètre 85.
 triquetrus 85.
 trisannuel 28.
 triseptatus 89.
 triserialis 58.
 triste 115.
 triste 115.
 tristichus 58.
 trivius 85.
 trocken 105. 117.
 trockenbeerige Samenschale 510.
 Trockenbodensucht 438.
 trockene Beere 482.
 r Brand 19.
 Brei 418.
 e Gemeinfrucht 438.
 Hülse 475.
 r Hut 875.
 e Keule 884.
 Kürbisfrucht 486.
 s Polster 928.
 r Same 501.
 e Steinfrucht 480.
 r Zustand der Flechten 762.

Trockenhaare 566.
 trockenhäutig 106.
 trockenhäutige Peridie 969.
 trois à trois 53.
 trompetenförmiges Gefäß 769.
 r Hut 869.
 Tronc 158.
 arborescent 163.
 frutescent 163.
 tronqué 80.
 tropfenförmiger Sporenbehälter 637.
 Trophopollen 366.
 Trophosperme 134.
 Trophospermium 134. 429.
 tropische Pflanzen 44.
 Sonnenblüthen 31.
 troué 76.
 Trugdolde 263. 298.
 trugdoldenartige Schirmtraube 281.
 Trugdolden tragende Rispe 285.
 trugdoldig 301.
 trugdoldige Rispe 285. 300.
 r Stengel 299.
 g = gefingerte Achren 267.
 = verästelte Flocken 997.
 truncatus 80.
 Truncus 125. 158. 162. 163. 164. 642. 742. 858.
 adscendens 125.
 angulosus 163.
 aphyllus 164.
 arborescens 163.
 arboreus 163.
 brachiatus 176.
 corymbosus 176.
 decumbens 163.
 decussatus 176.
 deliquescentes 163.
 dichotomus 163.
 erectus 162.
 flexus 163.
 foliatus 164.
 fratescens 163.
 fruticosus 163.
 fulcratus 163.
 in ramos solutus 163.
 integer 163.
 paniculatus 176.
 prolifer 163.
 radicans 163.
 ramosus 163.
 rectus 163.
 simplex 163.
 strictus 162.
 subterraneus 124.

- Truncus teres* 163.
 verticillatus 176.
- Tuba* 132.
- Tube* 132.
 des anthères 372.
 du calice 313.
- Tuber* 127. 129. 258. 588. 590.
 alare 259.
 axillare 259.
 caudicale 259.
 caulinare 259.
 digitatum 258.
 gibbosum 258.
 globosum 258.
 laeve 258.
 monocarpeum 259.
 multigemmium 259.
 oblongum 258.
 palmatum 258.
 pendulum 258.
 petiolare 259.
 regulare 255.
 rugosum 258.
 scrotiforme 259.
 sessile 258.
 testiculatum 259.
 unigemmium 259.
- Tubera* 598.
 aggregata 259.
 composita 259.
 geminata 259.
 solitaria 259.
- Tubercula* 94. 516. 779. 841. 899.
 inflata 100.
 staminifera 381.
- tubercularienartiges* Polster 922.
 r Zustand 922.
- tuberculatus* 94.
- Tubercule* 127. 783.
- Tubercules* 94.
- tuberculeux* 94.
- Tuberculi pertusi* 839.
- tuberculosus* 94.
- Tuberculum* 783. 840. 938.
 a matrice formatum 1031.
 chalazinum 519.
 e sporis concatenatis compactum 1043.
 extus conidiis adpersum 1043.
 radicale 914.
- Tuberkel* 779.
- tuberkelförmige Flechtenfrucht* 783.
- Tuberogemma* 259.
- Tubes* 996.
 criblés 149.
- Tubes fendus* 148.
 mixtes 149.
 poreux 149.
- Tubi* 996.
- Tubilles* 146.
- Tubules* 897.
- tubuleux* 88.
- Tubuli* 739. 890. 897.
 adnati 898.
 angulati 898.
 a stipite discreti 898.
 compositi 897.
 connexi 897.
 decurrentes 898.
 didymi 898.
 inter se discreti 897.
 juniores clausi 898.
 liberi 898.
 primo farti 898.
 rotundi 898.
 semiliberi 898.
 simplices 898.
 subdecurrentes 898.
- tubulosus* 88.
- Tubulus* 411. 733. 882.
 clavato-cylindricus 882.
 compositus 734.
 cylindricus 882.
 nectariferus 409.
 basi urceolatus 409.
 crateriformis 409.
 solitarius 734.
- Tubus* *antherarum* 372.
 antherifer 359.
 calycis 313.
 corollae 323.
 abbreviatus 323.
 angularis 323.
 brevissimus 323.
 curvatus 323.
 cylindricus 323.
 elongatus 323.
 incurvus 323.
 longissimus 323.
 pentagonus 323.
 prismaticus 323.
 quinquangularis 323.
 rectus 323.
 recurvus 323.
 medullaris 151.
- tuffsteinartiges Lager* 757.
- tumidus* 85.
- Tunica exterior* 687.
 simplex 687.

Tunica exterior triplex 687.
tristrata 687.
unistrata 687.
externa 135. 509.
interior 688.
conformis 689.
difformis 689.
filis transversis affixa 688.
obtuse tetragona 689.
soluta 688.
stipitata 688.
interna 135. 511.
Tunicæ bulbi 255.
seminis propriae 507.
Tunique externe 687.
interne 688.
turbinatus 83.
Turfoſa 38.
turgidus 85.
Turio 252. 589.
radicalis 252.
Turion 252.
Turiones 128. 598.
Tute 225. 230.
 mit blattartigem Saum 230.
tutenartig 231.
tutenartig = angewachſene Wulſthaut 908.
Tutendeckblatt 234.
tutenförmige Blätter 250. 251.
tutentragendes Köpfchen 277.
tutig = angewachſene Wulſthaut 908.
typiſcher Zuſtand der Flechtenfrucht 798.
 des Flechtenlagers 750.
übelgebildet 71.
übelriechend 118.
über 56.
überall fructificirender Fruchtkörper 886.
 mit Haaren bedeckte Scheibe 1036.
 unterwebte Scheibe 1036.
Ueberblättchen 319.
*über das Sameneinde vorgezogenes Anhängſel vom Nar-
 belſtrang herrührend* 502.
 dem Blatte ſtehernder Blüthenſtiel 180.
 Grunde abreiſſendes Säulchen 689.
 befeſtigter Griffel 389.
 begrannetes Kläppchen 345.
 des Blattiſtiels ſtehende Ranke 553.
 Kläppchens hervorſtehende Gran-
 ne 559.
 einblättriger Stengel 601.
 geſtieltes Blatt 187.
 ſich ablöſendes Sporengehäule 1030.
 Mundrande entſpringende Zähne 680.

über dem Scheitel angehefteter Same 491.
 auf dem Bauche angehefteter Sa-
 me 491.
 Waſſer 65.
 den Gelenken knotig = angeſchwollener Stengel 167.
 der Baſis gitterartig ineinander überlaufende Schen-
 kel 680.
 Erde befindliche Pilze 992.
 Mitte einblättriger Stengel 610.
 gegliedertes Blüthenſtielchen 180.
 umſchnittene Frucht 439.
 Schlauchfrucht 463.
 die Hälfte der Anthere hinaustragendes Conne-
 ctiv 364.
 Mitte hinab zweipaltige Zähne 679.
 Mündung hinaus verbundene Zähne 680.
 Spitze der Anthere hinaustragendes Conne-
 ctiv 364.
 übereinander gelegt 60.
 übereinandergerollte Samenlappen 537.
 übereinander geſtellte Fächer 426.
 übereinanderliegende Eichen 400.
 übereinanderſtehende Fächer 366.
 Ueberfluß 407.
 überfüllte Blüthe 25.
 Ueberfüllung 25.
 Uebergangsformen 1054.
 übergebogen 63.
 übergebogene Blüthen 262.
 Peridie 958.
 Riſpe 282.
 r Stengel 165.
 e Traube 278.
 übergebreitetes Schleichen 632.
 übergerolltes Blatt 612.
 e Blätter 250.
 Blüthendeckenlage 307.
 übergipfelte Schirmtraube 281.
 überhängend 63.
 überhängender Vinſenbalm 171.
 e Blüthen 262.
 Riſpe 283.
 r Sporenbehälter 671.
 Stengel 165.
 e Traube 778.
 Ueberhäutchen 876.
 überhäutiger Hut 876.
 überhautloſer Hut 876.
 über ihrem Grunde gegliederte Träger 363.
 überkleidendes Honiggeläß 409.
 überlaufende Blätter 701.
 überrindige Kernhüllen 943.
 überſchwemmte Pflanzen 37.
 Plätze 37.

- über Tag dauernd 27.
überwebtes Lager 758. 775.
überzogener Nabelstreifen 517.
Ueberzug 95. 103. 141. 596. 887.
Uferpflanzen 38.
Ulcère 19.
Uliginosa 38.
Ulna 50.
ulnaris 50.
Umbella 263. 286. 288. 299. 712.
 axillaris 288.
 bibracteata 288.
 biradiata 289.
 bulbifera 287.
 capitata 287.
 capituliformis 287. 289.
 capsulifera 287.
 clausa 289.
 composita 288.
 concava 289.
 conferta 287. 289.
 conglobata 287.
 convexa 287. 289.
 densa 287. 289.
 depauperata 289.
 diversiflora 289.
 e centro prolifera 287.
 repetito - prolifera 288.
 ellipsoidea 287.
 fasciculata 287.
 fastigiata 287.
 floribus marginalibus radiantibus 289.
 globosa 287.
 glomerata 289.
 involucrata 288. 290.
 multiflora 287.
 multiradiata 289.
 nuda 288. 290.
 oppositifolia 288.
 pauciflora 287.
 pauciradiata 289.
 pedunculata 288.
 plana 287. 289.
 prolifera 287.
 quadriradiata 289.
 quinqueradiata 289.
 radians 289.
 radiata 289.
 rara 287. 289.
 secunda 287.
 sessilis 288.
 similiflora 289.
 simplex 287.
 spathata 288.
 Umbella subsessilis 288.
 terminalis 288.
 tribracteata 288.
 triflora 287.
 triradiata 289.
 unibracteata 288.
 universalis 288.
Umbellae partiales 288.
umbellatus 290.
umbelliferus 290.
umbelliformis 290.
Umbellulae 288.
umberbraun 112.
umberbraune Perldie 976.
umbilicatus 95.
Umbilicus 95. 515.
 externus 136.
 internus 136. 518.
Umbo 86. 870.
 masculus 712.
umbonatus 86.
Umbraculum 676. 712.
umbrinus 112.
um den Buckel niedergedrückter Hut 871.
Umfang 72. 73. 872.
Umfangslinie 72.
umfassend 61.
umfassendes Blatt 186.
 e Blätter 249. 646.
 r Blattstiel 182.
 e Samenlappen 537.
umfaßt 61.
umgeben 61.
umgebend 61.
umgebendes Polster 921.
 e Schlauchschichte 888.
 s Schleierchen 632. 633.
umgekehrt 62.
umgekehrte Blume 331.
 r Hut 869.
 e Pollenmassen 379.
 r Same 490. 494.
t = birnförmige Kernhülle 931.
= blasenförmiger Ansaß 676.
= eiförmige Büchse 674.
 Kernhülle 931.
 Wulsthaut 909.
= halbkugelige Kernhülle 931.
= kegelige Mündung 935.
 r Strunk 955.
umgestülpter Staubbeutel 373.
umgewandt 62.
umgewendeter Hut 866.
t = zurückgebogener Hut 866.

umgrenztes Lager 751.
 umgürtetes Eiweiß 520.
 r Strunk 862.
 umhäufeter Fruchtkern 791.
 Umbaut 687.
 umhüllendes Blatt 216.
 umhüllt 238.
 umrandendes Schleierchen 633.
 Umriß 72.
 umsäumendes Schleierchen 633.
 umschanzter Kelch 320.
 Stoß 615.
 umscheidende Blätter 646.
 Hüllblätter 657.
 umscheidetes Knöspschen 547.
 e Würzelchen 542.
 Umschlag 594. 910. 956.
 umschleerte Brutzelle 777.
 umschnittenen Aufspringen in die Quere 439.
 e Blütenhülle 337.
 r Deckel 974.
 e Frucht 439.
 Haube 726.
 r Kelch 321.
 e Kernhülle 796. 940.
 Peridie 972.
 Schlauchfrucht 463.
 r Sporenbehälter 730.
 s Sporengehäuse 1012.
 r Staubbeutel 373.
 e Wulsthaut 909.
 umschrieben 110.
 umschriebenes Lager 751.
 Polster 921.
 Umwandlung in Blumenblätter 25.
 umweibige Einfügung der Staubgefäße 1134.
 unwickeltes Würzelchen 543.
 unächt 71.
 unächte Brutbecherchen 778.
 Fächer 424.
 Kernhülle 938.
 r Kreis 351.
 s Mittelsäulchen 435.
 Polster 923. 1026.
 r Ring 638. 912.
 e samentrage Ache 435.
 s Säulchen 978.
 Sporengehäuse 1031.
 Stielchen 1033.
 r thallobischer Rand 785.
 unähnlich 71.
 unähnliche Deniglippe 338.
 unangebautes Land 42.
 e Plätze 42.

unangenehmer Geruch 118.
 Geschmack 118. 919.
 m von Geruch 118.
 Geschmack 116.
 unansehnlich 71.
 unbearbeitetes Lager 756.
 unbeblättertes Stengelschen 547.
 e Wirtelästchen 736.
 unbedeckelter Sporenbehälter 671. 677.
 unbedeckte Knospen 245.
 unbegrenzte Flecken 951.
 unbehaart 99.
 unbehindertes Lager 751.
 unbekleidete Oberfläche 92.
 unberandetes Brutnest 778.
 e Flechtenfrucht 785.
 r Hut 872.
 s Polster 921.
 unberindete Fruchtwarze 794.
 Peridie 963.
 s Polster 930.
 r Stengel 733.
 thallobischer Rand 794.
 e Wirtelästchen 736.
 unberingter Sporenbehälter 638. 672.
 Strunk 862.
 unbescheideter Kolben 274.
 unbeschleierte Fruchthäuschen 631.
 r Strunk 862.
 unbeschupptes Kästchen 277.
 unbestimmte Flecken 951.
 Schlauchschichte 887.
 Staubgefäße 356.
 t = aufspringende Peridie 971.
 unbetutet 231.
 unbewaffnet 102.
 unbewaffneter Hüllkelch 241.
 unbewegliche Lager sporen 851.
 r Ring 910.
 Staubbeutel 369.
 e Zähne 680.
 unbewegtes Keimen 550.
 unbewehrt 102.
 Uncia 99.
 Uncia 50.
 uncialis 50.
 uncinatus 64.
 Uncus 64.
 undatus 76.
 unendlich 69. 71.
 undeutlicher Ansaß 676.
 äußerer Befatz 684.
 einzelu vorkommender Samenlappen 532.
 e Glieder 820.

undeutliche Hülle 721.
 r Kelch 321.
 e Kernhülle 803.
 s Knospen 548.
 Kugeln 948.
 e Lamellen 892.
 Mündung 937.
 r Nabelstrang 491.
 e Narbe 725.
 Peridie 959.
 s Pilzlager 989.
 Polster 1026.
 r Rand 786.
 s Schridchen 667.
 e Schläuche 901.
 Schlangenschicht 887.
 r Schleier 907.
 e Schließschläuche 949.
 Spindel 602. 716.
 r Strunk 853. 954. 1005.
 s Unterlager 803.
 Würzelchen 545.
 ch bekränzter Schlund 324.
 dreischneidig 85.
 undentlich = dreischneidiger Wänsenbalm 171.
 Stengel 166.
 = dreiseitiger gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.
 e Kürbisfrucht 486.
 = einnerviges plättliches Lager 816.
 = gebuckelter Hut 870.
 = gefeldertes Laub 698.
 = gegliederter Algenfaden 819.
 Stengeliges Lager 807.
 = gegürtelter Hut 878.
 = gedöhrte Blätter 705.
 = geringelte Flocken 995.
 = gestrahltes Körbchen 294.
 = gestreifte Frucht 741.
 = haustaseriges Lager 758.
 = nerviges Blatt 218.
 Laub 695.
 = querwändige Hülse 471.
 Speren 1042.
 = umschnitten Peridie 972.
 = vierseitige Hülse 472.
 undulatus 76. 77.
 undurchbohrte Kernhülle 940.
 undurchlöchert 90.
 undurchsichtig 115.
 undurchsichtige Flocken 995.
 Sporen 1021. 1043.
 uneigentliche Käpchen 269.
 Knospendeck 246.

uneigentliche Schmarotzerpflanzen 40.
 Wasserpflanzen 36.
 unentleerter Anthereidienschlauch 663.
 un et demi 53.
 unförmlich 71.
 unförmlicher Hut 867.
 unfruchtbarer androgynischer Blütenstand 660.
 e Astquirl 737.
 s Blatt 620.
 e Blüte 311.
 Flocken 1006.
 r Fruchtknoten 389.
 Fruchtstiel 842.
 e Gelenke 737.
 s Gestell 773.
 Pilzlager 915. 989.
 Polster 922.
 r Same 519.
 e Spitze 928.
 r Staubbeutel 372.
 e Staubgefäße 359.
 r Stengel 597.
 Wedel 621.
 e Zustände des Pilzlagers 989.
 Unfruchtbarkeit 22.
 ungangbar 90.
 ungangbarer Hut 871.
 ungefaltete Haut 684.
 ungefärbt 108.
 ungefärbter Kabeck 518.
 ungefeldertes Laub 698.
 ungesugt 419.
 ungliederter Algenfaden 819.
 e Flocken 995.
 Hülse 470.
 Mündung 639.
 r Stock 160.
 e Wurzelhaare 691.
 Zinken 735.
 ungegürtelter Hut 878.
 ungehörnte Käppchen 349.
 ungehüllte Blüten 723.
 ungenabelte Pollenkörner 376.
 ungeöffnet 90.
 ungeöhrte Blätter 705.
 ungeordnete Früchte 636.
 s Lager 749.
 ungerandetes Blatt 197.
 ungerillter Hut 873.
 ungeringelte Flocken 995.
 ungerippte Blätter 809.
 Zipfel 812.
 Unger's Abänderungen des Endlicher'schen Systems 1255.

- Unger's und Endlicher's natürliches System 1242.
 ungesäubertes Lager 756.
 ungeschilbert 99.
 ungeschmücktes Lager 756.
 ungeschnäbelte Achäne 454.
 Karpellen 448.
 ungeschwänzte Karpellen 448.
 ungesondert 69.
 ungespitzte Blasen 813.
 ungestaltete Fruchthäuschen 626.
 r Hut 867.
 Ungestalttheit 23.
 ungestielt 55.
 ungestieltes Blatt 187.
 e Blätter 606. 646.
 Blüthen 261. 738.
 Frucht 740.
 Karpellen 448.
 Peridie 957.
 Pollenmassen 379.
 r Quirl 263.
 e Sporen 1033.
 ungestreifter Stengel 734.
 ungetheilt 80.
 ungetheilter Keim 530.
 ungewürfelte Haut 680.
 ungezähntes Blatt 199.
 ungleich 48.
 ungleiche Blume 330.
 Blumenblätter 328.
 r Blumenfaum 324. 330.
 e Büchse 675.
 Fruchtkrone 458.
 Glieder 1041.
 s Haargeslechte 979.
 r Hülfelsch 239.
 Kelch 316.
 e Kreuzblüthe 332.
 Lamellen 891.
 Löcher 895.
 Samenlappen 534.
 r Strunk 855.
 e Stützen 958.
 ungleichblüthige Dolde 289.
 Trugdolde 300.
 ungleichbreit 49.
 ungleich dreiknöpfige Pollenkörner 377.
 ungleich=dreiseitiger Sporenbehälter 728.
 =dreitheilige Zähne 679.
 ungleichdicker Strunk 855. 926.
 ungleichflächiges Lager 753.
 e Peridie 965.
 ungleichförmig 71.
 ungleichförmiger Becher 880.
 ungleichförmige Flechtenfrüchte 784.
 s fleckenförmiges Polster 924.
 e Fruchtkrone 458.
 s Fruchtpolster 920.
 r Hut 867.
 e Kernhüllen 937.
 r Kranz 350.
 e Peridie 959.
 r unregelmäßiger Fruchtkörper 885.
 ungleich=gesägtes Blatt 199.
 ungleichgestaltete Blätter 708.
 r Keim 527.
 ungleich groß 48.
 ungleichhälftiges Blatt 193.
 e Blätter 606.
 ungleich=herzförmiges Blatt 193.
 ungleichhoch 49.
 ungleichlange Blätter 737.
 Lamellen 891.
 Staubbeutel 369.
 Staubgefäße 357.
 ungleichläufiger Keim 526.
 ungleichnerviges Blatt 218.
 ungleichpaariges Blatt 212.
 Blättchen 212.
 ungleich=pfeilförmige Nebenblätter 228.
 ungleichschichtiges Lager 775.
 ungleichseitig 85.
 ungleichseitige Blätter 703.
 g dreifachneidiges Blatt 221.
 ungleichzählig 51.
 ungleich=zusammengefaltete zweilappige Blätter 704.
 =zweischenkelige Zähne 679.
 =zweitheilige Zähne 679.
 unguem longus 49.
 Unguis 49. 325. 339.
 abbreviatus 325.
 brevis 325.
 brevissimus 325.
 canaliculatus 325.
 cucullatus 325.
 concatus 325.
 elongatus 325.
 longissimus 325.
 longus 325.
 linearis 325.
 nullus 325.
 planus 325.
 uni 92.
 unicolor 109.
 unicus 53.
 uniforme 70.
 uniformis 70.
 unilatéral 58.

- unilateralis 58.
- uniloculaire 89.
- unilocularis 89.
- unique 53.
- uniseptatus 89.
- unitus 68.
- universalis 51.
- universel 51.
- unerkennlicher einzeln vorkommender Samenlappen 532.
 - Griffel 725.
 - Kelch 321.
 - e Narbe 396.
 - r Stoch 610.
- Unkrautpflanzen der Gärten 41.
- unmerklich 71.
- unmerklicher Kelch 321.
- unmittelbare Anbestung 54.
 - chemische Eigenschaften 104. 116.
 - Einsfügungsweise der Staubgefäße 1134.
 - Kernmasse 405.
 - r Pilz 989.
- unordentlich-lamellöse Schlauchschichte 889.
- unorganisches Reich 3.
- unpaarig-gefiedertes Blatt 212.
- unpunctirtes Lager 757.
- unregelmäßig 71.
- unregelmäßiges Aufspringen in die Quere 439.
 - r Becher 880.
 - e Blume 329. 333.
 - Blüthendeckenlage 308.
 - Büchse 675.
 - s falsches Foch des Eiweißes 523.
 - r Fruchtkörper 885.
 - Hut 867.
 - Kelch 317.
 - r Keule 927.
 - s Lager 743.
 - e Metamorphose 10.
 - Mündung 973.
 - Peridie 959.
 - s plättliches Lager 814.
 - Polster 920.
 - e Samenlappen 538.
 - r Strunk 855.
 - e Trugdelde 300.
 - Warzen 576.
 - Zähne 681. 682.
 - Zellen der Oberhaut 152.
 - s Zellgewebe 145.
 - e Zipfel 685.
 - g-ästiger Stengel 693.
 - e strichförmige Flechtenfrucht 785.
 - s aufspringende Peridie 971.
 - r Sporenbehälter 639.
- unregelmäßig=dreizähliger Kelch 317.
 - =eckiger Same 497.
 - Stengel 643.
 - =felderige Nerven 623.
 - =platzende Peridie 971.
 - r Sporenbehälter 730.
 - =vierklappiger Sporenbehälter 730.
 - =zertheiltes plättliches Lager 815.
- unregelmäßig zweizähliger Kelch 317.
- unreife Samen 847.
 - r Staubbeutel 372.
- unreihig 58.
- unschädlich 119.
- unschädlicher Pilz 919.
- unscheinbare Spindel 296.
- unscheinliches Lager 749.
 - Scheidchen 667.
- unsichtbares Knosphen 548.
- Wurzeln 545.
- unten 56.
 - am Rande zweispaltige Blätter 650.
 - befindliche Schlauchschichte 888.
 - dermiger Stengel 644.
 - einblättriger Stengel 611.
 - gefingelter Same 500.
 - gefranzte Zwiebel 256.
- untenher schuppiger Stengel 644.
- unter 56.
- unterer 56.
- untere Breere 482.
 - Blätter 186.
 - Blume 322.
 - s Ende des Samens 489.
 - e Fläche 72. 127.
 - r Fruchtknoten 387.
 - e Gränge 35.
 - r Kelch 313.
 - s Klappchen 344.
 - e Klappe 343.
 - r Lappen 704.
 - e Lippe 330.
 - Ring 450. 453.
 - r Ring 910.
 - e Schicht 774.
 - s Schild 351.
 - e Schlauchschichte 888.
 - Spaltfrucht 453.
 - Steinfrucht 480.
 - vierspaltige Lippe 317.
- Unterabänderungen 1053.
- unterachselfständiger Dorn 557.
- Unterart 1053.
- Unterblatt 232.
- Unterblätter 708.

- unterbrochen 59. 69.
- unterbrochene Nehre 265.
 - Fruchthäufchen 627.
 - Honiglippe 339.
 - s Käschen 276.
 - r Kolben 273.
 - s oberflächliches Pilzlager 951.
- e Scheidewände 424.
- r Strauß 280. 286.
- e Traube 280.
- n = fiederschnittiges Blatt 205.
- = gefiederte Blätter 212.
- = plättige Schlauchschichte 889.
- unter dem Blatte stehender Blättersiel 180.
- Griffel sprossender Stengel 643. 693.
- Mundrande entspringende Zähne 680.
- obern Ende angehefteter Same 491.
- Scheitel angehefteter Same 491.
- Wasser 65.
- den Gelenken knotig-angeschwollener Stengel 167.
- Zasern versteckter Stock 616.
- der Erde befindliche Pilze 992.
- Mitte angehefteter Staubbeutel 368.
- aufgeblasenes röhriges Blatt 223.
- einblättriger Stengel 610.
- gegliederte Blüthenstielen 180.
- umschnittene Frucht 439.
- Schlauchfrucht 463.
- verschwindender Nerv 653.
- Oberhaut der Pflanze gehäufte Sporen 1017.
- Rinde wachsende Schmaragzerpflanzen 41.
- Spize abreisendes Säulchen 689.
- begranntes Kläppchen 345.
- der Peridie verschwindendes Säulchen 978.
- eines Seitennerven aufsteigender Fruchtboden 629.
- eines Seitennerven entspringender Fruchtboden 629.
- gedrehte Borste 670.
- verengerte Kernhülle 933.
- verschwindender Nerv 653.
- untereinander zusammengewachsene Blätter 646.
- Unterfamilien 1066.
- unterflächliche Hafter 766.
- Untergattung 1058.
- untergebreitetes Schleierchen 632. 633.
- untergetaucht 60. 65.
- untergetauchtes Algenlager 832.
- e Blätter 191.
- r Stengel 165.
- untergipfelige Knospen 710.
- Untergruppe 1062.
- unterhalb der Mündung freie Zähne 680.
- Unterhaut 687.
- unterhäutiges Lager 767.
- e Staubpilze 1045.
- unterirdischer Mittelstock 175.
- e Pflanzen 38. 44.
- Pilze 917. 992.
- s Pilzlager 915.
- e Samenlappen 540.
- r Stock 124. 159. 584. 597. 614.
- e Wulsthaut 909.
- Unterlappen 1069.
- Unterlage 586. 587. 589. 866. 867. 879. 887. 914. 950. 985.
- des Knollens 130.
- Unterlager 801. 985.
- unterlagiges Polster 950.
- Unterlappen 704.
- unterlaufende Blätter 701.
- Unterlippe der Blume 330.
- des Kelches 317.
- unterrindige Häufchen 1034.
- Kernhüllen 944.
- s Lager 767.
- e Pilze 917.
- s Pilzlager 915.
- e Staubpilze 1045.
- Unterrotten 1058.
- Unterscheidungscharakter der Familie 1066.
- unterschiedenes Pilzlager 1008.
- e Schlauchschichte 887.
- unterschlächtrige Blätter 701.
- unterseits anhängselige Flechtenfrucht 790.
- entspringender Blütenstand 714.
- flaches Laub 695.
- h = genabelte Peridie 965.
- flachliche Peridie 965.
- fructificirender Fruchtkörper 885.
- genabelte besondere Peridien 961.
- Peridie 965.
- geöbrelte Blätter 705.
- in der Mitte dreiseitig verdicktes Laub 697.
- gewölbt = verdicktes Laub 697.
- fielartig verdicktes Laub 697.
- verdicktes Laub 697.
- kurz = keiffhaarige Blätter 651.
- rinniges Lager 753.
- e Strahlen 715.
- sprenschnuppiges Laub 697.
- männliches Köpfchen 713.
- verschiedenfarbiges Lager 762.
- vertiefte Peridie 965.
- unter sich freie Hüllen 722.

unter sich gesonderte Röhrchen 897.
 Unterspielart 1053.
 unterspizienständige Granne 559.
 unter Spreuhaaren versteckte Fruchthäuschen 630.
 unterständige Blume 322.
 Blüthe 313.
 Kapsel 464.
 r Kelch 313.
 unterste Blätter 185. 620. 645.
 unterstützt 60.
 unterstützte Flechtenfrucht 781.
 s Pistill 384.
 e Zwiebel 257.
 untertassenförmig 88.
 unterwärts ästige Flocken 996.
 dicht = raubhaariger Strunk 861.
 erweitertes Polster 1001.
 filziger Strunk 861.
 flaumfederig = zottiges Polster 1003.
 unterwärtsklappige, oberwärts flappenlose Schote 468.
 unterwärts lang = raubhaariger Strunk 861.
 sehr ästige Flocken 996.
 steifhaarige Kernhülle 939.
 verdicktes Polster 1001.
 r Strunk 856.
 verdünnter Strunk 856.
 unter Wasser hervorbrechende Sporen 906.
 unterweibige Anthereidien 739.
 Vorsten 347.
 Einfügung der Staubgefäße 1134.
 Honigskheibe 408.
 Scheibe 354.
 Scheiben 384.
 Staubgefäße 352.
 untrennbare Rinde des Polsters 929.
 ununterbrochen 59. 69.
 ununterbrochene Lehre 265.
 r Algenfaden 818.
 e Flocken 995.
 Fruchthäuschen 627.
 s Käpchen 276.
 e Lagerflocken 986.
 s oberflächliches Pilzlager 951.
 e Scheidewände 424.
 r Sporenast 845.
 e Sporenmasse 850.
 s Ueberhäutchen 876.
 ununterschiedene Schlauchschichte 887.
 unveränderliches Hymenium 888.
 e Milch 878.
 unveränderter Einschlag 900.
 unverbunden 69.
 unverbundene Fasern 988.
 Früchte 444.

unverbundene Staubgefäße 358.
 unverkehrtes Lager 751.
 unvollkommene besondere Peridien 961.
 Blüthe 309.
 s Hymenium 888.
 e Sporen 1043.
 s Sporengehäuse 1011.
 e Staubgefäße 359.
 s Zellgewebe 144.
 n gebildete Zähne 681.
 unvollkommen = vierklappiger Sporenbefälter 730.
 unvollständiger ächter Ring 637.
 s Aufspringen 433.
 e Blüthe 309. 592.
 r Blütenknopf 305.
 e Fächer 424.
 r falscher Ring 638.
 e Hülle 601. 721.
 s Hymenium 888.
 e Kernhülle 795.
 Knospung 249.
 Lamellen 891.
 e Samenhülle 507.
 r Samenmantel 503.
 e Scheldewände 421.
 Wulsthaute 909.
 g dreifächerige Früchte 427.
 unvollständig = fächerige Früchte 426.
 unvollständig klappiges Aufspringen 436.
 unvollständig = löcherige Schlauchschichte 890.
 unvollständig mittelflappiges Aufspringen 436.
 unvollständig = querwändige Hülse 471.
 = verschleierte Frucht 442.
 = vielfächerige Früchte 427.
 r Fruchtknoten 388.
 = zweifächerige Balgkapseln 479.
 Früchte 427.
 Hülse 471.
 unwandelbare Farbe 763.
 unwegsam 90.
 unzertheiltes Blatt 208. 618.
 e Blätter 703.
 s Gestell 771.
 Honiglippe 338.
 e Samenlappen 538.
 Zähne 679.
 unzertrenntes Laub 695.
 üppige Vegetation 12.
 Ueppigkeit 25.
 Urart 1053.
 urceolatus 88.
 urcéolé 88.
 Urcéole 347.
 Urceolus 314. 341. 347. 674.

Urceolus nectariferus 409.
 ore quinquesetoso 409.

Uredo 20.
urens 97. 117.

urineux 118.

urinös 118.

urinosus 118.

Urknuten 138.

Urna 670. 674.

Urne 670.

Urpflanze 595.

Urschleim 990.

ursprüngliche Erzeugung der Staubpflanze 1047.

 Haarwurzel 640.

 Spore 1020.

Ursstoff 137.

Ustilago 20.

Uterus 910. 959. 960.

Utricule 374. 447. 448.

Utricules 901.

Utriculi matricales 821.

Utriculus 374. 447. 448. 462. 575. 662. 724. 732.

antheridii 593.

apice bivalvis 463.

circumscissus 463.

cylindricus 662.

ellipsoideus 663. 724.

globosus 724.

infra medium circumscissus 463.

monocarpellatus 463.

obverse oviformis 663.

oviformis 663. 724.

pentacoccus 463.

pleiocarpellatus 463.

polycoccus 463.

sphaericus 724.

subarcuatus 662.

subglobosus 663.

sublageniformis 724.

superne in collum angustatus 724.

supra medium circumscissus 463.

vacuus 88. 105.

Vagina 188. 225. 226. 717.

ampla 226.

aphylla 225.

apice fissa 225.

arcta 226.

bracteanca 234.

fissa 225.

foliaris 225.

foliata 225.

foliifera 225.

inflata 226.

Vagina integra 225.

laxa 226.

longitudinaliter fissa 225.

nuda 225.

perembryi 530.

petiolaris 225.

stipularis 548.

ventricosa 226.

Vaginae dentatae 598.

fissae 598.

vaginalis 226.

vaginans 226.

vaginat 226.

Vaginella 247.

Vaginula 664. 666. 726.

abbreviata 667.

adauctrix 667.

apophysiformis 667.

apice fissa 667.

cylindrica 667.

elongata 667.

exserta 668.

glabra 667.

immersa 668.

integra 667.

lageniformis 667.

membranifera 667.

obsoleta 667.

paraphysiphora 667.

perembryi 532.

radiculae 542.

radicularis 542.

subcylindrica 667.

tomentosa 667.

torosa 667.

truncato-conica 667.

turbinata 667.

urceolata 667.

villosa 667.

Vaginule 664.

vague 59.

vagus 59.

Vaisseaux 121.

aérophores 121.

annulaires 148.

conducteurs de l'aura seminalis 132.

élastiques 148.

en chapelet 149.

fibreux 146.

mixtes 149.

punctués 148.

poroux 149.

propres 147.

rayés 148.

Vaisseaux réticulaires 148.*scalaires* 148.*spiraux* 148.*annulaires* 148.*faux* 148.*ponctués* 149.*ramifiés* 148.*réticulaires* 148.*validus* 49.*Valleculae* 461. 592.*bivittatae* 461.*exteriorae* 461.*interiores* 461.*trivittatae* 461.*univittatae* 461.*Valva* exterior 343.

inferior 343.

interior 343.

superior 343.

Valvae 342. 344. 366. 432. 468.*apice setosae* 343.*aristatae* 343.*auriculatae* 468.*auritae* 468.*biaristatae* 343.*carinatae* 468.*compressae* 468.*compressissimae* 468.*connatae* 343.*convexae* 468.*crenatae* 608.*distichae* 343.*in carina alatae* 468.*lobulum productae* 468.*integerrimae* 608.*laterales* 343.*marginae involutae* 729.*revolutae* 729.*naviculares* 468.*oppositae* 343.*orbiculares* 468.*planae* 468.*plano-compressae* 468.*quadriaristatae* 343.*reflexae* 729.*revolubiles* 729.*seminales* 138.*spathae* 234.*tortae* 730.*tortiles* 730.*triaristatae* 343.*trilobae* 608.*nniaristatae* 343.*nnilaterales* 343.*Valvae ventricosae* 468.*Valves* 342. 344. 432.*Valvula* apice aristata 345.*bicarinata* 345.*conduplicata* 345.*dorso aristata* 345.*exterior* 344.*inferior* 344.*infra apicem aristata* 345.*interior* 344.*superior* 344.*supra basin aristata* 345.*unicarinata* 345.*Valvulae* 344. 432. 738.*acrescentes* 345.*liberae* 345.*persistentes* 345.*Valvules* 344.*Vaporarium* 46.*Variatio* 1053.*Variation* 1053.*variegatus* 109.*Varietas* 1053.*Varietät* 1053.*Variété* 1053.*Variolarien-Zustand* 750.*variöse Mißbildungen* 751.*Vasa* 121. 148:*adductentia spiralia* 148.*aërea* 121.*annularia* 148.*chymifera* 148.*fibrosa* 146.*hydrogera* 148.*lactifera* 147.*laticis* 147.*lymphatica* 123.*mixta* 149.*moniliformia* 149.*pneumatica* 121.*pneumatochymifera* 148.*pneumatophora* 121. 148.*porosa* 149.*propria* 147.*punctata* 148.*reticularia* 148.*scalariformia* 148.*secernentia* 123.*spiralia* 148.*annularia* 148.*punctata* 149.*reticularia* 148.*spuria* 148.*vermicularia* 149.

Vascula 655.
 Vasculares 1138.
 Vasculum 670. 728.
 seminale 674.
 Vasiductus 517.
 vasse 49.
 Waterland 34. 36.
 Vegetabile 3.
 Végétal 3.
 Vegetatio 12.
 copiosa 12.
 egens 13.
 luxuriosa 12.
 parca 12.
 pauper 12.
 Végétation 12.
 indigente 13.
 luxurieuse 12.
 pauvre 12.
 riche 12.
 Vegetationscharakter der Familie 1066.
 Veilles 31.
 Veines 217.
 Velamen tenue 788.
 velatus 61.
 vellicans 118.
 Velours 96.
 velouté 96. 108.
 velu 96.
 Velum 795. 852. 906. 928. 967. 1036.
 annulatum 910.
 annuliforme 910.
 araneosum 908.
 bombacinum 907.
 cingulatum 912.
 contextum 907.
 contiguum 907.
 cortinatum 912.
 distinctum 907.
 duplex 907.
 fibrillosum 908.
 flocculosum 908.
 haud manifestum 907.
 indistinctum 907.
 manifestum 907.
 marginale 912.
 nullum 908.
 obsoletum 907.
 partiale 907. 967.
 sericeum 908.
 simplex 907.
 tenue 788.
 thallodes 788.
 universale 906. 967.

Velum universale concretum 907.
 discretum 907.
 Velumen 96.
 velutinus 96. 108.
 Venae 217. 624.
 venenatus 119.
 Venter carpelli 419.
 seminis 489.
 Ventre du carpelle 419.
 ventricosus 85.
 ventru 85.
 Venulae 624.
 venustus 70.
 Vepreta 42.
 veränderlich 109.
 veränderliche Milch 878.
 veränderte Blätter 242.
 Blumenblätter 242.
 Deckblätter 242.
 Staubgefäße 242.
 t = thallobisches Gehäuse 793.
 verästelte Nester 997.
 t = papillöses Lager 747.
 verbergend 61.
 verbindende Scheidewände 422.
 verbleicht 111.
 verblühter Staubbeutel 372.
 e Staubgefäße 360.
 verborgen 61.
 verborgene Kernhüllen 944.
 Verborgeneblühende (Pflanzen) 1088.
 verbranntes Polster 929.
 verbreitert 49.
 verbreiteter Blattstiel 182.
 Einschnitt des Blattgrundes 195.
 Griffel 391.
 e Narbe 398.
 Spindel 715.
 r Träger 361.
 t = niedergedrücktes Säulchen 977.
 Verbreitung 33.
 Verbreitungsbezirk 33.
 verbunden 68.
 verbundene Fächer 367.
 Frucht 438.
 r Kranz 348.
 e Lamellen 892.
 Staubgefäße 358.
 verbundenfädiges Lager 988.
 verbunden = gefiedertes Blatt 214.
 verdächtig 119.
 verdeckend 61.
 verdeckt 61.
 verdecktes Knosphen 547.

- verdichtete Masse 970.
 r Strunk 863.
- verdickt 49.
- verdickte Aeste 859.
 Blattform 221.
 s Köpchen 275.
 Keulchen 1018.
- e Organe 72.
 s Säulchen 977.
 r Schaft 173.
- e Spindel 716.
 r Strunk 856. 954.
 e Wurzel 154.
- Verdorren 18.
- verdreht 64.
- verdrehte Blätter 651.
 Stacheln 898.
- Verdrehung 25.
- verdünnt 49.
- verdünntes Blatt 191.
 Köpchen 276.
 e Organe 72.
 r Schaft 173.
 Strunk 856.
 t = kegeliges Köpchen 1017.
 = walzige Kernhülle 930.
 = zwiebelliger Strunk 856.
- vereint 68.
- vereinte Sporenbehälter 603.
- verengert 49.
- verengerter Becher 770.
 Blumenstiel 324.
- Verengerung 88.
- verengt 88.
- Verfärbung 763.
- verfärbungsfähiges Lager 762.
- verflachte Aeste 859.
 r Blattstiel 182.
 Griffel 391.
 s Polster 1026.
 e Spindel 715.
 r Träger 361.
- verflochten 60. 64.
- verflochtenes Lager 743.
- vergängliche Flecken 1006.
 Fruchtkrone 458.
 s Haargeflechte 980.
 e Haube 666. 727.
 Peridie 976.
 r Pilz 918.
 s Pilzlager 915. 1008.
 Polster 1004.
 r Ring 912.
 e Scheidewände 424.
- vergängliche Wulsthaut 909.
- Vergers 42.
- vergrabene Hülle 719.
 r Stock 614.
- Vergrößerung 14.
- verhärtende Blume 335.
 Hülle 344.
 r Kelch 321.
 e Nebenblätter 229.
- verhärtetes Lager 759.
- verjüngende Knospen 590. 657. 710.
- Verjüngung 15.
- verkehrt 62.
- verkehrte Blüthe 340.
 orchisartige Blüthenhülle 340.
 t = eiförmiger Becher 880.
 e Blasen 813.
 Glocken 994.
 r Fruchtknopf 725.
 e Gehäuse = Sporen 846.
 Hülle 719.
 s Köpchen 1017.
 e Nehrchen 706.
 Peridie 963.
 r regelmäßiger Fruchtkörper 884.
 Schlauch 663.
 e Sporen 904.
 r Sporenbehälter 637. 728. 841.
 e Sporenblase 844.
 s Sporengehäuse 1010.
 = eifrunde Antheridienscheibe 712.
 s Blatt 191.
 Laub 694.
 e Peridie 563.
 r regelmäßiger Fruchtkörper 885.
 e Samenlappen 538.
- verkehrteirund = keilförmiges Laub 694.
 = kelbige Spreuschuppen 805.
 = rundliche Weiblättchen 709.
- verkehrtflächiges Blatt 191.
- verkehrt = herzförmige Antheridienscheibe 712.
 s Blatt 193. 196.
 Blumenblatt 326.
 Laub 694.
 = kegelförmig 82.
 = kegeliges Ansat 676.
 Becher 880.
 s Fruchtsielfchen 724.
 e Peridie 963.
 s Säulchen 977.
 r Stock 159.
 Träger 361.
 e Zwiebel 857.
- verkehrtkegelig = halbfingeliger Becher 880.

verkehrt-kolbiger Kelm 527.
 = kugelförmiger Stöck 615.
 = mondähnliches Blatt 201.
 verkleidete Frucht 442. 443.
 verküppeltes Lager 751.
 verkümmerte Schläuche 901.
 verkürzt 49.
 verkürzte Aehre 267.
 s Blattbüschchen 232.
 e Blattstielbasen 616.
 Blumenröhre 323.
 r Blumenstamm 323.
 einzeln vorkommender Samenanlagen 532.
 s Köpfehen 276.
 r Kelch 320.
 Nabelstreifen 517.
 Nagel 325.
 s Scheidchen 667.
 r Stöck 161. 610. 614.
 Stumpf 954.
 Träger 361.
 e Trugdolden 279.
 Tüte 231.
 t = birnförmige Büchse 675.
 = kegelförmige Spindel 296.
 = walziges Sporengehäuse 1028.
 verlängert 49. 82.
 verlängerte Aehre 267.
 Nest 859.
 s Blattbüschchen 232.
 e Blumenröhre 323.
 s Connectiv 364.
 r einzeln vorkommender Samenanlagen 532.
 s Köpfehen 276.
 e Kernhülle 932.
 s Krönchen 741.
 e Mündung 936.
 r Nabel 376.
 Nabelstreifen 517.
 Nagel 325.
 e Peridie 965.
 s Scheidchen 667.
 e Stifte 724.
 r Stöck 161. 614.
 Stumpf 954. 1025.
 e Traube 280.
 Tüte 230.
 Zwiebel 254.
 t = ellipsoidisch 82.
 = ellipsoidische Pollenkörner 375.
 = kegelförmige Spindel 296.
 verlarvtes Lager 751.
 verloren-eimerartige Blätter 653.
 verlöschte Schläuche 901.

vermählte Frucht 437.
 vermehrt 29.
 vermehrte Blüthe 26.
 Spaltung 24.
 Zertheilung 24.
 Vermehrung 15.
 Vermatio 21.
 vermoult 95.
 Vermoulure 21.
 vernalis 30.
 Vernatio 31.
 vernicosus 108.
 vernissé 108.
 vernus 30.
 verpallidirter Stöck 160. 615.
 verrammelt 90.
 verringertes Lager 751.
 Verruca 712.
 blastematica 794.
 cymatophora 794.
 fertilis 794.
 fructifera 794.
 corticata 794.
 decorticata 794.
 monopyrena 795.
 oligopyrena 795.
 ostiolis pertusa 795.
 polypyrena 795.
 thallodes 794.
 Verrucae 100. 142. 576. 779. 874. 966.
 aculeiformes 966.
 apice cristato-multifidae, penicillatae 899.
 conicae 576.
 deciduae 966.
 exquisiteae 142.
 hemisphaericae 576.
 irregulares 576.
 nudae 839.
 persistentes 966.
 secedentes 874.
 spiniformes 966.
 spinosa 966.
 spinulosae 809.
 stipitatae 809.
 superficiales 142.
 verrucosus 100.
 Verrues 100. 142. 576.
 superficielles 142.
 verschiedenartiger Fruchtkörper 865. 884.
 verschiedenes-Blatt 620.
 verschiedenfarbig 109. 763.
 verschiedenfarbiger Ansaß 677.
 s Blatt 223.

verschiedenfarbiges Laub 699.
 e Mündung 937.
 verschiedenfingeriges Gestell 770.
 verschiedenfrüchtige Aehre 607.
 verschiedengebildete Häute der Samenschale 510.
 verschiedengestaltet 71.
 verschiedengestaltete Beiblättchen 709.
 s Blatt 620.
 e Blätter 646.
 Floken 994.
 Glieder 1041.
 Innenhaut 689.
 paarweise Dornen 558.
 s Polster 1001.
 e Saftfäden 661.
 Staubbeutel 369.
 Staubgefäße 358.
 Zipfel 811.
 verschiedengestaltiger Becher 880.
 s gallertmassiges Lager 828.
 e Peridie 959.
 r unregelmäßiger Fruchtkörper 885.
 verschleiert 61.
 verschleierte Frucht 442. 443.
 s Knöspschen 548.
 e Narbe 400.
 verschlossener Boden 43.
 e Erzeugungswiese der Staubpilze 1046.
 r Keim 531. 533.
 verschmälert 49.
 verschmälertes Blatt 620.
 e Dehrchen 706.
 verschnakt 18.
 verschwindender Deckel 975.
 e Floken 1006.
 r Griffel 725.
 s Haargeflechte 980.
 r Holzstamm 163.
 s Köpschen 1017.
 Lager 751.
 r Nabelfstreifen 517.
 e Nerven 653.
 Peridie 975.
 s Pilzlager 951. 989. 1008.
 e Querwände der Sporen 1042.
 r Rand 787.
 s Säulchen 689.
 r Stengel 168.
 versenkte Kernhüllen 944.
 s Pilzlager 949.
 versicolor 109.
 verstäubende Sporen 1038.
 versteckt 61.

versteckte Blume 26.
 Mündung 937.
 s Polster 1026.
 e Sporen 1015.
 verstrickte Haare 967.
 verstümmelt 17. 71.
 verstümmelte Blüthe 26. 309. 337.
 Formen des Flechtenlagers 751.
 Staubgefäße 360.
 Verstämmelung 17. 27.
 Versurae agrorum 41.
 vert 113.
 d'émeraude 113.
 de poireau 113.
 d'olive 113.
 jaunâtre 113.
 jaune 112.
 noirâtre 113.
 Vertex-embryi 524.
 seminis 490.
 Vertheilung 35.
 Vertheilungsweise 35.
 vertical 62.
 verticalis 62.
 verticillatus 57.
 Verticille 263.
 verticillé 57.
 Verticilli 735. 935.
 approximati 264.
 globosi 817.
 ramulorum 735. 736.
 barbati 736.
 basi coronati 736.
 capitato-glomerati 736.
 contracti 736.
 fertiles 737.
 glomerati 736.
 nidifico-glomerati 736.
 steriles 737.
 remoti 264.
 spirii 264.
 Verticillus 263.
 aphyllus 264.
 dimidiatus 264.
 floralis dimerus 311.
 foliatus 264.
 multiflorus 264.
 nudus 264.
 pedunculatus 263.
 sessilis 263.
 sexflores 264.
 vertieft 76.
 vertiefter Becher 770. 880.
 s Blatt 215.

vertiefte Blätter 649. 706.
 s Blumenblatt 326.
 r Blumenfaum 323.
 Blütenfuchsen 297.
 e Dolde 289.
 s Einweiß 521.
 e Fruchtnarbe 416.
 Hüllblätter 657.
 s Lager 744. 753.
 Laub 696.
 r Nabel 376. 514.
 Nabelstiel 519.
 Nabelgrund 514.
 e Oberfläche 92.
 Samenlappen 536.
 r Samenträger 432.
 e Scheibe 787. 924. 983. 1035.
 s Schleierchen 635.
 e Spindel 296.
 s weibliches Köpfchen 714.
 t=flacher Becher 881.
 =punctirtes Lager 757.
 r Same 499.
 e Spindel 296.
 vertikal 62.
 vertikale Ausdehnung 33.
 s Blatt 191.
 e Blätter 647. 702.
 Flechtenfrucht 780.
 r Fruchtkörper 1037.
 e Kernhülle 932.
 s Lager 742.
 l=beringter Sporenbehälter 637. 638.
 vertrocknende Lamellen 895.
 vertrocknete Blume 322.
 r Hüllkelch 240.
 e Nebenblätter 229.
 Lute 230.
Vertus médicales 104.
 verwachsen 68.
 verwachsenener allgemeiner Schleier 907.
 e bedeckte Früchte 460.
 Beeren 485.
 Blättchen der Blütenhülle 346.
 Blätter 187. 700.
 Blattstiele 182.
 Blumenblätter 328.
 blütenständige Blätter 699.
 Früchte 445. 636.
 Karpellen 446.
 Kernhüllen 942.
 Kläppchen 345.
 Klappen 343.
 Nabelstränge 493.

verwachsene Nebenblätter 229.
 Schlauchschichte 888.
 Staubgefäße 358.
 Wulsthaut 908.
 verwachsenbauchiges Pistill 388.
 verwachsenblättrige Blume 322.
 Blütenhülle 336.
 Hülle 718.
 r Kranz 348.
 e Lebermoose 694.
 verwachsend 29.
 verwachsenfruchtiges Gestell 773.
 verwachsengriffeliges Pistill 391.
 verwachsenköpfige Flechtenfrüchte 784.
 verwachsenwurzelliger Kelm 546.
 verwachsen-zweireihige Blätter 701.
 Verwachsung 68.
 Verwandtschaftsreihe der Familien 1069. 1106.
 verwachsen 115.
 verwebt 60.
 verwebte Aeste 1002.
 Fasern 988.
 Ranken 1038.
 r Stengel 644.
 e Wurzel 831.
 t=rauhhaariger Becher 882.
 Verwelfen 18.
 verwelfende Borste 727.
 r Kelch 321.
 Stengel 597.
 verwelkt 106.
 abfallende Blume 335.
 verwickelter Lager 743.
 verwischt 72.
 verwischter Ansaß 676.
 Kelchrand 321.
 e Kernhülle 938.
 s Knosphen 548.
 Lager 751.
 e Löcher 896.
 r Nabelstrang 491.
 e Narbe 396.
 s Polster 1026.
 e Schläuche 901.
 r Schlauchschichtträger 887.
 e Spindel 602. 716.
 s Unterlager 803.
 verwiltende Flechtenfrucht 784.
 r Fruchtkern 791.
 s Kugeln 948.
 e Peridie 975.
 Schlauchschichte 889.
 r Sporenbehälter 730.
 verworrene Algenfäden 822.

- vermorrenes Gestell 770.
 n=ästiges stengeliges Lager 804.
 Vesicula 960. 1009.
 colliquamenti 405.
 externa 844.
 feminea 838.
 Vesiculac 244. 800. 812. 1022.
 alatae 814.
 aggregatae 813.
 articulatae 813.
 cauli innatae 812.
 concatenatae 813.
 conceptaculo-terminatae 814.
 coronatae 813.
 elevato-porosae 814.
 ellipsoideae 813.
 elliptico-lanceolatae 813.
 folia sustentantes 814.
 foliis innatae 812.
 folio terminatae 813.
 frondi immersae 812.
 innatae 812.
 geminatae 813.
 globosae 813.
 innatae 812.
 laciniis innatae 812.
 laminis innatae 812.
 lanceolatae 813.
 lineari-lanceolatae 813.
 lomentiformes 813.
 moniliformiter conjunctae 813.
 mucronatae 813.
 muticae 813.
 obverse oviformes 813.
 papillosae 814.
 petiolatae 812.
 petiolo foliorum affixae 813.
 pollinariae 603.
 pulmonares 149.
 pyriformes 813.
 septatae 813.
 solitariae 813.
 sphaericae 813.
 subaxillares 813.
 triquetrae 814.
 turbinatae 813.
 vesiculaciformis 88.
 vesicularis 88.
 Vésicule 1009.
 Vésicules 812.
 vesiculosus 88.
 vespertinus 31.
 Vestimentum 95. 103. 141.
 Vestitus 103.
 Vest's Pflanzensystem 1256.
 Vêtement 95. 103.
 Vexillum 333.
 bicallosum 334.
 bicornutum 334.
 viarius 85.
 vide 88. 105.
 viel 51.
 vieladerige Glieder 820.
 vieljährig 270.
 vielästiger Kolben 273.
 s Lager 743.
 r Stengel 167. 735.
 Vielästigkeit 23.
 vielbengige Aeste 859.
 r Becher 880.
 e Flocken 998.
 r Hut 871.
 e Kernhülle 932.
 Lamellen 892.
 Mündung 936.
 Peridie 958.
 r Strunk 926.
 e und netzförmige Peridie 958.
 g=ästige Mündung 973.
 = gekrümmter Algenfaden 821.
 = verwebter Algenfaden 821.
 = verworrene Löcher 896.
 vielblättriges Blatt 211.
 e Blume 332.
 Blüthenscheide 235.
 Fruchtkrone 456.
 Hülle 236.
 r Hüßfeld 239.
 Stengel 168.
 vielblütiges Aehrchen 271.
 r Blütenkopf 291.
 e Blüthenscheide 235.
 r Blütenstiel 181.
 e Dolde 287.
 r Quirl 264.
 Schaft 174.
 e Scheide 343.
 r Strahl 294.
 vielbrüderige Staubgefäße 359.
 vieleckiger Fruchtträger 599.
 Same 497.
 vieleckige Aehre 269.
 Blüthe 310.
 vieleckige Fächer 389.
 r Fruchtknoten 388.
 vielfach 53.
 vielfache Frucht 437.
 r Hut 870.

vielfaches Pistill 383.

ch = dreischnittiges Blatt 206.

vielfächerig 89.

vielfächerige Beere 483.

Frucht 426.

r Fruchtbehälter 602.

Fruchtknoten 388.

e Hülse 471.

Kapsel 464.

Kapseln 636.

r Kern 947.

Pilz 938.

vielfach = fiederschnittiges Blatt 207.

= gedrehtes Blatt 207.

= gefiedertes Blatt 207.

stengeliges Lager 804.

vielfach gereiht 58.

vielfach = nerviges Blatt 219.

vielfach wiederholt = gabelästiges stengeliges Lager 804.

vielfältiger Pilz 917.

vielflächige Pollenkörner 375.

vielförmig 71.

vielfestaltig 71.

vielfestaltige Peridie 959.

δ Schleierchen 635.

e Zipfel 811.

vielfgriffeliges Pistill 391.

vielfjährig 28.

vielfjährige Kräuter 170.

Pflanzen 28.

vielfammerig 89.

vielfantig 84.

vielfantiger Stengel 166.

vielfernige Fruchtwurze 795.

vielflappige Blütenhülle 235.

vielfknöpfige Kapsel 464.

Schlauchfrucht 463.

vielfköpfige Flechtenfrucht 784.

Frucht 438.

Haare 568.

Wurzel 156.

vielförbiger Stengel 295.

vielflappige Spreuschuppen 805.

vielmals querwändige Sporen 1042.

vielmännige Blüthe 309. 356.

vielnächtige Fruchthülle 420.

vielnerviges Blatt 217.

vielspariges Blatt 211.

vielfreihig 58.

vielfreihige Fruchthäuschen 630.

Fruchtkrone 457.

Staubgefäße 355.

g = dachziegelige Blätter 190.

vielsamenlappiger Keim 530.

vielsamige Balgkapseln 478.

Beere 484.

Hülse 476.

δ Schötchen 469.

vielfeltig 85.

vielfeltige Samen 494.

vielspaltiger Griffel 391.

δ Lager 745.

e Narbe 396.

Peridie 972.

Staubfäden 359.

g = zeretzter Becher 882.

vielsporiger Sporenbehälter 599. 608. 613.

e Sporenbehälter 603.

vielspempeliger Stempelträger 385.

vielspaltige Delle 289.

Narbe 398.

vielspaltiger Kelch 315.

vielspaltige Fruchthülle 461.

vielspaltige Peridie 956.

vielspaltige Kiste 859.

δ Blatt 203.

Blumenblatt 326.

r Griffel 392.

Hüllkelch 240.

δ Lager 745.

e Peridie 972.

Ranke 554.

r Samenmantel 505.

vielspaltige Blüthe 310.

r Stempelträger 385.

vielspaltig 59.

vielspaltige Kiste 859.

vielspaltig 58.

vielspaltiges Mehrchen 271.

vier = bis achtknöpfige Mündung 934.

fünffach querwändige Sporen 1020. 1041.

sechseckige Kernhülle 932.

Samellen 896.

vierblättriges Blatt 211.

e Blume 332.

Hülle 718.

r Kelch 313.

Stengel 168.

vierblütiges Mehrchen 271.

r Blütenstiel 181.

viereckig 75.

viereckiger Blütenfuchsen 297.

e Löcher 896.

r Same 497.

e Spaltöffnungen 152.

Stückchen 824.

Zellen der Oberhaut 152.

, viereckig = vielflächige Pollenkörner 375.

viereitiger Fruchtknoten 389.

viereckig 53.

viereckiger Beere 483.

r Fruchtbehälter 602.

Fruchtknoten 388.

mit endständigem Griffel 389.

e Kapsel 464.

r Staubbeutel 367.

e Steinsäcker 428.

Steinschale 427. 469.

vierfach = fiederschnittiges Blatt 207.

= gefiedertes Blatt 619.

= kielförmiges Blatt 221.

vierflügelige Flügelfrucht 452.

Hülle 719.

Hülse 473.

r Stengel 169.

vier Fuß lang 50.

viereckig 91.

viereckige Haare 567.

viereckiger Wirtelästchen 735.

viereckige Klappen 343.

viergriffeliges Pistill 391.

vierhäufige Haare 567.

vierhörniger Fruchtknoten 388.

Staubbeutel 371.

vierjährige Zwiebel 257.

vierkantig 84.

vierkantiges Blatt 221.

e Büchse 675.

r Grashalm 170.

e Heube 666.

Hülle 719.

r Stengel 166.

s stengeliges Lager 807.

r Strunk 855.

vierkarpelliges eingriffeliges Pistill 389.

e Früchte 451.

s verwachsengriffeliges Pistill 389.

vierkerbiges männliches Köpfchen 713.

vierklappige Frucht 433.

r Sporenbehälter 729.

mit an der Spitze ver-
bundenen Klappen 671.

Staubbeutel 374.

vierklausige Frucht 451.

vierknöpfig 86.

vierknöpfige Mündung 934.

r Sporenbehälter 608.

Staubbeutel 370.

vierlappige Narbe 396.

r Same 498.

e Samenlappen 539.

vierlöcheriger Staubbeutel 374.

viereckige Lamellen 891.

Staubgefäße 357.

viereckig querwändige Sporen 1020. 1041.

wiederholt = gabeltheilige Blätter 810.

viereckige Pollenkörner 376.

viereckige Fruchthülle 420.

viereckiges Blatt 211.

vierpolsterig 86.

vierreihig 58.

vierreihige Lehre 268.

Blätter 702.

g = dachziegelige Blätter 190.

zweizeilige Blätter 190.

= gezähntes Blatt 204.

= zweizeilige Blätter 606.

viereckiges Blatt 221.

viereckiger Sporenbehälter 671.

viereckige Hülle 476.

s Schötchen 469.

viereckiger Kolben 274.

viereckiger Pollenhalter 381.

viereckig 85.

viereckiger Stengel 166.

viereckiges Blatt 205.

viereckig 85.

viereckige Lehre 268.

Neste 859.

r gemeinschaftlicher Blüthenstiel 716.

e Kernhülle 930.

Mündung 935.

Schote 468.

Spindel 270.

r Stengel 166.

g = prismatische Büchse 675.

= pyramidische Kernhülle 930.

= reitende Blätter 250.

viereckig 78.

viereckige Weibblättchen 709.

Blätter 904.

s Blumenblatt 326.

e Frucht 434.

r Griffel 391.

e halbklappige Frucht 434.

Honiglippe 338.

r Hüllfeld 240.

s männliches Köpfchen 713.

e Narbe 396.

Zähne 679.

viereckige Schläuche 982.

r Sporenbehälter 609.

viereckige Beere 484.

viereckige Dolde 289.

Narbe 398.

Narben 399.

vierstrahlige Sporen 1039.
 vierte Eibant 405.
 viertheilig 78.
 viertheilige Beiblättchen 709.
 Blätter 704.
 s Eiweiß 521.
 e Honiglippe 338.
 r Kelch 316.
 e Pollenmassen 378.
 Zusammenfaltung der Blume 308.
 vierzählig 53.
 vierzähliges Blatt 210.
 e Blätter 600.
 g = gefiedertes Blatt 214.
 = querwändige Flocken 995.
 vierzähliger Kelch 315.
 vierzehnstreifige Frucht 741.
 vierzeilig 58.
 vierzeilige Aehre 268.
 vierzellige Sporen 800.
 vis 108. 115.
 Vigiliae 31.
 Vignes 41.
 Villi 96.
 villosus 96.
 Vineae 41.
 Vineta 41.
 violaceus 114.
 violet 114.
 violett 114.
 violette Deckblätter 233.
 s Lager 834.
 e Scheibe 947.
 tt = Stahlblaue Peridie 976.
 virens 113. 115.
 virescens 113. 115.
 vireux 118. 119.
 Virginitas 32.
 Virginité 32.
 Virgultum 177.
 viridescens 113.
 viridi-flavus 115.
 viridis 113.
 viridulus 113. 115.
 viröser Geruch 977.
 virosus 118. 119.
 Virtutes medicae 104. 119.
 viscidus 102.
 Viscositas 102.
 Viscosité 102.
 viscosus 102.
 Viscum 102.
 visqueux 102.
 Vis reproductionis s. reproductiva 15.

Vis vitalis 12.
 vitellinus 113.
 Vitellus 529. 531. 540.
 Viticula 253.
 vitreus 115.
 vitricus 108.
 Vitta 707.
 Vittae 461.
 vivace 28.
 Vivers 37.
 Viviradix 252.
 Voigt's Verwandtschaftsreihe 1121.
 Voile 906.
 voilé 61.
 volle Blüthe 26.
 r Strunk 862.
 vollblüthiger Büschel 301.
 e Rispe 284.
 Frugdolde 301.
 Vollbrutzelle 776.
 völlig umgewendete Pilze 866.
 vollkommen 115.
 vollkommene Schläuche 901.
 Sporen 1043.
 Staubgefäße 359.
 s Zellgewebe 145.
 Vollsaftigkeit 18.
 vollständige Aehre 268.
 s Aufspringen 433.
 e Blüthe 309.
 r Blüthenknopf 305.
 e Fächer 424.
 r falscher Ring 638.
 e Hülle 237.
 Kernhülle 795.
 Knospe 246.
 Knospung 249.
 Samellen 891.
 s männliches Köpfchen 713.
 e Samenhülle 506.
 r Samenmantel 504.
 e Scheidewände 421.
 mit unvollkommenen wech-
 selnd 421.
 Wulstbant 909.
 g dreifächerige Früchte 426.
 vollständig = fächerige Früchte 426.
 vollständig verschleierte Frucht 442.
 vielfächerige Früchte 427.
 zweifächerige Frucht 426.
 Hülse 471.
 volubile 64.
 volubilis 64.
 Volva 908.

- Volva 908. 959.
 adnata 908.
 apice lacero - dehiscens 909.
 arcta 908.
 bulbosa 908.
 circumscissa 909.
 completa 909.
 connata 908.
 cupularis 908.
 duplex 909.
 e membrana duplici, gelatina distenta, composita 909.
 exterior 909.
 friabilis 909.
 fugax 909.
 incompleta 909.
 in squamulas verrucosas soluta s. oblitterata 909.
 interior 909.
 laxa 908.
 libera 908.
 marginata 908.
 obverse oviformis 909.
 ocreato - adnata 908.
 oviformis 909.
 persistens 909.
 radicata 909.
 radiculosa 909.
 semilibera 908.
 separabilis 908.
 solubilis 908.
 squamosa 909.
 subterranea 909.
 vaginalis 908.
 vertice lacero - dehiscens 909.
 lobato - rumpens 909.
 rumpens 909.
- vom ausgefüllten hohler Strunk 863.
 Blütenhüllsaume gekrönte Achäne 454.
 Griffel überragtes Schötchen 470.
 e Schote 470.
 Grunde aufsteigende Flocken 981.
 aus ästiger Stengel 168.
 strahlende Lamellen 892.
 vollständiges Aufspringen 433.
 Hute verschiedenfarbiger Strunk 864.
 vomitorius 119.
- vom Kelche beschaltete Karyopse 453.
 Kelchsaume gekrönte Achäne 454.
 Lager gebildeter Rand 785.
 verschiedengefärbte Scheibe 789.
 Mittelpunkte aus strahlende Lamellen 892.
 Mutterboden fast getrenntes Polster 926.
 gebildeter Höcker 1031.
- vom Schlauchschichtträger getrennte Schlauchschichte 888.
 Spangrünen bis zum Rosenrothen wechselnd 835.
 Strunke entfernte Lamellen 893.
 fast freies Säulchen 978.
 gesonderte Keule 927.
 Peridie 956.
 getrennte Keule 927.
 Röhrchen 898.
 r Schlauchschichtträger 886.
 unterschiedene Keule 927.
 zurückgerollten Blatt oder Blattrande bedeckte Fruchthäufchen 631.
 zurückgeschlagenen Blatte bedeckte Fruchthäufchen 631.
- von Anfang nackte Scheibe 188.
 offene Fruchtplatte 792.
 blüthenständigen Blättern umstellte Hülle 718.
 dem bleibenden Kelche umgebene Frucht 442.
 eigenen Gehäuse verandete Flechtenfrucht 797.
 Kelche eingeschlossene Frucht 442.
 Lager eingeschlossene Flechtenfrucht 780.
 Mutterboden bedeckte Kernhüllen 944.
 gebildetes Polster 922.
 getrennte Kernhüllen 943.
 umgebene Kernhüllen 943.
 Polster bedeckte Kernhüllen 944.
 umgebene Kernhüllen 942.
 Rücken zusammengedrückte Fächer 426.
 Schlauchboden unterschiedenes eigenes Gehäuse 797.
 thalloidischen Gehäuse verandete Flechtenfrucht 794.
 Würzelchen umschlossenes Stengelchen 547.
 den eingeschlagenen Rändern der Zipfel halbbedeckte Früchte 625.
 Sporen verschiedenfarbige Flocken 981.
 s Säulchen 978.
- der Achse abreißende Scheidewände 422.
 entfernter Samenträger 430.
 Basis der Wulsthaut zwiebelliger Strunk 856.
 bleibenden verhärteten oder fleischig gewordenen Blütenhülle bedeckte Frucht 442.
 Blume eingeschlossene Frucht 442.
 Blütenhülle eingeschlossene Frucht 442.
 umgebene Frucht 442.
 Flocke durchzogenes Sporengehäuse, 1012.
 verschiedenfarbig, Sporengehäuse 1013.
 Fruchtwand entfernter Samenträger 430.
 geschlossenen Blütenhülle bedeckte Frucht 443.
 Länge des Vorderarms 50.
 längerspaltigen Oberhaut verschleierte Häufchen 1035.
 mittelständigen Mündung zitzenwarzige Kernhülle 934.

von der Mündung aus freie Zähne 680.
 Narbe gekröntes Schötchen 469.
 e Schote 469.
 oben offenen Blüthenhülle bedeckte Frucht 443.
 Oberhaut bedeckte Häufchen 1034.
 Rindenschichte gebildeter thallobischer Rand 794.
 Schlauchschichte getrennter Schlauchschichtträger 887.
 Seite zusammengedrückte Fächer 426.
 Spitze aus sich spaltendes Sporengehäuse 1029.
 vollständiges Aufspringen 433.
 Wulsthaut zwiebelliger Strunk 856.
 zerrissenen Oberhaut umgebene Häufchen 1034.
 einer Vorste getragener Sporenbehälter 728.
 m Fruchtsielchen unterstützter Sporenbehälter 728.
 Fruchtträger unterstützte Schotenfrucht 470.
 r Gallerte eingehüllte Sporen 1013.
 Gallertmasse umhüllte Stückchen 828.
 m gemeinschaftlichen Behälter eingeschlossene Zellen 938.
 Gestell unterstützte Flechtenfrucht 781. 784.
 r Kruste umgebene Kernhüllen 950.
 Mittellinie durchgezogene Stückchen 825.
 Oberhaut beschaltete Flecken 994.
 m Schnabel getragene Fruchtkrone 455.
 Sporengehäuse aufgenommene Sporen 1013.
 r Wulsthaut umscheideter Strunk 862.
 haarigen Schuppen geigelter Hut 874.
 herablaufenden Fäden etwas neigige Peridie 967.
 Keimförmern schwach-bereiftes Polster 1003.
 Lagerhaaren bekleidete Peridie 967.
 Spreublättchen umhüllter Blüthensiel 716.
 Stacheln ranher Strunk 955.
 stumpfen Falten neigige Schlauchschichte 890.
 Warzen rauhe Peridie 966.
 Voralpen 43.
 vor das Blättchen gestellte Klappen 343.
 dem Aufblühen sich öffnender Staubbeutel 374.
 Offenseyn der Blüthe 305.
 den Rand gestellte Seitenriesen 460.
 Vorderarmslänge 50.
 Vorderblätter 708.
 vordere Blätter 708. 737.
 Drehen 705.
 vorderer 56.
 Lappen 704.
 Vorderlappen 704.
 Vorderseite des Fruchtkens 458.
 vorderseits-geöhrelte Blätter 705.
 vorderständige Flechtenfrucht 780.
 vor die Zähne gestellte Wimpern 687.
 vorelliger Keim 529.
 s Wurzeln 544.

voreinander stehend 57.
 vorgezogenes Blatthäutchen 232.
 Connectiv 364.
 r Nerv 652.
 Vorhang 912.
 vorherrschendes Unterlager 802.
 vorjährige Blüthe 660.
 r Blüthenstand 660.
 Pilz 919.
 Vorkeim 595. 599. 604. 640. 690. 733. 742. 801. 897.
 Vorkommen 35.
 vorn 56.
 entspringender Blüthenstand 714.
 gezähnte Blätter 703.
 vorragende Mündung 796.
 s Wurzeln 544.
 vorspringende Kernhüllen 943.
 Mündung 934. 973.
 s Polster 924.
 Vorsprung 77.
 Vorsprünge 79.
 vorstehende Kante 91.
 vortretende Gelenke 819.
 r Mittelnerv 659.
 vorwärts 62.
 geneigt 62.
 gekrümmte Blumenröhre 323.
 Trille 139. 551.
 vulkanischer Boden 39.
 Vulnus 18.
 wabenartig 95.
 wabenartige Spindel 297.
 Wabenfrucht 843.
 wabig 95.
 wachähnliche Stoffe 12.
 wachstiger Kern 947.
 e Pollenmassen 378. 380.
 s Polster 929.
 e Scheibe 789.
 g = fleischiger Hut 876.
 e Lamellen 895.
 = gallertiger Fruchtkern 791.
 s Polster 1003.
 = häutiges eigenes Gehäuse 797.
 Wachen der Pflanzen 31.
 wachsgelb 112.
 wachsgelbe Scheibe 789.
 Wachsthum 12.
 Waffen 140.
 waffenlos 102.
 wagrecht 62.
 wagrechtlicher Becher 879.

wagrechte Fächer 425.

Flechtenfrucht 780.

r Hut 866.

Kelch 318.

Nabelstrang 492.

Same 494.

e Scheidewände 423.

r Staubbeutel 369.

Stoß 159. 610. 614.

Strunk 854.

e Wurzel 154. 857.

t = auffspringender Staubbeutel 373.

= dreifächerige Frucht 427.

= vielfächerige Frucht 427.

= zusammenneigende Wimpern 687.

= zweifächerige Frucht 427.

wahrer Dorn 140.

e Drüsen 141.

s Fach des Eiweißes 522.

r Kelch 337.

e Knospende 246.

s Rad 637.

Schleierchen 632.

e Schmarogerpflanzen 40.

Spiralgefäße 148.

während des Blühens auffspringender Staubbeutel 374.

Offenstern der Blüthe 305.

Wälder 43.

Waldbpflanzen 42.

Walze 349. 359.

walzenförmig 83.

walzenförmiger Hüßkelch 239.

e Spindel 598.

walzig 83.

walzige Aehre 267.

r Aufsatz 676.

s Blatt 221.

e Blumenröhre 323.

Büchse 674.

r einzeln vorkommender Samenlappen 532.

Fruchtbehälter 839.

Fruchtknopf 725.

Fruchtknoten 387.

Fruchtkörper 1037.

s gallertmassiges Lager 828.

Gestell 769.

r Griffel 391.

e Haare 564. 565.

Hülse 472.

s Käsechen 275.

r Keim 527.

Kelch 314.

e Kernhülle 930.

Kürbisfrucht 486.

walzige Micheli'sche Körper 906.

Mündung 935.

Papillen 874.

Peridie 963.

s Polster 1001.

e Rispe 283.

s Röhrchen 882.

r Samenträger 431.

Schaft 173.

s Scheidchen 667.

Schlauch 662.

e Spindel 296.

Sporen 1019. 1039.

s Sporengehäuse 1010.

stengeliges Lager 807.

r Stoß 159. 162. 615.

Strunk 855.

e Wurzel 154.

s Wurzeln 545.

e Zelle 144.

g = eiförmige Büchse 674.

= ellipsoidische Büchse 674.

= glockige Haube 665.

= kreiselförmiges Gestell 769.

= verkehrteiförmige Büchse 674.

= verlängertes Sporengehäuse 1028.

Wände 40. 420.

wandelbare Farben 763.

Wandfächer 425.

Wandhaut 134. 418.

Wandnähte 420.

wandständiger Samenträger 429. 430. 431.

e Scheidewände 422.

Spindel 602.

wanzenartig 118.

warm 117.

Wärme 104. 116.

warmes Haus 45.

Warzen 100. 142. 576. 749. 779. 874. 966.

warzenförmige Auswüchse 779.

s Blatt 222.

e Flechtenfrucht 783. 794.

r Fruchtbehälter 838.

e Lenticellen 260.

s Polster 1025.

Wurzeln 545.

warzig 100.

warziger Behälter 838.

e Blätter 621. 809.

s Gestell 772.

r Hut 874.

e Kürbisfrucht 486.

s Lager 747. 757.

e Peridie 966.

warzig = berindete Peridie 962.
 = hügeliges Lager 747.
 = freisfaltiges Lager 755.

Wasseralgen 831.

Wasserbehälter 47.

wasserhell 115.

wasserhelle Blinde 825.

Flocken 1009.

s Lager 835.

Polster 1004.

e Ranke 948.

wässrig 105. 117.

wässriger Geschmack 919.

Hut 878.

g = feuchter Hut 875.

= fleischiger Hut 876.

= saftige Lamellen 895.

wasserklar 115.

Wasserpflanzen 36.

Wassersucht 18.

Weberschiffchen = Haare 568.

wechselgestaltiger regelmäßiger Fruchtkörper 885.

wechselnd 57.

wechselndes Ausblühen 305.

e Blüthendeckenlage 307.

Farben 763.

wechselständig 57.

wechselständige Nester 176. 997.

Blätter 188. 646. 700.

blattstieldeckige Knospen 247.

Fiederchen 811.

Samenlappen 535.

Stielchen 1014.

zweireihige Blätter 701.

wechselseitig 57.

wechselseitig liegende Eichen 409.

Wedel 224. 611. 617. 645.

wedelförmiger Stengel 645.

wegig 85.

wehrlos 54. 102.

wehrloses Blatt 222.

weibliche Aehre 269.

Blüthe 310. 660. 739.

Blüthen 604. 661. 722.

Blüthendecken 607.

Blüthenknospe 249.

r Blüthenfaden 298.

Blüthenstand 660. 713.

e Hülle 656. 717.

s Köpfchen 277.

r Kelch 711.

Kolben 274.

s Köpfchen 714.

Organ 132.

weiblichmännlich = dichogamische Blüthe 311.

weich 104.

weicher Brei 418.

s Eiweiß 523.

Fleisch 876.

e Flocken 1005.

r Hut 877.

Keim 528.

Kern 947.

e Kernhülle 945.

s Lager 759.

Polster 928. 1003.

e Rinde der Peridie 962.

r Strunk 863.

weichhaarig 55.

weichhaarige Fruchtkrone 456.

Weichstachel 561.

weichstachelig 98. 101.

weichstachelige Beere 482.

Blätter 651. 708.

Borste 670.

Kürbissfrucht 486.

Peridie 966.

r Same 499.

e Sporen 985. 1040.

g = berindete Peridie 962.

= rauhe Peridie 966.

= warzige Peridie 966.

Weichstacheln 101. 141. 566.

Weichwarzchen 141. 571. 874.

Weichwarzen 100. 566.

weichwarzig 100.

weichwarzige Blasen 814.

Blätter 651. 708.

r Hut 874.

e Narbe 399.

s Polster 929.

r Same 499.

e Schlangschicht 889.

g = höheriges gallertmassiges Lager 828.

Weidengebüsche 42.

Weidenrosen 22.

Weidepflanzen 42.

Weidepläthe 42.

Weigel'sches Säckchen 939.

Weinberge 41.

Weinbergspflanzen 41.

weinsteinartiges Lager 760.

g = gallertiges Lager 760.

= verdichtetes Lager 760.

weiße Farbe 110.

Flocken 1009.

r Keim 528.

e Kernhülle 946.

weißes Kügelchen 948.

e Milch 878.

Mündung 796.

Peridie 976.

Ranke 948.

Sporen 1043.

§ Sporengehäuse 1031.

Unterlager 802.

ß = bestäubtes Polster 928.

= geädertes Lager 757.

= geflecktes Blatt 223.

= gelbliche Ranke 948.

= gesäumt 110.

= geschleierte Peridie 968.

weißgrau 111.

weißgraulich 111.

weißgraulichschimmernd 765.

weißgrau = mehlstaubige Blätter 621.

weiß = kleiiges Polster 928.

weißlich 111. 115.

weißliche Flocken mit einem braunen Umfange 951.

Peridie 976.

§ Polster 1027.

Quersell 974.

e Scheibe 947.

§ Sporengehäuse 1031.

ch = grünes Sporengehäuse 1031.

weißlich oder gelb 112.

weißmehlstaubige Blätter 621.

weiß = ungrenztes Lager 752.

= verfärbt 763.

weit 49.

weite Blattscheide 226.

r Blumenfaum 323.

e Haube 665.

r Kelch 320.

e Löcher 896.

r Ring 911.

Samenmantel 505.

§ Säulchen 689.

weitabstehend 66.

weitabstehende Nester 177. 997.

§ Blatt 190.

r Kelch 318.

e Rispe 283.

weit ausgebreitet 66.

ausgebreitete Klappen 729.

weitsfaltige Blätter 650.

weitsfelderige Blätter 655.

weithälfige Büchse 677.

welt = herabfallende Camellen 894.

= kriechende Fasern 988.

weitläufig 59. 107.

weitläufige Nester 176.

weitläufige Spirallinien 848.

Wurzelhaare 691.

g = gesägtes Blatt 200.

weitmaschiges Netzwerk 822.

weitneigige Blätter 655.

weitschweifig 66.

weitschweifige Nester 176.

Rispe 283.

weit und breit herumkriechendes Pilzlager 949.

weitzellige Blätter 655.

welkend 29.

welkende Blume 335.

Blüthenhülle 340.

r Griffel 392.

wellenfaltiger Fruchtkörper 1037.

wellenförmig 77.

wellenrandig 77.

wellenrandiges Blatt 198.

e Blätter 649.

wellig 76. 77.

welliges Blatt 198.

e Blätter 809.

r Fruchtkörper 1037.

Hut 871.

§ Laub 697.

g = gefaltetes gallertmassiges Lager 828.

= gelapptes plättliches Lager 816.

= krauses plättliches Lager 815.

= kreisfaltiger Fruchtkörper 885.

= runzeliges Polster 928.

Wenderoth's Entwurf eines natürl. Systems 1257.

wenig 51.

abstehende Mündung 1029.

wenig = ästige Flocken 996.

r Stengel 167. 735.

Stumpf 858.

§ Lager 743.

e Wurzel 155.

Wurzelasern 610.

wenig ausgebreitete Mündung 1029.

beblätterter Stengel 168.

weniger 51.

zählig 51.

wenigstrahlige Doide 289.

wenig = vorragendes Sporengehäuse 1029.

wenigzählig 51.

Werg 97.

wergartig 97. 106.

wergartiges Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 503.

stockiges Pilzlager 986.

e Haarwurzel 641.

§ Lager 759. 760. 775.

e Wurzel 691. 831.

g = filziges Pilzlager 1007.

wergiger Kernboden 793.
 Strunk 927.
 g = berindeter Strunk 927.
 wesentliche Blüthenstiele 130. 131.
 Differenz 1057.
 r Gattungsscharakter 1061.
 westliches Klima 44.
 e Gränze 34.
 Längenzone 34.
 Wickelranke 139.
 widderkepfähnlicher Same 496.
 Widerhaken 98.
 widerhäftig 98.
 widerhäftige Blütenbersten 347.
 Borsten 347.
 Grannen der Fruchtkrone 456.
 Haare 567.
 widerlich 116.
 widerlicher Geruch 976.
 Geschmack 919. 977.
 Wiederaufleben 107.
 wiederauflebender Pilz 919.
 wiederfruchtige Pflanzen 28.
 wiederholt = ästige Mehre 266.
 Traube 279.
 wiederholt aus der Mitte sprossende Dolde 288.
 wiederholt = dreigabelig 92.
 = dreigabeliger Algenfaden 817.
 e Rispe 299.
 r Stengel 168.
 e Trugdolde 298.
 g = vielästiges Gestell 771.
 = fiedertheiliges Blatt 618.
 = fünfzigabelige Trugdolde 298.
 = gabelästiger Algenfaden 817.
 Blattstiel 618.
 e Flocken 997.
 s Gestell 771.
 e Haare 568.
 s Lager 743.
 Polster 1002.
 e Stengel 693.
 s stengeliges Lager 804.
 r Stengel mit gefiederten Aesten 805.
 Strunk 926.
 = gabelig 91.
 = gabelige Aeste 695.
 r Griffel 392.
 Holzstamm 163.
 e Seitennerven 622.
 Wurzelasern 605.
 g = fiederästiges stengeliges Lager 805.

wiederholt = gabelig = ruthenästige Flocken 997.
 = vielästige Aeste 859.
 = gabelspaltiges Laub 695.
 laubartiges Lager 810.
 plättliches Lager 815.
 = gabeltheiliges Blatt 203.
 e Fruchtbehälter 839.
 Lamellen 892.
 = sechs-gabelige Trugdolde 298.
 = sprossender Becher 771.
 = viergabeliger Algenfaden 817.
 = zweigabeliger Dorn 558.
 e Rispe 299.
 Trugdolde 298.
 g = vielästiges Gestell 771.

Wiesen 42.
 Wiesenpflanzen 42.
 Willbrand's natürliches Pflanzensystem 1177.
 wildwachsende Pflanzen 41.
 Willdenow's Abänderungen des Linne'schen Geschlechtsystems 1094.
 Wimpel 333.
 Wimperchen 686.
 wimperförmige Mündung 936.
 Zähne 681.
 Wimperhaare 98.
 wimperig 98.
 wimperiger Straubbeutel 371.
 g = seindorniges Lager 752.
 = gefranster Hut 872.
 wimperig gesägt 98.
 wimperig = gesägtes Blatt 200.
 = gefaltete Beiblätter 709.
 wimperig gezähnt 98.
 wimperig = gezähntes Blatt 199.
 r Knospenbehälter 711.
 = kurzgefranzte Blätter 649.
 Wimpern 98. 685. 686. 692.
 windende Spindel 619.
 Windungen 64.
 Windfame 519.
 Winkel 73.
 winkelförmige Fruchthäuschen 626.
 g = felderige Nerven 623.
 winkelig 79.
 winkeliges Polster 923.
 e Sporen 984.
 winkelmachähnlicher Same 498.
 Winkelnebenblätter 227.
 winkelnerviges Blatt 220.
 winkelsändig 56.
 winkelsändiger Blütenstand 658.
 e Brutknospen 658.

winkelförmiger Fruchtbehälter 838.

e Früchte 607.

Knospen 245. 657. 710.

r männlicher Blütenstand 659.

s Nebenblatt 231.

e Nebenblätter 227.

Trugdolde 298.

r weiblicher Blütenstand 660.

Winterhaus 45. 128.

Winterpflanzen 30.

Wipfel 163.

Wirbel 263.

wirbelartiges Blatt 213.

Wirtel 263.

wirtelartig 57.

doppelt = fiederschnittiges Blatt 207.

dreifach = fiederschnittiges Blatt 207.

wirtelartig = fiederteiliges Blatt 204.

Wirtelästchen 735. 997.

am Grunde und an der Quermwand 997.
in der Mitte der Flos-
ten 997.

wirtelästiger Algenfaden 817.

e Spindel 598.

wirtelblühige Traube 288.

wirtelförmig 57.

wirtelig 57.

wirtelige Aeste 598. 805.

Blätter 188. 598. 737.

Blüthen 263.

Fächer 425.

Karyopsen 449.

s Köpfchen 264.

e Rispe 284.

Scheidewände 524.

Wurzelhaare 733.

Wurzelasern 597.

g = weichwarziger Algenfaden 821.

wogig 76.

wogiges Blatt 198. 216.

e Blätter 650.

Samenlappen 536.

g = doppelgefaltete Samenlappen 536.

wohlriechend 117. 118.

wohlschmeckender Pflz 977.

wolkige Lamellen 895.

Wolle 96. 580.

wollförmiges Pilzlager 1007.

wollhaarig 96.

wollhaariger Same 500.

wollig 96.

wollige Kernhülle 939.

r gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.

wolliges Pilzlager 1007.

r Strunk 861.

Wollschopf 478.

Wolst 908.

Wulst 188. 908.

Wulstchen 516.

Wulsthaut 908. 959. 964.

wulsthäutiger Strunk 862.

wulstig 85.

wulstiger Same 499.

s Scheidchen 667.

Wunde 18.

würfelförmige Büchse 674.

Sporen 1039.

würfelig 93.

würfeliger Same 497.

Stoß 615.

g = platzende Peridie 972.

= schuppiger Hut 873.

= warziger Hut 874.

wurmförmige Fleischmasse 775.

Gefäße 149.

Körper 149.

Wurzel 154.

g = gerungelter Same 499.

Wurmraß 21.

wurmfräßig 95.

Wurmkrankheit 21.

Wurmtrockniß 18.

Wurzel 123. 153. 584. 610. 614. 733. 829. 857.
913.

wurzelähnlicher unter der Erde versenkter Algenfaden
832.

Wurzelanhang 546.

wurzelartiger unterirdischer Mittelstoß 175.

g = gelappter Strunk 955.

Wurzeläste 124.

Wurzelbecher 830.

Wurzelblatt 185.

Wurzelblätter 186. 645.

Wurzelchen 124. 138. 541. 831. 914.

des Keims 124.

gleichlang mit dem Samenlappen 544.

zu zweien, dreien, fünfen, mehreren 542.

wurzeldeckiger Stoß 616.

Wurzelfäden 988.

Wurzelasern 914.

wurzelstängiger Stengel 641.

wurzelstängige Blätter 204.

s Pilzlager 949. 987.

r Stoß 159. 610.

wurzelstängige Pflanzen 28.

Wurzelgeflechte 987.

Wurzelgrund 958.
Wurzelhaare 124. 640. 691. 733.
ohne Ordnung 691.

Wurzelhals 126.
Wurzelhülle 910.
Wurzelknollen 858. 914.
Wurzelknöschen 260.
Wurzelknospen 245.
Wurzelknötchen 542.
Wurzelkörper 124. 153. 531.
Wurzelkrone 126.
wurzellappiger Strunk 988.
wurzelloser Bauchpilz 987.

e Peridie 958.
Pflanzen 583.
r Stock 162.
Strunk 858.

Wurzel mit kriechenden Fasern 831.
sehr kurzen höckerförmigen Fasern 831.
strahlig = ausgebreiteten Fasern 831.

Wurzeln 766. 831. 988.
wurzelnd 64.
wurzelnde Ausläufer 1022.
s Blatt 620.
r Holzkamm 163.
s Lager 831.
e Spindel 619.
r Stengel 165.
s Stielchen des Knöschens 549.
r Stock 161. 615.
Strunk 955. 988.

Wurzelranke 253.
wurzelrankiger Wiesenbalm 171.
s Pilzlager 915.
r Stengel 165.

Wurzelschildchen 542.
Wurzelschößling 252.
Wurzelschwammwülstchen 125.
Wurzelsprossen 693.
wurzelständig 56.

e Nöhre 612.
Blüthen 261.
r Blüthenstiel 174. 179.
Fruchtstand 601.
Schaft 611. 625.

Wurzelstock 124. 614. 694.
wurzelstockige Wurzel 153.
Wurzelstränge 157.
Wurzelstübe 914.
Wurzeltheil 733.
Wurzelung 124.
Wurzelwedel 621.
Wurzelwerg 831.

Wurzelzäfern 124. 129. 616.
wurzelzäferiger Stock 616.
Wurzelzweige 155.

xanthotropus 764.
xerampelinus 115.
Xylodium 413.

Zacken 73.
Zackenform 750.
zackentragendes Lager 750.
zackiges Blatt 203.
zähe 104.
zähes Algenlager 832.
r Hut 878.
e Lamellen 895.
Spindel 270.
r Stengel 169.
Strunk 863.

zähflüssig 104.
Zahlenverhältniß 51.
zahlreich 51.
zahlreiche besondere Peridie 960.
Sporenschnüre 1015.
zahnartige Fortsätze 685.
Zipfel 685.
g = gekerbtes Blatt 198.
r Ring 684.
Saum 684.
= gerissene Lamellen 893.
= gesägtes Blatt 201.
= geschligtes Blatt 201.

Zähnen 737.
Zähne 79. 598. 678. 737.
im angefeuchteten Zustande 680.
trockenen Zustande 680.
ohne Querbalkchen 682.

Zahnsack 95.
Zahnsäcker 896.
zahnsäckerartige Löcher 896.
zahnsäckerig 95.
zahnsäckerige Schlauchschichte 890.
Spindel 297.
r Stempelträger 385.
g = grubiger Hut 873.

Zahnsackrand 95.
zahnförmige Wimpern 686.
zahniges Aufspringen 433.
g = aufspringender Sporenbehälter 729.
= zerfetzte Mündung 1029.
zahnlose Mündung 678.
zangenförmig 92.
Zäpfchen 991.

Zapfen 277. 293. 444.
 zapfenartig zusammengestellte Karpellen 383.
 Zapfenblüthe 312.
 Zapfenform der Pilze 991.
 zapfenförmige Fortsätze 615.
 r Fruchtstand 598.
 e Nüsschen 277.
 r Keim 527.
 Zapfenrose 22.
 zarte Sameneroberhaut 507.
 zartbestäubtes Lager 756.
 zarthäutige Haube 726.
 zart = querbälfige Zähne 682.
 zaseriges Pilzlager 913. 987.
 e Wurzel 830. 857. 915. 987.
 r Wurzelgrund 987.
 Zäsern 988.
 Zaserwurzel 156. 583. 640.
 Zauberknoten 24.
 Zäune 42.
 Zaunpflanzen 42.
 zehnfächerige Beere 483.
 Haare 565.
 Steinschale 427.
 r Stempelträger 385.
 zehnfurchiger Kelch 315.
 zehnnerviger Kelch 315.
 zehnpaltiger Kelch 319.
 zehnstreifiger Kelch 315.
 zehnzahniger Kelch 315.
 Zeit 29.
 Zelle 144.
 Zellen 121. 823. 922. 938. 945. 960. 971.
 des Parenchyms 145.
 Zellendrüsen 141. 570.
 Zellenflüssigkeit 11.
 Zellen = Fermentation 121.
 Zellengänge 147.
 Zellenhöhlen 149.
 zellenloses Algenlager 837.
 Zellenperidien 960.
 Zellenpflanzen 121. 596. 1139.
 Zellensystem 121.
 Zellgewebe 121.
 zellgewebige drüsentragende Haare 569.
 Haare 565. 576.
 Wurzelhaare 692.
 Zähne 682.
 zelliges Haargeflecht 980.
 r Hut 873.
 Kern 1035.
 e Peridie 969.
 Scheidewand 422.

zellig = schwammiger Strunk 956.
 = siebartiger Strunk 860.
 zerborstener Hut 876.
 s Lager 748.
 Ueberhäutchen 876.
 n = kleinschnuppiger Hut 874.
 zerbrechlich 104. 107.
 zerbrechliches Algenlager 832.
 e Flocken 1006.
 Peridie 968.
 s Polster 928.
 e Spindel 270.
 r Sperenbehälter 730.
 Stengel 169. 734.
 Strunk 863.
 zerbröckeltes Lager 747.
 zerfallende Flocken 1034.
 Hülse 472.
 zerlegt 78.
 zerlegte Löcher 879.
 Mündung 973. 1029.
 t = geberstene Kernhülle 941.
 zerfließende Flocken 1006.
 r Fruchtkern 791.
 Hut 878.
 e Lamellen 894.
 Schlauchschichte 889.
 Sporen 906. 949. 1014.
 s Sporengehäuse 1011.
 zerknittertes Blumenblatt 326.
 e Blüthendeckelage 307.
 Samenlappen 537.
 zernagtes Eiweiß 522.
 zerpland 91.
 zerreiblich 104.
 zerreibliches Eiweiß 523.
 e Wulsthaut 909.
 zerreißend 91.
 zerreißende Blüthenscheide 235.
 zerrißen 78.
 zerrißenes Blatt 201.
 e Löcher 897.
 Mündung 973.
 r Rand 786.
 s Sporengehäuse 1012.
 n = aufspringendes Gehäuse 793.
 = geschligtes Lager 745.
 = gezähnte Löcher 897.
 r Rand 786.
 = lappiger Hut 869.
 zerschligt 78.
 zerschligtes Blatt 201.
 e Blättchen des Hüllfels 241.

zerschligtes Blattbüschchen 231.
 e Deckblätter 232.
 Haube 666.
 r Kranz 684.
 e Lute 230.
 zerschnitten 78. 79.
 zerschnittenes Blatt 203.
 Lager 745.
 n = gelapptes Laub 695.
 zersplitzter Blütenkuchen 297.
 zerspringendes Sporengeläuse 1012.
 zerstreut 59.
 zerstreute Nester 176. 598. 997.
 Blätter 189. 646.
 Blüthen 263.
 r Blütenstand 711.
 e Eichen 400.
 Flechtenfrüchte 781.
 Floeken 999.
 Früchte 444. 607. 636.
 Fruchthäufchen 629. 630.
 Häufchen 1035.
 Kernhüllen 942.
 Knospen 245.
 r Pilz 916. 991.
 e Schuppen 709.
 Sporen 1015.
 Sporenbällchen 849.
 Sporenbehälter 841.
 Sporenblasen 843.
 Sporengeläuse 1030.
 s Stachelchen 734.
 e Stacheln 561.
 Wurzelasern 600.
 t = ästiges Lager 743.
 laubartiges Lager 810.
 stengeliges Lager 804.
 = behaarter gemeinschaftlicher Blütenstiel 716.
 = nerviges Blatt 218.
 zertheilt 77.
 zertheiltes Blatt 618.
 Eiweiß 521.
 r Staubgefäßträger 359.
 zertrenntes Laub 695.
 Zeugung 15.
 zickzackig 63.
 zickzackige Furche 366.
 Samenlappen 537.
 Spindel 270.
 r Stengel 165.
 g = gedrehte Hülse 474.
 ziegeldachartig 60.
 ziegeldachartige Mehre 268.

ziegeldachartige Blätter 249.:
 Hülle 237.
 r Hüllfeld 240.
 ziegeldachförmige Zwiebel 255.
 ziegeldachiges Lager 746.
 ziegelroth 115.
 ziemlich bleibender Kern 947.
 breit 49.
 ziemlich = einfache Floeken 996.
 s Lager 742.
 ziemlich flacher Aufsatz 676.
 Becher 770. 881.
 s Deckelchen 672.
 Eiweiß 521.
 r Hut 870.
 Kopf 883.
 s Lager 744.
 e Lippen 935.
 s Polster 921.
 e Scheibe 983.
 s weibliches Köpfchen 714.
 ch = gewölbter Kopf 883.
 freies Haargeslechte 979.
 Polster 926.
 ganze Mündung 1029.
 ganzrandige Haut 685.
 gedrungenes Haargeslechte 979.
 gegenständige Nester 997.
 gerade Haare 563.
 r Stachel 562.
 getrennte Keulchen 1018.
 gleichlange Blätter 737.
 große Löcher 896.
 himmelblau 115.
 lang 48.
 rasenartige Polster 1004.
 starres Algenlager 832.
 undeutliche Peridie 959.
 wiederholt = gabelästiges stengeliges Lager 804.
 zierlich 70.
 zimmitbraun 112.
 zimmitbraunes Polster 1027.
 Zinken 679. 735.
 zünftig 92.
 zinnoberroth 114.
 zinnoberrothe Kernhülle 946.
 Scheibe 789.
 Sporen 1021.
 Zipfel 78. 79. 598. 743. 745. 746. 811. 815. 972.
 1029.
 der Hülle 238.
 zirkelförmiger Keim 526.
 zitternde Zähne 680.

zitterpilzähnlicher Fruchtkörper 1027. 1037.

zigenförmig 86. 87.

zigenförmiges Blatt 222.

e Fruchtnarbe 416.

Mündung 973.

r Nabel 514.

zigenwarzig 100.

zigenwarziges Deckelchen 672.

r Nabel 376.

g=hemündete Kernhülle 796.

Zoadulae 851.

Zoadules 851.

zollbreit 50.

zolllang 50.

Zona australis 34.

borealis 34.

frigida 34.

latitudinis 33.

longitudinis 34.

occidentalis 34.

orientalis 34.

temperata 34.

torrida 34.

Zonae 110.

zonatus 110.

zoné 110.

Zône boréale 34.

de latitude 33.

longitude 34.

occidentale 34.

orientale 34.

glaciale 34.

méridionale 34.

tempérée 34.

torride 34.

zonenweise infrustirter Stengel 734.

Zones 110.

Zoocarpa 851.

Zoocarpes 851.

Zoospermata 851.

Zoospermes 851.

Zotten 96.

zottenförmige Lagerfloeden 986.

zottig 96.

zottiger Becher 882.

Grasbalm 171.

Griffel 392.

e Haube 666.

r Hut 875.

s Käschen 277.

r Kelchschlund 313.

e Kernhülle 939.

Knospe 248.

zottiges Lager 758.

r Nabelstrang 493.

e Narbe 399.

s Polster 1002.

r Same 500.

s Scheidchen 667.

Schleierchen 635.

r Schlund 324.

e Spindel 270. 296.

r Staubbeutel 372.

Strunk 861. 926.

Träger 363.

e Unterfläche des Lagers 766.

g=bereifter Strunk 861.

=bestäubter Strunk 861.

=mehlstaubiges Polster 1002.

=staubartiger Hut 875.

zu Andern verwebte Floeden 981.

Nestchen verbundene Sporen 1015.

zusammengefettete Sporen 1015.

Bällchen geballte Lager sporen 849.

zuckerartig 117.

zuckerhaltige Stoffe 12.

zuckersüß 117.

zudeckend 61.

zu dreien 53.

am Grunde verbundene Sporen 1034.

stehende Sporengehäuse 1015.

verbundene Nester 964.

zusammengeballte Pollenförner 377.

einem bandförmigen Lager verwachsene Stückchen 827.

berindeten Lager verbundene Floeden 1005.

dem Mutterboden aufgeklebten Flecken verwebte Floeden 999.

doppelten Kranze verbundene Stückchen 827.

Ellipsoide vereinigte Stückchen 827.

Fellchen dicht verschlochtene Lagerfloeden 987.

Filze dicht=verwebte Floeden 999.

verwebte Lagerfloeden 986.

Flecken verschlochtene Lagerfloeden 986.

r Gallertmasse gebüschelte Algenfäden 822.

m Gitter ganz verwitternde Peridie 975.

oben verwitternde Peridie 975.

verwitternde Peridie 975.

zum größten Theile verwitternde Peridie 975.

Häutchen dicht verschlochtene Lagerfloeden 987.

r krümigen Masse gehäufte Fäden 652.

Membran verwebte Algenfäden 822.

m Polster verbundene Floeden 999.

rechteckigen Lager verwachsene Stückchen 827.

r Schichte verschlungene Algenfäden 822.

verstrickte Algenfäden 822.

zu einem stengelförmigen Lager verbundene Algenfäden 822.
zusammengefleckte Algenfäden 822.

strahligen Kugeln vereinigte Stückchen 827.
tuchähnlichen filzigen Wesen dicht verwebte Flocken 1007.

erhabenen Nasen verwebte Flocken 999.

zuerst bleiche, dann rothbraun werdende Sporen 1043.
fast häutiger, später in Haare aufgelöster Flockenring 912.

umgewendeter, dann ausgebreiteter, sitzender Hut 866.

zurückgebogener Hut 866.

verstopfte Röhrchen 898.

zu Fäden vereinigte Gehäuse = Sporen 847.

zufällige Brutbecherchen 778.

Knospen 245.

Metamorphose 16.

zu Flecken zusammengedrückte Flocken 999.

Zuführer 664.

zugedeckt 61.

zugekehrt 62.

zugerundet 80.

zugerundetes Blatt 195.

e Kante 91.

Zipfel 745.

zugespitzt 80.

zugespitztes Blatt 192. 196.

e Blätter 648. 703.

s Deckelchen 672.

e Flocken 994.

r Fruchthälter 840.

e Keule 883.

Mündung 936.

r Pollenhalter 380.

e Pollenförner 375.

Zähne 681.

t = eiförmiger regelmäßiger Fruchtkörper 884.

= gesägtes Blatt 200.

zugewandt 62.

zu Häufchen versammelte Sporenbällchen 849.

Häufen zusammengeliebte Sporen 1016.

je viereen zusammengeballte Sporen 609.

Knäuelchen geballte Lager sporen 849.

zuletzt aufgetauchte Kernhüllen 945.

entblößtes Säulchen 978.

freie Sporen 1033.

getrennte Sporen 1037.

in Nestchen ausgehendes Keulchen 1018.

Sporen zerfallende Glieder 1016.

nackte Sporen 1013.

zerfließender Kern 947.

zuletzt zurückgeschlagenes Schleierchen 634.

zum Blatt gehörig 224.

Blatthäutchen gehörig 232.

Deckblatt gehörig 234.

Dorne werdender Ast 555.

zu mehreren zusammenfließende Wimpern 686.

zum Kelche gehörig 321.

Nebenblatte gehörig 230.

Schlauche gehörig 240.

Zahnfach gehörig 95.

zunderähnlicher unterer Theil der Peridie 970.

zunderartiger Hut 877.

g = holziger Hut 877.

zündschwammähnlicher unterer Theil der Peridie 970.

zunehmend = fiederschnittiges Blatt 205.

= gefiederetes Blatt 212.

zungenblütiges Körbchen 293.

zungenförmig 232.

zungenförmiges Blatt 222.

e Blätter 648. 808.

Blüthchen 293.

zu Polstern zusammengedrückte Flocken 999.

zur Blase gehörig 244.

Blume gehörig 335.

Blüthenscheide gehörig 235.

Frühlingszeit 30.

Hälfte verwitternde Peridie 975.

Herbstzeit 30.

Scheide gehörig 226.

Sommerzeit 30.

Speise dienlicher Pilz 919.

Tute gehörig 231.

zurückgebengt 66.

zurückgebogene Granne 560.

Hülle 237.

hülsenförmige Karpellen 477.

s Knöschen 548.

r Ring 911.

s Stengeln 547.

Wurzeln 544.

n = absteigende Granne 560.

zurückgefaltete Blüthendeckenlage 306.

zurückgeknickte Blüthendeckenlage 306.

zurückgekrümmte Wirtelästchen 735.

zurückgeneigtes reizbares Säulchen 353.

zweimal eingeknicktes Säulchen 353.

zurückgerollt 67.

zurückgerollte Nebre 265.

Blätter 250.

r Blumen saum 323.

e Flechtenfrucht 782.

Mündung 1029.

Narbe 395.

Peridie 972.

zurückgerollte Ranke 554.

zurückgeschlagen 66.

zurückgeschlagenes Blatt 190.

r Blumenstam 323.

Griffel 390.

e Honiglippe 339.

Hülle 237.

r Hüllfeld 239.

Kelch 318.

e Klappen 729.

Mündung 1029.

Zähne 681.

zurückgezogenes Würzelchen 545.

zurückrollbare Klappen 729.

Zähne 684.

zurückziehbares Quersell 683.

zur Winterszeit 30.

zusammenfallende Flecken 1006.

s Haargeflechte 980.

e Kernhülle 940.

s Polster 1004.

e Schlauchschichte 889.

Zusammensaltung der Blume 305. 308.

Zusammenflächung 761.

zusammenfließend 69.

zusammenfließende Fächer 367.

Flechtenfrüchte 784.

Flecken 924.

Fruchthäufchen 627.

Häufchen 1035.

Kernhüllen 942.

Kernpilze 952.

Keulchen 1018.

Körnchen 748.

r Pilz 992.

e Pollenmassen 381.

Polster 1004.

Strünke 955.

d = rasenartiger Pilz 917.

zusammengeballt 60.

zusammengeballte Eichen 400.

Lagerzellen 849.

r Pilz 992.

e Pollenträger 377.

Sporen 983. 1013. 1016.

zusammengedrängte eingewachsene Befruchtungsschläuche 723.

r Pilz 992.

e Sporengehäuse 1030.

zusammengedrehte Flecken 981.

Hülse 474.

zusammengedrückt 84.

zusammengedrücktes Mehrchen 271.

zusammengedrückte Mehre 267.

Abwinkel 859.

r Binsenstamm 171.

s Blatt 221.

r Blattstiel 182.

e Blattstielbasen 615.

Fächer 426.

Flecken 993.

r Fruchtbehälter 839.

Fruchtknoten 387.

Fruchtkörper 1037.

e Glieder 807.

Hülle 719.

Hülse 472.

r Hut 870.

Kelch 315.

e Kernhülle 931.

Keule 883. 927.

Klappen 468.

Knospe 246.

Mündung 934.

Narbe 397.

Peridie 965.

Pollenmassen 381.

r regelmäßiger Fruchtkörper 885.

e Samenlappen 538.

Schote 468.

Spindel 270.

Sporenmasse 850.

r Stachel 562.

e Stacheln 898.

r Stengel 166.

s stengeliges Lager 807.

r Strunk 855.

t = eiförmiger Same 496.

= ellipsoidischer Same 496.

= vierseitiges Connectiv 365.

zusammengefallenes Sporengehäuse 1011.

n = scheibiger Fruchtkern 791.

zusammengefaltete Blätter 650. 706.

s Blumenblatt 326.

Lager 755.

t = umfassende Blätter 700.

= zweilappige Blätter 704.

zusammengesetztes Lager 761. 836.

zusammengesetzte Sporen 982. 1016. 1034.

zusammengeheftet 69.

zusammengefaltet 87.

zusammengefaltete Sporen 1033. 1042.

zusammengefaltete Samenlappen 540.

Sporen 983. 1016.

zusammengeschnürte Fruchtbehälter 838.

Sporen 983. 1016.

Frugdelde 301.

zusammengelegt 76.
 zusammengelegtes Blatt 216. 612.
 e Blättchen des Knosphens 550.
 Blätter 249. 251. 706.
 Blütthenscheide 235.
 r Keim 526.
 s Kläppchen 345.
 r Same 498.
 c Samenlappen 536.
 zusammengeleimt 69.
 zusammengeleimte Samenlappen 540.
 zusammengenäht 69.
 zusammengeneigt = sägezähniges Blatt 200.
 zusammengerollt 67.
 zusammengerollte Blättchen des Knosphens 550.
 Blätter 650.
 Blüthendeckenlage 306.
 Blütthenscheide 235.
 s fruchttragendes Blatt 620.
 e Hüllblätter 657.
 Samenlappen 537.
 t = gedrehte Samenlappen 537.
 zusammengerunzeltes Lager 754.
 e Schlauchschichte 889.
 zusammengeknüpft 88.
 zusammengeknüpfter Staubbeutel 373.
 zusammengefügt 52.
 zusammengefügte Nere 266.
 Beere 438. 481. 485.
 r Befuß 683.
 s Blatt 209.
 e Blätter 208. 600. 618.
 Blüthe 238. 293. 312.
 r Blüthenschweif 286.
 Blüthenstand 714.
 Büschel 302.
 e Dolde 288.
 Flechtenfrucht 788. 797.
 Frucht 446.
 e, geringelte Sporen 983.
 e Haare 564.
 s Kästchen 276.
 r Kelch 312.
 Kern 946.
 e Kernpilze 952.
 Knollen 259.
 Knospe 248. 252.
 Knospen 612.
 Knospung 248.
 Kunstausdrücke 4.
 Organe 120. 121.
 s Pissill 333.
 e Rispe 283.

zusammengesetzte Röhrchen 897.
 Schirmtraube 281.
 Sporen 800. 905. 984. 1020. 1042.
 Stellung der Fächer 425.
 r Stengel 644.
 e Traube 279.
 Trugdolde 285. 299.
 unregelmäßige Trugdolden 285.
 Wurzel 157.
 Zellen 147.
 Zellendrüsen 573.
 Zwiebel 256.
 t = dornige Blättchen des Hüllfels 241.
 = röhriger Stengel 734.
 = traubige Flocken 997.
 zusammengestellt 59.
 zusammengewachsen 68.
 zusammengewachsene Balzkapseln 478.
 Blätter 646.
 Blattstiele 182.
 Blume 322.
 Hülle 237.
 Hüllen 722.
 r Hüllfelch 240.
 Pilz 992.
 s Pilzlager 988.
 c Röhrchen 897.
 Samenlappen 540.
 Schläuche 902.
 Sporen 904.
 Sporenbehälter 613.
 Staubbeutel 372.
 zusammengezogene Astquirle 736.
 s Blatt 620.
 e Knospe 252.
 Rispe 283.
 r Schlund 324.
 c Trugdolde 301.
 Zusammenhang 68. 103. 104.
 Zusammenhängen 68.
 zusammenhängend 54. 68.
 zusammenhängende Blumenblätter 328.
 Blüthenstielen 180.
 Karpellen 451.
 Staubbeutel 372.
 zusammenlaufend 67.
 zusammenneigend 59.
 zusammenneigender Kelch 319.
 s Krönchen 741.
 e Mündungen 937.
 Schleierchen 634.
 Staubgefäße 356.
 Wimpern 687.

- zusammenneigende Zähne 680.
 Zusammenschichtung der Flächen 761.
 zusammensinkendes Paargeflechte 980.
 e Schlauchschichte 889.
 zusammenwachsende Aeste 1002.
 Kernhüllen 942.
 zusammenziehend 117.
 zu Schnüren zusammengefechtete Sporen 1015.
 sechszehn zusammengeballte Pollenkörner 377.
 sehr vielen zusammengeballte Pollenkörner 377.
 Sporenmassen zusammengeballte Lager-sporen 849.
 Staub verwitternde Schlauchschichte 889.
 Strängen verwebte Flocken 981.
 vielen beisammenstehende Früchte 601.
 viere 53.
 gehäufte Sporen 904.
 stehende Sporen 1013.
 verbundene Aeste 964.
 zusammengeballte Pollenkörner 377.
 Zuwachs 14.
 zu zottigen Bällchen verwebte sporentragende Flocken 1000.
 zu zweien 53.
 am Grunde verbundene Sporen 1034.
 einander gegenüberstehende Sporengehäuse 1011.
 nebeneinander stehende Blätter 188.
 oder viere verwasene Körner 829.
 stehende Früchte 601.
 Sporengehäuse 1011.
 verwasene Karpellen 451.
 zusammenwachsende Sporengehäuse 1012.
 zwanzigflächige Pollenkörner 375.
 zwanziglappiger Kranz 348.
 zwanzigstrahlige Narbe 398.
 zweiaderige Glieder 820.
 zweiährig 270.
 zweiängige Sporen 985.
 Zweibettige 1087.
 zwei Bläschen enthaltende Sporen 905.
 zweiblättriges Blatt 211.
 e Blume 332.
 Blüthenhülle 346.
 Blüthenheide 235.
 Fruchtkrone 456.
 Hülle 236. 718.
 r Kelch 313. 316.
 s Schiffchen 334.
 r Staubbeutel 370.
 Stengel 168.
 zweiblühiges Aehrchen 271.
 e Blüthenheide 235.
 r Blüthenstiel 181.
 zweiblühige Blüthenstiele 287.
 Dolde 287.
 r Schaft 174.
 zweiborstiger Staubbeutel 371.
 e Unterlippe 317.
 zweibrüderige Staubgefäße 358.
 zweideckblättrige Dolde 288.
 zweietige Fächer 389.
 r Fruchtknoten 389.
 zwei einfache Pollenmassen in Eine verbunden 378.
 zweierlei Sporen 847.
 zweifacher Vorkern 604.
 zweifächerig 89.
 zweifächerige Apfelsfrucht 487.
 Balgkapseln 478.
 Beere 483.
 s Beutelschen 393.
 e Frucht 426.
 r Fruchtknoten 388.
 e Hülse 471.
 Kapsel 464.
 s oberes Glied 1041.
 r Sporenbehälter 608.
 Staubbeutel 367.
 e Steinfächer 428.
 Steinschale 427. 428. 469.
 zweifältig = benervete Blätter 653.
 zweifarbig 109.
 zweifarbiges Lager 762.
 Sporengehäuse 1013.
 r Strunk 863.
 zweiflügelige Blume 333.
 Flügelfrucht 452.
 r Stengel 169.
 zweiförmig 70.
 zweiförmige Sporen 609.
 g = vielstengelige Pflanze 253.
 zweifruchtige Zwiebel 257.
 zweifugige Fruchthülle 420.
 zwei Fuß lang 50.
 zweigabelig 91.
 zweigabeliger Fruchtbehälter 839.
 e Haare 567.
 Wirtelsästchen 735.
 Zweige 125.
 zweigestaltig 70.
 zweigestaltige Algen 806.
 r androgynischer Blüthenstand 660.
 e Blätter 606.
 Blüthenhülle 337.
 Flocken 1007.
 Kernhüllen 937.
 Sporen 1020.

- Zweighaare 568.
 zweigliederiges Schötchen 469.
 zweigrannige Fruchtkrone 456.
 s Kläppchen 345.
 e Klappen 343.
 r Staubbeutel 371.
 zweigriffeliges Pistill 391.
 Zweigwurzel 153.
 zweihafige Haare 567.
 zweihäufige Blüthe 310.
 Blüthen 738.
 zweihöckerige Blume 335.
 zweihörnige Föhne 334.
 r Staubbeutel 371.
 zweijährig 28.
 zweijährige Kräuter 170.
 Pflanzen 28.
 r Pilz 918.
 e Wurzel 156.
 Zwiebel 257.
 zweikammerig 89.
 zweifeliges Blatt 216.
 Kläppchen 345.
 zweiflappige Balgkapsel 478.
 Blüthenschelde 235.
 s, dem Sporenbehälter aufgewachsenes Schleierchen 636.
 e Frucht 433.
 Hülle 720.
 Hüllen 721.
 Hülse 471.
 mit bleibenden Näften 471.
 hülsenförmige Karpellen 477.
 s Karpell 433.
 r Kelch 343.
 s Scheidchen 344.
 e Schelde 343.
 s Schleierchen 634. 635.
 r Sporenbehälter 698.
 Staubbeutel 374.
 e Steinschale 428.
 zweiflauchige Frucht 451.
 zweifknöppig 86.
 zweifknöppige Früchte 436.
 r Fruchtknoten 388.
 e Kapsel 464.
 Narbe 396.
 s Schötchen 469.
 e Sporen 1019. 1041.
 r Sporenbehälter 608.
 Staubbeutel 370.
 zweiförmiger Stengel 295.
 zweiflappig 78.
 zweiflappiges Anhängsel vom Nabelstrang herrührend 503.
 Blatt 201. 202.
 r Nabelstrang 493.
 e Narbe 396.
 s Schleierchen 635.
 g-platzende Haube 726.
 zweiflappige Blume 330. 333.
 s Blumenblatt 327.
 e Blüthchen 293.
 Hülle 720.
 r Kelch 317.
 e Mündung 935.
 Nebenblume 350.
 untere Lippe 317.
 Zipfel des Griffels 395.
 zweihöckeriger Staubbeutel 373.
 zweimächtige Lamellen 891.
 Staubgefäße 357.
 zweimal-gabeltheiliger Strunk 858.
 zweimal-querwändige Sporen 1020. 1041.
 tragend 28.
 wechselnde Farben 763.
 zweimännige Blüthe 309. 356.
 zwei Monate lang 27.
 zweinabelige Pollenkörner 376.
 zweinächtige Fruchthülle 420.
 zweinervige Blätter 653.
 s Blattstielblatt 184.
 zweiohriges Blatthäutchen 231.
 zweipaariges Blatt 211.
 e Blättchen des Knospen 550.
 zweiplattige Narbe 397.
 r Nerv 653.
 e Scheidewände 422.
 zweipolsterig 86.
 zweireihig 58.
 zweireihige Nethre 268.
 Neste 176.
 Beiblättchen 709.
 Blätter 647. 701.
 Eichen 400.
 Fruchthäutchen 630.
 Fruchtkrone 457.
 r Hüllfeld 239.
 e Schuppen 709.
 Sporen 903.
 Sporenbällchen 849.
 Staubgefäße 355.
 g-dachziegelige Blätter 190.
 =geordnete Früchte 636.
 zweirigiger Staubbeutel 373.
 zweiohriges Blatt 223.
 zweisäckiger Kelch 320.

zweisamentappiger Keim 530.
e Pflanzen 530.

zweisamige Achäne 453.
Balgkapseln 478.
Beere 484.
Hülse 476.
r Nabelstrang 493.
s Schötchen 469.

zweisch eidiger Kolben 274.
zweischenfelliges Blatt 201.
r Pollenhalter 381.
e Samenkappen 537.
Zähne 679.

zweischichtig = zellige Blätter 654.
zweischildiges Schötchen 468.
zweischnäbeliger Staubbeutel 371.
zweischneidig 84.
zweischneidige Aeste 605.
s Blatt 221.
e Blattstielbasen 616.
r Grashalm 171.
Stachel 562.
Stengel 166.
g = reitende Blätter 249.

zweischwänziges Blumenblatt 327.
zweischwielige Fahne 334.
zweiseitige Samen 494.
Samenträger 431.

zweiseitwendige Aeste 805.
Blätter 647. 808.
g = ästiges stengeliges Lager 804.

zweispaltig 78.

zweispaltige Weiblättchen 709.

s Blatt 202.

e Blätter 704.

s Blatthäutchen 231.

Blumenblatt 326.

Einweiß 521.

e Blüten 996.

r Fruchtbehälter 839.

Fruchtträger 413.

Griffel 391.

e Honiglippe 338.

r Kelch 316.

s Klappchen des Trägers 362.

r Nabelstrang 493.

e Narbe 396.

s Nebenblatt 229.

Schleierchen 635.

r Staubbeutel 370.

e Staubgefäße 358.

Träger 362.

r Träger 361.

zweispaltige Trugdolde 298.

Zähne 679.

zweispelzige Blume 344.

zweispirige Schleudern 732.

zweispitziges Blattstielblatt 183.

Endglied 736.

e Scheinkernhüllen 1012.

r Staubbeutel 371.

zweisporige Schläuche 902.

zweispornige Blume 335.

r Kelch 320.

zweisteinige Beere 484.

zweistrahlige Dolde 289.

zweistriemige Hälften 461.

zweitägig 27.

zweite Eihaut 404.

zweitheilig 78.

zweitheilige Weiblättchen 709.

Blätter 704.

Blume 324.

s Blumenblatt 326.

Einweiß 521.

r Griffel 392.

e Kapseln 636.

r Kelch 313. 316.

e Pollenmassen 378.

Trugdolde 298.

Zähne 679.

zwei- und vierkarpellige Achäne 454.

zweimeibige Blüte 310.

zweizählig 53.

zweizähliges Blatt 209. 211.

g = gefiedertes Blatt 214.

Zweizahnhaare 568.

zweizahnige Blätter 703.

s Klappchen 345.

e Unterlippe 317.

zweizeilig 58.

zweizeiliges Mehrchen 271.

e Mehre 268. 612.

dachziegelige Schuppen 625.

Blätter 189.

Klappen 343.

Scheide 343.

g = ästige Wurzelasern 616.

zweizeilige Sporen 800.

zweizinkig 92.

zweizinkige Wirtelästchen 735.

Zwerchfell 682.

zwerghaft 49.

Zwiebel 127. 128. 254. 857.

Zwiebelaugen 258.

Zwiebelboden 129.

Zwiebelbrut 256.
 Zwiebelchen 256.
 Zwiebeldecke 129. 255.
 Zwiebel der Haare 563.
 zwiebel förmiger Mittelstock 175.
 Zwiebelhäute 255.
 zwiebelige Haare 563.
 r Strunk 856. 1025.
 e Stäben 958.
 Wulsthaut 908.
 g = verdickte Borsten 818.
 s Stielchen 1032.
 Zwiebelknollen 255.
 Zwiebelknospen 258.
 zwiebelköpfiger Stock 161.
 unterirdischer Stock 175.
 e Wurzel 157.
 Zwiebelkuchen 129. 257.
 zwiebelloser Strunk 857.
 Zwiebel mit faseriger Decke 255.
 Zwiebelshalen 255.
 Zwiebelscheibe 129.
 Zwiebelstock 129. 257.
 zwiebeltragende Dolde 287.
 Stengel 658.
 zwieselig 92.
 zwischen 56.
 zwischenblattständige Wurzelhaare 641.
 zwischen den Blättern stehender Blütenstiel 180.
 e Knospen 600.

zwischen den Blattstielen stehender Blütenstiel 180.
 e Nebenblätter 227.
 Sporen hinfriedende Flocken 981.
 Wurzelasern stehender Fruchtstand 601.
 die Blüthenhülle gestellte Staubgefäße 353.
 Samenlappen eingeklemmtes Knöschen 547.

Zwischenformen 1054.
 Zwischengelenke 735.
 zwischengerollte Blätter 250.
 Blüthendeckenlage 367.
 zwischengestellt 60.
 zwischenklappiger Samenträger 430.
 e Scheidewand 422.
 Zwischenknospshaare 568.
 zwischenlaufende Blätter 700.
 Zwischenwände 422.
 Zwischenwandhaare 564.
 Zwischenzellengänge 147.
 Zwitterblüthe 660.
 Zwitterblüthenknospe 249.
 Zwitterblüthige 1086.
 zwitterblüthige Mehre 269.
 Käschen 277.
 zwitterige Mehrechen 272.
 Mehre 269.
 Blüthe 310.
 r Kolben 274.
 s Körbchen 294.
 zwölfblättrige Pollenförner 375.



Druckfehler und Verbesserungen zum III. Bande.

Seite Zeile

- 1056 14 v. u. (vordere Columnne), dann Zeile 3 und 18 v. u. (hintere Columnne) statt Var. l. Variet.
 12 v. u. (hint. Col.) statt Var. a. l. Variat. a.
 1057 1 v. o. (in beiden Col.) statt Var. l. Variat.
 1072 12 v. u. (hint. Col.) statt (Calathium) l. (i. e. Calathio).
 1081 10 v. u. nach Haarfrone setze statt des Comma und.
 1099 18 v. o. statt Symphyanthera l. Symphyantherae.
 1102 10 v. u. nach dieses setze selbst.
 1104 15 v. o. (hint. Col.) statt Salyx l. Salix.
 1115 13 v. u. (vord. Col.) statt Scitamineae l. Scitamineae.
 1118 7 v. u. (hint. Col.) statt Cypripeden l. Cypripeden.
 1127 5 v. u. statt 38 l. 34.
 1162 3 v. u. „ Cadolle's l. Candolle's.
 1179 5 v. u. „ Familie l. Familien.
 1185 4 v. u. „ Zellenzeller l. Rindenzeller.
 1196 4 v. u. „ Bastpflanzen l. Blustpflanzen.
 1201 In der Uebersicht sind die 6 Zeilen von der 5. bis 8. Klasse vorn durch eine } (als Blattkeimer) zu verbinden.
 1202 7 v. u. nach gehörigen setze noch in die Klammer: und der 1. Ordnung der 2. Klasse.
 1213 7 v. o. statt Mägenmoose l. Mägenmoose.
 1254 13 v. o. nach doch setze mit.
 1259 2 v. o. statt Trautwetter l. Trautvetter.
-



3 5185 00204 3121

